

Instrukcje+ — Uprozczone instrukcje obsługi.



Instrukcja obsługi głośników półkowych Klipsch RP-600M Reference Premiere

[Strona główna](#) » [Klipsch](#) » Klipsch RP-600M Reference Premiere Głośniki półkowe Instrukcja obsługi 

zawartość

- 1 Klipsch RP-600M Reference Premiere Głośniki półkowe
- 2 ODNIESIENIE (rzech.)
- 3 GŁOŚNO I DUMNIE OD 1946 ROKU
- 4 PRZED ROZPOCZĘCIEM
- 5 UMIEJSCOWIENIE POKOJU
- 6 POŁĄCZENIE
- GŁOŚNIK 7 ELEVATION
- 8 MONTAŻ NA ŚCIANIE
-  9 PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE
- 10 REJESTRACJA PRODUKTU
- 11 najczęściej zadawanych pytań
- 12 Wideo
 - 12.1 Odniesienia
- 13 Powiązane posty



Klipsch RP-600M Reference Premiere Głośniki półkowe



REFERENCJA (rzecz.)

- standard, punkt odniesienia, punkt odniesienia służący do porównania
- ucieleśnienie legendarnego brzmienia Klipsch


GŁOŚNO I DUMNIE OD 1946 ROKU

W 1946 roku Paul W. Klipsch zrewolucjonizował branżę audio, tworząc naszą zastrzeżoną technologię tubową i zasady akustyczne, które są siłą napędową naszego wysoko cenionego, charakterystycznego brzmienia. Dziś pozostajemy wierni wizji PWK i pakujemy większą część stuleci potu i geniuszu w każdy produkt, który tworzymy. Te głośniki są wynikiem naszej obsesji na punkcie tej doskonałości słuchowej. Przekonaj się o mocy, szczegółach i emocjach serii Klipsch Reference.

Jesteśmy Strażnikami Dźwięku®.

PRZED ROZPOCZĘCIEM

Niektóre głośniki Klipsch® mają nóżki i inne akcesoria, które mogą wymagać instalacji przed użyciem. Zapoznaj się z diagramami 1, 2, 3 i 4 dotyczącymi instalacji.






UMIEJSCOWIENIE POMIESZCZEŃ

- Głośniki głównego kanału lewego i prawego** — Aby uzyskać optymalną wydajność, Klipsch Group, Inc. (KGI) sugeruje ustawienie głośników w odległości od 6 do 15 stóp (1,8 do 4,6 m) od siebie. Mogą być również lekko skierowane do środka, aby uzyskać lepsze obrazowanie stereo. Pozycja odsłuchu powinna być około 1 do 1,5 razy większa od odległości dzielącej głośniki. Zobacz rysunki 1 i 3 dotyczące podłączenia i rozmieszczenia.
- Głośniki kanału centralnego** — Głośniki kanału centralnego są zaprojektowane tak, aby umieszczać dialogi i dźwięki podstawowe tak, aby

wydawały się pochodzić z ekranu wideo. Dlatego głośniki powinny być umieszczone jak najbliżej ekranu, najlepiej bezpośrednio na górze lub pod ekranem. Zobacz rysunki 1, 2 i 3, aby uzyskać informacje na temat podłączenia i rozmieszczenia.








- Głośniki tylnego kanału dźwięku przestrzennego** — głośniki dźwięku przestrzennego Klipsch WDST powinny być umieszczone około 2 stopy nad miejscem odsłuchu. Zazwyczaj będzie to około 5-7 stóp nad podłogą. Głośniki dźwięku przestrzennego powinny być umieszczone na ścianach bezpośrednio przylegających do miejsca odsłuchu. Inną opcją jest umieszczenie ich na ścianie za miejscem odsłuchu. Ostateczne rozmieszczenie głośników dźwięku przestrzennego zależy od charakterystyki pomieszczenia. Zostały zaprojektowane tak, aby odtworzyć wrażenie przestrzeni i otoczenia, jakie zapewnia wiele dzisiejszych technologii dźwięku przestrzennego. Informacje na temat podłączania i rozmieszczania można znaleźć na rysunkach 1, 3 i 4.






POŁĄCZENIE


- Połączenie konwencjonalne** — Używając przewodu głośnikowego o grubości 16-12, podłącz CZERWONY zacisk „dodatni” (+) LEWEGO głośnika do CZERWONEGO zacisku „dodatniego” (+) LEWEGO kanału wzmacniacza. Podłącz CZARNY zacisk „ujemny” (–) LEWEGO głośnika do CZARNEGO zacisku „ujemnego” (–) LEWEGO kanału wzmacniacza. Powtórz tę procedurę, aby podłączyć wszystkie pozostałe głośniki do odpowiednich kanałów wzmacniacza. Zapoznaj się z rysunkiem 3. Upewnij się, że żadne odsłonięte przewody z żadnego z połączeń nie dotykają innych zacisków, ponieważ może to spowodować zwarcie i uszkodzenie sprzętu.
Reference Premiere są wyposażone w podwójne zaciski wiążące. Jeśli używane jest połączenie jedнопrzewodowe, listwa łącząca zaciski powinna pozostać na swoim miejscu. Jeśli używane jest połączenie Bi-wire lub Bi-amp, listwa łącząca zaciski musi zostać usunięta. Aby uzyskać dalsze instrukcje, zapoznaj się z instrukcją obsługi odbiornika.
- Wymagania dotyczące wzmacniacza** — głośniki Klipsch są wysoce wydajne i będą działać z łatwością z szeroką gamą wzmacniaczy. Wszystkie głośniki Klipsch są kompatybilne z 8-omowymi i mogą być napędzane do bardzo wysokich poziomów przy niskich zniekształceniach. Ze względu na wysokie poziomy wyjściowe, jakie głośniki Klipsch są w stanie odtwarzać,

należy zachować ostrożność przy regulacji głośności. Nadmierna głośność przez dłuższy czas może trwale uszkodzić słuch. Przesterowanie wzmacniacza może również uszkodzić głośniki. Sprawdź u swojego sprzedawcy lub w instrukcji wzmacniacza, czy Twój konkretny wzmacniacz jest najlepiej dostosowany do Twojego zastosowania. Chcemy, abyś słuchał przez całe życie.


PREMIERA REFERENCYJNA Z TECHNOLOGIĄ DOLBY ATMOS®





ZNAJOMOŚCI



GŁOŚNIK ELEVATION



MONTAŻ NA ŚCIANIE



⚠ CAUTION!
Do not use keyhole
for ceiling mounting!
#10
2.5" - 3" panhead
wood screws
Mount in wall stud
or use anchors -
leave 1/4" exposed

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

Jedynie, co powinieneś zrobić ze swoimi głośnikami, to od czasu do czasu je odkurzyć. Nigdy nie stosuj żadnych środków czyszczących na bazie ściерnej

lub rozpuszczalnika ani żadnych silnych detergentów. Możesz wyczyścić kratki za pomocą końcówki szczotkowej odkurzacza.

REJESTRACJA PRODUKTU

Zarejestruj swój produkt online na stronie www.klipsch.com/register

- Bądź na bieżąco z nowymi produktami i promocjami.
 - Twoje dane osobowe nigdy nie zostaną odsprzedane.
 - Te informacje rejestracyjne nie są wykorzystywane do celów gwarancyjnych.
- Zachowaj paragon na potrzeby roszczeń gwarancyjnych.

Często zadawane pytania

Czy głośniki półkowe Klipsch RP-600M zapewniają wysoką jakość dźwięku?

Głośniki półkowe mogą być używane do czegoś więcej niż tylko odtwarzania muzyki. Podczas oglądania filmów i programów telewizyjnych zestaw wysokiej jakości głośników półkowych może zapewnić klarowność i dynamikę głosu, które są zauważalnie lepsze niż wbudowane głośniki telewizora. Głośnik centralny wykonany specjalnie do naśladowania mowy jest również dostępny z różnymi opcjami naszych głośników.

Czy można obrócić głośniki biblioteczne Klipsch RP-600M?

Tak. Choć nie jest to idealne, głośniki półkowe można ustawić na boku. W rezultacie jakość dźwięku może być obniżona. Choć nie jest to idealne, pozycja pozioma może być akceptowalna, jeśli celem jest okazjonalne słuchanie.

Jak długo wytrzymują głośniki półkowe Klipsch RP-600M?

Odpowiedzi na te pytania zależą od konkretnych komponentów głośników, poziomu konstrukcji i ich unikalnych cech. Jeśli dbasz o swoje głośniki, powinny wytrzymać od 10 do 20 lat, zanim trzeba będzie je wymienić.

Czy głośniki przednie są sprawne?

Chociaż głośniki półkowe mogą służyć jako głośniki przednie w systemie kina domowego, subwoofer jest niezbędny, aby działały jak najlepiej (źródło basów). Głośniki półkowe mają tylko dwa przetworniki w porównaniu do

głośników wieżowych, stąd ich zakres basów jest ograniczony. Projekt i pozycjonowanie są kluczowe dla najlepszego wykorzystania.

Jak należy konserwować głośniki półkowe Klipsch RP-600M?

Aby uzyskać optymalną dyspersję dźwięku na całej długości prostokątnego pomieszczenia, głośniki półkowe należy umieścić blisko jego końca. Aby zmniejszyć odbicia, należy zasadniczo pozostawić jak najwięcej miejsca między przednią częścią głośników a ścianą, do której są skierowane.

Czy dodanie głośników do regałów na książki poprawia dźwięk?

Nie jest zaskakujące, że głośniki półkowe najlepiej działają, gdy są zamontowane na stojaku. Używając prawidłowo skonstruowanego stojaka głośnikowego, unosi to mały głośnik pudełkowy ponad powierzchnie, takie jak regały, podłogi i ściany.

Jak dobrze sprawdzają się głośniki półkowe Klipsch RP-600M z kanałem centralnym?

Półka na książki może być używana jako głośnik centralny tak samo łatwo jak głośnik lewy lub prawy, ponieważ kanał centralny jest praktycznie taki sam jak kanały lewy i prawy. Głośnik stałby prosto w tym scenariuszu (dotyczy to większości głośników).

Jak dobrze sprawdzają się głośniki regałowe podczas oglądania filmów?

Ważne jest, aby pamiętać, że głośnik półkowy może być dość mały i praktycznie odtwarzać cały zakres częstotliwości. W pokoju odsłuchowym typowe są głośniki półkowe ustawione w układzie 2.0.

Jaka wysokość jest zalecana dla moich głośników półkowych Klipsch RP-600M?

Zazwyczaj głośniki półkowe powinny być umieszczone na wysokości ucha lub  już nad nim. Aby uzyskać optymalne rezultaty, głośniki wysokotonowe powinny być umieszczone blisko poziomemu uchu.

Czy głośniki półkowe Klipsch RP-600M można zamontować na ścianie?

Aby zmaksymalizować ogólną wydajność, głośniki półkowe powinny być idealnie ustawione w odległości dwóch do trzech stóp od ściany. Optymalną lokalizacją głośników półkowych jest miejsce, w którym powietrze emitowane przez otwory może dotrzeć do otoczenia tak szybko, jak to możliwe.

Czy bazy można zdjąć?

Bardziej niż dla walorów estetycznych, kątowe podstawy są tam dla korzyści akustycznych. Gdy się je usunie, kontrolę przejmuje próżność.

Jak to działa na komputerach stacjonarnych? Czy istnieje bardziej przystępna cenowo opcja? Jakie urządzenie wzmacniające byś polecił?

Te głośniki są niesamowite! Byłyby jednak za duże i ciężkie do komputera stacjonarnego. Obecnie służą mi jako przednie głośniki i zapewniają doskonałą jakość.

Czy można je wykorzystać jako głośniki tylne podczas konstruowania systemu kina domowego?

Z tyłu będą zamontowane najwyższej klasy głośniki przestrzenne. 37-letni, niezwykle dumny dealer Klipsch, World Wide Stereo

Wideo



Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

[Manuals+](#) , [Polityka prywatności](#)

Ta strona internetowa jest niezależną publikacją i nie jest ani powiązana, ani popierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny „Bluetooth®” i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny „Wi-Fi®” i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Wi-Fi Alliance. Jakiegokolwiek użycie tych znaków na tej stronie internetowej nie oznacza żadnego powiązania ani poparcia.

