

Karta Produktu Interfejs diagnostyczny SDPROG OBD + program SDPROG

1. Informacje ogólne

1.1 Tytuł produktu

Interfejs diagnostyczny SDPROG OBD + program SDPROG

1.2 Zdjęcia produktu



1.3 Cena

Cena: 299 zł

Dostępność: 100 szt.

1.4 Opis

Zestaw diagnostyczny SDPROG: interfejs i program w jednym

Wykorzystując zaawansowaną technologię, oferuje stabilne połączenie i dokładny odczyt parametrów pojazdu, umożliwiając pełne korzystanie z funkcji dostępnych w naszych rozwiązaniach.

Dedykowany dla marek:

Acura, Alfa Romeo, Audi, BMW, Chrysler, Citroen, Cupra, Dacia, Dodge, DS, Fiat, Honda, Hyundai, Infiniti, Jeep, KIA, Lancia, Land Rover, Lexus, Mercedes, Mini, Nissan, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen, Volvo

Nie musisz dłużej poszukiwać właściwego sprzętu – u nas otrzymasz kompletny zestaw, w pełni zgodny i gotowy do pracy.

1.5 Wyposażenie zestawu

- Program SDPROG na system Android / iOS
- Interfejs diagnostyczny SDPROG OBD
- Kod obsługi zapewniający darmowe aktualizacje w języku polskim oraz pełne wsparcie techniczne.
- Instrukcja obsługi

1.6 Specyfikacja techniczna

Kod produktu	SDPROG OBD
Wymiary urządzenia	70x47x24 mm
Maksymalny prąd	100 mA
Temperatura pracy	0°C do 40°C
Temperatura przechowywania	-20°C do 50°C
Wejście DC	Złącze OBD2
Napięcie	12 V
Obsługiwane magistrale	HS-CAN, K-Line

SDPROG OBD jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w dyrektywie 1999/5/EC wskutek zgodności z normami.

ETSI EN 301 511 V9.0.2.

ETSI TS 151 010-1 V5.10.0.

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2.

ETSI EN 301 489-3 V1.4.1.

ETSI EN 301 489-7 V1.3.1.

ETSI EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08).

ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08).

PN-EN 60950-1:2007.

CE1471

My niżej podpisani (producent)

Nazwa firmy: Nexdiag sp. z o.o.
Adres: Ul. Synów Pułku 1, 35-507 Rzeszów
Kraj: Polska
Telefon: +48 531 866 455
Adres e-mail: contact@sdprog.com

Niniejszym deklarujemy ponosząc za to pełną odpowiedzialność, że poniższe urządzenie:

Nazwa urządzenia SDPROG OBD

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodne z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie 1999/5/WE wskutek zgodności z następującymi normami:

Wymagania zasadnicze – artykuł Dyrektywy 1999/5/WE:	Normy:
Kompatybilność elektromagnetyczna – art. 3.1b	
Bezpieczeństwo użytkowania - art. 3.1a	PN-EN 60950-1:2008. Urządzenie techniki informatycznej. Bezpieczeństwo. Część 1: wymagania podstawowe.

2. Serwis



Naprawy urządzenia dokonuje tylko wykwalifikowany personel w siedzibie producenta. Dane kontaktowe:

Nexdiag Sp. z o.o., Ul. Synów Pułku 1, 35-507 Rzeszów, NIP 5170378987

Producent w terminie 14 dni ma obowiązek naprawić lub wymienić urządzenie na wolne od wad. Wyświetlacz może zostać niezakwalifikowany do procedury serwisowania. Producent może odstąpić od wymiany czy naprawy uszkodzonego urządzenia, jeżeli złamane zostaną warunki zawarte w rozdziałach 1, 2 i 4 niniejszej instrukcji.

3. Gwarancja

Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na urządzenie. Gwarancja zapewnia, że produkt pozostanie wolny od wad materiałowych i wad wykonania przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, z zastrzeżeniem następujących warunków:

1. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku działań lub zdarzeń wykraczających poza normalne użytkowanie.
2. Wszelka próba samodzielnej naprawy urządzenia zwalnia Producenta z gwarancji.
3. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne (zalanie, zawilgocenia, pęknięcia, stłuczenia, zarysowania itp.) również mogą stanowić podstawę do zwolnienia Producenta z gwarancji.
4. Inna zewnętrzna ingerencja w urządzenie zwalnia Producenta z gwarancji.
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od daty przyjęcia miernika do serwisu do daty wydania go Użytkownikowi.
6. Czas na naprawę – 14 dni.

Wszelkie prawa do przedruku lub kopiowania zastrzeżone. Dozwolone – jedynie za zgodą producenta.

Nexdiag Sp. z o.o. zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do zamieszczonych informacji. W momencie oddania do druku zamieszczone informacje były aktualne. W związku z dewizą Nexdiag Sp. z o.o. dotyczącą stałego udoskonalania produktów zamieszczone informacje mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadamiania.