


★ Pompa Zęzowa 24v Automatyczna 1100GPH
70L/min Zanurzeniowa Morska Ręczna ★





☒ **Najważniejsze informacje**

✓ **Przepływ 70L/min 24v**

✓ **Tryb Automatyczny i ręczny**

✓ **Brak zużycia energii, dopóki pompa nie zostanie aktywowana przez pływak**

✓ **Prosta obsługa i czyszczenie**

✓ **Wytrzymała**

✓ **Zanurzeniowa**

✓ **Wirnik pompy odporny na porastanie przez glony**

✓ **Odlączana podstawa ułatwiająca czyszczenie pompy**



→ Zaawansowana Automatykacja

Nowa pompa żęzowa stanowi przełom w technologii odprowadzania wody, **eliminując potrzebę stosowania oddzielnego przełącznika pływakowego**. Dzięki wbudowanemu systemowi przełącznika pływakowego, pompa działa w pełni automatycznie, **aktywując się, gdy poziom wody osiągnie określoną wysokość**.

✓ Oszczędność Energetyczna

Wyjątkowość tej pompy zatapialnej polega na **braku zużycia energii, dopóki pompa nie zostanie automatycznie uruchomiona przez wzrost poziomu wody**. To inteligentne rozwiązanie zapewnia efektywność energetyczną i obniża koszty eksploatacji.

∞ Wydajność i Trwałość

Zaprojektowana z kompaktowym, wydajnym silnikiem, pompa **gwarantuje długą żywotność i niezawodność działania**. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i materiałów wysokiej jakości.



🔴 Odporność na Korozję


Wał stalowy nierdzewny zapewnia odporność na korozję i zapłon, co jest kluczowe w trudnych warunkach eksploatacji. Dzięki temu **pompa jest nie tylko wytrzymała, ale również bezpieczna w użyciu.**

* Wysoka Wydajność Przepływu

Z imponującym przepływem **70L/min**, ta pompa żęzowa **zapewnia szybkie i efektywne odprowadzanie wody**, idealnie sprawdzając się w sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji, takich jak gwałtowne podtopienia czy szybkie opróżnianie zbiorników.


⚙️ Podwójny Tryb Działania

Tryb automatyczny i ręczny umożliwia użytkownikowi pełną kontrolę nad działaniem pompy. W trybie automatycznym, pompa aktywuje się, gdy poziom wody osiągnie określoną wysokość, a w trybie ręcznym można ją uruchomić lub zatrzymać według indywidualnych potrzeb. To elastyczne podejście **pozwała na dostosowanie działania pompy do specyficznych warunków i preferencji użytkownika.**



Czerwony + Czarny = tryb manualny

Niebieski + Czarny = Tryb Automatyczny



1. Uszczelka formowana zapobiegająca wyciekom
2. Test, czy przełącznik pływakowy pompy działa prawidłowo
3. Nieograniczony ruch pływający
4. Większa powierzchnia filtra jest odporna na zatykanie
5. Szybkie jednoręczne zaciski umożliwiające łatwe czyszczenie
6. Wytrzymałe, wzmocnione włóknem szklanym, wypełnione poliestrem łopatki wirnika
7. Trwałe łożyska smarowane silnika z magnesem trwałym wydłużają żywotność
8. Wolny przepływ wody dookoła obudowy, aby utrzymać chłodzenie silnika
9. Wał silnika ze stali nierdzewnej 316 odporny na korozję przez wodę morską

