KARTA PRODUKTU

Opis produktu

Kłódka metalowa samozatrzaskowa przeznaczona do **zabezpieczania pomieszczeń oraz mienia**.

Wyposażona w mechanizm zatrzaskowy umożliwia **szybkie zamknięcie bez użycia klucza**.

Korpus wykonany z metalu zapewnia **odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz trwałość użytkowania**.

Pałąk wykonany ze **stali hartowanej** zwiększa odporność na przecięcia i próby sforsowania.

ℹ️ Specyfikacja techniczna

- **Szerokość kłódki:** 75 mm
- **Wysokość całkowita:** 105 mm
- **Wysokość korpusu:** 55 mm
- **Wysokość pałąka (wewnętrzna):** 40 mm
- **Szerokość pałąka (wewnętrzna):** 41 mm
- **Korpus:** metal / stal z powłoką antykorozyjną
- **Pałąk:** stal hartowana
- **Typ:** samozatrzaskowa
- **Waga produktu z opakowaniem:** 560 g

✅ Zestaw zawiera

- kłódka 75 mm
- 3x klucz

⚠️ Informacje bezpieczeństwa

• Używać zgodnie z przeznaczeniem.
• Nie stosować uszkodzonej kłódki.
• Sprawdzać poprawność zamknięcia.
• Chronić przed nadmiernym zabrudzeniem.
• Przechowywać klucze poza zasięgiem dzieci.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do:

• zabezpieczania drzwi i pomieszczeń
• zabezpieczania skrzyń i schowków
• zabezpieczania garaży i piwnic
• użytku domowego i zewnętrznego

---

2. Przygotowanie

1. Sprawdzić stan techniczny kłódki.
2. Upewnić się, że pałąk działa prawidłowo.
3. Przygotować miejsce zamknięcia.

---

3. Użytkowanie

1. Umieścić pałąk w zamykanym elemencie.
2. Docisnąć pałąk do zamknięcia (zatrzask).
3. W celu otwarcia użyć klucza.
4. Po użyciu przechowywać kłódkę w bezpiecznym miejscu.

---

4. Konserwacja

• Czyścić kłódkę z zabrudzeń.
• Przechowywać w suchym miejscu.
• Chronić mechanizm przed wilgocią.
• W razie potrzeby smarować mechanizm.

🟦 **Blok prawny (UE / PL)**

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszą instrukcją.

Ostrzeżenie

Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia kłódki lub utraty zabezpieczenia.

Informacja o zgodności

Produkt przeznaczony do użytku domowego i zewnętrznego.
