

★ Adapter Klucza

Dynamometrycznego 0,9-340Nm

Precyzyjny Klucz Elektroniczny ★



✓ Najważniejsze cechy

- ✓ **Zakres 0,9-340 Nm z precyzją $\pm 2\%$** – Cztery modele (0,9-30 Nm, 4-135 Nm, 6-200 Nm, 10,2-340 Nm) z dokładnością **$\pm 2\%$ (CW) i $\pm 2,5\%$ (CCW)**, idealne do precyzyjnych napraw – **wyjątkowa dokładność!**
- ✓ **2 tryby i 4 jednostki przełączalne** – Przełączaj między **Track** i **Peak Hold** oraz jednostkami **Nm, ft·lbf, in·lbf, kgf·cm** za pomocą przycisku **M** i **U/S** – **wszechstronność w użyciu!**



- ✓ **Podświetlany LCD z funkcją alertu** – Jasny wyświetlacz z **włączanym/wyłączanym podświetleniem** i brzęczykiem/LED-em przy osiągnięciu wartości docelowej – **czytelność w słabym świetle!**
- ✓ **Wszechstronne gniazda 1/2", 1/4", 3/8"** – Zestaw adapterów pasuje do różnych rozmiarów elementów złącznych, idealny do samochodów, rowerów i motocykli – **elastyczność konfiguracji!**

- **✓ Trwała konstrukcja dla profesjonalistów** – Wykonany z wysokiej jakości materiałów, wytrzymuje intensywne użytkowanie, z automatycznym wyłączeniem po **10 minutach** – **długowieczność i oszczędność!**



- **✓ Łatwa obsługa z buzerem** – Brzęczyk i migająca dioda informują o osiągnięciu momentu, a kompaktowy design ułatwia pracę w trudnych warunkach – **intuicyjna kontrola!**
- **✓ Szerokie zastosowanie** – Idealny do napraw motoryzacyjnych, rowerowych i domowych majsterkowania, oferując precyzję i niezawodność – **narzędzie dla każdego!**



✨Wszystkie funkcje

- 1 - Ekran wyświetlacza
- 2 - Adapter napędu grzechotki
- 3 - Przełącznik Plus
- 4 - Przełącznik jednostki
- 5 - Przełącznik zasilania/zerowania
- 6 - Przełącznik trybu
- 7 - Brzęczyk
- 8 - Przełącznik Minus
- 9 - Lampka sygnalizacyjna



Specyfikacja techniczna

- ✓ **Zakres pomiarowy:** 0,9-30 Nm, 4-135 Nm, 6-200 Nm, 10,2-340 Nm
- ✓ **Dokładność:** $\pm 2\%$ (CW), $\pm 2,5\%$ (CCW)
- ✓ **Rozdzielczość:** 0,01 Nm (30 Nm), 0,1 Nm (135/200/340 Nm)
- ✓ **Jednostki:** Nm, ft·lbf, in·lbf, kgf·cm
- ✓ **Tryby:** Track, Peak Hold
- ✓ **Wyświetlacz:** Podświetlany LCD
- ✓ **Gniazda:** 1/2", 1/4", 3/8"
- ✓ **Zasilanie:** 2 x 1,5V baterie AAA (brak w zestawie)
- ✓ **Zastosowanie:** Naprawy samochodów, rowerów, majsterkowanie



* Zawartość zestawu

- ✓ 1 × Adapter momentu
- ✓ 2 × Adapter 1/4 (6.3mm) oraz 3/8 (10mm)
- ✓ 1 × Instrukcja obsługi



* Zastosowanie

- ✓ **Idealny do aut** – Precyzyjne dokręcanie w naprawach.
- ✓ **Świetny do rowerów** – Kontrola momentu na elementach.
- ✓ **Uniwersalny w domu** – Majsterkowanie z adapterami!



★ Dlaczego warto wybrać ten adapter?

- ✓ **Precyzyjny** – dokładność $\pm 2\%$ w zakresie 0,9-340 Nm.
- ✓ **Wszechstronny** – 4 jednostki i 3 gniazda.
- ✓ **Trwały** – solidna konstrukcja i podświetlany LCD.
- ✓ **Wygodny** – alerty i auto-off po 10 min!

✨ Z tym adapterem zyskasz precyzję i łatwość w każdym projekcie – idealne dla profesjonalistów i hobbystów!