


**SEESAW**

**MODEL:28881Q**

# SEESAW

MODEL:28881Q



## WARNING

- 1.To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
- 2.Ass embly and adjustments must be performed by adults.
- 3.Regularly inspect and maintain the seesaw to prevent safety hazards.















## INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this seesaw. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

## MODEL AND PARAMETERS


Model	28881Q
Size	1260*350*650mm
maximum load bearing	55lb (Per seat)
Material	PP+ABS+PE+Rubber

## Part list


1  2PCS	2  1PCS	3  1PCS
4  1PCS	5  1PCS	6  2PCS
7  2PCS	8  2PCS	9  4PCS
10  1PCS	11  2PCS	12  1PCS

# Installation


1.




2.




3.




4.




5.



6.




7.



The elastic ball should be placed into the hole at the bottom of the seat first, and then inflated with an air pump.

8.



## CARE INSTRUCTIONS

When not in use, storing it in a covered area or using a protective cover can help protect it from the elements.

Adhere to these suggestions at the beginning of each season and during the intervals of the designated periods within the season:

1. Check all nuts and bolts for tightness and tighten when required;
2. Check all coverings for bolts and sharp edges and replace them when required;
3. Replace defective parts in accordance with the manufacturer's instructions.

**Manufacturer:** SHENG YING TOYS FACTORY

**Address:** CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE , CHINA

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------


E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

# **BASCULE**

**MODÈLE : 28881Q**

# SEESAW

MODÈLE : 28881Q



## WARNING

1. Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
2. Cul L'assemblage et les réglages doivent être effectués par des adultes .
3. Inspectez et entretenez régulièrement la bascule pour éviter les risques de sécurité.















## INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi cette bascule . Veuillez lire toutes les instructions avant de l'utiliser. Les informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

## MODEL AND PARAMETERS


Modèle	28881Q
Taille	1260*350*650mm
capacité de charge	55 lb (par siège)
Matériel	PP+ABS+PE+Caoutchouc

## Part list


<p>1</p>  <p>2PCS</p>	<p>2</p>  <p>1PCS</p>	<p>3</p>  <p>1PCS</p>
<p>4</p>  <p>1PCS</p>	<p>5</p>  <p>1PCS</p>	<p>6</p>  <p>2PCS</p>
<p>7</p>  <p>2PCS</p>	<p>8</p>  <p>2PCS</p>	<p>9</p>  <p>4PCS</p>
<p>10</p>  <p>1PCS</p>	<p>11</p>  <p>2PCS</p>	<p>12</p>  <p>1PCS</p>

## Installation


1.




2.




3.




4.




5.



6.




7.



The elastic ball should be placed into the hole at the bottom of the seat first, and then inflated with an air pump.

8.



**CARE INSTRUCTIONS**

Lorsqu'il n'est pas utilisé, le ranger dans un endroit couvert ou utiliser une housse de protection peut aider à le protéger des éléments.

Respectez ces suggestions au début de chaque saison et pendant les intervalles des périodes désignées au sein de la saison :

1. Vérifiez que tous les écrous et boulons sont bien serrés et serrez-les si nécessaire ;
2. Vérifiez tous les revêtements pour les boulons et les bords tranchants et remplacez-les eux lorsque nécessaire;
3. Remplacez les pièces défectueuses conformément aux instructions du fabricant.

**Fabricant :** SHENG YING TOYS FACTORY

**Adresse :** DISTRICT DE CHENGHAI, VILLE DE SHANTOU, PROVINCE DU GUANGDONG, CHINE

**Importé en Australie :** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

**Importé aux États-Unis :** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------


E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

**WIPPE**

**MODELL: 28881Q**

# SEESAW

MODELL: 28881Q



## WARNING

1. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
2. Arsch Montage und Einstellungen müssen von Erwachsenen durchgeführt werden .
3. Überprüfen und warten Sie die Wippe regelmäßig, um Sicherheitsrisiken vorzubeugen.



## INSTRUCTIONS

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Wippe entschieden haben . Bitte lesen Sie vor der Anwendung alle Anweisungen sorgfältig durch. Die Informationen helfen Ihnen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.













## MODEL AND PARAMETERS

Modell	28881Q
Größe	1260*350*650 mm
maximale Tragfähigkeit	55 lb (pro Sitzplatz)

Material


PP+ABS+PE+Gummi

### Part list


<p>1</p>  <p>2PCS</p>	<p>2</p>  <p>1PCS</p>	<p>3</p>  <p>1PCS</p>
<p>4</p>  <p>1PCS</p>	<p>5</p>  <p>1PCS</p>	<p>6</p>  <p>2PCS</p>
<p>7</p>  <p>2PCS</p>	<p>8</p>  <p>2PCS</p>	<p>9</p>  <p>4PCS</p>
<p>10</p>  <p>1PCS</p>	<p>11</p>  <p>2PCS</p>	<p>12</p>  <p>1PCS</p>

## Installation


1.




2.




3.




4.




5.



6.




7.



The elastic ball should be placed into the hole at the bottom of the seat first, and then inflated with an air pump.

8.



## CARE INSTRUCTIONS

Wenn es nicht verwendet wird, kann die Lagerung an einem überdachten Ort oder die Verwendung einer Schutzhülle zum Schutz vor Witterungseinflüssen beitragen.

Halten Sie sich zu Beginn jeder Saison und während der festgelegten Zeiträume innerhalb der Saison an diese Vorschläge :

- 1.Überprüfen Sie alle Muttern und Schrauben auf festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf fest.
2. Alle Abdeckungen auf Schrauben und scharfe Kanten prüfen und ersetzen ihnen bei Bedarf;
3. Ersetzen Sie defekte Teile gemäß den Anweisungen des Herstellers.

**Hersteller:** SHENG YING TOYS FACTORY

**Adresse:** CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINZ, CHINA

**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------


E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

**ALTALENA**

**MODELLO: 28881Q**

# SEESAW

MODELLO: 28881Q



## WARNING

1. Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
2. Culo L'assemblaggio e le regolazioni devono essere eseguiti da adulti .
3. Ispezionare e sottoporre a manutenzione regolarmente l'altalena per prevenire rischi per la sicurezza.















## INSTRUCTIONS

Grazie mille per aver scelto questa altalena . Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

## MODEL AND PARAMETERS


Modello	28881Q
Misurare	1260*350*650mm
carico massimo	55 libbre (per posto)
Materiale	PP+ABS+PE+Gomma

## Part list


<p>1</p>  <p>2PCS</p>	<p>2</p>  <p>1PCS</p>	<p>3</p>  <p>1PCS</p>
<p>4</p>  <p>1PCS</p>	<p>5</p>  <p>1PCS</p>	<p>6</p>  <p>2PCS</p>
<p>7</p>  <p>2PCS</p>	<p>8</p>  <p>2PCS</p>	<p>9</p>  <p>4PCS</p>
<p>10</p>  <p>1PCS</p>	<p>11</p>  <p>2PCS</p>	<p>12</p>  <p>1PCS</p>

## Installation


1.




2.




3.




4.




5.



6.




7.



The elastic ball should be placed into the hole at the bottom of the seat first, and then inflated with an air pump.

8.



## CARE INSTRUCTIONS

Quando non lo si utilizza, è possibile proteggerlo dagli agenti atmosferici riponendolo in un luogo coperto o utilizzando una copertura protettiva. Attenersi a questi suggerimenti all'inizio di ogni stagione e durante gli intervalli dei periodi designati all'interno della stagione :

1. Controllare che tutti i dadi e i bulloni siano ben serrati e stringerli quando necessario;
2. Controllare tutti i rivestimenti per bulloni e bordi taglienti e sostituirli loro quando richiesto;
3. Sostituire le parti difettose secondo le istruzioni del produttore.

**Produttore:** SHENG YING TOYS FACTORY

**Indirizzo:** DISTRETTO DI CHENGHAI, CITTÀ DI SHANTOU, PROVINCIA DI GUANGDONG, CINA

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD  
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------


E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

**BALANCÍN**

**MODELO: 28881Q**

# SEESAW

MODELO: 28881Q



## WARNING

1. Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
2. Culo El montaje y los ajustes deben ser realizados por adultos .
3. Inspeccione y mantenga periódicamente el balancín para evitar riesgos de seguridad.















## INSTRUCTIONS

Muchas gracias por elegir este balancín . Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a lograr los mejores resultados posibles.

## MODEL AND PARAMETERS


Modelo	28881Q
Tamaño	1260*350*650 mm
capacidad de carga	55 libras (por asiento)
Material	PP+ABS+PE+Caucho

## Part list


<p>1</p>  <p>2PCS</p>	<p>2</p>  <p>1PCS</p>	<p>3</p>  <p>1PCS</p>
<p>4</p>  <p>1PCS</p>	<p>5</p>  <p>1PCS</p>	<p>6</p>  <p>2PCS</p>
<p>7</p>  <p>2PCS</p>	<p>8</p>  <p>2PCS</p>	<p>9</p>  <p>4PCS</p>
<p>10</p>  <p>1PCS</p>	<p>11</p>  <p>2PCS</p>	<p>12</p>  <p>1PCS</p>

## Installation


1.




2.



3.




4.




5.



6.




7.



The elastic ball should be placed into the hole at the bottom of the seat first, and then inflated with an air pump.

8.



## CARE INSTRUCTIONS

Cuando no esté en uso, guardarlo en un área cubierta o usar una cubierta protectora puede ayudar a protegerlo de los elementos.

Adhiérase a estas sugerencias al inicio de cada temporada y durante los intervalos de los períodos designados dentro de la temporada :

1. Compruebe que todas las tuercas y tornillos estén bien apretados y ajústelos cuando sea necesario;
2. Revise todas las cubiertas para ver si tienen pernos y bordes afilados y reemplácelas a ellos cuando hace falta;
3. Reemplace las piezas defectuosas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

**Fabricante:** SHENG YING TOYS FACTORY

**Dirección:** Distrito de Chenghai, ciudad de Shantou, provincia de Guangdong, China

**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730


<b>UK</b>	<b>REP</b>	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
<b>EC</b>	<b>REP</b>	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

# **HUŚTAĆ SIĘ**

**MODEL: 28881Q**

# SEESAW

MODEL: 28881Q



## WARNING

1. Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
2. Osioł Montaż i regulacja muszą być wykonywane przez osoby dorosłe .
3. Regularnie sprawdzaj i konserwuj huśtawkę, aby zapobiec zagrożeniom bezpieczeństwa.



## INSTRUCTIONS

Dziękujemy bardzo za wybranie tej huśtawki . Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. Zawarte w niej informacje pomogą w osiągnięciu najlepszych możliwych rezultatów.













## MODEL AND PARAMETERS

Model	28881Q
Rozmiar	1260*350*650 mm
maksymalne	55 funtów (na jedno miejsce)

Tworzywo


PP+ABS+PE+Guma

### Part list


1  2PCS	2  1PCS	3  1PCS
4  1PCS	5  1PCS	6  2PCS
7  2PCS	8  2PCS	9  4PCS
10  1PCS	11  2PCS	12  1PCS

## Installation


1.




2.




3.




4.




5.



6.




7.



The elastic ball should be placed into the hole at the bottom of the seat first, and then inflated with an air pump.

8.



## CARE INSTRUCTIONS

Gdy nie korzystasz z urządzenia, przechowuj je w zadaszonym miejscu lub użyj pokrowca ochronnego, aby ochronić je przed działaniem czynników atmosferycznych.

Stosuj się do tych sugestii na początku każdego sezonu i w przerwach między wyznaczonymi okresami w sezonie :

1. Sprawdź, czy wszystkie nakrętki i śruby są dobrze dokręcone; w razie potrzeby dokręć je;
2. Sprawdź wszystkie osłony pod kątem śrub i ostrych krawędzi i wymień je, ich gdy jest to wymagane;
3. Uszkodzone części należy wymienić zgodnie z instrukcjami producenta.

**Producent:** SHENG YING TOYS FACTORY

**Adres:** CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINY

**Importowane do AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

**Importowane do USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.




**WIP**

**MODEL: 28881Q**

# SEESAW

MODEL: 28881Q



## WARNING

1. Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
2. Ezel Montage en aanpassingen moeten door volwassenen worden uitgevoerd .
3. Controleer en onderhoud de wip regelmatig om veiligheidsrisico's te voorkomen.



## INSTRUCTIONS

Hartelijk dank dat u voor deze wip hebt gekozen . Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Deze informatie helpt u om het best mogelijke resultaat te behalen.













## MODEL AND PARAMETERS

Model	28881Q
Maat	1260*350*650mm
maximale draagkracht	55 pond (per stoel)

Materiaal


PP+ABS+PE+Rubber

### Part list


1  2PCS	2  1PCS	3  1PCS
4  1PCS	5  1PCS	6  2PCS
7  2PCS	8  2PCS	9  4PCS
10  1PCS	11  2PCS	12  1PCS

## Installation


1.




2.




3.



4.




5.



6.




7.



The elastic ball should be placed into the hole at the bottom of the seat first, and then inflated with an air pump.

8.



## CARE INSTRUCTIONS

Wanneer u het apparaat niet gebruikt, kunt u het opbergen in een overdekte ruimte of een beschermhoes gebruiken om het te beschermen tegen weersinvloeden.

Houd u aan deze suggesties aan het begin van elk seizoen en tijdens de tussenpozen van de aangewezen periodes binnen het seizoen :

1. Controleer of alle moeren en bouten goed vastzitten en draai ze indien nodig vast;
2. Controleer alle afdekkingen op bouten en scherpe randen en vervang ze hen indien nodig;
3. Vervang defecte onderdelen volgens de instructies van de fabrikant.

**Fabrikant:** SHENG YING TOYS FACTORY

**Adres:** CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, PROVINCIE  
GUANGDONG, CHINA

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166  
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting  
Limited Office 147, Centurion House, London  
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.




**GUNNFLYGA**

**MODELL: 28881Q**

# SEESAW

MODELL: 28881Q



## WARNING

1. För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
2. Röv Montering och justeringar måste utföras av vuxna .
3. Kontrollera och underhåll gungbrädan regelbundet för att förhindra säkerhetsrisker.



## INSTRUCTIONS

Tack så mycket för att du valde den här gungbrädan . Läs igenom alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.













## MODEL AND PARAMETERS

Modell	28881Q
Storlek	1260*350*650mm
maximal	22 kg (per säte)

Material


PP+ABS+PE+Gummi

**Part list**


1  2PCS	2  1PCS	3  1PCS
4  1PCS	5  1PCS	6  2PCS
7  2PCS	8  2PCS	9  4PCS
10  1PCS	11  2PCS	12  1PCS

## Installation


1.




2.




3.




4.




5.



6.




7.



The elastic ball should be placed into the hole at the bottom of the seat first, and then inflated with an air pump.

8.



## CARE INSTRUCTIONS

När den inte används kan den förvaras i ett täckt utrymme eller användas med ett skyddande överdrag för att skydda den mot väder och vind.

Följ dessa förslag i början av varje säsong och under de angivna perioderna inom säsongen :

1. Kontrollera att alla muttrar och bultar är åtdragna och dra åt dem vid behov;
2. Kontrollera alla skydd för bultar och vassa kanter och byt ut dem. dem när det behövs;
3. Byt ut defekta delar i enlighet med tillverkarens anvisningar.

**Tillverkare:** SHENG YING TOYS FABRICK

**Adress:** CHENGHAI-DISTRIKTET, SHANTOU CITY,  
GUANGDONG-PROVINSEN, KINA

**Importerad till Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

<b>EC</b>	<b>REP</b>	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--

