

SONAX PROFILINE EXCUT 05/05 pasta polerska tnąca do lakieru usuwanie rys 1L

Galeria Produktu



Opis Produktu

SONAX PROFILINE EXCUT 05/05 - Profesjonalna Pasta Polerska do Usuwania Rys SONAX PROFILINE EXCUT 05/05 Profesjonalna pasta polerska o silnych właściwościach ściernych, przeznaczona do usuwania głębokich rys i uszkodzeń lakieru. Zapewnia doskonałą jakość i pozostawia wysoki połysk na polerowanej powierzchni. W zestawie: Pasta polerska SONAX PROFILINE EXCUT 05/05 - 1L Innowacyjna Formuła dla Perfekcyjnego Wykończenia SONAX PROFILINE EXCUT 05/05 to zaawansowana pasta polerska, która łączy w sobie silne właściwości ściernie z możliwością uzyskania wysokiego połysku. Dzięki swojej unikalnej formule, pasta skutecznie usuwa rysy aż do P1500, jednocześnie przygotowując powierzchnię do uzyskania lustrzanego wykończenia. Jest to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów i entuzjastów motoryzacji, którzy cenią sobie najwyższą jakość i efektywność w pielęgnacji lakieru samochodowego. Zalety SONAX PROFILINE EXCUT 05/05 wyróżnia się wyjątkową skutecznością w usuwaniu defektów lakieru oraz wszechstronnością zastosowań. Ta profesjonalna pasta polerska zapewnia doskonałe rezultaty przy minimalnym nakładzie pracy. ✓ Silne właściwości ściernie - stopień ścieralności 5 ✓ Zapewnia wysoki połysk -

stopień połysku 5 ✓ Usuwa rysy aż do P1500 ✓ Nie zawiera silikonu i nie pyli ✓
Likwiduje głębokie zarysowania i uszkodzenia z powłoki lakierniczej Instrukcja użytkowania Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, należy przestrzegać poniższej procedury aplikacji. Pamiętaj, że prawidłowe użycie pasty jest kluczowe dla uzyskania idealnego efektu. Wstrząśnij butelką przed użyciem Nałóż pastę na gąbkę polerską Poleruj przez około 10 sekund na średnich obrotach lub przechył maszynę i poleruj pod kątem Kontynuuj polerowanie przez około 20 sekund na szybkich obrotach, delikatnie dociskając urządzenie Usuń pozostałości pasty miękką ściereczką lub mikrofibrą

Specyfikacje techniczne Producent: Sonax - lider w dziedzinie pielęgnacji samochodów Rodzaj: Pasta polerska do lakieru o silnych właściwościach ściernych Numer katalogowy producenta: 245300 dla łatwej identyfikacji Pojemność: 1000 ml (1L) - wystarczająca ilość do wielu aplikacji Profesjonalna Jakość dla Twojego Samochodu SONAX PROFILINE EXCUT 05/05 to produkt najwyższej klasy, stworzony z myślą o profesjonalistach i wymagających entuzjastach motoryzacji. Dzięki swojej zaawansowanej formule, pasta skutecznie usuwa nawet najbardziej uporczywe defekty lakieru, przywracając mu fabryczny blask. Jej unikalna kompozycja zapewnia nie tylko doskonałe właściwości ściernie, ale także gwarantuje wysoką wydajność i łatwość aplikacji. Wybierając SONAX PROFILINE EXCUT 05/05, inwestujesz w profesjonalne narzędzie, które pomoże Ci osiągnąć perfekcyjne rezultaty w pielęgnacji lakieru Twojego samochodu. Sekcja pytań i odpowiedzi Czy pasta SONAX PROFILINE EXCUT 05/05 jest odpowiednia dla amatorów? Choć pasta jest przeznaczona głównie dla profesjonalistów, amatorzy z doświadczeniem w polerowaniu również mogą jej używać. Zalecamy jednak ostrożność i przestrzeganie instrukcji, aby uniknąć uszkodzenia lakieru. Jak często można używać tej pasty na jednym samochodzie? Ze względu na silne właściwości ściernie, nie zaleca się częstego stosowania. Pasta powinna być używana tylko w przypadku głębokich rys i uszkodzeń, zazwyczaj nie częściej niż raz na kilka lat dla danego obszaru lakieru. Czy pasta SONAX PROFILINE EXCUT 05/05 nadaje się do wszystkich rodzajów lakieru? Pasta jest odpowiednia do większości typów lakieru samochodowego. Jednak w przypadku lakierów specjalnych lub bardzo miękkich, zaleca się przeprowadzenie testu na małej, niewidocznej powierzchni przed pełną aplikacją.

Czy po użyciu pasty konieczne jest zastosowanie dodatkowych produktów? Po polerowaniu pastą EXCUT 05/05 zaleca się zastosowanie delikatniejszej pasty wykańczającej, a następnie wosku lub sealantu dla zabezpieczenia i spotęgowania połysku lakieru.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Producent	Sonax
Rodzaj	polerowanie lakieru
Numer katalogowy produce 245300	
Waga produktu z opakowan 1	
EAN (GTIN)	5907692324498
Stan	Nowy