

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Asfora, gniazdo komputerowe 2x RJ45 kat.5e, UTP, bez ramki, aluminium

EPH4400161

## Parametry podstawowe

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| gama produktów              | Asfora                          |
| Typ produktu lub komponentu | Gniazdo komputerowe             |
| prezentacja urządzenia      | Mechanizm z ramką montażową     |
| zastosowanie urządzenia     | Komunikacja                     |
| typ ekranowania kabla       | UTP                             |
| typ gniazda komputerowego   | RJ45                            |
| sposób pakowania            | Woreczek foliowy typu flow-pack |
| odcień koloru               | Aluminium                       |
| odcień koloru               | Aluminium                       |

## Parametry uzupełniające

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| sposób montaż urządzenia       | Podtynkowy                                         |
| liczba gniazd                  | 2                                                  |
| kategoria sieci komunikacyjnej | 5e                                                 |
| Przylączy - zaciski            | IDC                                                |
| liczba kabli                   | 2 kabel (kable)                                    |
| sztywność kabla                | Sztywny                                            |
| wykończenie powierzchni        | Malowane                                           |
| materiał                       | ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa |
| materiał przewodnika           | Miedź                                              |
| sposób mocowania               | Pazury51...80 mm                                   |
| wysokość                       | 71 mm                                              |
| Szerokość                      | 71 mm                                              |
| Głębokość                      | 38 mm                                              |
| głębokość wystawiania          | 9 mm                                               |
| Masa produktu                  | 0,058 kg                                           |

## Środowisko pracy

|                    |      |
|--------------------|------|
| stopień ochrony IP | IP20 |
|--------------------|------|

## Jednostka opakowania

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
|------------------------------|-----|

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 4,000 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 8,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 8,000 cm  |
| Waga opakowania 1              | 61,200 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 9,500 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 18,500 cm |
| Długość opakowania 2           | 27,500 cm |
| Waga opakowania 2              | 687,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S04       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 120       |
| Wysokość opakowania 3          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 40,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 60,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 8,875 kg  |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

| Wpływ na środowisko                        |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia | 1                                            |
| Profil środowiskowy produktu (PEP)         | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Nie                                  |
| Opakowanie bez tworzywa sztucznego                      | Nie                                  |
| <a href="#">Europejska dyrektywa RoHS</a>               | Zgodny                               |
| Numer SCIP                                              | 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13 |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>     |

Use Again

| Przepakowanie i regeneracja |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odbiór                      | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| WEEE Label                  | <div>Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.</div> |

Image of product / Alternate images

Alternative

---







