

### 1.1. Identyfikator produktu

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu:                 | 3 w 1: odkamieniacz, odtłuszczacz, środek dezynfekujący. |
| Model:                          | CPP250DW                                                 |
| Kod:                            | 35602754                                                 |
| <small>Numer katalogowy</small> | 8059019071565                                            |
| UFI:                            | PF30-602K-000Y-4WX6                                      |

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane  
Przeznaczenie Odkamieniacz, odłuszczac, środek dezynfekujący do pralek i zmywarek.

### 1.3. Dane dostawcy karty charakterystyki

Nazwa zarejestrowana Candy Hoover Group Srl  
Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) - Włochy  
Numer telefonu i adres e- +39 039 20861  
mail osoby kompetentnej odpowiedzialnej za kartę charakterystyki sds@dgsasrl.it

#### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W przypadku pilnych pytań należy skontaktować się z ANGLIA, SZKOCJĄ (NHS 24) WALIĄ (NHS Direct Wales) — w celu uzyskania porady medycznej należy skontaktować się pod numerem 111

## 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu (WE) 1272/2008 (CLP) (oraz późniejszymi zmianami i uzupełnieniami). Produkt wymaga zatem karty charakterystyki bezpieczeństwa zgodnej z przepisami rozporządzenia (UE) 2020/878.

Dodatkowe informacje dotyczące ryzyka dla zdrowia i/lub środowiska podano w rozdziałach 11 i 12 niniejszej karty.

Klasyfikacja i wskazanie zagrożeń:

|                                |      |                                     |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|
| Podrażnienie oczu, kategoria 2 | H319 | Powoduje poważne podrażnienie oczu. |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|

## 2.2. Elementy etykiety

Oznakowanie zagrożeń zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:



Słowa sygnałowe: Ostrzeżenie

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| H319 | Powoduje poważne podrażnienie oczu. |
|------|-------------------------------------|

Oświadczenia o środkach ostrożności:

P264 Po kontakcie z produktem dokładnie umyć ręce.

P102 Chronić przed dziećmi.

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać opakowanie lub etykietę produktu.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są obecne i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.

P337+P313 Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Składniki: środki powierzchniowo czynne niejonowe <5%.

### 2.3. Inne zagrożenia

Na podstawie dostępnych danych można stwierdzić, że produkt nie zawiera substancji PBT ani vPvB w stężeniu 0,1%.

Produkt nie zawiera substancji zaburzających gospodarkę hormonalną w stężeniu 0,1%.

## ROZDZIAŁ 3. Skład/informacje o składnikach

### 3.2. Mieszaniny

Zawiera:

| Identyfikacja                                      |              | x = Stężenie % | Klasyfikacja (WE) 1272/2008 (CLP) |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kwas cytrynowy                                     |              |                |                                   |                                                                                                             |
| INDEKS                                             | 607-750-00-3 | 19,0           | x < 20                            | Podrażnienie oczu. 2 H319, STOT narażenie jednorazowe 3 H335                                                |
| TEN                                                | 201-069-1    |                |                                   |                                                                                                             |
| CAS                                                | 77-92-9      |                |                                   |                                                                                                             |
| 2-propyloheptanol etoksylogowany, propoksylogowany |              |                |                                   |                                                                                                             |
| INDEKS 4,4                                         | x < 4,6      |                |                                   | Działanie drażniące na oczy 2 H319                                                                          |
| TEN                                                | 605-450-7    |                |                                   |                                                                                                             |
| CAS                                                | 166736-08-9  |                |                                   |                                                                                                             |
| Nr rej. REACH 02-2119630747-33                     |              |                |                                   |                                                                                                             |
| 1,2-PROPANODIOL                                    |              |                |                                   |                                                                                                             |
| INDEKS                                             | -            | 2,98           | x < 3,05                          |                                                                                                             |
| TEN                                                | 200-338-0    |                |                                   |                                                                                                             |
| TO                                                 | S57-55-6     |                |                                   |                                                                                                             |
| ksyleno- i 4-etylobenzenosulfonian sodu            |              |                |                                   |                                                                                                             |
| INDEKS 1,67                                        | x < 1,72     |                |                                   | Działanie drażniące na oczy 2 H319                                                                          |
| TEN                                                | 215-090-9    |                |                                   |                                                                                                             |
| CAS                                                | 1300-72-7    |                |                                   |                                                                                                             |
| Nr rej. REACH 01-2119513350-56                     |              |                |                                   |                                                                                                             |
| eter difenylowy                                    |              |                |                                   |                                                                                                             |
| INDEKS                                             | -            | 0,00099        | x < 0,00191                       | Podrażnienie oczu 2 H319, Ostre dla środowiska wodnego 1 H400 M=1, Przewlekłe dla środowiska wodnego 3 H412 |
| TEN                                                | 202-981-2    |                |                                   |                                                                                                             |
| CAS                                                | 101-84-8     |                |                                   |                                                                                                             |

Pełne brzmienie zwrotów określających zagrożenie (H) podano w punkcie 16 karty.

## ROZDZIAŁ 4. Środki pierwszej pomocy

#### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

OCZY: Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są obecne. Natychmiast przemywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, całkowicie otwierając powieki. Jeśli problem nie ustąpi, zasięgnąć porady lekarza.

**SKÓRA:** Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Natychmiast umyć dużą ilością wody. Jeśli podrażnienie utrzymuje się, zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

**WDYCHANIE:** Wynieść na świeże powietrze. W przypadku trudności z oddychaniem natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

**POŁKNIĘCIE:** Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Wywoływać wymioty tylko wtedy, gdy zaleci to lekarz. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej, chyba że lekarz wyrazi na to zgodę.

#### 4.2. Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione

Nie są znane szczegółowe informacje dotyczące objawów i skutków działania produktu.

#### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i specjalnego leczenia, którego potrzeba

Informacje niedostępne

## ROZDZIAŁ 5. Postępowanie w przypadku pożaru

### 5.1. Środki gaśnicze

### ODPOWIEDNI SPRZET GAŚNICZY

Sprzet gaśniczy powinien być konwencjonalny: dwutlenek węgla, piana, proszek i rozpylona woda.

## NIEODPOWIEDNI SPRZĘT GAŚNICZY

Żadnych konkretnych.

## 5.2. Szczególne zagrożenia wynikające z substancji lub mieszaniny

### ZAGROŻENIA SPOWODOWANE NARAŻENIEM W PRZYPADKU POŻARU

Nie wdychać produktów spalania.

### 5.3. Porady dla strażaków

## INFORMACJE OGÓLNE

Do chłodzenia pojemników należy używać strumieni wody, aby zapobiec rozkładowi produktu i powstawaniu substancji potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia.

Zawsze noś pełny sprzęt przeciwpożarowy. Zbieraj wodę gaśniczą, aby zapobiec jej przedostaniu się do kanalizacji. Utylizuj skażoną wodę użytą do gaszenia i pozostałości po pożarze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SPECJALNY SPRZĘT OCHRONNY DLA STRAŻAKÓW

Zwykła odzież gaśnicza, tj. zestaw przeciwpożarowy (BS EN 469), rękawice (BS EN 659) i buty (specyfikacja HO A29 i A30) w połączeniu z autonomicznym, otwartym aparatem oddechowym na sprężone powietrze pod ciśnieniem dodatnim (BS EN 137).

Informacje dotyczące ochrony osobistej i utylizacji podano w rozdziałach 8 i 13.

Odkamieniacz, odtłuszczacz, środek dezynfekujący do pralek i zmywarek.

|                                                  |      |      |
|--------------------------------------------------|------|------|
| Wartość normalna w wodzie słodkiej               | 0,23 | mg/l |
| Wartość normalna dla wody, uwalnianie przerywane | 2,3  | mg/l |



|                                                |                        |            |
|------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Właściwości                                    | Wartość                | Informacja |
| Wygląd Kolor                                   | pyln<br>bezbabarwny    |            |
| Zapach                                         | Cytrynowy              |            |
| Temperatura topnienia / temperatura zamarzania | niedostępn             |            |
| Początkowa temperatura wrzenia                 | niedostępn             |            |
| Łatwopalność                                   | niedostępn             |            |
| Dolna granica wybuchowości                     | niedostępn             |            |
| Górna granica wybuchowości                     | niedostępn             |            |
| Temperatura zapłonu                            | > 60 °C                |            |
| Temperatura samozapłonu                        | niedostępn             |            |
| Temperatura rozkładu pH                        | niedostępn             |            |
|                                                | 2,2 - 2,4              |            |
| Lepkość kinematyczna                           | niedostępn             |            |
| Rozpuszczalność                                | rozpuszczalny w wodzie |            |
| Współczynnik podziału: n-oktanol/woda          | niedostępn             |            |
| Ciśnienie pary                                 | 17,23 mmHg             |            |
| Gęstość i/lub gęstość względna                 | 1,085 - 1,105          |            |
| Względna gęstość pary                          | niedostępn             |            |
| Charakterystyka cząstek                        | nie dotyczy            |            |

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowita                                    | 26,53% |
| zawartość stałych LZO (Dyrektywa 2010/75/UE) | 3,00%  |
| LZO (lotny węgiel)                           | 1,42%  |

Mogą powstawać tlenki węgla.

Informacje niedostępne



eter difenylowy  
Metoda: BADANIE FIFRA PRIMARY DERMALITION STUDIUM  
Niezawodność (punktacja Klimischa):  
1 Gatunek: biały królik (Nowa Zelandia)  
Efekt: nie powoduje podrażnień.

sulfonian sodu (ksylenu i 4-etylobenzenu)

Strona 8 z 12

Ponowne użycie, jeśli to możliwe. Pozostałości produktu należy uznać za specjalne odpady niebezpieczne. Poziom zagrożenia odpadów zawierających ten produkt należy ocenić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## ZANIECZYSZCZONE OPAKOWANIA

Strona 9 z 12

## Strona 10 z 12

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>    </div> <div> <div>Karta charakterystyki bezpieczeństwa</div> <div>Zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia REACH 2020/878 i</div> <div>Załącznik II do brytyjskiego rozporządzenia REACH</div> </div> </div> | <div> <div>Rewizja</div> <div>1.0</div> </div> <div> <div>Przestarzały</div> <div>07.12.2022</div> </div> |
| <div> <div>PIEŁĘGNACJA+OCHRONA</div> <div>3w1 Odkamieniacz, odtłuszczacz, środek dezynfekujący</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |

LEGENDA:

- ADR: Umowa europejska dotycząca przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
- ATE: Oszacowanie ostrej toksyczności
- CAS: Numer Chemical Abstract Service
- CE50: Stężenie efektywne (wymagane do wywołania efektu 50%)
- CE: Identyfikator w ESIS (Europejskim Archiwum Istniejących Substancji)
- CLP: Rozporządzenie (WE) 1272/2008
- DNEL: Poziom pochodny nie powodujący zmian
- EmS: Harmonogram awaryjny
- GHS: Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów
- IATA DGR: Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych, przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych
- IC50: Stężenie unieruchamiające 50%
- IMDG: Międzynarodowy kodeks morski dla towarów niebezpiecznych
- IMO: Międzynarodowa Organizacja Morska
- INDEKS: Identyfikator w załączniku VI CLP
- LC50: Stężenie śmiertelne 50%
- LD50: Dawka śmiertelna 50%
- OEL: Poziom narażenia zawodowego
- PBT: Substancja trwała, bioakumulująca się i toksyczna zgodnie z rozporządzeniem REACH
- PEC: Przewidywane stężenie w środowisku
- PEL: Przewidywany poziom narażenia -
- PNEC: Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w

środowisku - REACH: Rozporządzenie (WE)

1907/2006 - RID: Rozporządzenie dotyczące międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych koleją - TLV:

Wartość progowa - TLV CEILING:

Stężenie, którego nie należy przekraczać w żadnym momencie narażenia zawodowego.

- TWA: Średnia ważona w czasie dopuszczalna wartość narażenia
- TWA STEL: Dopuszczalna wartość narażenia

krótkotrwałego - VOC: Lotne związki organiczne -

vPvB: Bardzo trwale i bardzo bioakumulujące zgodnie z rozporządzeniem REACH - WGK: Klasy zagrożenia dla wody (niemiecki).

## BIBLIOGRAFIA OGÓLNA 1.

Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego (REACH) 2. Rozporządzenie (WE) 1272/2008 Parlamentu Europejskiego (CLP) 3. Rozporządzenie (UE) 2020/878 (załącznik II do rozporządzenia REACH)

4. Rozporządzenie (WE) nr 790/2009 (I Atp. CLP) Parlamentu Europejskiego 5. Rozporządzenie (UE) nr 286/2011 (II Atp. CLP) Parlamentu Europejskiego 6. Rozporządzenie (UE) nr 618/2012 (III Atp. CLP) Parlamentu Europejskiego 7. Rozporządzenie (UE) nr 487/2013 (IV Atp. CLP) Parlamentu Europejskiego 8. Rozporządzenie (UE) nr 944/2013 (V Atp. CLP) Parlamentu Europejskiego 9. Rozporządzenie (UE) nr 605/2014 (VI Atp. CLP) Parlamentu Europejskiego 10. Rozporządzenie (UE) nr 2015/1221 (VII Atp. CLP) Parlamentu Europejskiego 11. Rozporządzenie (UE) nr 2016/918 (VIII Atp. CLP) Parlamentu Europejskiego 12. Rozporządzenie (UE) 2016/1179 (IX Zwyczajny CLP)

13. Rozporządzenie (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)

14. Rozporządzenie (UE) 2018/669 (XI Rozporządzenie CLP)

15. Rozporządzenie (UE) 2019/521 (XII Rozporządzenie CLP)

16. Rozporządzenie delegowane (UE) 2018/1480 (XIII Zm. CLP)

17. Rozporządzenie (UE) 2019/1148 18.

Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/217 (XIV Apt. CLP)

19. Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/1182 (XV Zob. CLP)

20. Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/643 (XVI Zob. CLP)

21. Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/849 (XVII Zm. CLP)

22. Rozporządzenie delegowane (UE) 2022/692 (XVIII Zob. CLP)

- Indeks Merck. - 10. edycja

- Bezpieczeństwo postępowania z

chemikaliami - INRS - Karta toksykologiczna

- Patty - Higiena przemysłowa i toksykologia - NI Sax -

Niebezpieczne właściwości materiałów przemysłowych - wydanie 7, 1989 - strona internetowa IFA  
GESTIS

- Strona internetowa ECHA

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <div>    </div> | <div> <p>Karta charakterystyki bezpieczeństwa</p> <p>Zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia REACH 2020/878 i</p> <p>Załącznik II do brytyjskiego rozporządzenia REACH</p> </div> | <div> <p>Rewizja 1.0</p> <p>Przestarzały 07.12.2022</p> </div> |
| <div> <div>PIEŁĘGNACJA+OCHRONA</div> <div>3w1 Odkamieniacz, odtłuszcacz, środek dezynfekujący</div> </div>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                |

- Baza danych modeli SDS dla chemikaliów - Ministerstwo Zdrowia i ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Włochy

Uwaga dla użytkowników:

Informacje zawarte w niniejszej karcie są oparte na naszej wiedzy na temat daty ostatniej wersji. Użytkownicy muszą zweryfikować przydatność i kompletność dostarczonych informacji zgodnie z każdym konkretnym zastosowaniem produktu.

Niniejszy dokument nie może być traktowany jako gwarancja dotycząca jakiejkolwiek konkretnej właściwości produktu.

Użycie tego produktu nie podlega naszej bezpośredniej kontroli; dlatego użytkownicy muszą, na własną odpowiedzialność, przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Producent jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego użycia.

Zapewnić wyznaczonemu personelowi odpowiednie szkolenie w zakresie stosowania produktów chemicznych.

## METODY OBLICZENIOWE KLASYFIKACJI

Zagrożenia chemiczne i fizyczne: Klasyfikacja produktu wynika z kryteriów ustalonych w rozporządzeniu CLP, załącznik I, część 2. Dane dotyczące oceny właściwości chemiczno-fizycznych podano w sekcji 9.

Zagrożenia dla zdrowia: Klasyfikacja produktu opiera się na metodach obliczeniowych określonych w Załączniku I do CLP, Część 3, chyba że w Sekcji 11 ustalono inaczej.

Zagrożenia dla środowiska: Klasyfikacja produktu opiera się na metodach obliczeniowych określonych w Załączniku I do CLP, Część 4, o ile w Sekcji 12 nie określono inaczej.