



Tips



© Sabine Laue - © Saflax

Bauhinia variegata

 Български	BG 2	 Malti	MT 5
 Dansk	DK 2	 Nederlands	NL 5
 Deutsch	DE 2	 Norsk	NO 6
 English	UK 2	 Polski	PL 6
 Eesti	EE 3	 Português	PT 6
 Suomalainen	FI 3	 Românesc	RO 6
 Français	FR 3	 Svenska	SE 7
 Ελληνική	GR 3	 Slovensky	SK 7
 Gaeilge	IE 4	 Slovenski	SI 7
 íslenskur	IS 4	 Español	ES 7
 Italiano	IT 4	 Česky	CZ 8
 Hrvatski	HR 4	 Türkçe	TR 8
 Latviešu	LV 5	 Magyar	HU 8
 Lietuvių kalba	LT 5	 日本語	JP 9



Орхидея дърво

Bauhinia variegata

Малко дърво с много ароматни цветя, подобни на орхидея

Великолепно малко дръвче, декоративно за контейнер както с красивите си разчленени листа, напомнящи крилца на пеперуда, така и с многобройните си ароматни цветя. В края на пролетта дървото на орхидеята е осенено с петлистни розови цветя, които могат да достигнат 10 сантиметра. Тъй като цветята се появяват едновременно с появата на новите издънки, цялото дърво първоначално е доминирано от цветята, преди листата да поемат.

Подрязването се понася добре и затова баухинията е подходяща и за отглеждане във вани. **Естествено местоположение:** Атрактивното орхидеево дърво е родом от тропическа Югоизточна Азия. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена е възможно на закрито през цялата година. За да увеличите кълняемостта на семената, първо трябва да ги залеете с гореща вода и след това да ги оставите да киснат във вода със стайна температура за 24 часа. Натиснете семената плоско върху влажна почва за саксии и само леко ги покрайте със средата за саксии. Покрайте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 20 до 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. След две до четири седмици ще се появят първите разсад. **Най-доброто местоположение:** Вашата орхидея обича слънчево и топло място. През лятото може да стои и на открито, защично от вътъра.

Оптимална грижа: Тъй като орхидите развиват само много къс ствол, подрязването рядко е необходимо, но може да се направи след цъфтежа без никакви проблеми. Поливайте кофата редовно, но избягвайте преовлажняване, като използвате долния слой от перлит или експандирана глина в кофата като дренаж и не оставяйте остатъчна вода в чинийката. В периода от април до август трябва да снабдявате растението с тор за контейнерни растения на всеки две до три седмици. **През зимата:** Вашето орхидеево дърво не е издръжливо и затова трябва да бъде донесено преди първата сляна. Предпочита да презимува на светло място при 10° до 15° по Целзий – но са възможни и стайни температури. Колкото по-хладно е мястото сега, толкова по-рано дървото хвърля листата си, разбира се, трябва да се полива толкова много, че кореновата топка да не изсъхне.



Orkidé træ

Bauhinia variegata

Lille træ med mange duftende orkidé-lignende blomster

Et pragtfuld lille træ, dekorativt til en beholder, både med sine smukke dissekerede blade, der minder om sommerfuglevinger, og dens talrige duftende blomster. I det sene forår er orkidétræet besat med fembladede lyserøde blomster, der kan blive 10 centimeter. Da blomsterne dukker op samtidig med den nye vækst, bliver hele træet tili først omgang domineret af blomsterne, inden løvet overtager dens plads. Beskæring tolereres godt og derfor er Bauhinia også velegnet til at blive opbevaret i baljer. **Naturlig beliggenhed:** Det attraktive orkidétræ er hjemmehørende i det tropiske Sydøstasien. **Successful dyrkning:** Dyrkning fra frø er mulig indendørs hele året rundt. For at øge frøens spireevne bør du først hælde varmt vand over dem og derefter lade dem trække i vand ved stuetemperatur i 24 timer. Tryk frøene flade på fugtig pottejord og dæk dem kun let med pottemediet. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. Efter to til fire uger vises de første frøplanter. **Den bedste beliggenhed:** Dit orkidétræ elsker et solrigt og varmt sted, og om sommeren kan det også stå udendørs i læ for vinden. **Optimal pleje:** Da orkidétræet kun udvikler en meget kort stamme, er beskæring sjældent nødvendig, men kan uden problemer ske efter blomstringen. Vand spanden regelmæssigt, men undgå vandfyldning ved at bruge det nederste lag af perlit eller ekspanderet ler i spanden som dræning og ikke efterlade restvand i underkoppen. I perioden fra april til august bør du forsyne planten med containerplantegødning hver anden til tredje uge. **Om vinteren:** Dit orkidétræ er ikke hårdfør og bør derfor bringes ind inden den første frost. Den foretrækker at overvintrer på et lyst sted ved 10° til 15° Celsius - men stuetemperaturer er også mulige. Jo køligere placeringen er nu, jo hurtigere fælder træet sine blade og skal selvfølgelig kun vandes så meget, at rodklumpen ikke tørrer ud.



Orchideen-Baum

Bauhinia variegata

Kleiner Baum mit vielen duftenden orchideenartigen Blüten

Ein großartiger kleiner Baum, der sowohl durch seine hübschen eingeschnittenen Blätter, die an Schmetterlingsflügel erinnern als auch durch seine zahlreichen duftenden Blüten eine Zierde für die Kübelhaltung darstellt. Im späten Frühjahr ist der Orchideenbaum übersät mit fünfblättrigen rosafarbenen Blüten, die 10 Zentimeter erreichen können. Da die Blüten zeitgleich mit dem Neuaustrieb erscheinen, wird der ganze Baum zunächst von den Blüten dominiert, bevor sich auch das Blattwerk seinen Raum erobert. Rückschnitte werden gut toleriert und daher eignet sich die Bauhinia auch gut zur Kübelhaltung. **Naturstandort:** Der attraktiven Orchideenbaum stammt aus dem tropischen Südostasien. **Anzucht:** Die Anzucht aus Samen ist im Haus das ganze Jahr über möglich. Um die Keimfähigkeit der Samen zu erhöhen, sollten Sie sie zunächst mit heißem Wasser übergießen und dann für 24 Stunden in Wasser bei Raumtemperatur vorquellen lassen. Drücken Sie die Samen flach auf feuchte Anzuchterde und bedecken Sie sie nur leicht mit dem Anzuchtssubstrat. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Nach zwei bis vier Wochen erscheinen dann die ersten Sämlinge. **Standort:** Ihr Orchideenbaum liebt einen sonnigen und warmen Standort, Über den Sommer kann er auch windgeschützt im Freien stehen. **Pflege:** Da der Orchideenbaum nur einen recht kurzen Stamm ausbildet, ist ein Rückschnitt eher selten notwendig, kann aber problemlos nach der Blüte erfolgen. Wässern Sie den Kübel regelmäßig, aber vermeiden Sie Staunässe, indem Sie die unterste Schicht im Kübel aus Perlite oder Blähton als Drainage setzen und kein Restwasser im Untersetter stehen lassen. In der Zeit von April bis August sollten Sie die Pflanze alle zwei bis drei Wochen mit Kübelpflanzendünger versorgen. **Im Winter:** Ihr Orchideenbaum ist nicht winterhart und sollte daher vor dem ersten Frost hereingeholt werden. Am liebsten überwintert er an einem hellen Standort bei 10° bis 15° Celsius - aber auch Zimmertemperaturen sind möglich. Je kühler der Standort jetzt ist, desto eher wirft der Baum sein Laub ab und sollte dann natürlich nur noch soviel gegossen werden, dass der Wurzelballen nicht austrocknet.



Camel Foot Tree

Bauhinia variegata

Small tree with many aromatic orchid-like flowers

The Camel Foot Tree is a magnificent small tree with beautiful lobed leaves that resemble the wings of a butterfly, and together with an abundance of aromatic flowers it is a real beauty as a tub plant. In late spring the Camel Foot Tree produces numerous pink-coloured and up to 10 cm big five-petaled flowers. Since the blossoms spring at same time as the new sprouts, the tree initially appears to be much dominated by the flowers, until the foliage is keeping up with the blossoming and changes the sight. The Bauhinia variegata can easily be pruned and is perfectly suited for cultivation as a tub plant. **Natural location:** The lovely Camel Foot Tree comes originally from tropical South East Asia. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. To increase the germinability, you should shower the seeds initially with hot water and then place them for 24 hours in a bowl with warm water for priming. Now, just spread the seeds on moist potting compost, put a little compost earth on top and cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20°C and 25° Celsius and keep the earth moist, but not wet. After two to four weeks, the first seedlings will come up. **The best location:** Keep your plant in a warm and sunny spot - during summer it can also be kept at a wind-protected place outdoors. **Optimal care:** Since the Camel Foot Tree grows a rather short stem, pruning is rarely necessary, but can easily be done after blossoming. Water the plant regularly, but avoid waterlogging, for instance in the saucer. Ideally you may set up a drainage layer with perlite or expanded clay at the bottom of the pot. From April until August you should give fertilizer for tub plants every two to three weeks. **In the winter:** The Camel Foot Tree is not frost-resistant and should be moved indoors before the first frost. It preferably hibernates in a bright spot with a temperature between 10° and 15° Celsius - but it is also possible to keep your plant at room temperature during winter. Anyway, the cooler its place, the more likely it will cast the leaves and has to be watered accordingly in smaller amounts, just so the clotted roots are not drying out.



Orhideepuu

Bauhinia variegata

Väike puu paljude lõhnavate orhideelaadsete õitega

Suurepärane väike puu, mis sobib konteinerisse nii oma kaunite liblikatiibu meenutavate tükeldatud lehtede kui ka arvukate lõhnavate õitega. Hiliskevadel on orhideepuul viie kroonlehega roosad õied, mis võivad ulatuda 10 sentimeetrini. Kuna õied ilmuvad uue kasvuga samal ajal, muutub kogu puualgselt domineerivad õied, enne kui lehestik oma ruumi üle võtab. Pügamine on hästi talutav ja seetõttu sobib Bauhinia hästi ka vannides hoidmiseks.

Looduslik asukoht: Atraktiivne orhideepuu on pärit troopilisest Kagu-Aasiast.

Kasvatamine: Seemnest kasvatamine on võimalik siseruumides aastaringselt. Seemnete idanemisvõime suurendamiseks tuleks need esmalt üle valada kuuma veega ja seejärel lasta neil 24 tundi toatemperatuuril vees liguneda. Suruge seemned niiskele potimuldale ja katke need ainult kergelt istutusainega. Kata kultuurianum toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvpott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on 20–25 °C, ning hoidke istutusmuld niiskena, kuid mitte märjana. Kahe kuni nelja nädala pärast ilmuvad esimesed seemikud.

Parim asukoht: Teie orhideepuul arenevad pääkeselist ja sooja kasvukoha, suvel võib ta seista ka õues, tuule eest kaitstult.

Optimaalne hooldus: Kuna orhideepuul arenevad vaid väga lühike tüvi, on pügamine vajalik harva, kuid pärast õitsemist saab seda probleemideta teha. Kastke ämbrit regulaarselt, kuid vältige vettimist, kasutades äravolulona ämbri alumist perlliidi või paisutatud savi kihti ja ärge jätkae taldrikusse jäälkvett. Perioodil aprillist augustini peaksite iga kahe kuni kolme nädala tagant varustama taime konteinerväetisega.

Talvel: Teie orhideepuu ei ole vastupidav ja seepärast tuleks see tuua enne esimest külma. Ta eelistab talvituda valgusküllases kohas temperatuuril 10–15 °C – kuid võimalikud on ka toatemperatuurid. Mida jahedad on praegune asukoht, seda varem puu lehed maha ajab ja kasta tuleks muidugi ainult nii palju, et juurepall ära ei kuivaks.



Orkideapuu

Bauhinia variegata

Pieni puu, jossa on monia tuoksuvia orkidealaisia kukkia

Upea pieni puu, koristeellinen astiaan sekä kauniisti leikattuilla lehdellään, jotka muistuttavat perhosen siipiä, että lukuissailla tuoksuville kukilla. Myöhään keväällä orkideapuu on täynnä viisiteralehtisiä vaaleanpunaisia kukkia, jotka voivat olla 10 senttimetriä. Koska kukat ilmestyyvät samaan aikaan uuden kasvun kanssa, koko puusta tulee alun perin kukat hallitsevat, ennen kuin lehdet valtaavat tilansa. Leikkaaminen on hyvin siedetty ja siksi Bauhinia soveltuu hyvin myös altaissa säälyttääväksi. **Luonnollinen sijainti:** Houkutteleva orkideapuu on kotoisin trooppisesta Kaakkoris-Aasiasta. **Onnistunut viljely:** Siemenestä viljely on mahdollista sisätiloissa ympäri vuoden. Siemenet itämiskyyyn lisäämiseksi kaada ne ensin kuumalla vedellä ja anna niiden liota vedessä huoneenlämmössä 24 tuntia. Paina siemenet tasaisesti kostealle istutusmaalle ja peitä ne vain kevyesti istutusaineella. Peitä viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Kahden tai neljän viikon kuluttua ensimmäiset taimet ilmestyyvät. **Paras sijainti:** Orkideapuusi rakastaa aurinkoista ja lämmintä paikkaa ja voi kesällä seistä myös ulkona tuuleltu suoressa. **Optimaalinen hoito:** Koska orkideapuu kehittää vain hyvin lyhyen rungon, karsiminen on harvoin tarpeen, mutta se voidaan tehdä kinkunnaan jälkeen ilman ongelmia. Kastele ämpäriä säännöllisesti, mutta vältä kastumista käyttämällä ämpärin pohjakerrosta perlliitiä tai paisutettua savea viemärinä ja älä jätä lautaseen jäännösverttä. Huhti-elokuussa sinun tulee toimittaa kasville sääliökasvilaanottoita kahden tai kolmen viikon välein. **Talvella:** Orkideapuusi ei ole kestävä, joten se tulee tuoda ennen ensimmäistä pakkasta. Se talvehtii mieluummin valoisassa paikassa 10–15 °C:ssa - mutta myös huonelämpötilat ovat mahdollisia. Mitä viileämpi paikka on nyt, sitä nopeammin puu pudottaa lehdet ja sitä tulee tietyistä kastella vain niin paljon, ettei juuripallo kuivu.



Arbre à orchidées

Bauhinia variegata

Un petit arbre avec beaucoup de fleurs parfumées en forme d'orchidée

Un petit arbre formidable qui est une décoration pour l'entretien en pot avec ses feuilles joliment coupées qui rappellent les ailes de papillon et ses nombreuses fleurs parfumées. En fin printemps, l'arbre à orchidées fleurit avec des fleurs roses à cinq pétales qui peuvent atteindre 10 centimètres de long. Comme les fleurs apparaissent en même temps que la nouvelle poussée, l'arbre entier est d'abord dominé par les fleurs avant que le feuillage ne conquière son espace. Les tailles sont bien tolérées et l'arbre à orchidées s'adapte donc bien à l'entretien en pot. **Emplacement naturel:** L'arbre à orchidées attractif vient de l'Asie du Sud-Est tropicale. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Pour améliorer la faculté germinative des graines, vous devez d'abord les arroser avec de l'eau chaude, puis les mettre dans de l'eau à température ambiante pendant 24 heures. Ensuite, aplatissez les graines sur du terreau humide et recouvrez-les légèrement avec le substrat. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. Les premiers semis apparaissent après deux à quatre semaines.

Le meilleur emplacement: Votre arbre à orchidées aime un emplacement ensoleillé et chaud, mais peut aussi être mis en plein air dans un endroit protégé du vent en été. **Soins optimaux:** Comme l'arbre à orchidées forme un tronc très court, une taille n'est pas souvent nécessaire, mais peut se faire sans problème après la floraison. Arrosez le pot régulièrement, mais évitez l'eau stagnante en mettant une couche de drainage faite de perlite ou d'argile expansée à la place de la couche inférieure du pot et en vidant la soucoupe de toute eau résiduelle. Vous devez engranger la plante toutes les deux à trois semaines d'avril à août avec de l'engrais pour plantes en pot. **En hiver:** Votre arbre à orchidées n'est pas résistant au gel et doit donc être récupéré avant les premiers gels. Il hiverne de préférence dans un emplacement lumineux à 10° à 15° Celsius, mais la température ambiante est aussi possible. Plus l'emplacement est froid, plus l'arbre jette ses feuilles et doit donc être arrosé pour que la motte des racines ne se dessèche pas.



Ορχιδέα

Bauhinia variegata

Μικρό δέντρο με πολλά αρωματικά λουλούδια που μοιάζουν με ορχιδέα

'Ενα υπέροχο δεντράκι, διακοσμητικό για ένα δοχείο τόσο με τα όμορφα κομμένα φύλλα του που θυμίζουν φτερά πεταλούδας και τα πολυάριθμα αρωματικά λουλούδια του. Στα τέλη της άνοιξης, το δέντρο της ορχιδέας είναι γεμάτο με ροζ λουλούδια με πέτρες πέταλα που μπορούν να φτάσουν τα 10 εκατοστά.

Δεδομένου ότι τα λουλούδια εμφανίζονται ταυτόχρονα με τη νέα ανάπτυξη, ολόκληρο το δέντρο γίνεται αρχικά κυριαρχώντων τα λουλούδια, πριν το φύλλωμα κατατάξει το χώρο του. Το κλάδεμα είναι καλά ανεκτό και ως εκ τούτου το Bauhinia είναι επίσης κατάλληλο να διατηρηθεί σε μπανιέρες. **Φυσική τοποθεσία:** Το ελκυστικό δέντρο ορχιδέας είναι εγγενές στην τροπική Νοτιοανατολική Ασία. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους είναι δυνατή σε εσωτερικούς χώρους όλο το χρόνο. Για να αυξήσετε τη βλαστική ικανότητα των σπόρων, θα πρέπει πρώτα να τους περιγύσετε με ζεστό νερό και μετά να τους αφήσετε να μοιλάσουν σε νερό σε θερμοκρασία δωματίου για 24 ώρες. Πιέστε τους σπόρους επίπεδα σε υγρό χώμα γλάστρας και καλύψτε τους μόνο ελαφρά με το μέσο γλάστρας. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρέστε το αλουμινόχαρτο για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημητουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 20 έως 25° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Μετά από δύο έως τέσσερις εβδομάδες, θα εμφανιστούν τα πρώτα σπορόφυτα. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Η ορχιδέα σας λατρεύει μια γλώσσουστη και ζεστή τοποθεσία. Το καλοκαίρι μπορεί να σταθεί και σε εξωτερικό χώρο, προστατευμένη από τον άνεμο. **Βέλτιστη ψροντίδα:** Δεδομένου ότι το δέντρο ορχιδέας αναπτύσσει μόνο το καυτό κορμό, το κλάδεμα είναι σπάνια απαραίτητο, αλλά μπορεί να γίνει μετά την ανθοφορία χωρίς κανένα πρόβλημα. Ποτίζετε τον κουβά τακτικά, αλλά αποφύγετε την υπερχείλιση χρησιμοποιώντας το κάτω στρώμα περλίτη ή διογκωμένης αργίλου στον κάδο ώς αποστράγγιση και χωρίς να αφήνετε υπολείμματα νερού στο πιάτικα. Την περίοδο από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο θα πρέπει να προμηθεύετε το φυτό με λίπασμα φυτών δοχείων κάθε δύο έως τρεις εβδομάδες. **Το χειμώνα:** Το δέντρο της ορχιδέας σαν δεν είναι ανθεκτικό και επομένως πρέπει να το φέρετε πριν από τον πρώτο παγετό. Προτιμά να διαχειμάζει σε φωτεινή τοποθεσία στους 10° έως 15° Κελσίου - αλλά είναι επίσης πιθανές οι θερμοκρασίες δωματίου. Όσο πιο δροσερή είναι τώρα η τοποθεσία, τόσο πιο γρήγορα το δέντρο ρίχνει τα φύλλα του και φυσικά θα πρέπει να ποτίζεται μόνο τόσο πολύ ώστε η ρίζα να μην στεγνώσει.



Crann Magairlín

Bauhinia variegata

Crann beag le go leor bláthanna cumhra cosúil le magairlín

Crann beag iontach, ornáideach do chioimeádán agus a dhuilleoga deasa deighile i gcuimhne ar a sciathán féileacán agus a bláthanna cumhra iomadúla. Go déanach san earrach, tá an crann magairlín studded le bláthanna bándearg cúig-petalled is féidir a bhaint amach 10 ceintiméadar. Ós rud é go bhfeictear na bláthanna ag an am céanna leis an bhfás nua, déantar an crann ar fadar dtús faoi cheannas na bláthanna, sula nglacann an duilliúr thar a spás. Glactar go maith le bearradh agus mar sin tá an Bauhinia feiliúnach freisin lena choinneáil i dtobáin. **Suíomh nádúrtha:** Tá an crann magairlín tarraingteach dúchasach d'Ordheisceart na hAise trópaiceach. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ón siól taobh istigh ar feadh na bliana. D'fhonn cumas phéacadh na síolta a mhéadú, ba chóir duit uisce te a dhoirteadh orthu ar dtús agus ansin lig dóibh soak in uisce ag teocht an tseomra ar feadh 24 uair an chloig. Brúigh na síolta go cothrom ar ithir potaithe tais agus clúdaigh go héadrom iad leis an meán potaithe. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnla a fhoirmíu ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit éadrom te ag 20 go 25 ° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ní fluch. Tar éis dhá nó ceithre seachtaine, beidh na chéad síológa le feiceáil. **An suíomh is fearr:** Is breá le do chrann magairlín áit ghrianmhá agus te. I rith an tsamhraidh is féidir leis seasamh lasmuigh freisin, agus é ar foscadh ón ngaoth. **Cúram is fearr is féidir:** Ós rud é nach bhforbróidh an crann magairlín ach stoc an-ghearr, is annamh a bhíonn bearradh riachtanach, ach is féidir é a dhéanamh tar éis bláthanna gan aon fhadbhanna. Uisce an buicéad go rialta, ach seachain uiscebhui trí úsáid a bhaint as an gciseal bun de chré perlite nó leathainthe sa bhuićead mar dhaeraenáil agus gan aon uisce iarmharach a fhágál sa saucer. Sa tréimhse ó Aibreán go Lúnasa ba chóir duit leasachán plandaí coimeádán a sholáthar don phlanda gach dhá nó trí seachtaine. **Sa gheimhreadh:** Níl do chrann magairlín crua agus mar sin ba chóir é a thabhairt isteach roimh an gcéad sioc. Is fearr leis an geimhreadh in áit gheal ag 10 ° go 15 ° Celsius - ach is féidir teocht an tseomra freisin. Dá fhúara an suíomh anois, is ea is túisce a chaillfidh an crann a dhuilleoga agus ar ndóigh níor chóir é a uisce ach an oiread sin nach dtriomaíonn an liathróid fréimhe.



Orchid tré

Bauhinia variegata

Litið tré með mörgum ilmandi orkideulíkum blómum

Stórlæsilegt lítið tré, skrautlegt fyrir ílát, bæði með fallegu krufin laufin sem minna á fiðrildavængi og fjölmörg ilmandi blómin. Síðla vors er brönumtré prýtt fimm blaðra bleikum blómum sem geta orðið 10 sentímetrar. Þar sem blómum birtast að sama tíma og nývöxturinn verður allt tréðupphaflega einkennist af blómunum, áður en laufið tekur við rými þess. Snryting bolist vel og því hentar Bauhinia líka vel til að vera í pottum. **Náttúruleg staðsetning:** Aðlaðandi brönugrós er innfeddur maður í suðaustur-Ásíu. **Arangursrík ræktun:** Ræktun úr fræi er möguleg innandyra altt árið um kring. Til þess að auka spírunar getu fræanna ættir þú fyrst að hella heitu vatni yfir þau og láta þau síðan liggja í bleyti í vatni við stofuhita í 24 klukkustundir. Þrýstið fræjunum flatt á rakan pottajarðveg og hyljið þau aðeins með pottamiðlinum. Hyljið ræktunarílátið með matarfilmu, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðveginn gegn burruk. Þú ættir að fjarlægja álpappírin í 2 klukkustundir á tveggja til briggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með 20 til 25 ° Celsius og haltu pottajarðveginum rökum en ekki blautum. Eftir tvær til fjarðar vikur birtast fyrstu plönturnar. **Besta staðsetningin:** Orkideutréð þitt elskar sólríkan og hlýjan stað. Á sumrin getur það líka staðið utandyra, í skjóli fyrir vind. **Besta umönnun:** Þar sem brönumtré þróar aðeins stuttan stofn er klipping sjaldan nauðsynleg, en hægt er að gera það eftir blómgun án vandráða. Vökvaðu fótuna reglulega, en forðastu vatnslosun með því að nota neðsta lagið af perlíti eða stækkuðum leir í fótunni sem frárennslig skilja ekki eftir af vatni í undirskálinni. Á tímabilinu frá apríl til ágúst ættir þú að útvega plöntunni gámaplóntuáburði á tveggja til briggja vikna fresti. **Aveturina:** Orkideutréð þitt er ekki harðgert og ætti því að koma með það fyrir fyrsta frostið. Hann vill helst yfirvertra á björtum stað við 10 ° til 15 ° Celsius - en stofuhiti er líka mögulegur. Því svalari sem staðsetningin er núna, því fyrr fellir tréð lauf sín og ætti að sjálfssögðu bara að vökkva það mikil að rótarkúlan þorni ekki.



Albero delle orchidee

Bauhinia variegata

Piccolo albero con molti fiori profumati simili alle orchidee

Un piccolo albero che sembra grande e che rappresenta un bellissimo ornamento in vaso, per le sue foglie profondamente incise che ricordano il volo delle farfalle, così come per i numerosi fiori profumati. A tarda primavera l'albero delle orchidee è disseminato di fiori a cinque petali di colore rosato, che possono crescere fino a 10 centimetri di dimensioni. Poiché i fiori compaiono allo stesso momento con la nuova germinazione, in un primo momento tutto l'albero sarà dominato dai fiori, prima che anche le foglie conquistino il loro spazio sui rami. Le potature sono ben tollerate, per questo la Bauhinia si adatta bene anche alla coltivazione in vaso. **Posizione naturale:** L'affascinante albero delle orchidee è nativo del sud-est asiatico tropicale. **Coltivazione riuscita:** In casa la coltivazione da semi è possibile durante tutto l'anno. Per potenziare la germinabilità dei semi, irrigateli con acqua bollente e poi lasciateli immersi per 24 ore in acqua a temperatura ambiente, affinché si gonfino. Mettete a dimora superficialmente i semi nella terra di coltivo umida, poi copriteli solo poco con il substrato. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura tra i 20° e i 25° C e mantenete la terra umida, ma non bagnata. Le prime piantine dovranno comparire da due a quattro settimane dopo. **La posizione migliore:** Il vostro albero delle orchidee ha bisogno di un luogo soleggiato e caldo. In estate può anche stare all'aperto, in un punto riparato dal vento. **Cura ottimale:** Poiché l'albero delle orchidee sviluppa solo un tronco molto corto, raramente è necessaria una potatura, ma può essere effettuata senza problemi dopo la fioritura. Innaffiate il vaso regolarmente, evitando i ristagni idrici dati dall'acqua rimanente nel sottovaso, nella parte più alta del vaso collocate uno strato drenante con perlite o argilla espansa. Nel periodo da aprile ad agosto concimate la pianta ogni due o tre settimane con fertilizzante per piante da vaso. **In inverno:** L'albero delle orchidee non è resistente al freddo e andrebbe protetto dalle prime gelate. In inverno è preferibile collocarlo in un luogo luminoso, fra i 10° e i 15° C, ma anche a temperatura ambiente. Quanto più fresco sarà l'ambiente, quanto prima l'albero perderà le foglie, di conseguenza dovrà ricevere solo l'irrigazione necessaria a non far seccare il pane di radici.



Drvo orhideja

Bauhinia variegata

Malo drvo s mnogo mirisnih cvjetova nalik na orhideje

Veličanstveno malo stablo, ukrasno za kontejnere, sa svojim lijepo razrezanim listovima koji podsjećaju na leptirova krila i brojnim mirisnim cvjetovima. U kasno proljeće stablo orhideje je načičkano ružičastim cvjetovima s pet latica koji mogu doseći 10 centimetara. Budući da se cvjetovi pojavljuju u isto vrijeme kad i novi rast, cijelo stablo postaje početku dominira cvijeće, prije nego što lišće preuzme njegov prostor. Orezivanje se dobro podnosi pa je Bauhinia također prikladna za držanje u kadama. **Zemlja porijekla:** Atrakтивно stablo orhideje porijeklom je iz tropske jugoistočne Azije. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena moguće je u zatvorenom tijekom cijele godine. Da bi se povećala klijavost sjemena, potrebno ga je prvo prelijiti vrućom vodom, a potom ostaviti 24 sata u vodi sobne temperature. Pritisnite sjeme ravno na vlažno tlo za lonce i samo ga lagano prekrijte medijem za lonce. Posudu s kulturom prekrijte prozirnom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svjetlo i toplo mjesto s 20 do 25 ° Celzija i održavajte tlo za saksije vlažnim, ali ne mokrim. Nakon dva do četiri tjedna pojavit će se prve sadnice. **Najbolja lokacija:** Vaša orhideja voli sunčan i topao položaj, a preko ljeta može stajati i na otvorenom, zaštićena od vjetra. **Optimalna njega:** Budući da stablo orhideje razvije samo vrlo kratko deblo, obrezivanje je rijetko potrebno, ali se bez problema može obaviti nakon cvatnje. Redovito zalijevajte kantu, ali izbjegavajte nakupljanje vode koristeći donji sloj perlita ili ekspandirane gline u kanti kao drenažu i ne ostavljajući zaostalu vodu u tanjuriku. U razdoblju od travnja do kolovoza trebali biste opskrbiti biljku gnojivom za kontejnerske biljke svaka dva do tri tjedna. **U zimi:** Stabo vaše orhideje nije otporno i stoga ga treba unijeti prije prvog mraza. Radije prezimljjava na svijetlim mjestu na 10 ° do 15 ° Celzijusa - ali moguće su i sobne temperature. Što je sada mjesto hladnije, to prije drvo olista i treba ga, naravno, zalijevati samo toliko da se korijenska kugla ne osuši.



Orhideju koks

Bauhinia variegata

Mazs koks ar daudziem smaržīgiem orhidejām līdzīgiem ziediem

Lielisks mazs koks, kas ir dekoratīvs traukam gan ar glītām izgrieztām lapām, kas atgādina tauriņa spārnus, gan ar daudzajiem smaržīgajiem ziediem. Vēlā pavasarī orhideju koks ir nosēts ar piecu ziedlapu rozā ziediem, kas var sasniegt 10 centimetrus. Tā kā ziedi parādās vienlaikus ar jauno augšanu, klūst viss kokssākumā dominē ziedi, pirms lapotne pārņem savu vietu. Atzarošana ir labi panesama, un tāpēc Bauhinia ir labi piemērota arī turēšanai vannās. **Dabiska vieta:** Pievilcīgā orhideju koka dzimtene ir tropiskā Dienvidaustrumāzija. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām ir iespējama telpās visu gadu. Lai palielinātu sēklu digitspēju, vispirms tās jāapplej ar karstu ūdeni un pēc tam jālauj 24 stundas ievilkties ūdenī istabas temperatūrā. Nospiediet sēklas uz mitras stādišanas augsnes un tikai viegli pārkāpiet tās ar stādišanas barotni. Nosedziet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsnī no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augšajā augsnē. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 20 līdz 25 ° C un turiet augsnī mitru, bet ne mitru. Pēc divām līdz četrām nedēļām parādīsies pirmie stādi. **Labākā atrašanās vieta:** Jūsu orhidejas kokam patīk saulaina un silta vieta, bet vasarā tas var stāvēt arī ārā, aizsargāts no vēja. **Optimāla aprūpe:** Tā kā orhidejas kokam veidojas tikai ļoti īss stumbrs, atzarošana ir nepieciešama reti, bet to var bez problēmām veikt pēc ziedēšanas. Regulāri laistīt spaini, taču izvairieties no ūdens aizsērēšanas, izmantojot spainī esošo perlītu vai keramzīta apakšējo slāni kā drenāžu un neatstājot apakšasītē atlikušo ūdeni. Laikposmā no aprīļa līdz augustam ik pēc divām līdz trim nedēļām augs jāpiegādā ar konteineraugu mēslojumu. **Ziemā:** Jūsu orhidejas koks nav izturīgs, tāpēc tas jāievē pirms pirmajām salnām. Tā dod priekšroku ziemot gaišā vietā 10° līdz 15° pēc Celsija, taču ir iespējama arī istabas temperatūra. Jo vēsāka ir atrašanās vieta, jo ātrāk koks nomet lapas, un, protams, to vajadzētu laistīt tikai tādāk, lai sakņu kamols neizķūtu.



Orchidējū medis

Bauhinia variegata

Mažas medis su daugybe kvapnių į orchidėjas gėlių

Puikus medis, tinkantis konteinerui su gražiais išpjaustytais lapais, primenančiais drugelio sparnus, ir su daugybe kvapnių gėlių. Vēlyvā pavasarī orchidējū medis nusagstytas penkių žiedlapu rožinēmis gēlēmis, kurios gali siekti 10 centimetru. Kadangi gēlēs pasirodo tuo pačiu metu kaip ir naujas augimas, tampa visas medisīš pradžių dominuoja žiedai, kol lapija neužima jos vietas. Genējimas yra gerai toleruojamas, todēl Bauhinia taip pat puikiai tinka laikyti kubiluose. **Natūrali vieta:** Patrauklus orchidējū medis yra kiles iš atogrāžų Pietryčių Azijos.

Sékminges auginimas: Auginti iš sēklų galima ištisus metus. Norint padidinti sēklų daiguma, pirmiausia reikėtū jas užplisti karštu vandeniu, o tada leisti mirkti kambario temperatūros vandenye 24 valandas. Paspauskite sēklas ant drēgnos vazoninės žemės ir tik lengvai uždenkite jas vazonine terpe. Kultūros indā uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdziūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidžia augančioje dirvoje susidaryti pelēsiui. Sēklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra 20–25 ° C, o vazono žemė turi būti drēgna, bet ne šlapia. Po dvejų ar keturių savaičių pasirodys pirmieji daigai. **Geriausia vieta:** Jūsų orchidējū medis mėgstė saulėtą ir šiltą vietą, vasarą gali stoveti ir lauke, apsaugotas nuo vėjo. **Optimali priežiūra:** Kadangi orchidējū medis išvysto tik labai trumpą kamieną, genēti reikia retai, tačiau tai galima padaryti po žydėjimo be jokių problemų. Reguliarai laistykite kibirą, tačiau venkite vandens užmirkimo nuodaudami apatinį kibiro perlito arba keramzito sluoksnį kaip drenažą ir nepalikdami lekštęje vandens likučių. Nuo balandžio iki rugpjūčio kas dvi ar tris savaites augala reikia tiekti konteinerinėmis augalų trašomis. **Ziemā:** Jūsų orchidējū medis néra atsparus, todēl jūr reikia atnešti prieš pirmąsias šalnas. Jis mieliau žiemoja šviesioje vietoje, 10–15 ° C temperatūroje, tačiau galima ir kambario temperatūra. Kuo dabar vésesné vieta, tuo greičiau medis numeta lapus ir, žinoma, jūr reikia laistytītik tiek, kad šaknies gumulas neišdžiūtų.



Sığra tal-Orkidej

Bauhinia variegata

Sığra żgħira b'ħafna fjurri fragrantib hal orkidej

Sığra żgħira mill-isbaħ, ornamentiċi għal kontenit kemm bil-weraq pjuttost mqassma tagħha li jfakkru fil-gwienah tal-farfett u l-fjurri fragranti numerużi tagħha. Fl-ahħar tar-rebbiegħha, is-sığra tal-orkidej hija mimlija fjurri roża b'ħames petali li jistgħu jilħqu jilħqu centimetri 10. Peress li l-fjurri jidher fl-istess hin mat-tkabbir il-ġdid, is-sığra kollha ssirinjalment iddominat mill-fjurri, qabel ma l-weraq jieħu l-ispuu tiegħu. Iż-żbir huwa tollerat tajjeb u għalhekk il-Bauhinia hija wkoll adattata tajjeb biex tinżamm f'banjjiet. **Post naturali:** Is-sığra tal-orkidej attracta hija indigena għall-Asja tax-Xlokk tropikal. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miz-żerriegħha huwa possibbli gewwa s-sena kollha. Sabiex tίż-died il-kapacità tal-germinazzjoni taż-żrieragħ, l-ewwel għandek tferra ilma shun fuqhom u mbagħad hallihom jixxarrbu fl-ilma f'temperatura tal-kamra għal 24 siegħha. Agħfas iż-żrieragħ cattu fuq ħamrija tal-qsari niedja u għattihom biss hafif bil-mezz tal-qsari. Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprovd b'toqqob. Dan jipproteġi l-ħamrija milli tinxf. Għandek tnejħi l-fojji għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-ħamrija li qed tikkber. Poggi l-borma taż-żerriegħha f'post ħafif u shun b'20 sa 25 ° Celsius u zomm il-ħamrija tal-qsari niedja iżda mhux imxarrha. Wara għimġħatejn sa erba għimġħat, se jidħru l-ewwel nebbieta. **L-ahjar post:** Is-sığra tal-orkidej tiegħek thobbs post xemxi u shun. Matul is-sajf tista' wkoll tqoqħid barra, kenn mir-riħ. **Kura ottimali:** Peress li s-sığra tal-orkidej tiegħek biss zokk qasir ħafna, iż-żbir rari huwa meħtieg, iżda jista' 'jsir wara l-fjur mingħajr problemi. Ilma l-barmil b'mod regolari, iżda evita l-ilma billi tuża s-saff tal-qiegħha ta' perlit jew tafal estiż fil-barmil bħala drenagg u ma thallu l-ebda ilma residwu fil-saucer. Fil-perjodu minn April sa Awissu għandek tforri l-impjant b'fertilizzant tal-pjanti tal-kontenit kull għimġħatejn sa tliet għimġħat. **Fix-itwa:** Is-sığra tal-orkidej tiegħek mhix rezistenti u għalhekk għandha tiddaħħal qabel l-ewwel ġlata. Jippreferi x-xitwa f'post qawwi f'temperatura ta' 10 ° sa 15 ° Celsius - iżda t-temperaturi tal-kamra huma wkoll possibbli. Aktar ma l-post ikun jkessa, aktar ma s-sığra titfa 'l-weraq tagħha u ovvjament għandha tisqija biss tant li l-boċċa ta' l-għeruq ma tinxeħxa.



Orchidee Boom

Bauhinia variegata

Kleine boom met veel geurige orchidee-achtige bloemen

Een geweldige kleine boom die een sieraad is voor het houden van potten, zowel met zijn mooie ingesneden bladeren die doen denken aan vlindervleugels als met zijn talrijke geurige bloemen. In het late voorjaar is de orchideeënboom bezaaid met vijfbladige roze bloemen die tien centimeter kunnen worden. Omdat de bloesems tegelijkertijd verschijnen met de nieuwe scheut, wordt de hele boom aanvankelijk gedomeerd door de bloesems voordat het gebladerte zijn ruimte overvormt. Terugsnoeiën wordt goed verdragen en daarom is de Bauhinia ook zeer geschikt om in potten te houden. **Natuurlijke locatie:** De aantrekkelijke orchideeënboom komt uit tropisch Zuidoost-Azië. **Successvolle teelt:** Het kan het hele jaar door binnen uit zaden worden gekweekt. Om de kiemkracht van de zaden te vergroten, moet je eerst heet water overheen gieten en ze daarna 24 uur laten weken in water op kamertemperatuur. Druk de zaden plat op vochtige potgrond en bedek ze slechts licht met het groeimedium. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met 20 à 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. De eerste zaailingen verschijnen na twee tot vier weken. **De beste locatie:** Uw orchideeënboom houdt van een zonnige en warme standplaats en kan in de zomer ook buiten beschut staan. **Optimale verzorging:** Omdat de orchideeënboom slechts een zeer korte stam heeft, is snoeien zelden nodig, maar kan na de bloei zonder problemen. Geef de emmer regelmatig water, maar voorkom wateroverlast door de onderste laag als drainage in de emmer van perlite of geëxpandeerde klei te plaatsen en geen restwater in de schotel achter te laten. Geef de plant in de periode april tot en met augustus elke twee tot drie weken kuipplantmeest. **In de winter:** Uw orchideeënboom is niet winterhard en dient daarom voor de eerste vorst binnen te worden gebracht. Hij overwintert het liefst op een lichte plek bij 10 ° tot 15 ° Celsius - maar kamertemperatuur is ook mogelijk. Hoe koeler de standplaats nu is, des te eerder zal de boom zijn blad afwerpen en mag uiteraard alleen voldoende water worden gegeven zodat de kluit niet uitdroogt.



Orkidé tre

Bauhinia variegata

Lite tre med mange duftende orkidéregnende blomster

Et praktfullt lite tre, dekorativt for en beholder både med sine pene dissekkerte blader som minner om sommerfuglvinger og sine mange duftende blomster. På slutten av våren er orkidetreet besatt med fembladede rosa blomster som kan bli 10 centimeter. Siden blomstene dukker opp samtidig med nyeksten, blir hele treetførst dominert av blomstene, før bladverket overtar plassen. Beskjæring tolereres godt og derfor egner Bauhinia seg også godt til oppbevaring i kar. **Naturlig beliggenhet:** Det attraktive orkidetreet er hjemmehørende i tropisk Sørøst-Asia. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø er mulig innendørs hele året. For å øke spirevnen til frøene bør du først helle varmt vann over dem og deretter la dem trekke i vann i romtemperatur i 24 timer. Press frøene flatt på fuktig pottejord og dekk dem bare lett med pottemediet. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Etter to til fire uker vil de første frøplantene dukke opp. **Den beste beliggenheten:** Orkidétrene ditt elsker et solrikt og varmt sted, og om sommeren kan det også stå utendørs, i ly for vinden. **Optimal omsorg:** Siden orkidetreet kun utvikler en veldig kort stamme, er beskjæring sjeldent nødvendig, men kan gjøres etter blomstring uten problemer. Vann børta regelmessig, men unngå vannlogging ved å bruke det nederste laget av perlitt eller utvidet leire i bøtta som drenering og ikke etterlate restvann i tallerkenen. I perioden april til august bør du forsyne planten med beholderplantegjødsel annenhver til tredje uke. **Om vinteren:** Orkidétrene ditt er ikke hardfør og bør derfor bringes inn før den første frosten. Den foretrekker å overvinde på et lyst sted ved 10° til 15° Celsius - men romtemperatur er også mulig. Jo kjøligere plasseringen er nå, jo raskere feller treet bladene og skal selvfølgelig bare vannes så mye at rotklumpen ikke tørker ut.



Drzewo Orchidei

Bauhinia variegata

Małe drzewo z wieloma pachnącymi kwiatami przypominającymi orchidee

Camel Foot Tree to wspaniałe małe drzewo z pięknymi klapowanymi liśćmi, które przypominają skrzydła motyla, a wraz z mnóstwem aromatycznych kwiatów jest prawdziwym pięknem jako roślina doniczkowa. Późną wiosną drzewo wielobląda wytwarza liczne, różowawe i duże, pięciopłatkowe kwiaty do 10 cm. Ponieważ kwiaty pojawiają się w tym samym czasie co nowe pędy, drzewo początkowo wydaje się być znacznie zdominowane przez kwiaty, dopóki liście nie nadążają za kwitnieniem i nie zmieniają wyglądu. Bauhinia variegata jest łatwa do przycinania i doskonale nadaje się do uprawy w doniczkach.

Naturalne położenie: Urocze drzewo wielobląda pochodzi z tropikalnej Azji Południowo-Wschodniej. **Udana uprawa:** Rozmnazanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Aby zwiększyć zdolność kiełkowania, należy początkowo spryskać nasiona gorącą wodą, a następnie umieścić je na 24 godziny w misce z ciepłą wodą do gruntowania. Teraz po prostu rozłoż nasiona na wilgotnym kompozie doniczkowym, nałożyć trochę ziemi kompostowej i przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompozie doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20 ° C do 25 ° Celsjusza i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie mokrą. Po dwóch do czterech tygodni pojawią się pierwsze sadzonki. **Najlepsza lokalizacja:** Trzymaj roślinę w ciepłym i słonecznym miejscu - latem można ją również trzymać na zewnątrz w osłoniętym od wiatru miejscu. **Optymalna pielęgnacja:** Ponieważ drzewo wielobląda ma dość krótką łodygę, przycinanie jest rzadko konieczne, ale można je łatwo wykonać po kwitnieniu. Podlewaj roślinę regularnie, ale unikaj podlewania, na przykład na spodku. Najlepiej byłoby założyć warstwę drenażową z perlitem lub keramzytem na dnie doniczki. Od kwietnia do sierpnia należy podawać nawóz do roślin doniczkowych co dwa do trzech tygodni. **W zimie:** Drzewo wielobląda nie jest mrozoodporne i przed pierwszymi przymrozkami należy je przenosić do pomieszczeń. Najlepiej hibernuje w jasnym miejscu o temperaturze od 10 ° do 15 ° Celsjusza - ale zimą można również trzymać roślinę w temperaturze pokojowej. Zresztą im chłodniej będzie w jego miejscu, tym większe prawdopodobieństwo, że zarzuci liście i trzeba je odpowiednio podlewać w mniejszych ilościach, aby zakrzepie korzenie nie wyschły.



Árvore orquídea

Bauhinia variegata

Pequena árvore com muitas flores perfumadas semelhantes a orquídeas

Uma pequena árvore magnífica, ornamental para um recipiente, tanto com suas lindas folhas dissecadas que lembram asas de borboleta quanto com suas numerosas flores perfumadas. No final da primavera, a orquídea é cravejada de flores rosas de cinco pétalas que podem chegar a 10 centímetros. Como as flores aparecem ao mesmo tempo que o novo crescimento, toda a árvore se torna inicialmente dominado pelas flores, antes que a folhagem tome conta do seu espaço. A poda é bem tolerada e, portanto, a Bauhinia também é adequada para ser mantida em banheiras.

Localização natural: A atraente orquídea é nativa do sudeste da Ásia tropical. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes é possível dentro de casa durante todo o ano. Para aumentar a capacidade de germinação das sementes, deve-se primeiro despejar água quente sobre elas e depois deixá-las de molho em água em temperatura ambiente por 24 horas. Pressione as sementes sobre o solo úmido e cubra-as apenas levemente com o meio de envasamento. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 20 a 25 ° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. Após duas a quatro semanas, as primeiras mudas aparecerão. **A melhor localização:** A sua orquídea adora um local ensolarado e quente, e durante o verão também pode ficar ao ar livre, protegida do vento. **Cuidado ideal:** Como a orquídea desenvolve apenas um tronco muito curto, a poda raramente é necessária, mas pode ser feita após a floração sem problemas. Regue o balde regularmente, mas evite o alagamento usando a camada inferior de perlita ou argila expandida do balde como drenagem e não deixando água residual no pires. No período de abril a agosto, você deve abastecer a planta com fertilizante de planta de contêiner a cada duas a três semanas. **No inverno:** Sua orquídea não é resistente e, portanto, deve ser trazida antes da primeira geada. Ele prefere hibernar em um local claro de 10° a 15° Celsius - mas temperaturas ambientais também são possíveis. Quanto mais fresco o local estiver agora, mais cedo a árvore perderá suas folhas e, é claro, só deve ser regada o suficiente para que a raiz não seque.



Arborele De Orhidee

Bauhinia variegata

Copac mic cu multe flori parfumate ca de orhidee

Un copac minunat, care este un ornament pentru păstrarea ghivecelor atât cu frunzele sale destul de incizate, care amintesc de aripile de fluture, cât și cu numeroasele sale flori parfumate. La sfârșitul primăverii, orhideea este plină de flori roz cu cinci petale, care pot ajunge la 10 centimetri.

Deoarece florile apar în același timp cu lăstarii noi, întregul copac este inițial dominat de flori înainte ca frunzele să-i cucerească spațiul. Tăierea este bine tolerată și, prin urmare, Bauhinia este, de asemenea, adecvată pentru păstrarea în ghive. **Locație naturală:** Arborele atrăcător al orhideei provine din Asia de Sud-Est tropicală. **Cultivare de succes:** Se poate cultiva din semințe în interior tot timpul anului. Pentru a crește capacitatea de germinare a semințelor, trebuie să turnați mai întâi apă fierbinte peste ele și apoi să le lăsați să se înmoie în apă la temperatură camerei timp de 24 de ore. Apăsați semințele pe un teren umed de ghiveci și acoperiți-le doar ușor cu mediul de creștere. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ati prevăzut-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mușcătilor pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și căld., cu 20-25 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed. Primele răsaduri apar după două până la patru săptămâni. **Cea mai bună locație:** Arborele dvs. orhidee iubește o locație însoțită și căld. În timpul verii poate fi adăpostit și în exterior. **Îngrijire optimă:** Deoarece arborele de orhidee dezvoltă doar un trunchi foarte scurt, tăierea este rareori necesară, dar se poate face după înflorire fără probleme. Udați găleată în mod regulat, dar evitați înmuierirea prin plasarea stratului inferior de perlă sau argilă expandată în găleată ca drenaj și fără a lăsa apă reziduală în farfurie. În perioada aprilie-august, ar trebui să furnizați plantei cu îngrășământ pentru plante la fiecare două-trei săptămâni. **În iarnă:** Arborele dvs. de orhidee nu este rezistent și, prin urmare, trebuie adus înainte de primul îngheț. El preferă să ierneze într-o locație luminosa la 10 ° până la 15 ° Celsius - dar sunt posibile și temperaturile camerei. Cu cât locația este mai răcoroasă acum, cu atât arborele își va vârsa mai repede frunze și ar trebui, desigur, să fie udat suficient, încât să nu se usuce.



Orkidéträd

Bauhinia variegata

Litet träd med många doftande orkidéliknande blommor

Ett fantastiskt litet träd, som är en prydnad för att hålla krukor både med sina ganska snittade löv som påminner om fjärlingsvingar och med sina många doftande blommor. På våren är orkidéträdet ströat med femblommiga rosa blommor som kan nå 10 centimeter. Eftersom blommorna dyker upp samtidigt som de nya skotten domineras ursprungligen hela trädet av blommorna innan lövverket erövrar sitt utrymme. Att skära ned tolereras väl och därfor är Bauhinia också väl lämpad för förvaring i krukor. **Naturligt läge:** Det attraktiva orkidéträdet kommer från tropiska Sydostasien. **Framgångsrik odling:** Den kan odlas från inomhus året runt. För att öka fröns spiringskapacitet bör du först hålla hett vatten över dem och sedan låta dem suga i vatten vid rumstemperatur i 24 timmar. Pressa fröna platt på fuktig krukväxt och täck dem bara lätt med odlingsmediet. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Växten till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placer odlingskärlet på en ljus och varm plats med 20 till 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. De första plantorna dyker upp efter två till fyra veckor. **Den bästa platsen:** Ditt orkidéträd är läskar en solig och varm plats. Under sommaren kan det också skyddas utomhus. **Optimal vård:** Eftersom orkidéträdet bara utvecklar en mycket kort stam är beskärning sällan nödvändig, men det kan göras efter blomning utan problem. Vattna skopan regelbundet, men undvik vattentätning genom att placera det undre skicket i skopan av perlit eller expanderad lera som dränering och inte lämna kvar restvatten i fatet. Under perioden april till augusti bör du försörja växten med gödselmedel för växter varannan till var tredje vecka. **På vintern:** Ditt orkidéträd är inte tåligt och bör därfor tas in före den första frosten. Han föredrar att övervintra på ett ljus ställe vid 10 ° till 15 ° Celsius - men rumstemperaturer är också möjliga. Ju svalare platsen är nu, desto snabbare kommer trädet att kasta löv och bör naturligtvis vara vattnas nog så att rotkulorna inte torkar ut.



Orchideový strom

Bauhinia variegata

Malý strom s množstvom voňavých kvetov podobných orchideám

Nádherný malý strom, ozdobný do nádoby s pekne členitými listami pripomínajúcimi motýlie krídla a početnými voňavými kvetmi. Koncom jari je orchidea posiata päťlistými ružovými kvetmi, ktoré môžu dosiahnuť 10 centimetrov. Kedže kvety sa objavujú súčasne s novým rastom, stáva sa celý stromspočiatku dominujú kvety, kym jeho prieskor prevezme lístie. Prerezávanie je dobre tolerované, a preto je Bauhinia vhodná aj na chovanie vo vani. **Prirodzená poloha:** Atraktívny strom orchidey pochádza z tropickej juhovýchodnej Ázie. **Úspešná kultivácia:**

Pestovanie zo semien je možné v interiéri po celý rok. Aby ste zvýšili klíčivosť semien, mali by ste ich najskôr zalať horúcou vodou a potom ich nechať 24 hodín máčať vo vode pri izbovej teplote. Semená pritlačte naplocho na vlhkú pôdu v kvetináči a len zláhka ich zasypte substrátom. Kultivačnú nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatríté otvormi. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou 20 až 25 °C a udržujte pôdu v črepníku vlhkú, ale nie mokrú. Po dvoch až štyroch týždňoch sa objavia prvé sadenice. **Najlepšie umiestnenie:** Vaša orchidea má rada slnečné a teplé miesto, počas leta môže stať aj vonku, chránená pred vetrom. **Optimálna starostlivosť:** Kedže orchidea má len veľmi krátky kmeň, rez je zriedka potrebný, ale po odkvitnutí sa dá bez problémov vykonat. Vedro pravidelne zaliajte, ale zabráňte podmáčaniu tým, že použijete spodnú vrstvu perlitu alebo keramzitu vo vedre ako drenáž a v tanieriku nenecháte žiadnu zvyškovú vodu. V období od apríla do augusta by ste mali rastlinu každé dva až tri týždne dodávať hnojivo na kontajnerové rastliny. **V zime:** Vaša orchidea nie je odolná, a preto by ste ju mali priniesť pred prvým mrazom. Najradšej prezimuje na svetлом mieste pri 10° až 15° Celzia - možné sú však aj izbové teploty. Čím je miesto teraz chladnejšie, tým skôr strom zhodí listy a polievať ho treba samozrejme len tak, aby nevyschol koreňový bal.



Drevo orhidej

Bauhinia variegata

Majhno drevo s številnimi dišečimi cvetovi, podobnimi orhidejam

Čudovito drevo, okrasno za v posodo, tako s svojimi lepo razčlenjenimi listi, ki spominjajo na metuljeva krila, kot s številnimi dišečimi cvetovi. Pozno spomladi je drevo orhideje posejano z roza cvetovi s petimi lističi, ki lahko dosežejo 10 centimetrov. Ker se cvetovi pojavijo hkrati z novo rastjo, postane celotno drevesprva prevladujejo cvetovi, preden listje prevzame njihov prostor. Obrezovanje dobro prenaša, zato je Bauhinia primerna tudi za gojenje v kadeh. **Naravni habitat:** Privlačna orhideja je doma v tropski jugovzhodni Aziji. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen je možno v zaprtih prostorih vse leto. Da bi povečali kalivost semen, jih najprej prelijem v vročo vodo in nato pustimo 24 ur namakati v vodi pri sobni temperaturi. Semena plosko pritisnite na vlažno zemljo za lončke in jih le rahlo pokrijte s medijem za lončenje. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 ur odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semenami postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 20 do 25 °C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Po dveh do štirih tednih se bodo pojavile prve sadike. **Najboljša lokacija:** Vaša orhideja obojuje sončno in toplo lego, poleti pa lahko stoji tudi na prostem, zaščiteni pred vetrom. **Optimalna nega:** Ker orhideja razvije le zelo kratko deblo, je obrezovanje redko potrebno, vendar ga lahko brez težav opravimo po cvetenju. Vedro redno zaliajte, vendar se izogibajte zamašitvi tako, da uporabite spodnjo plast perlita ali ekspandirane gline v vedru kot drenažo in ne puščate ostankov vode v krožniku. V obdobju od aprila do avgusta morate rastlini vsaka dva do tri tedne oskrbeti z gnojilom za posode. **V zimskem času:** Vaša orhideja ni odporna, zato jo morate poseliti pred prvo zmrzaljo. Najraje prezimi na svetlem mestu pri 10° do 15° Celzija – možne pa so tudi sobne temperature. Čim hladnejša je lega, tem prej drevo odvrže liste in ga seveda zalivamo le toliko, da se koreninska gruda ne izsuši.



Árbol orquídea

Bauhinia variegata

Árbol pequeño con muchas flores fragantes parecidas a las orquídeas

Un pequeño árbol espectacular, que con sus preciosas hojas entalladas que recuerdan a mariposas y sus numerosas flores fragantes, son un adorno perfecto para cultivar en maceta en interior. A finales de primavera el árbol de orquídea está repleto de flores de cinco hojas, de color rosa, que pueden alcanzar los 10 centímetros. Dado que la floración coincide con los nuevos brotes, dominan primero las flores antes de que se vean las nuevas hojas. Los recortes los tolera muy bien, por lo que la Bauhinia es adecuada para cultivar en maceta. **Ubicación natural:** El atractivo árbol de orquídea es nativo del sureste de Asia tropical. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Para estimular la germinación debe regarlas con agua hirviendo y después mantenga las semillas durante 24 horas en agua a temperatura ambiente para hidratarlas bien. Despues intodúzcalas en pleno en sustrato húmedo y cubralas con el mismo sustrato. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujerealo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. Los primeros plantones aparecerán a las dos a cuatro semanas. **La mejor ubicación:** A su árbol orquídea le gusta un lugar soleado y cálido. Durante el verano puede mantenerla en exterior pero protegida del viento. **Cuidado óptimo:** Dado que el tronco del árbol de orquídea es corto rara vez necesitará una poda, pero se puede hacer fácilmente después de la floración. Ríéguelo con regularidad, pero evite el anegamiento con una capa de perlita o arcilla en el fondo del macetero, que mejorará el drenaje y no mantenga agua en el platillo. En el período de abril a agosto, cada dos a tres semanas, puede suministrarle fertilizante para plantas en maceta. **En el invierno:** Su árbol de orquídea no es resistente al frío y por lo tanto debe entrarlo antes de la primera helada. A él le gusta pasar el invierno en una posición luminosa con temperaturas de entre 10 y 15 grados, en casa también es posible la temperatura ambiente. Cuanto más fresco sea el lugar más crece la posibilidad de que pierda toda su follaje y por lo tanto debe regarlo menos, solo para evitar que se seque el cepellón.



Orchidej strom

Bauhinia variegata

Malý strom s mnoha voňavými květy podobnými orchidejím

Nádherný stromeček, okrasný do nádob jak svými pěkně členitými listy připomínajícími motýlí křídla, tak četnými vonnými květy. Na konci jara je strom orchidej posetý pětičetnými růžovými květy, které mohou dosáhnout 10 centimetrů. Protože se květy objevují současně s novým růstem, stává se celý strompočátku dominovały květiny, než jeho prostor převezme listy. Prořezávání je dobré snášeno, a proto se Bauhinia dobře hodí i pro chov ve vaničkách. **Přirozená poloha:** Atraktivní strom orchidejí pochází z tropické jihozápadní Asie. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semen je možné v interiéru po celý rok. Aby se zvýšila klíčivost semen, měli byste je nejprve zalít horkou vodou a poté je nechat 24 hodin máčet ve vodě při pokojové teplotě. Semena přitlačte naplocho na vlhkou zeminu a jen lehce je zasypte substrátem. Kultivační nádoba zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólie měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísni na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 20 až 25 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Po dvou až čtyřech týdnech se objeví první sazenice. **Nejlepší umístění:** Vaše orchidej miluje slunné a teplé stanoviště a v létě může stát i venku, chráněná před větrem. **Optimální péče:** Vzhledem k tomu, že orchidej má pouze velmi krátký kmen, je řez jen zřídka nutný, ale lze jej bez problémů provést po odkvětu. Kbelík pravidelně zalévejte, ale vyhněte se podmáčení tím, že použijete spodní vrstvu perlitu nebo keramzitu v kbelíku jako drenáž a nenecháte v talířku žádnou zbytkovou vodu. V období od dubna do srpna měli byste rostlinu každé dva až tři týdny dodávat hnojivo pro kontejnerové rostliny. **V zimě:** Váš strom orchidejí není mrázuvzdorný, a proto by měl být přinesen před prvním mrazem. Nejraději přezimuje na světlém stanovišti při 10° až 15° Celsius - možné jsou ale i pokojové teploty. Čím chladnější je nyní stanoviště, tím dříve strom shodí listy a zalévat by se samozřejmě mělo jen tolik, aby nevyschl kořenový bal.



Orkide aacı

Bauhinia variegata

Bir çok kokulu orkide benzeri çiçekleri olan küçük ağaç

Hem kelebek kanatlarını andıran güzelce parçalanmış yaprakları hem de sayısız kokulu çiçekleri ile bir kap içi süs olan muhteşem bir küçük ağaç. İlkbaharın sonlarında orkide aacı, 10 santimetreye ulaşabilen beş yapraklı pembe çiçeklerle süslenir. Çiçekler yeni büyümeye aynı anda ortaya çıktıklarından, tüm ağaç olur. yeşillik yerini almadan önce, başlangıçta çiçekler hakimdir. Budama iyi tolere edilir ve bu nedenle Bauhinia da küvetlerde tutulmak için çok uygundur. **Doğal konum:** Çekici orkide aacı tropikal Güneydoğu Asya'ya özgüdür. **Başarılı yetişirme:** Tohumdan büyümek tüm yıl boyunca iç mekanlarda mümkünür. Tohumların çimlenme kapasitesini artırmak için önce

üzerlerine sıcak su dökümlü ve ardından 24 saat oda sıcaklığında suda bekletmelisiniz. Tohumları nemli saksı toprağı üzerine düz bir şekilde bastırın ve saksı ortamı ile üzerlerini hafifçe örtün. Kültür kabının üzerine delikler açtığınız streç film ile kapatın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyütmen toprakta kük oluşumunu önler. Tohum saksısını 20 ila 25°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyn ve saksi toprağını nemli tutun ama ıslak değil. İki ila dört hafta sonra ilk fideler görünecektir. **En iyi konum:** Orkide aacıınız güneşli ve sıcak yerleri sever. Yaz aylarında rüzgarдан korunarak açık havada da durabilir. **Optimum bakım:** Orkide aacı sadece çok kısa bir gövdde geliştiğinden, budama nadiren gereklidir, ancak çiçek açtıktan sonra sorunsuz bir şekilde yapılabılır. Kovayı düzenli olarak sulayın, ancak kovadaki perlit veya genleştirilmiş kılınlı alt tabakasını drenaj olarak kullanarak ve tabakta herhangi bir artış su bırakmayarak su birikmesini önleyin. Nisan-Ağustos döneminde, bitkiye her iki ila üç haftada bir kap bitki gübresi vermelisiniz. **Kışın:** Orkide aacıınız dayanıklı değildir ve bu nedenle ilk dondan önce getirilmelidir. Kişi 10° ile 15°C'lik aydınlichkeit bir yerde geçirmeyi tercih eder, ancak oda sıcaklıklarını da mümkündür. Konum şimdilik ne kadar soğuksa, ağaç yapraklarını o kadar çabuk döker ve elbette sadece kök topağı kurumayacak kadar sulanmalıdır.



Orchidea fa

Bauhinia variegata

Kis fa, sok illatos orchidea-szerű virággal

Csodálatos kis fa, edénydísz, szép, lepkészárnyakra emlékeztető, boncolt leveleivel és számos illatos virágával. Késő tavasszal az orchidea fa őtszirmű rózsaszín virágokkal van tele, amelyek elérhetik a 10 centimétert. Mivel a virágok az új növekedéssel egy időben jelennek meg, az egész fa azzá válikkezdetben a virágok uralják, mielőtt a lombok átvéznek a teret. A metszést jól tolerálják, ezért a Bauhinia kádban való tartásra is alkalmas. **Termeszteset elhelyezkedés:** A vonzó orchidea fa a trópusi Délkelet-Ázsiában őshonos. **Sikeres termeszteset:** Beltéri termeszteset egész évben lehetséges. A magvak csirázóképességének növelése érdekében először forró vizivel kell leonteni, majd 24 órán át szobahőmérsékleten vízben ázni. Nyomja a magokat laposan a nedves virágföldre, és csak enyhén takarja be őket a virágzó közeggel. Fedje le a tenyészedenet ragasztófóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penézskepződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20-25°C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. Két-négy hét múlva megjelennek az első palánták. **A legjobb hely:** Orchideája szereti a napos és meleg helyet, nyáron a szabadban is megállja a helyét, szétől véde. **Optimális gondozás:** Mivel az orchidea fa csak nagyon rövid törzset fejleszt, a metszés ritkán szükséges, de virágzás után is gond nélkül elvégezhető. Rendszeresen öntözze meg a vödröt, de kerülje el a víz eltömődését azáltal, hogy a vödörben lévő perlit vagy duzzasztott agyag alsó rétegét használja vízelvezetőként, és ne hagyjon maradék vizet a csészealjban. Áprilistól augusztusig a növényt két-három hetente tartályos növényi műtrágyával kell ellátni. **Télen:** Az orchideafája nem szívós, ezért az első fagyok elől be kell vinni. Inkább világos helyen, 10-15 Celsius fokon telel át – de szobahőmérséklet is lehetséges. Minél hűvösebb most a hely, annál hamarabb hullatja le a fa leveleit, és természetesen csak annyit szabad öntözni, hogy a gyökérgomba ne száradjon ki.

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮



フイリソシンカ

Bauhinia variegata

香りのよい蘭のような花をたくさん咲かせる小木

蝶の羽に似た美しい小葉を持つ壮大な小木で豊かな香りの花を咲かせる、鉢植えでも美しい植物です。春の終わりには、ピンク色の最大10cmの大きさの5枚の花弁を持つ花を咲かせます。新しい芽が出ると同時に花が咲くので、葉が開くまでは花が樹木の大部分を占めているように見えます。簡単に剪定でき、鉢植えに非常に適しています。

自然な場所: この愛すべき植物はもともとは熱帯の東南アジアが原産です。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。発芽性を高めるには、お湯で種をシャワーし、その後温水に24時間浸します。湿った用土に種をまき、その上から少量の用土をかぶせます。乾燥を防ぐためサランラップなどの透明フィルムでカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20°C~25°Cの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。通常は2~4週間で発芽します。

最高のロケーション: 夏の間は日当りのよい暖かい場所に保管します。屋外でも風の当たらない場所での保管が可能です。

最適なケア:

茎や幹が短いので剪定はそれほど必要ではありませんが、開花後は簡単に剪定できます。定期的に水やりを行いますが、鉢の受け皿に水が溜まるのを避けます。鉢の底にエキスパンド粘土を使って排水を促す層を作るのが理想的です。4月~8月の間に鉢植え植物用の肥料を2~3週間ごとに与えるのが最良です。

冬に:

耐寒性がないので、霜が降りる前に室内への移動が必要です。冬越しは10°C~15°Cの明るい場所に保管するのが最良です、室温の室内での保管も可能です。保管する場所の温度が低いと葉を落とす可能性が高いので、葉の量に応じて水やりを行うことで根の乾燥を防ぎます。

SKU: 12938 / Orchideen-Baum