



# NÓŻ DO KOSY SPALINOWEJ STIHL FS 55 FS 87 FS120 FS240 FS90 3T zamiennik

## Galeria Produktu



## Opis Produktu

Opis produktu:

Tarcza widiowa do kosy spalinowej STIHL.

Nóż stosowany w kosach STIHL o oznaczeniach:

STIHL FS 55, FS 120, FS 240, FR 460, FS 480 i innych oraz

DEMON, NAC, VICTUS, FAWORYT, BASS POLSKA, CASTORAMA Indeks produktu : 50-253


→Niezawodna nóż z trzema ostrzami do cięcia:

krzewów małych drzewek karczowania przycinania →PARAMETRY TECHNICZNE

Ilość zębów: 3T Średnica tarczy: 255 MM Mocowanie: 25.4 mm Grubość/wysokość noża: 3.0 MM →Zastosowanie tarczy

STIHL

FS 55 FS 56 (prod. do 1995 r.) FS 56 (prod. od 2008 r.) FS 70 FS 80 (prod. od 1996 r.) FS 85 FS 87 FS 90 (prod. od 2005 r.) FS 100 FS 110 FS 130 FS 120 FS 160 FS 200 (prod. od 1997 r.) FS 240 FS 250 FS 260 FS 260 R FS 280 FS 310 FS 360 FS 410 FS 460 FS 460 R (prod. od 2011 r.) FS 480 FS 550 BLACK KM 55 KM 56 KA 85 KM 85 KM 90 KM 100 KM



110 KM 130 FR 220 FR 410 FR 450 FR 460 FR 480 FR 130 T po założeniu pierścienia redukującego z 25,4 mm na 20 mm oraz nakrętkę M12x1.5 (dostępne osobno w sprzedaży)

STIHL FS160 , FS180 , FS220 , FS220K , FS280 , FS280K , FS290 , FS300 , FS310 , FS350 , FS400 , FS450 , FS460 , FS480 HUSQVARNA

128R, 125R, 322R, 323R, 323RJ, 324RX, 325LX, 325R, 325RX, 325RDX, 325RJ, 325RJX, 326RX, 326RJ, 326LS, 327LS, 335LS, 525LS, 525LST, 535LS, 543RS, 545RX, 555RXT i 232R po sierpniu 2002 r. oraz innych kosach gdzie kołnierz w przekładni wynosi 25,4 mm

np.

VICTUS- BC301 , BC43 ,BC32 ,BC36 NAC- WLBC 260 2ZXU, WLBC 430 2ZXX, WLB C520 B 2ZXX/ WLBC 520 G 2ZXU, WLBC 580 B 2ZXU, DGN WLBC 305A, CG260 B, CG260 N, CG330 B, CG330 N, CG430 B, CG430 N, BP254-10B-V, BP254-10-V, BP427-17B-V, BP517-20-V, BP540-30B-V, BP540-32B-V, BP517-23-V, BP520V, BC580V, BP520-27-T, BP52PR-T, BP520-30-T, BP427-17-KA-T, BP520-30KA-T, BP1456-520-30KA, BP-C520-30KA-T, BE100-Y, SPS2052 DEMON- RQR415 ,RQR430, RQ480 , RQ580 TEXAS- CG430B ,CG330 ,CG260 ,BC320 ,BC300 ALKO- BC301 ECHO- SRM2305 ,5000 ,4000 ,350 ,330 ,250 DOLMAR- MS25 ,30 ,340 HONDA- UMK425, 431, 435, UMK422, UMK435, UMK431 MAKITA- DBC250 ,300 ,340 ,290 KAWASAKI- KBH27 ,34 ,43 ,48 AGROMA BC-26P, BC-43P, BC-52P, BJ345D ALPINA ABR 32, B 32, B 32 D BASS POLSKABP-8654, BP-8564, BP-8655, BP-8658 CASTORAMA FPPBC25-3, FPPBC25-4, FPPBC-43, FPPBC-52, SPS02-43BC EUROKRAFTBC415 FAWORYT YL45K, YL430 11, VKS530W, VKS430W, VKS520, VKS430 HARDER PNBC260, BC520-2, BC415-2A, PNBC520, PNBC530KB HITACHI KOSY MARKERTOWEBC 26, BC 32, BC 33, BC 43, BC 260, BC 415, BC 430, BC 520, CG 26, CG 32, CG 33, CG 43, CG 260, CG 415, CG 430, CG 520, CYG 26, CYG 32, CYG 33, CYG 43, CYG 260, CYG 415, CYG 430, CYG 520 LIDER B415, GKS430, VKS520, VKS580 OLEO-MACSPARTA 250S, SPARTA 250T, SPARTA 381S, SPARTA 381T, SPARTA 441S SPARTA 441T, SPARTA 441BP, BC 241S, BC 241T, BC 270S, BC 270T, BC 300S, BC 300T, BC 241D, BC 300D, BC 350S, BC 350T, BC 400S, BC 400T, 741, 746S, 746T, 753T, 755 MASTER, BC 530S, BC 530T, BC 550 MASTER, BCF 430, 446 BP ERGO, 453 BP



ERGO, BCF 530, BC 360 4S, BC 360 4T, BC 430S, BC 430TL, 753S STIGA BC 330 A, BC 330 AB, BC 425 HD, BC 425 HJ, BC 535, BC 535 B, BC 730, BC 730 B, SBC 226 J, SBC 226 JD, SBC 232, SBC 232 D, SBC 233 D, SMT 226 VICTUS BC26, BC32, BC43, BC52 →Co zrobić, gdy mojej kosy nie ma w spisie a chciałbym sprawdzić, czy tarcza będzie pasowała?

Jeżeli Twojej marki bądź modelu nie ma w spisie postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Zablokuj przekładnię np. śrubokrętem i odkręć głowicę żyłkową bądź tarczę. Pod głowicą znajduje się podkładka. Zmierz kołnierz podkładki (jak na fotografii z suwmiarką). Zmierz średnice oraz skok gwintu. W ten sposób dowiesz się na jaki otwór 25.4 MM- 99% kos na rynku: marketowych, chińskich 20 MM- markowe kosy typu STIHL i inne powinna być szczotka/tarcza/nóż/dysk/trymer/głowica oraz jakiej nakrętki użyć do dokręcenia.

## Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	TARCZA 3MM DO FS 55 FS 87 FS120 FS240 FS90
Marka	LSP
Typ	tarcza do kosy
Średnica	255
Rodzaj	zestaw serwisowy
EAN (GTIN)	5903794734463
Stan	Nowy