


BP 4.500 GARDEN

Mocna i trwała: pompa ogrodowa BP 4.500 Garden to idealne rozwiązanie w podstawowej wersji do przyjaznego dla środowiska podlewania ogrodu wodą z alternatywnych źródeł takich jak: cysterny, zbiorniki, itp.



Numer katalogowy

1.645-700.0

- Praktyczny włącznik nożny umożliwia wygodne włączanie i wyłączenie bez konieczności schylania się
- Wygodny uchwyt do przenoszenia
- Pompę można podłączyć bez użycia narzędzi dzięki króćcowi przyłączeniowemu


Dane techniczne

Kod EAN		4054278915708
Moc maksymalna	W	550
Maks. wydajność	l/h	< 4500
Wysokość tłoczenia	m	maks. 36
Ciśnienie	bar	maks. 3,6
Maks. wysokość samozasysania	m	8
Temp. doprowadzanej wody	°C	maks. 35
Gwint przyłącza		G1
Kabel zasilający	m	1,5
Napięcie	V	230 - 240
Częstotliwość	Hz	50
Waga bez akcesoriów	kg	6,4
Waga z opakowaniem	kg	7,5
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	372 × 186 × 231

Wyposażenie standardowe

Prosty montaż węża	■
Adapter przyłączeniowy	■
PerfectConnect do pomp, G1	■
Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się	■
Oddzielny otwór do napełniania	■
Zawór spustowy wody	■
Ergonomiczny uchwyt	■

■ Objęte dostawą.



Solidne i wytrzymałe urządzenie

- Możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat.



Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się

- Łatwe włączanie / wyłączenie



Optymalne zasysanie

- Maksymalna głębokość zasysania to 8 metrów.

AKCESORIA BP 4.500 GARDEN 1.645-700.0



		Numer katalogowy	Opis	
ADAPTERY / PRZYŁĄCZA				
Adapter przyłączeniowy do pomp, G1, PerfectConnect	1	6.997-473.0	Adapter wyjściowy przeznaczony do podłączania węży.	■
Adapter do węży ssących i ogrodowych 1" + 3/4", PerfectConnect	2	2.997-113.0	Umożliwia podłączanie węży ssących do pomp domowych, ogrodowych i Home&Garden. Z zaciskiem. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1" (33,3 mm) oraz węży 3/4" i 1".	<input type="checkbox"/>
Adapter do pomp (osiowych/rotacyjnych), G1, PerfectConnect	3	2.997-120.0	Adapter z wewnętrznym gwintem do pomp Kärcher przeznaczony do podłączania wody oraz akcesoriów Kärcher wyprodukowanych przed 2018 i akcesoriów innych producentów.	<input type="checkbox"/>
Dwuwyjściowy adapter przyłączeniowy do pomp, G1	4	6.997-474.0	Adapter dwuwyjściowy przeznaczony do podłączania węży. Może zasilać jeden lub dwa węże (punkty odbioru) równocześnie.	<input type="checkbox"/>
Adapter pompy z zaworem zwrotnym	5	6.997-359.0	Umożliwia podłączanie węży ssących do pomp. Z adapterem, płaską uszczelką, zaciskiem węża i zaworem zwrotnym. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1" (33,3 mm) oraz węży 3/4" i 1".	<input type="checkbox"/>
Zestaw przyłączeniowy Basic	6	6.997-358.0	Zestaw przyłączeniowy do podłączania węży ogrodowych do pomp ogrodowych oraz wysokociśnieniowych pomp do użytku domowego. Do łatwego łączenia węża z pompą.	<input type="checkbox"/>
Zestaw przyłączeniowy	7	6.997-340.0	Zestaw do podłączenia węży ogrodowych do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych do użytku domowego. Do łatwego łączenia węża z pompą.	<input type="checkbox"/>
WĘŻE SSĄCE				
Wąż z zestawem do zasysania - 3,5 m PerfectConnect	8	2.997-110.0	Spiralny, wytrzymały wąż ssący z filtrem wody i zaworem zwrotnym gotowy do podłączenia. Może być stosowany jako element przedłużający do węża ssącego. Kompatybilny z pompami o gwinciu przyłączeniowym G1 (33,3 mm).	<input type="checkbox"/>
Wąż z zestawem do zasysania, 7,0 m PerfectConnect	9	2.997-111.0		<input type="checkbox"/>
FILTRY				
Filtr wstępny do pomp, duży PerfectConnect	10	2.997-210.0	Filtr wstępny przeznaczony do wszystkich pomp bez filtra wstępnego w standardzie. Chroni urządzenie przed obecnymi w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).	<input type="checkbox"/>
Filtr wstępny do pomp, mały PerfectConnect	11	2.997-211.0	Filtr wstępny przeznaczony do wszystkich pomp bez filtra wstępnego w standardzie. Chroni urządzenie przed obecnymi w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).	<input type="checkbox"/>
Filtr do pomp z zaworem zwrotnym 3/4", Basic	12	6.997-345.0	Filtr Basic z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem 3/4" ciętym z metra.	<input type="checkbox"/>
Filtr do pomp z zaworem zwrotnym 1", Basic	13	6.997-342.0	Filtr Basic z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem 1" ciętym z metra.	<input type="checkbox"/>
Filtr do pomp z zaworem zwrotnym, Premium	14	6.997-341.0	Filtr Premium z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem ciętym z metra.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA BP 4.500 GARDEN 1.645-700.0



15, 17



16, 18

		Numer katalogowy	Opis	
POZOSTAŁE				
Wyłącznik do pomp chroniący przed pracą na sucho *typ gniazda E (CEE7/5)	15	6.997-546.0	Zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni pompy ogrodowe, pompy zanurzeniowe oraz pompy wysokociśnieniowe przed uszkodzeniem.	<input type="checkbox"/>
Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy do pomp chroniący przed pracą na sucho *typ gniazda E (CEE7/5)	16	6.997-549.0	Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy automatycznie uruchamia/zatrzymuje pompę według potrzeb.	<input type="checkbox"/>
Zabezpieczenie pomp przed pracą na sucho	17	6.997-355.0	Zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni pompy ogrodowe, pompy zanurzeniowe oraz wysokociśnieniowe przed uszkodzeniem.	<input type="checkbox"/>
Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy do pomp z zabezpieczeniem przed pracą na sucho	18	6.997-357.0	Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy automatycznie włącza / wyłącza pompę.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.