



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Milling Table

Model: 170 Countertop

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us . You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands .

Model: 170 Countertop



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

WARNING:

1. Before using this product, please read instructions carefully and understand the specifications.
2. Disconnect power supply before working if cut wiring .
3. Inspect before every use; do not use if damaged. If they are loose, tighten them in time to avoid damage to the cutting edge;
4. Keep away from children.
5. When using this product, be sure to wear personal protective equipment such as protective gloves and goggles to prevent accidental injury.
6. When using this product, pay attention to keep the jaws clean and lubricated to prolong the service life.
7. Do not use this product for Object being cut beyond its range.
8. When using this product, do not put your fingers or other objects into the jaws to avoid injury.
9. Please don't use bolt cutter head instead of a hammer to strike.

Precautions

1. Be sure to wipe dry when wet to avoid rust.
2. Please clean the inside of the product with a small brush from time to time to keep it clean.
3. Be careful when opening, closing and using to avoid accidental injury.
4. Keep this product out of the reach of children.

SPECIFICATIONS

Model:	170 Countertop
Designation:	Milling Table
Material:	Cast Iron
Overall size:	570*350*170mm
Length of work table/Table width	450mm/170mm
Table Height	100mm
Mounting hole spacing of base (Transversely/Longitudinally):	135/165mm
Lateral stroke/Longitudinal stroke	185mm/105mm
Weight:	24.5kg

DESCRIPTION

Solid cast iron

workbench is used for bench drills, CNC milling machines, EDM and WEDM machines with .

PACKAGE

170 Countertop*1

The big wheel*1

Small handwheel*1

Hand wheel sleeve screw*1

Hand wheel handle*2

M12 Cover nut*2

4 x10 flat key *2

User Manual*1

APPLICATION

170 Countertop high machining accuracy, stable clamping, simple and quick operation, convenient maintenance and installation on machining machines to realize the relative movement of Horizontal and Vertical Direction, by means of the clamp and the cutter fixed on the worktable, the machining purpose is achieved. The precision cross worktable can be easily positioned and processed on the machining machine because of its higher guiding precision.

INSTALLATION

Install the pliers on the clamp table

1、Steps of handwheel loading



1. Put The handwheel sleeve screws into the handwheel sleeve



2. Put it in place and screw it into the screw hole on the side of the handwheel



3. Use a screwdriver to tighten the spare



4. Put 4x10 health in slot



5. Align the Underside Notch of the handwheel to the flat health groove



6. Align and push the handwheel in



7. Push in and install the cap here



8. Cover bar is installed, handwheel is installed

2、 Cautions

- (1) Appropriate degree of tightness when clamping the workpiece. Just tight the hand shank by the hand only. Do not add strength with the help of other tools. No clamp-holding force shall be exceeded .
- (2) When working strongly, you need to try your best to make strength facing to clamp body.
- (3) Do not knock on the clamp body and smooth surface.
- (4) Clean and lubricate the surface of lead screw and nut so that it will not rust.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie

électronique [www.vevor.com/ support](http://www.vevor.com/support)

Table de fraisage

Modèle : 170 Counterto p

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Table de fraisage

Modèle : 170 Counterto p



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter.

Contactez-nous:

Assistance technique et certificat de garantie électronique [www.vevor.com/ support](http://www.vevor.com/support)

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire
Lisez attentivement le manuel d'instructions.

AVERTISSEMENT:

1. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement les instructions et comprendre les spécifications.
2. Débranchez l'alimentation électrique avant de travailler si le câblage est coupé.
3. Inspectez-les avant chaque utilisation ; ne les utilisez pas s'ils sont endommagés. S'ils sont desserrés, serrez-les à temps pour éviter d'endommager le tranchant ;
4. Tenir hors de portée des enfants.
5. Lorsque vous utilisez ce produit, veuillez à porter des équipements de protection individuelle. des équipements tels que des gants et des lunettes de protection pour éviter blessure accidentelle.
6. Lorsque vous utilisez ce produit, veuillez à garder les mâchoires propres et lubrifié pour prolonger la durée de vie.
7. N'utilisez pas ce produit pour couper un objet hors de sa portée.
8. Lorsque vous utilisez ce produit, ne mettez pas vos doigts ou d'autres objets dans les mâchoires pour éviter les blessures.
9. Veuillez ne pas utiliser de tête de coupe-boulon à la place d'un marteau pour frapper.

Précautions

1. Assurez-vous d'essuyer lorsqu'il est mouillé pour éviter la rouille.
2. Veuillez nettoyer l'intérieur du produit avec une petite brosse de temps en temps pour le garder propre.
3. Soyez prudent lors de l'ouverture, de la fermeture et de l'utilisation pour éviter tout accident. blessure.
4. Gardez ce produit hors de portée des enfants.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle:	170 Contre-to p
Désignation:	Table de fraisage
Matériel :	Fonte
Taille globale:	570*350*170mm
Longueur de la table de travail/Largeur de la table	450mm/170mm
Hauteur de la table	100 mm
Espacement des trous de montage de la base (Transversalement / Longitudinalement) :	135/165 mm
Course latérale/course longitudinale	185 mm/105 mm
Poids:	24,5 kg

DESCRIPTION

Fonte massive

L'établi est utilisé pour les perceuses d'établi, les fraiseuses CNC, les EDM et Machines WEDM avec .

EMBALLER

170 Comptoir*1

La grande roue*1

Petit volant*1

Vis de manchon de volant à main * 1

Poignée de volant*2

Écrou de protection M12*2

Clé plate 4 x 10 * 2

Manuel d'utilisation*1

APPLICATION

170 Plan de travail haute précision d'usinage, serrage stable, fonctionnement simple et rapide, entretien et installation pratiques sur les machines d'usinage pour réaliser le mouvement relatif horizontal et vertical

Le but de l'usinage est atteint grâce à la fixation de la pince et de la fraise sur la table de travail. La table de travail transversale de précision peut être facilement positionnée et usinée sur la machine d'usinage grâce à sa précision de guidage supérieure.

INSTALLATION

Installer la pince sur la table de serrage

1. Étapes de chargement du volant



1. Put The handwheel sleeve screws into the handwheel sleeve



2. Put it in place and screw it into the screw hole on the side of the handwheel



3. Use a screwdriver to tighten the spare



4. Put 4x10 health in slot



5. Align the Underside Notch of the handwheel to the flat health groove



6. Align and push the handwheel in



7. Push in and install the cap here



8. Cover bar is installed, handwheel is installed

2. Précautions

(1) Degré de serrage approprié lors du serrage de la pièce.

Serrez simplement la tige à la main uniquement. N'ajoutez pas de force avec à l'aide d'autres outils. Aucune force de maintien de la pince ne doit être dépassée.

(2) Lorsque vous travaillez dur, vous devez faire de votre mieux pour faire force face au corps de serrage.

(3) Ne frappez pas sur le corps de la pince et la surface lisse.

(4) Nettoyez et lubrifiez la surface de la vis mère et de l'écrou afin qu'elle ne rouillera pas.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000
CN.

CE REP : E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Frästisch

Modell: 170 Counterto p

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und müssen nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Frästisch

Modell: 170 Counterto p



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Benötigen Sie technische Unterstützung?
Kontakt:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer
Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

WARNUNG:

1. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Anweisungen sorgfältig durch und die Spezifikationen verstehen.
2. Trennen Sie vor der Arbeit die Stromversorgung, wenn die Verkabelung durchtrennt ist.
3. Vor jedem Gebrauch überprüfen; bei Beschädigung nicht verwenden. Wenn sie locker sind, ziehen Sie sie rechtzeitig fest, um eine Beschädigung der Schneide zu vermeiden;
4. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
5. Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt persönliche Schutzausrüstung. Schutzausrüstung wie Schutzhandschuhe und Schutzbrille, um Unfallverletzung.
6. Achten Sie bei der Verwendung dieses Produkts darauf, die Backen sauber zu halten und geschmiert, um die Lebensdauer zu verlängern.
7. Verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Schneiden von Objekten, die außerhalb seines Bereichs liegen.
8. Bei der Benutzung des Produkts dürfen Sie weder Ihre Finger noch andere Gegenstände in die Kiefer, um Verletzungen zu vermeiden.
9. Bitte verwenden Sie zum Schlagen nicht den Bolzenschneiderkopf anstelle eines Hammers.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Wischen Sie das Gerät unbedingt trocken, wenn es nass ist, um Rost zu vermeiden.
2. Reinigen Sie das Innere des Produkts mit einer kleinen Bürste von Zeit zu Zeit, um es sauber zu halten.
3. Seien Sie vorsichtig beim Öffnen, Schließen und Verwenden, um unbeabsichtigtes Verletzung.
4. Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Spezifikationen

Modell:	170 Gegen P
Bezeichnung:	Frästisch
Material :	Gusseisen
Gesamtgröße:	570*350*170 mm
Länge Arbeitstisch/Tischbreite	450 mm/170 mm
Tischhöhe	100 mm
Montagelochabstände des Sockels (Quer / Längs) :	135/165 mm
Querhub/Längshub	185 mm/105 mm
Gewicht:	24,5 kg

BESCHREIBUNG

Massives Gusseisen

Werkbank wird für Tischbohrmaschinen, CNC-Fräsmaschinen, EDM und WEDM-Maschinen mit .

PAKET

170 Arbeitsplatte*1

Das große Rad*1

Kleines Handrad * 1

Handradhülzenschraube * 1

Handradgriff * 2

M12 Abdeckmutter*2

4 x 10 Flachschlüssel *2

Benutzerhandbuch*1

ANWENDUNG

170 Arbeitsplatte hohe Bearbeitungsgenauigkeit, stabile Klemmung, einfache und schnelle Bedienung, bequeme Wartung und Installation auf Bearbeitungsmaschinen, um die relative Bewegung von horizontalen und vertikalen zu realisieren

Richtung: Mittels der Klemme und des am Arbeitstisch befestigten Fräasers wird der Bearbeitungszweck erreicht. Der Präzisions-Kreuzarbeitstisch lässt sich aufgrund seiner höheren Führungspräzision leicht auf der Bearbeitungsmaschine positionieren und bearbeiten.

INSTALLATION

Installieren Sie die Zange auf dem Klemmtisch

1. Schritte zum Laden des Handrads



1. Put The handwheel sleeve screws into the handwheel sleeve



2. Put it in place and screw it into the screw hole on the side of the handwheel



3. Use a screwdriver to tighten the spare



4. Put 4x10 health in slot



5. Align the Underside Notch of the handwheel to the flat health groove



6. Align and push the handwheel in



7. Push in and install the cap here



8. Cover bar is installed, handwheel is installed

2. Vorsichtsmaßnahmen

(1) Angemessener Grad der Festigkeit beim Einspannen des Werkstücks.

Ziehen Sie den Handschaft nur mit der Hand fest. Verwenden Sie keine zusätzlichen Kräfte mit Die Klemmhaltekraft darf nicht überschritten werden.

(2) Wenn Sie stark arbeiten, müssen Sie Ihr Bestes geben, um Festigkeitsträgerfläche zum Klemmkörper.

(3) Klopfen Sie nicht auf den Klemmkörper und die glatte Oberfläche.

(4) Reinigen und schmieren Sie die Oberfläche der Leitspindel und der Mutter, so dass sie wird nicht rosten.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronico www.vevor.com/support

Tavolo di fresatura

Modello: 170 Controsoffitto

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tavolo di fresatura

Modello: 170 Controsoffitto



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci contattaci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronico
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

AVVERTIMENTO:

1. Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le istruzioni e comprendere le specifiche.
2. Scollegare l'alimentazione elettrica prima di lavorare se il cablaggio è tagliato.
3. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se danneggiati. Se sono allentati, stringerli in tempo per evitare di danneggiare il tagliente;
4. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
5. Quando si utilizza questo prodotto, assicurarsi di indossare dispositivi di protezione individuale attrezzature quali guanti e occhiali protettivi per prevenire lesione accidentale.
6. Quando si utilizza questo prodotto, prestare attenzione a mantenere le ganasce pulite e lubrificati per prolungarne la durata utile.
7. Non utilizzare questo prodotto per tagliare oggetti che si trovano oltre il suo raggio d'azione.
8. Quando si utilizza questo prodotto, non mettere le dita o altri oggetti nelle mascelle per evitare lesioni.
9. Si prega di non utilizzare la testa del tronchese al posto del martello per colpire.

Precauzioni

1. Assicurarsi di asciugare quando è bagnato per evitare la ruggine.
2. Si prega di pulire l'interno del prodotto con una piccola spazzola da di tanto in tanto per mantenerlo pulito.
3. Fare attenzione durante l'apertura, la chiusura e l'uso per evitare danni accidentali. infortunio.
4. Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini.

SPECIFICHE

Modello:	170 Controcorrentep
Designazione:	Tavolo di fresatura
Materiale :	Ghisa
Dimensioni complessive:	570*350*170mm
Lunghezza del tavolo di lavoro/Larghezza del tavolo	450mm/170mm
Altezza del tavolo	100mm
Spaziatura dei fori di montaggio della base (Trasversalmente / Longitudinalmente) :	135/165mm
Corsa laterale/Corsa longitudinale	185mm/105mm
Peso:	24,5 kg

DESCRIZIONE

Ghisa massiccia

Il banco da lavoro viene utilizzato per trapani da banco, fresatrici CNC, EDM e Macchine WEDM con .

PACCHETTO

170 Piano di lavoro*1

La grande ruota*1

Piccolo volantino*1

Vite manicotto volantino*1

Maniglia del volantino*2

Dado di copertura M12*2

Chiave piatta 4 x10 *2

Manuale d'uso*1

APPLICAZIONE

170 Piano di lavoro ad alta precisione di lavorazione, serraggio stabile, funzionamento semplice e rapido, manutenzione e installazione convenienti su macchine utensili per realizzare il movimento relativo di orizzontale e verticale

Direzione, tramite il morsetto e la fresa fissati sul tavolo di lavoro, si ottiene lo scopo della lavorazione.

Il tavolo di lavoro trasversale di precisione può essere facilmente posizionato e lavorato sulla macchina di lavorazione grazie alla sua maggiore precisione di guida.

INSTALLAZIONE

Installare la pinza sul tavolo di serraggio

1) Fasi del caricamento del volantino



1. Put The handwheel sleeve screws into the handwheel sleeve



2. Put it in place and screw it into the screw hole on the side of the handwheel



3. Use a screwdriver to tighten the spare



4. Put 4x10 health in slot



5. Align the Underside Notch of the handwheel to the flat health groove



6. Align and push the handwheel in



7. Push in and install the cap here



8. Cover bar is installed, handwheel is installed

2y Avvertenze

(1) Grado di serraggio adeguato durante il serraggio del pezzo in lavorazione.

Stringi semplicemente il gambo della mano solo con la mano. Non aggiungere forza con l'ausilio di altri utensili. Non deve essere superata la forza di tenuta del morsetto.

(2) Quando lavori intensamente, devi fare del tuo meglio per ottenere risultati resistenza rivolta verso il corpo del morsetto.

(3) Non urtare il corpo del morsetto e la superficie liscia.

(4) Pulire e lubrificare la superficie della vite di comando e del dado in modo che non arrugginisce.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE DELLA CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronico www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Mesa de fresado

Modelo: 170 Encimera

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos.

Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Mesa de fresado

Modelo: 170 Encimera



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros.

Contáctenos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer
Lea atentamente el manual de instrucciones.

ADVERTENCIA:

1. Antes de utilizar este producto, lea atentamente las instrucciones y Entender las especificaciones.
2. Desconecte la fuente de alimentación antes de trabajar si hay un cableado cortado.
3. Inspeccione antes de cada uso; no use si están dañados. Si están sueltos, apriételes a tiempo para evitar dañar el filo;
4. Mantener alejado de los niños.
5. Al utilizar este producto, asegúrese de usar equipo de protección personal. Equipos como guantes y gafas de protección para evitar lesión accidental.
6. Al utilizar este producto, preste atención a mantener las mordazas limpias y Lubricado para prolongar la vida útil.
7. No utilice este producto para cortar objetos que estén fuera de su alcance.
8. Al utilizar este producto, no coloque los dedos ni otros objetos en las mandíbulas para evitar lesiones.
9. No utilice un cortador de pernos en lugar de un martillo para golpear.

Precauciones

1. Asegúrese de secarlo cuando esté mojado para evitar la oxidación.
2. Limpie el interior del producto con un cepillo pequeño de
De vez en cuando para mantenerlo limpio.
3. Tenga cuidado al abrir, cerrar y utilizar para evitar accidentes.
lesión.
4. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.

PRESUPUESTO

Modelo:	170 Contraataque _{pag}
Designación:	Mesa de fresado
Material :	Hierro fundido
Tamaño total:	570*350*170 mm
Largo de la mesa de trabajo/Ancho de la mesa	450 mm/170 mm
Altura de la mesa	100 mm
Espaciado de los orificios de montaje de la base (Transversalmente / Longitudinalmente):	135/165 mm
Trazo lateral/Trazo longitudinal	185 mm/105 mm
Peso:	24,5 kilos

DESCRIPCIÓN

Hierro fundido macizo

El banco de trabajo se utiliza para taladros de banco, fresadoras CNC, máquinas de electroerosión y Máquinas WEDM con .

PAQUETE

170 Encimera*1

La gran rueda*1

Volante pequeño*1

Tornillo de manguito del volante*1

Mango del volante*2

Tuerca de cubierta M12*2

Llave plana de 4 x 10 *2

Manual de usuario*1

SOLICITUD

170 Encimera de alta precisión de mecanizado, sujeción estable, operación simple y rápida, mantenimiento conveniente e instalación en máquinas de mecanizado para realizar el movimiento relativo de horizontal y vertical.

Dirección: mediante la abrazadera y la fresa fijada en la mesa de trabajo, se logra el objetivo de mecanizado. La mesa de trabajo transversal de precisión se puede posicionar y procesar fácilmente en la máquina de mecanizado debido a su mayor precisión de guía.

INSTALACIÓN

Instale los alicates en la mesa de sujeción.

1Pasos para cargar el volante



1. Put The handwheel sleeve screws into the handwheel sleeve



2. Put it in place and screw it into the screw hole on the side of the handwheel



3. Use a screwdriver to tighten the spare



4. Put 4x10 health in slot



5. Align the Underside Notch of the handwheel to the flat health groove



6. Align and push the handwheel in



7. Push in and install the cap here



8. Cover bar is installed, handwheel is installed

2 Precauciones

(1) Grado apropiado de apriete al sujetar la pieza de trabajo.

Simplemente apriete el mango con la mano. No aplique fuerza con la mano.

con la ayuda de otras herramientas. No se debe exceder la fuerza de sujeción de la abrazadera.

(2) Cuando trabajas intensamente, debes esforzarte al máximo para lograrlo.

Fuerza de cara a la abrazadera del cuerpo.

(3) No golpee el cuerpo de la abrazadera ni la superficie lisa.

(4) Limpie y lubrique la superficie del tornillo de avance y la tuerca para que

No se oxidará.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Hecho en china

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

Stół frezarski

Model: 170 Counterto p

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas.

Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Stół frezarski

Model: 170 Counterto p



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Nie wahaj się

Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej

www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

OSTRZEŻENIE:

1. Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję i zrozumieć specyfikację.
2. Przed rozpoczęciem pracy należy odłączyć zasilanie, jeżeli nastąpiło przecięcie przewodów.
3. Przed każdym użyciem sprawdź; nie używaj, jeśli są uszkodzone. Jeśli są luźne, dokręć je na czas, aby nie uszkodzić ostrza tnącego;
4. Trzymać z dala od dzieci.
5. Podczas stosowania tego produktu należy nosić środki ochrony osobistej. sprzęt taki jak rękawice ochronne i okulary ochronne, aby zapobiec przypadkowe obrażenia.
6. Podczas stosowania tego produktu należy zwrócić uwagę na utrzymanie szczęk w czystości i smarowane w celu wydłużenia okresu eksploatacji.
7. Nie należy używać tego produktu do cięcia przedmiotów poza zasięgiem jego działania.
8. Podczas stosowania tego produktu nie wkładaj palców ani innych przedmiotów w szczękę, aby uniknąć obrażeń.
9. Do uderzania nie należy używać głowicy tnącej do śrub zamiast młotka.

Środki ostrożności

1. Aby zapobiec powstawaniu rdzy, należy wycierać je do sucha, gdy są mokre.
2. Wnętrze produktu należy czyścić małą szczoteczką z
od czasu do czasu, aby utrzymać go w czystości.
3. Zachowaj ostrożność podczas otwierania, zamykania i używania, aby uniknąć przypadkowego obrażenia.
4. Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.

SPECYFIKACJE

Model:	170 Kontra p
Oznaczenie:	Stół frezarski
Tworzywo :	Lane żelazo
Rozmiar całkowity:	570*350*170mm
Długość stołu roboczego/Szerokość stołu	450mm/170mm
Wysokość stołu	100mm
Rozstaw otworów montażowych w podstawie (Poprzecznie / Wzdłużnie):	135/165 mm
Uderzenie boczne/Uderzenie podłużne	185mm/105mm
Waga:	24,5 kg

OPIS

Żeliwo lite

stół warsztatowy przeznaczony do wiertarek stołowych, frezarek CNC, EDM i
Maszyny WEDM z .

PAKIET

170 Błat*1

Duże koło*1

Małe kółko ręczne*1

Śruba tulei koła ręcznego*1

Uchwyt koła ręcznego*2

Nakrętka pokrywy M12*2

4 x10 klucz płaski *2

Instrukcja obsługi*1

APLIKACJA

170 Błat o wysokiej dokładności obróbki, stabilne mocowanie, prosta i szybka obsługa, wygodna konserwacja i instalacja na maszynach obróbczych w celu realizacji względnego ruchu poziomego i pionowego

Kierunek, za pomocą zacisku i noża zamocowanego na stole roboczym, osiąga się cel obróbki. Precyzyjny stół roboczy krzyżowy można łatwo ustawić i poddać obróbce na maszynie obróbczej ze względu na wyższą precyzję prowadzenia.

INSTALACJA

Zamontuj szczypce na stole zaciskowym

1. Etapy ładowania koła ręcznego



1. Put The handwheel sleeve screws into the handwheel sleeve



2. Put it in place and screw it into the screw hole on the side of the handwheel



3. Use a screwdriver to tighten the spare



4. Put 4x10 health in slot



5. Align the Underside Notch of the handwheel to the flat health groove



6. Align and push the handwheel in



7. Push in and install the cap here



8. Cover bar is installed, handwheel is installed

2. Ostrzeżenia

(1) Odpowiedni stopień dokręcenia podczas mocowania przedmiotu obrabianego.

Po prostu dokręć trzonek dłoni tylko ręką. Nie dodawaj siły za pomocą
za pomocą innych narzędzi. Nie wolno przekraczać siły trzymania zacisku.

(2) Pracując intensywnie, musisz zrobić wszystko, co w twojej mocy, aby osiągnąć sukces.
siła skierowana do korpusu zaciskowego.

(3) Nie uderzaj w korpus zacisku ani gładką powierzchnię.

(4) Wyczyść i nasmaruj powierzchnię śruby pociągowej i nakrętki, aby zapewnić jej
nie rdzewieje.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Freestafel

Model: 170 Counterto p

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt.

Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Freestafel

Model: 170 Counterto p



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende informatie lezen:

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

WAARSCHUWING:

1. Lees de instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en de specificaties begrijpen.
2. Koppel de stroomtoevoer los voordat u aan de slag gaat als u de bedrading hebt doorgesneden.
3. Inspecteer voor elk gebruik; gebruik ze niet als ze beschadigd zijn. Als ze los zitten, Draai ze op tijd vast om schade aan de snijkant te voorkomen;
4. Buiten bereik van kinderen houden.
5. Draag bij het gebruik van dit product persoonlijke beschermingsmiddelen. uitrusting zoals beschermende handschoenen en een veiligheidsbril om te voorkomen Onbedoeld letsel.
6. Let bij het gebruik van dit product op het schoonhouden van de kaken en gesmeerd om de levensduur te verlengen.
7. Gebruik dit product niet voor voorwerpen die buiten het bereik van het product worden gesneden.
8. Steek bij het gebruik van dit product uw vingers of andere voorwerpen niet in het water. in de kaken om verwondingen te voorkomen.
9. Gebruik geen boutensnijder in plaats van een hamer om te slaan.

Voorzorgsmaatregelen

1. Zorg ervoor dat u het droogveegt als het nat is, om roest te voorkomen.
2. Maak de binnenkant van het product schoon met een kleine borstel van van tijd tot tijd om het schoon te houden.
3. Wees voorzichtig bij het openen, sluiten en gebruiken om onbedoeld losraken te voorkomen. blessure.
4. Houd dit product buiten bereik van kinderen.

SPECIFICATIES

Model:	170 Tegenover p
Aanduiding:	Freestafel
Materiaal :	Gietijzer
Totale afmetingen:	570*350*170mm
Lengte van de werktafel/Tafelbreedte	450mm/170mm
Tafelhoogte	100mm
Montagegatafstand van de basis (D irtueel / longitudinaal):	135/165mm
Laterale slag/Longitudinale slag	185mm/105mm
Gewicht:	24,5 kg

BESCHRIJVING

Massief gietijzer

werkbank wordt gebruikt voor tafelboormachines, CNC-freesmachines, EDM en WEDM-machines met .

PAKKET

170 Aanrechtblad*1

Het grote wiel*1

Klein handwiel*1

Handwielhulsschroef*1

Handwielhendel*2

M12 Afdekmoer*2

4 x 10 platte sleutel *2

Gebruiksaanwijzing*1

SOLLICITATIE

170 Aanrechtblad hoge bewerkingsnauwkeurigheid, stabiele klemming, eenvoudige en snelle bediening, handig onderhoud en installatie op bewerkingsmachines om de relatieve beweging van horizontaal en verticaal te realiseren

Richting, door middel van de klem en de frees die op de werktafel is bevestigd, wordt het bewerkingsdoel bereikt. De precisiekruiswerktafel kan eenvoudig op de bewerkingsmachine worden gepositioneerd en bewerkt vanwege de hogere geleidingsprecisie.

INSTALLATIE

Plaats de tang op de klemtafel

1. Stappen voor het laden van het handwiel



1. Put The handwheel sleeve screws into the handwheel sleeve



2. Put it in place and screw it into the screw hole on the side of the handwheel



3. Use a screwdriver to tighten the spare



4. Put 4x10 health in slot



5. Align the Underside Notch of the handwheel to the flat health groove



6. Align and push the handwheel in



7. Push in and install the cap here



8. Cover bar is installed, handwheel is installed

2y Voorzorgsmaatregelen

(1) De juiste mate van strakheid bij het vastklemmen van het werkstuk.

Draai de handschacht alleen met de hand vast. Voeg geen kracht toe met behulp van andere gereedschappen. Er mag geen klemhoudkracht worden overschreden.

(2) Als je hard werkt, moet je je best doen om kracht gericht op het klemlichaam.

(3) Klop niet op het klemlichaam en het gladde oppervlak.

(4) Maak het oppervlak van de leidspindel en de moer schoon en smeer het, zodat het roest niet.

Fabrikant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EG-REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK VERTEGENWOORDIGING: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STRAAT EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Fräsbord

Modell: 170 Counterto sid

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Fräsbord

Modell: 170 Counterto sid



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Du får gärna kontakta oss:

Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/ support](http://www.vevor.com/support)

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

WARNING:

- 1 . Innan du använder denna produkt, läs instruktionerna noggrant och förstå specifikationerna.
- 2 . Koppla bort strömförsörjningen innan du arbetar om kablarna skärs .
- 3 . Inspektera före varje användning; använd inte om den är skadad. Om de är lösa, dra åt dem i tid för att undvika skador på skäreggen;
- 4 . Förvaras åtskilt från barn.
- 5 . När du använder denna produkt, se till att bära personligt skydd utrustning som skyddshandskar och skyddsglasögon för att förhindra oavsiktlig skada.
- 6 . När du använder denna produkt, var uppmärksam på att hålla käkarna rena och smord för att förlänga livslängden.
- 7 . Använd inte denna produkt för objekt som skärs utanför dess räckvidd.
- 8 . När du använder den här produkten, lägg inte fingrarna eller andra föremål in i käkarna för att undvika skador.
- 9 . Använd inte bultskärhuvud istället för en hammare för att slå.

Försiktighetsåtgärder

- 1 . Var noga med att torka torrt när det är vått för att undvika rost.
- 2 . Rengör insidan av produkten med en liten borste från då och då för att hålla den ren.
- 3 . Var försiktig när du öppnar, stänger och använder för att undvika oavsiktlig skada.
- 4 . Förvara denna produkt utom räckhåll för barn.

SPECIFIKATIONER

Modell:	170 Kontra sid
Beteckning:	Fräsbord
Material :	Gjutjärn
Total storlek:	570*350*170mm
Arbetsbords längd/Bord wi dt h	450mm/170mm
Bordshöjd	100 mm
Montera hålavståndet på basen (T ranvers/längsgående):	135/165 mm
Lateral stroke/Longitudinell stroke	185mm/105mm
Vikt:	24,5 kg

BESKRIVNING

Massivt gjutjärn

arbetsbänk används för bänkborrar, CNC-fräsmaskiner, EDM och WEDM-maskiner med .

PAKET

170 Bänkskiva*1

Det stora hjulet*1

Liten handratt*1

Handhjulshylsskruv*1

Handhjulshandtag*2

M12 Täckmutter*2

4 x 10 platt nyckel *2

Användarmanual*1

ANSÖKAN

170 Bänkskiva hög bearbetningsnoggrannhet, stabil fastspänning, enkel och snabb drift, bekvämt underhåll och installation på bearbetningsmaskiner för att realisera den relativa rörelsen av horisontell och vertikal

Riktning, med hjälp av klämman och fräsen fixerad på arbetsbordet, uppnås bearbetningsändamålet. Precisionskorsarbetsbordet kan enkelt placeras och bearbetas på bearbetningsmaskinen på grund av dess högre styrprecision.

INSTALLATION

Montera tången på klämbordet

1y Steg för laddning av handratten



1. Put The handwheel sleeve screws into the handwheel sleeve



2. Put it in place and screw it into the screw hole on the side of the handwheel



3. Use a screwdriver to tighten the spare



4. Put 4x10 health in slot



5. Align the Underside Notch of the handwheel to the flat health groove



6. Align and push the handwheel in



7. Push in and install the cap here



8. Cover bar is installed, handwheel is installed

2y Varningar

(1) Lämplig grad av täthet vid fastspänning av arbetsstycket.

Dra bara åt handskaftet med handen. Lägg inte till styrka med hjälp av andra verktyg. Ingen klämhållkraft får överskridas.

(2) När du arbetar starkt måste du göra ditt bästa för att göra styrka vänd mot kläm kroppen.

(3) Slå inte på kläm kroppen och den släta ytan.

(4) Rengör och smörj ytan på blyskruven och muttern så att den rostar inte.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.se/support