


Jak usunąć błąd spalonej żarówki? Kompletny przewodnik

Wymiana żarówki w samochodzie to szybki i stosunkowo prosty proces. Zdarza się jednak, że po zamontowaniu nowej żarówki LED na desce rozdzielczej pojawia się komunikat o spalonej żarówce, mimo że nowa działa prawidłowo. Jak sobie z tym poradzić? Jak usunąć błąd spalonej żarówki? Koniecznie przeczytaj.

Co powoduje błąd spalonej żarówki?

Komunikat o spalonej żarówce pojawia się wtedy, gdy system monitorowania żarówek w samochodzie (Lamp OutageModule, LOM) wykryje niewłaściwy prąd płynący do żarówki. Żarówki LED zużywają znacznie mniej energii niż tradycyjne żarówki halogenowe, co może skłonić system LOM do wygenerowania fałszywego komunikatu o uszkodzeniu.



Jak usunąć błąd spalonej żarówki?

Istnieje kilka metod na usunięcie błędu spalonej żarówki po zainstalowaniu nowej żarówki LED:

1. Rezystory obciążeniowe

Wykorzystanie rezystorów obciążeniowych to najpopularniejszy sposób, żeby skutecznie usunąć błąd spalonej żarówki. Zwiększają one zużycie prądu przez żarówkę LED do poziomu zbliżonego do żarówki halogenowej, co pozwala oszukać system LOM. Rezystory obciążeniowe są stosunkowo tanie i łatwe do zainstalowania, ale mogą generować dużo ciepła, dlatego ważne jest, aby zamocować je na metalowej części pojazdu, z dala od plastikowych elementów.



2. Żarówki LED z wbudowanymi rezystorami

Niektóre żarówki LED są dostępne z wbudowanymi rezystorami obciążeniowymi, które eliminują potrzebę instalowania zewnętrznych rezystorów. Choć są one nieco droższe od standardowych żarówek LED, mogą zapewnić prostszy i bezpieczniejszy proces instalacji.

3. Kodowanie samochodu

Inną opcją może być kodowanie samochodu przez specjalistę, aby system LOM akceptował niski prąd płynący do żarówki LED. Ta metoda jest najbezpieczniejsza pod względem termicznym, ale wymaga specjalistycznego sprzętu i wiedzy.

4. Zmiana na żarówki LED CAN-Bus

Żarówki LED CAN-Bus zostały zaprojektowane specjalnie do pracy z systemami monitorowania żarówek w samochodach. Są one zwykle bardziej kosztowne, ale oferują najprostszy sposób na usunięcie błędu spędu spalonej żarówki bez potrzeby dodatkowego sprzętu czy modyfikacji.



5. Moduły dekodujące

Moduły dekodujące działają na zasadzie podobnej do rezystorów obciążeniowych, ale są bardziej zaawansowane technologicznie. Są one zazwyczaj droższe, ale oferują lepszą wydajność i są bezpieczniejsze termicznie.

Jak usunąć błąd spalonej żarówki? Wybierz odpowiednią metodę

Wybór metody zależy od wielu czynników, takich jak model i rok produkcji samochodu, typ żarówki LED, której używasz, a także Twoich umiejętności. Właśnie dlatego zawsze zalecamy konsultację z profesjonalistą lub skorzystanie z usług serwisu samochodowego, aby uniknąć potencjalnych problemów.

Zapobieganie problemom z błędami żarówki

Nawet z nową żarówką LED, możesz zauważyć, że błąd spalonej żarówki nadal występuje. W takim przypadku warto zainwestować w żarówki LED z technologią CAN-Bus. Są one specjalnie zaprojektowane do pracy z systemami monitorowania żarówek w samochodach i często są najlepszym rozwiązaniem dla modeli z bardziej skomplikowanymi systemami elektrycznymi.

Pamiętaj, że nawet najlepsza żarówka LED nie będzie działać prawidłowo, jeśli system samochodu nie jest w stanie prawidłowo jej rozpoznać. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, jak system oświetlenia w Twoim samochodzie komunikuje się z resztą pojazdu. W ten sposób możesz lepiej zrozumieć, jakie problemy mogą powodować błędy żarówek i jak je naprawić.

Ostatecznie, najważniejsze jest, aby pamiętać, że każdy samochód jest inny i co działa w jednym modelu, może nie działać w innym. Dlatego zawsze zalecamy skonsultowanie się z profesjonalistą od oświetlenia samochodowego, aby upewnić się, że otrzymujesz najlepsze możliwe rozwiązanie. W SKLEPLEDY® nasi specjaliści są zawsze gotowi pomóc Ci zrozumieć, jakie opcje są dostępne dla Twojego samochodu i jak możesz uzyskać najlepsze efekty z zastosowania oświetlenia LED.