


Palec do zgrabiarki Pottinger EUROTOP TOP 555mm 9mm 436033_25576

Palec do zgrabiarki Pottinger EUROTOP TOP 555mm 9mm 436033

Palec do zgrabiarki Pottinger EUROTOP TOP 555mm 9mm 436033 to wysokiej jakości podzespół dedykowany do zgrabiarek karuzelowych i pokosowych marki Pottinger. Jako kluczowa część zespołu zbierającego, odpowiada za precyzyjne formowanie pokosu i czyste wygrabianie materiału roślinnego. Dzięki zastosowaniu atestowanej stali sprężynowej o grubości 9mm, palec zapewnia maszynie wysoką wydajność oraz odporność na pękanie zmęczeniowe nawet w trudnych warunkach polowych.



Ząb do zgrabiarki Pottinger - Specyfikacja techniczna:

- **Długość całkowita:** 555mm
- **Grubość pręta:** 9mm
- **Średnica wewnętrzna zwojów:** 48mm
- **Szerokość po prętach:** 83mm
- **Materiał:** Hartowana stal sprężynowa

Palec do zgrabiarki pokosowej Pottinger - Kompatybilność:

Produkt jest dedykowany do szerokiej gamy modeli zgrabiarek karuzelowych Pottinger z serii TOP oraz EUROTOP:

- **Modele TOP:** 280 (od nr maszyny 1356), 340, 380, 620, 650, 660, 680, 680 N, 700, 700 A, 800
- **Modele EUROTOP:** 651, 701, 701 A, 1251

Palec sprężysty do zgrabiarki Pottinger - Numer porównawczy:

- 436033
- 436.033

Główne zalety produktu:

- **Wysoka sprężystość:** Zastosowanie hartowanej stali sprawia, że palec po natrafieniu na przeszkodę błyskawicznie powraca do swojej pierwotnej geometrii, co zapobiega jego trwałemu skrzywieniu.
- **Czysty zbiór:** Precyzyjnie zaprojektowany kształt i długość 555mm pozwalają na dokładne podejmowanie materiału bez zanieczyszczania paszy ziemią czy darnią.
- **Wytrzymałość mechaniczna:** Pręt o średnicy 9mm charakteryzuje się dużą odpornością na złamanie, co jest kluczowe przy pracy z ciężką, zieloną masą.

Palec zgrabiarki Pottinger 436033 - Dodatkowe informacje:

- **Stabilność pracy:** Szerokość po prętach wynosząca 83mm zapewnia optymalną płaszczyznę kontaktu z materiałem, co przekłada się na równe i stabilne formowanie wału pokosu.
- **Ochrona mechanizmów:** Odpowiednio dobrana charakterystyka sprężystości chroni przekładnie i ramiona zgrabiarki przed gwałtownymi przeciążeniami dynamicznymi.

Palec zgrabiarki Pottinger - FAQ

- **Czy ten palec odpowiada modelowi TOP 380?** Tak, ten podzespół jest dedykowany m.in. do modelu TOP 380 oraz wielu innych z serii EUROTOP wymienionych w specyfikacji.
- **Jakie są kluczowe wymiary montażowe?** Najważniejsza jest średnica wewnętrzna zwojów (48mm), która musi odpowiadać trzpieniowi mocującemu na ramieniu maszyny.
- **Z jakiego materiału wykonany jest ząb?** Element wykonano z wysokogatunkowej stali sprężynowej poddanej profesjonalnej obróbce cieplnej w celu uzyskania maksymalnej trwałości.

Palec zgrabiarki Pottinger 436033 zdjęcia:





Nie ryzykuj przestojem w polu, postaw na sprawdzony Palec do zgrabiarki Pottinger EUROTOP TOP 436033 i zadbaj o najwyższą jakość swojej paszy w nadchodzącym sezonie!