

Informacje na temat urządzenia

Nazwa produktu: HP Color LaserJet MFP M577
Nazwa urząd.: HP Color LaserJet MFP M577
Numer modelu: B5L49A
Wersja kontrolera DC: 4.136
Numer seryjny produktu: JPBVK740P8
Numer formatyzatora: 2A20JXM
CPB: 3.055r
SCB: xxxxFA1744AR 1.0
Wersja pakietu oprogramowania sprzętowego: 3.9.8
Korekta oprogramowania sprzętowego: 2309055 000422
Kod daty oprogramowania sprzętowego: 20210730
Poz. HP FutureSmart: HP FutureSmart 3
Wersja NFC: Nie zainstalowany
Identyfikator serwisu: 27347
Liczba stron między konserwacjami: 150000
Liczba stron od ostatniej konserwacji: 300
Interwał zespołu przenoszenia: 150000
Liczba stron od ostatniej konserwacji zespołu przenoszenia: 150999
Częstot. kons. zesp. podaj.: 75000
Liczba stron od ostatniej konser. pod. dok.: 15
Czas oczekiwania PS: 300 sekund
Cykle napędu*: 295
Cykle napędu kolorów*: 107
Ochrona kaset: Wyłącz
Zasady dot. kaset: Wyłącz
Indeks kasety: LCII ROPJ
*Nie uwzględniane przy bilingu

Zainstalowane języki i opcje

PCL: 20010402
PCLXL: 20010402
POSTSCRIPT: 20010402
PDF: 20130901
AirPrint: 2040201
PWG RASTER: 2040201
TIFF: 20150522
Dysk wewnętrzny: Dysk twardy: Włączone
Numer seryjny: WD-WXA0A6996698
Model: WDC WD800BJKT-75F4T0
Pojemność: 76319 MB
Stan szyfrowania dysku twardego: Nie można zaszyfrować dysku
Osadzone HP Jetdirect: EWZD30034
Bramka LDAP: 0.0.0.0
Zaawansowana dystrybucja cyfrowa
Niestandardowa tabela kolorów: Nie zainstalowany

Usługi sieciowe HP

Usługi sieciowe HP: Wyłączone
ePrint: Wyłączone

Gęstość koloru

	C	M	Y	K
Rozjaśnienia	0	0	0	0
Kolory pośr.	0	0	0	0
Cienie	0	0	0	0

Informacje dotyczące kalibracji

Ost. wyrównywanie kaset (cykle napędu): 295
Ost. wyr. kaset: 4/18/2023 9:55:14 PM
Ost. kalibr. DMax/DHalf (cykle napędu): 295
Ost. kalibr. DMax/DHalf: 4/18/2023 9:55:14 PM

Pamięć

Całkowita pamięć RAM: 1792 MB

Dziennik zdarzeń

Liczba używanych wpisów: 4
Trzy ostatnie pozycje:

Numer	Cykle	Zdarzenie
4	295	10.99.40
3	277	10.99.40
2	271	10.99.40

Zabezpieczenie

Stan szyfrowania dysku twardego:
Dysk wewnętrzny: Nie można zaszyfrować dysku
Stan szyfrowania danych zlecenia: Niezaszyfrowany
Trwałość danych zlecenia: Stała (nieulotna)
Tryb wymazywania plików: Szybkie wymazywanie bez zabezpieczeń (bez nadpisywania)
Hasło panelu sterowania: Wyłączone
Klucz pomocy technicznej: D6W1-INUX-9WFA
Funkcja plug and play portu USB hosta: Włączone
Port USB urządzenia: Wyłączone
HP SureStart: Dostępne
Dodawanie do białej listy: Dostępne
Wykrywanie naruszenia środowiska uruchomieniowego: Dostępne

Podajniki papieru i opcje

Domyślny format papieru: A4 (210x297 mm)
Podajnik 1 Format: Dowolny format
Podajnik 1 Typ: Dowolny typ
Podajnik 2 Format: A4 (210x297 mm)
Podajnik 2 Typ: Zwykły
Urządzenie do druku dwustronnego
1: Pojemnik wyjściowy 1, 250 Arkusze.
Standardowy pojemnik

----- Informacje ogólne -----

Stan: Inicjacja karty I/O

Numer modelu: J8032E
Adres sprzętowy: F430B9718577
Wersja oprogr firm.: JSI23900041
LAA: F430B9718577
Konfiguracja portu: Nieznane
Negocjacja automatyczna: Włączone
Nr wyrobu: 5723572300****-W
Data produkcji: 06/2017
Rejestracja WS: Nie zarejestrowano

ePrint: Nie dotyczy
E-mail: Nie dotyczy
Google Cloud Print: Nie zarejestrowano
GCP Name: HP Color LaserJet MFP M577 [718

----- Ustawienia zabezpieczeń -----

802.1X: Nie określone
IPsec: Zablokowane
Zabez. sieć Web: Wymagany HTTPS
Data ważn. certyfikatu: 2028-04-16 21:38
Wersje SNMP: 1;2
Nazwa wspólnoty SNMP: Nie określone
SNMP Pobierz nazwę środowiskową: Nieokreś
Lista dostępu: Nie określone
Hasło administratora: Nie określone
Agent ogłoszeń: Niepowodzenie
FIPS: Zablokowane

----- Statystyka sieci -----

Liczba odebranych pakietów: 0
Liczba odebr. pak. emisji pojed.: 0
Liczba odebranych złych pakietów: 0
Ilość przesłanych pakietów: 0
Liczba odebranych błędów ramek: 0
Pakiety niemożliwe do przesłania: 0
Przesyłaj kolizje: 0
Przesyłaj późne kolizje: 0
Last Wake:
00000525000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000002

----- TCP/IP -----

IPv4: Włączone
IPv6: Włączone
Nazwa hosta: EWZD30034
Nazwa domeny IPv4: Nie określone
Nazwa domeny IPv6: Nie określone
Podstawowy serwer DNS: Nie określone
Pomocniczy serwer DNS: Nie określone
DNS(IPv6):
Nie określone
Nie określone
Serwer WINS: Nie określone
Limit czasu bezczynności TCP: 270 sek.

----- IPv4 -----

Stan: Inicjowanie

Adres IP: 0.0.0.0
Maska podsieci: 0.0.0.0
Brama standardowa : 0.0.0.0
Konfiguracja przez: Nie skonfigurowane
Serwer BOOTP/DHCP: 0.0.0.0
Serwer TFTP: 0.0.0.0
Nazwa usługi Bonjour:
HP Color LaserJet MFP M577 [718577]

----- IPv6 -----

Stan: Gotowe

Łącze lokalne:

Nie skonfigurowane
Bez kontroli stanu:
Nie skonfigurowane

DHCPv6:
Nie skonfigurowane
Ręczny:
Nie skonfigurowane



Pojem.z czarnym tuszem
Zamówienie 508A (CF360A)

100%*

Stan: OK
Przybl. liczba pozost. str.:† >4800
Numer seryjny: 100729164
Stron wydrukowanych przy użyciu mat.:* 295
Data pierwszej instalacji: 20171213
Data ost. uż.: 20230418



Pojem.z niebies.tuszem
Zamówienie 508A (CF361A)

100%*

Stan: OK
Przybl. liczba pozost. str.:† >4100
Numer seryjny: 100729675
Stron wydrukowanych przy użyciu mat.:* 121
Data pierwszej instalacji: 20171213
Data ost. uż.: 20230418



Kaseta z ton. purpur.
Zamówienie 508A (CF363A)

100%*

Stan: OK
Przybl. liczba pozost. str.:† >4100
Numer seryjny: 100731471
Stron wydrukowanych przy użyciu mat.:* 126
Data pierwszej instalacji: 20171213
Data ost. uż.: 20230418



Pojem.z żółtym tuszem
Zamówienie 508A (CF362A)

100%*

Stan: OK
Przybl. liczba pozost. str.:† >3750
Numer seryjny: 100794544
Stron wydrukowanych przy użyciu mat.:* 121
Data pierwszej instalacji: 20171213
Data ost. uż.: 20230418

Informacje dotyczące zamówień

Materiały eksploatacyjne firmy HP można zamówić przez Internet (www.suresupply.com), za pośrednictwem oprogramowania drukarki lub przez telefon u autoryzowanego sprzedawcy.

Zwrot i recykling materiałów

Oryginalne mat. eksploat. HP można zwrócić w celu przeprow. ich recyklingu w HP. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hp.com/go/recycle

Uwaga

* Wart. przybl.; może być różna w zal. od typu drukowanych dokum. i innych czynników.

† Do ustalenia szacowanej liczby pozostałych stron HP używa informacji dotyczących zużycia pierwszych 20% zawartości kasety.

Zespół utrwalacza 100%*
Zamówienie 110V-B5L35A, 220V-B5L36A

Stan: OK

Moduł zbiorczy toneru
Zamówienie B5L37A

Stan: OK

Zespół podajnika dokument. 100%*
Zamów część HP B5L52A

Stan: OK

Uwaga

* Wart. przybl.: może być różna w zał. od typu
drukowanych dokum. i innych czynników.

Informacje na temat urządzenia

Numer seryjny produktu: JPBVK740P8

Nazwa produktu: HP Color LaserJet MFP M577

Nazwa urząd.: HP Color LaserJet MFP M577

Nakład

Drukuj				
Format papieru	Jednostki	Monochromatyczny	Kolorowy	Suma
A4 (210x297 mm)	1.0	173	107	280

Kopiuje				
Format papieru	Jednostki	Monochromatyczny	Kolorowy	Suma
A4 (210x297 mm)	1.0	10	0	10

Format nakładu (Letter/A4)

	Monochromatyczny	Kolorowy	Suma
Drukuj	173.0	107.0	280.0
Kopiuje	10.0	0.0	10.0
Faks	0.0	0.0	0.0

Liczba zeskanowanych stron według formatu

Format papieru	Suma
Letter (8.5x11)	0
Legal (8.5x14)	0
Executive (7.25x10.5)	0
Statement (8.5 x 5.5)	0
Oficio (8.5x13)	0
A4 (210x297 mm)	18
A5 = (148x210mm)	0
B5 (182x257 mm)	0
16K (195x270 mm)	0
DPostcard JIS (148 x 200 mm)	0
Oficio (216x340 mm)	0
4x6	0
5x7	0
5x8	0
10x15cm	0
A6 (105x148 mm)	0
B6 (128x182 mm)	0
16K (184x260 mm)	0
16K (197 x 273 mm)	0
RA4 (215x305 mm)	0

Liczba zeskanowanych stron według miejsca docelowego

	Suma
Kopiuje	10
Wyślij	8
Faks	0
Suma ogólna	18

Czcionki rezydentne w pamięci Dysk

Czcionka	Rozstaw/Wielk	Sekwencja unikowa (Esc)	NrCzcionki	IdCzcionki
日本語フォントABC123ΣΦηЖऔதௌ Andale Mono WT J	Skalowane	<esc>(18N<esc>(slp[red]v0s0b17004T		
한글 글꼴 지원ABC123ΣΦηЖऔதௌ Andale Mono WT K	Skalowane	<esc>(18N<esc>(slp[red]v0s0b17005T		
中文字體支持ABC123ΣΦηЖऔதௌ Andale Mono WT T	Skalowane	<esc>(18N<esc>(slp[red]v0s0b17006T		
中文字体支持ABC123ΣΦηЖऔதௌ Andale Mono WT S	Skalowane	<esc>(18N<esc>(slp[red]v0s0b17007T		
 BC3of9 Th 	Skalowane	<esc>(0Y<esc>(slp[red]v0s-5b0T		
 BC3of9 	Skalowane	<esc>(0Y<esc>(slp[red]v0s0b0T		
 BC3of9 Sb 	Skalowane	<esc>(0Y<esc>(slp[red]v0s1b0T		
 BC3of9 Lt 	Skalowane	<esc>(0Y<esc>(slp[red]v0s3b0T		
 BC3of9 Hv 	Skalowane	<esc>(0Y<esc>(slp[red]v0s5b0T		
 Code 128 Md 	Skalowane	<esc>(19Y<esc>(slp[red]v0s0b0T		
 Code 128 Bd 	Skalowane	<esc>(19Y<esc>(slp[red]v0s3b0T		
 Code 128 Cd 	Skalowane	<esc>(19Y<esc>(slp[red]v4s0b0T		
 Code 128 CdBd 	Skalowane	<esc>(19Y<esc>(slp[red]v4s3b0T		
 Code 128 Ex 	Skalowane	<esc>(19Y<esc>(slp[red]v24s0b0T		
 Code 128 ExBd 	Skalowane	<esc>(19Y<esc>(slp[red]v24s3b0T		
ABCDEFghij#&@ ^H{ }~1 OCR-A	Skalowane	<esc>(00<esc>(s0p[blue]h0s0b104T		
ABCDEFghij#\$@ ^`{ }~1 OCR-B	Skalowane	<esc>(10<esc>(s0p[blue]h0s0b110T		

Wewnętrzne czcionki skalowane i rastrowe

Czcionka	Rozstaw/Wielk	Sekwencja unikowa (Esc)	NrCzcionki	IdCzcionki
Courier	Skalowane	<esc>([yellow]<esc>(s0p[blue]h0s0b4099T	Wewnętrzny 0000	
CG Times	Skalowane	<esc>([yellow]<esc>(slp[red]v0s0b4101T	Wewnętrzny 0001	
CG Times Bold	Skalowane	<esc>([yellow]<esc>(slp[red]v0s3b4101T	Wewnętrzny 0002	

<i>CG Times Italic</i>	Skalowane	<esc> ( <esc> (slp  v1s0b4101T	Wewnętrzny 0003
<i>CG Times Bold Italic</i>	Skalowane	<esc> ( <esc> (slp  v1s3b4101T	Wewnętrzny 0004
CG Omega	Skalowane	<esc> ( <esc> (slp  v0s0b4113T	Wewnętrzny 0005
CG Omega Bold	Skalowane	<esc> ( <esc> (slp  v0s3b4113T	Wewnętrzny 0006
<i>CG Omega Italic</i>	Skalowane	<esc> ( <esc> (slp  v1s0b4113T	Wewnętrzny 0007
<i>CG Omega Bold Italic</i>	Skalowane	<esc> ( <esc> (slp  v1s3b4113T	Wewnętrzny 0008
<i>Coronet</i>	Skalowane	<esc> ( <esc> (slp  v1s0b4116T	Wewnętrzny 0009
Clarendon Condensed	Skalowane	<esc> ( <esc> (slp  v4s3b4140T	Wewnętrzny 0010
Univers Medium	Skalowane	<esc> ( <esc> (slp  v0s0b4148T	Wewnętrzny 0011
Univers Bold	Skalowane	<esc> ( <esc> (slp  v0s3b4148T	Wewnętrzny 0012
<i>Univers Medium Italic</i>	Skalowane	<esc> ( <esc> (slp  v1s0b4148T	Wewnętrzny 0013
<i>Univers Bold Italic</i>	Skalowane	<esc> ( <esc> (slp  v1s3b4148T	Wewnętrzny 0014
Univers Medium Condensed	Skalowane	<esc> ( <esc> (slp  v4s0b4148T	Wewnętrzny 0015
Univers Bold Condensed	Skalowane	<esc> ( <esc> (slp  v4s3b4148T	Wewnętrzny 0016
<i>Univers Medium Condensed Italic</i>	Skalowane	<esc> ( <esc> (slp  v5s0b4148T	Wewnętrzny 0017
<i>Univers Bold Condensed Italic</i>	Skalowane	<esc> ( <esc> (slp  v5s3b4148T	Wewnętrzny 0018
Antique Olive	Skalowane	<esc> ( <esc> (slp  v0s0b4168T	Wewnętrzny 0019
Antique Olive Bold	Skalowane	<esc> ( <esc> (slp  v0s3b4168T	Wewnętrzny 0020
<i>Antique Olive Italic</i>	Skalowane	<esc> ( <esc> (slp  v1s0b4168T	Wewnętrzny 0021
Garamond Antiqua	Skalowane	<esc> ( <esc> (slp  v0s0b4197T	Wewnętrzny 0022
Garamond Halbfett	Skalowane	<esc> ( <esc> (slp  v0s3b4197T	Wewnętrzny 0023
<i>Garamond Kursiv</i>	Skalowane	<esc> ( <esc> (slp  v1s0b4197T	Wewnętrzny 0024
<i>Garamond Kursiv Halbfett</i>	Skalowane	<esc> ( <esc> (slp  v1s3b4197T	Wewnętrzny 0025
<i>Marigold</i>	Skalowane	<esc> ( <esc> (slp  v0s0b4297T	Wewnętrzny 0026
Albertus Medium	Skalowane	<esc> ( <esc> (slp  v0s1b4362T	Wewnętrzny 0027
Albertus Extra Bold	Skalowane	<esc> ( <esc> (slp  v0s4b4362T	Wewnętrzny 0028
ABCDEfghij#\$@'^`{ }~1 Ryadh	Skalowane	<esc> ( <esc> (slp  v0s0b4859T	Wewnętrzny 0029
ABCDEfghij#\$@'^`{ }~1 Ryadh Bd	Skalowane	<esc> ( <esc> (slp  v0s3b4859T	Wewnętrzny 0030
ABCDEfghij#\$@'^`{ }~1 HP Miryam	Skalowane	<esc> ( <esc> (slp  v0s0b16584T	Wewnętrzny 0031
ABCDEfghij#\$@'^`{ }~1 HP Miryam Bold	Skalowane	<esc> ( <esc> (slp  v0s3b16584T	Wewnętrzny 0032
ABCDEfghij#\$@'^`{ }~1 HP Miryam Italic	Skalowane	<esc> ( <esc> (slp  v1s0b16584T	Wewnętrzny 0033

ABCDEFghij#\$@'^{|}~1

HP David

Skalowane <esc> ( <esc> (slp  v0s0b16585T Wewnętrzny 0034

ABCDEFghij#\$@'^{|}~1

HP David Bold

Skalowane <esc> ( <esc> (slp  v0s3b16585T Wewnętrzny 0035

ABCDEFghij#\$@'^{|}~1

HP Narkis Tam

Skalowane <esc> ( <esc> (slp  v0s0b16587T Wewnętrzny 0036

ABCDEFghij#\$@'^{|}~1

HP Narkis Tam Bold

Skalowane <esc> ( <esc> (slp  v0s3b16587T Wewnętrzny 0037

Arial

Skalowane <esc> ( <esc> (slp  v0s0b16602T Wewnętrzny 0038

Arial Bold

Skalowane <esc> ( <esc> (slp  v0s3b16602T Wewnętrzny 0039

Arial Italic

Skalowane <esc> ( <esc> (slp  v1s0b16602T Wewnętrzny 0040

Arial Bold Italic

Skalowane <esc> ( <esc> (slp  v1s3b16602T Wewnętrzny 0041

Times New Roman

Skalowane <esc> ( <esc> (slp  v0s0b16901T Wewnętrzny 0042

Times New Bold

Skalowane <esc> ( <esc> (slp  v0s3b16901T Wewnętrzny 0043

Times New Italic

Skalowane <esc> ( <esc> (slp  v1s0b16901T Wewnętrzny 0044

Times New Bold Italic

Skalowane <esc> ( <esc> (slp  v1s3b16901T Wewnętrzny 0045

Cambria

Skalowane <esc> ( <esc> (slp  v0s0b17328T Wewnętrzny 0046

Cambria Bold

Skalowane <esc> ( <esc> (slp  v0s3b17328T Wewnętrzny 0047

Cambria Italic

Skalowane <esc> ( <esc> (slp  v1s0b17328T Wewnętrzny 0048

Cambria Bold Italic

Skalowane <esc> ( <esc> (slp  v1s3b17328T Wewnętrzny 0049

Calibri

Skalowane <esc> ( <esc> (slp  v0s0b17329T Wewnętrzny 0050

Calibri Bold

Skalowane <esc> ( <esc> (slp  v0s3b17329T Wewnętrzny 0051

Calibri Italic

Skalowane <esc> ( <esc> (slp  v1s0b17329T Wewnętrzny 0052

Calibri Bold Italic

Skalowane <esc> ( <esc> (slp  v1s3b17329T Wewnętrzny 0053

Helvetica

Skalowane <esc> ( <esc> (slp  v0s0b24580T Wewnętrzny 0054

Helvetica Bold

Skalowane <esc> ( <esc> (slp  v0s3b24580T Wewnętrzny 0055

Helvetica Oblique

Skalowane <esc> ( <esc> (slp  v1s0b24580T Wewnętrzny 0056

Helvetica Bold Oblique

Skalowane <esc> ( <esc> (slp  v1s3b24580T Wewnętrzny 0057

Helvetica Narrow

Skalowane <esc> ( <esc> (slp  v4s0b24580T Wewnętrzny 0058

Helvetica Narrow Bold

Skalowane <esc> ( <esc> (slp  v4s3b24580T Wewnętrzny 0059

Helvetica Narrow Oblique

Skalowane <esc> ( <esc> (slp  v5s0b24580T Wewnętrzny 0060

Helvetica Narrow Bold Oblique

Skalowane <esc> ( <esc> (slp  v5s3b24580T Wewnętrzny 0061

Palatino Roman

Skalowane <esc> ( <esc> (slp  v0s0b24591T Wewnętrzny 0062

Palatino Bold

Skalowane <esc> ( <esc> (slp  v0s3b24591T Wewnętrzny 0063

Palatino Italic

Skalowane <esc> ( <esc> (slp  v1s0b24591T Wewnętrzny 0064

Palatino Bold Italic

Skalowane <esc> ( <esc> (slp  v1s3b24591T Wewnętrzny 0065

 Rozstaw: 0,10 - 576 Zestaw znaków Wielkość w pk: 0,25 - 999,75
Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi produktu.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Koufi Bd

CourierPS

CourierPS Bold

CourierPS Oblique

CourierPS Bold Oblique

ABCDEfghijío|+|||lll-#\$@c%½`~{|}~123+Lr
 Line Printer

Line Printer

Line Printer

ABCDefghijÀÂ°ÇÑı¿£\$ê#\$@``^\'{|}~123èàè
Line Printer

ABCDefghij; ¢^3 ´¶.¹»½Å#\$@«^`{|}~123ÅÊË
Line Printer

ABCDefghijA~ť'ś,šť~Á#\$@ť`~{|}~123ĹČĚ
Line Printer

ABCDefghij;€³´¶,¹»½À#\$@«^`{|}~123ÂÊË
Line Printer

ABCDefghijAĒĜīķļđġ-Á#ſæt`~{|}~123ĂĈĖ
Line Printer

ABCDEFghijj;¢³Žŕž¹»eÁ#\$a«^`{|}~123ÅÊË
Line Printer

ABCDEfghijío| |Â©||ç|-\$aø½`{ |}~123+L_F
 Line Printer

Skalowane <esc> ( <esc> (s0p  h0s3b4264T Wewnętrzny 0096

Skalowane <esc> (<esc> (s0p h0s0b24579T Wewnętrzny 0097

Skalowane <esc> ( <esc> (s0p  h0s3b24579T Wewnętrzny 0098

Skalowane <esc>( <esc>(s0p  h1s0b24579T Wewnętrzny 0099

Skalowane <esc> (<esc> (s0p h1s3b24579T Wewnętrzny 0100

```
16.67/8.5      <esc>(10U<esc>(s0p16.67h8.5v0s0b0T      Wewnętrzny 0101
```

```
16.67/8.5      <esc>(11U<esc>(s0p16.67h8.5v0s0b0T      Wewnętrzny 0102
```

```
16.67/8.5      <esc>(1U<esc>(s0p16.67h8.5v0s0b0T      Wewnętrzny 0103
```

```
16.67/8.5      <esc>(8U<esc>(s0p16.67h8.5v0s0b0T      Wewnętrzny 0104
```

```
16.67/8.5      <esc>(0N<esc>(s0p16.67h8.5v0s0b0T      Wewnętrzny 0105
```

```
16.67/8.5      <esc> (2N<esc> (s0p16.67h8.5v0s0b0T      Wewnętrzny 0106
```

```
16.67/8.5      <esc> (5N<esc> (s0p16.67h8.5v0s0b0T      Wewnętrzny 0107
```

```
16.67/8.5      <esc>(6N<esc>(s0p16.67h8.5v0s0b0T      Wewnętrzny 0108
```


```
16.67/8.5      <esc>(9N<esc>(s0p16.67h8.5v0s0b0T      Wewnętrzny 0109
```

```
16.67/8.5      <esc> (12U<esc> (s0p16.67h8.5v0s0b0T      Wewnętrzny 0110
```


HP Color LaserJet Enterprise M577 Series

MFP/Flow MFP

M577dn/M577f/M577c/M577z



Give your business a competitive edge with a multi-function printer that combines energy efficiency, productivity and brilliant color output. Fast two-sided printing up to 40 images per minute saves you both paper and time.¹ Streamline your business with an easy to use touchscreen that helps employees stay efficient and get back to work quickly. Original HP Toner cartridges with JetIntelligence ensure vibrant, professional-quality documents are available right when you need them.



Color prints
up to 40 ppm¹



2-sided printing



8" color
touchscreen



First page out
7 sec²



Advanced
security



Less energy



Easy access
USB



Wireless direct³

Original HP Toner cartridges with

JETINTELLIGENCE

More. Pages. Performance. and Protection.

¹ Measured using ISO/IEC 24734 and excludes first set of test documents. For more information, see hp.com/go/printerclaims. Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and document complexity. ² Measured using ISO/IEC 17629. For more information, see hp.com/go/printerclaims. Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and document complexity. ³ Wireless direct printing is standard on the HP LaserJet Enterprise Flow MFP M577z only. Requires purchase of optional module, available fall 2015, for the LaserJet Enterprise M577dn, M577f and M577c. Mobile device needs to be connected directly to the wireless direct-capable MFP or printer prior to printing. Depending on mobile device, an app or driver may also be required. Wireless performance is dependent on physical environment and distance from the access point in the MFP or printer. For details, see hp.com/go/businessmobileprinting.

www.hp.com

