



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
Srebro		R-5G/18	Seria As
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		368	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		10	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577476304	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.0675	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		120	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		430	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
			
Biały		R-5G/00	Seria As
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		368	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		10	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577451899	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.0675	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		120	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		430	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
			
Zielony mat		R-5G/84	Seria As
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		368	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		10	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729038360	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.0675	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		120	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		430	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Kaszmir	R-5G/82
			Seria As
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		368	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		10	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729037400	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.0675	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		120	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		430	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
Ecru		R-5G/27	Seria As
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		368	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		10	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577452797	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.0675	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		120	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		430	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
			
Czarny matowy		R-5G/33	Seria As
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Materiał:		Tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Szerokość osprzętu (mm):		368	
Wysokość osprzętu (mm):		84	
Głębokość osprzętu (mm):		10	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577493394	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.0675	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		100	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		120	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		430	