



seria **Szafir**



Design serii Szafir jest wyszukany i kompaktowy, a oferowana kolorystyka elegancka i ponadczasowa. Niewielka wysokość produktów powoduje, iż osprzęt estetycznie przylega do ściany i dobrze prezentuje się w każdym wnętrzu. Asortyment pozwala na wyposażenie nie tylko pomieszczeń mieszkalnych, ale także biurowych i użyteczności publicznej.





seria **Szafir**



Seria Szafir to innowacyjne rozwiązania montażowe, usprawniające i przyspieszające prace instalacyjne. Elastyczna ramka maskująca delikatne nierówności ściany, bardzo dużo miejsca na ułożenie przewodów czy tworzywowy mostek z zaczepami umożliwiający precyzyjny montaż i bazowanie produktów w ramach wielokrotnych to tylko niektóre z nich. Docenią je zarówno instalatorzy jak i inwestorzy indywidualni. Kompaktowy kształt i niewielka wysokość produktów powoduje, iż osprzęt estetycznie przylega do ściany.

Szafir – dostępna kolorystyka



Biały – 00



Srebrny – 18



Szary mat – 70




Czarny metalik – 33



seria **Szafjr**

łatwy i szybki montaż
osprzętu elektroinstalacyjnego





seria **Szafir**

łatwy i szybki montaż
osprzętu elektroinstalacyjnego





seria
Szafjr





seria **Szafir**

Łatwy i szybki montaż
osprzętu elektroinstalacyjnego

Seria Szafir – wynik wytężonej pracy zespołu konstruktorskiego i projektowego. Nowości dotyczą zarówno rozwiązań materiałowych jak i użytkowych. Nadrzędną filozofią przy tworzeniu serii było zminimalizowanie ryzyka dzisiejszych czasów. Do minimum ograniczono udział podwykonawców w procesie produkcyjnym, zapewniono stabilne łańcuchy dostaw by zagwarantować pewne i terminowe realizowanie zamówień dla Klientów. Dalsza automatyzacja procesów produkcji, podnosi jakość i obniża koszty.



Wprowadzone innowacyjne rozwiązania montażowe usprawniają i przyspieszają prace instalacyjne. Wszystko po to by zaoszczędzić czas fachowców poświęcony na wyposażenie pomieszczeń w niezbędny osprzęt. Doceniają je zarówno instalatorzy jak i inwestorzy indywidualni.



Subtelny, płaski kształt pokryw zewnętrznych serii gwarantuje wysoką estetykę eksponowanych na ścianie produktów.



Wyposażona w multi-zaczepy elastyczna ramka umożliwia precyzyjne dopasowanie do ściany niwelując krzywizny i niedoskonałości powierzchni. Montowana bez konieczności zdejmowania pokryw lub klawiszy.



Ergonomiczne przyciski zwalniające zapewniają łatwy i szybki demontaż przewodu z zacisku bezgwintowego.



**Największa zmiana wprowadzona w serii Szafir,
w stosunku do dotychczasowych produktów,
to zastosowanie mostka z tworzywa.**



Mostek, który wykonany jest z tworzywa, posiada na swym obwodzie zaczepty zapewniające idealne wzajemne ułożenie produktów podczas ich instalowania w zestawach wielokrotnych.



Podczas renowacji ściany np. do malowania, nie trzeba demontować wszystkich pokryw zewnętrznych, wystarczy zdjąć ramkę. Nowoczesna metoda mocowania ramek zewnętrznych umożliwia wymianę jednego produktu w zestawie bez konieczności demontażu pozostałych.

seria **Szafir**

Łatwy i szybki montaż
osprzętu elektroinstalacyjnego



W najpopularniejszym gnieździe wtyczkowym oraz w gniazdach specjalistycznych montaż odbywa się za pomocą precyzyjnych zaczipów „na klik”.



Wkręty zacisków, gniazd wtyczkowych są fabrycznie odkręcone i wstępnie przygotowane do instalacji przewodów. Wkręty są zabezpieczone przed całkowitym wykręceniem i ewentualnym ich zgubieniem.

W gniazdach podwójnych dokręcanie przewodów ułatwiają wkręty usytuowane w jednym kierunku.



Prostopadłe wprowadzenie przewodów do zacisków eliminuje możliwość ich wysunięcia się z zacisku podczas przykręcania produktu do puszki instalacyjnej.




Konstrukcja łączników, gniazd wtyczkowych pojedynczych oraz gniazd specjalistycznych umożliwia ich przykręcenie do puszki instalacyjnej bez uprzedniego demontażu pokryw zewnętrznych.

Dzięki łukowemu kształtowi otworu montażowego można dokonać niewielkiej korekty ustawienia w nierówno zamontowanej puszce instalacyjnej.


seria **Szafir**

łatwy i szybki montaż
osprzętu elektroinstalacyjnego



Możliwość podwyższenia stopnia ochrony łączników (do IP 44) poprzez zastosowanie zestawu uszczelniającego. Zestaw uszczelniający składa się z dwóch elementów: kołnierza i uszczelki uniwersalnej.

Uszczelkę przycinamy w zaznaczonych miejscach by ją dostosować do łącznika pojedynczego lub podwójnego.



łącznik pojedynczy



łącznik podwójny



Osłonięte, ostre krawędzie pazurków montażowych, zapobiegają skałeczeniu podczas podłączania przewodów i mocowania do puszek instalacyjnych.