

ZESTAW: SZYBKĄ ŁADOWARKA + BATERIA 18 V / 2.5 AH

Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterię 18 V / 2.5 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.



Numer katalogowy 2.445-062.0

Dane techniczne		
Kod EAN		4054278650364
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 18 V
Typ baterii		Bateria litowo-jonowa
Napięcie	V	18
Wydajność	Ah	2,5
czas ładowania akumulatora za pomocą szybkiej ładowarki		Bateria 18 V / 2.5 Ah: 44 min (80 %) / 83 min (100 %)
Moc znamionowa	A	2,5
Zasilanie do ładowarki	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Kolor		czarny
Waga	kg	1,1
Waga z opakowaniem	kg	1,6
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	184 × 133 × 126

Wposażenie standardowe	
Akumulator	Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)
Ładowarka	Szybka ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)

■ Objęte dostawą.



Technologia pokazująca aktualny stan baterii

- Wyświetlacz LCD pokazuje pozostały czas pracy, czas do pełnego naładowania oraz aktualny poziom naładowania.



Wymienna bateria 18 V

- Do wszystkich urządzeń akumulatorowych z platformy bateryjnej 18 V Kärcher.



Bateria litowo-jonowa

- Zapewnia optymalną wydajność baterii i zabezpiecza ją przed samorozładowaniem i efektem pamięci.

KOMPATYBILNE URZĄDZENIA

- AD 2 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- AD 2 Battery Set
- BP 2.000-18 Barrel (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- GSH 18-20 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- HGE 18-45 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- HGE 18-45 Battery Set
- HGE 18-50 Battery Set
- HV 1/1 Bp Cs (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- HV 1/1 Bp Cs Pack
- HV 1/1 Bp Fs (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- HV 1/1 Bp Fs Pack
- KHB 4-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 4-18 Plus (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- KHB 6 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- KHB 6 Battery Set
- LBL 2 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- LBL 2 Battery Set
- LMO 18-36 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- LMO 2-18 Battery Set
- LMO 3-18 Battery Set
- LTR 18-25 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- LTR 18-25 Battery Set
- LTR 18-30 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- LTR 18-30 Battery Edycja Limitowana (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- LTR 18-30 Battery Set
- MFL 2-18
- OC 6-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- OC 6-18 Battery Set
- OC 6-18 Premium (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- PCL 3-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- PCL 3-18 Battery Set
- PGS 4-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- PHG 18-45 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- PSU 4-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- PSW 18-20 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- SE 3-18 Compact
- SE 3-18 Compact Battery Set
- SE 3-18 Compact Home Battery Set
- TLO 2-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- TLO Battery 18-32 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 1 Compact Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 2-18 V Battery Set V-12/18
- WD 3-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3-18 Battery Set V-17/20
- WD 3-18 S (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20
- WRE 18-55 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WRE 18-55 Battery Set

AKCESORIA ZESTAW: SZYBKŁ ŁADOWARKA + BATERIA 18 V / 2.5 AH
2.445-062.0



		Numer katalogowy	Opis	
AKUMULATORY				
Akumulator Battery Power 18 V / 2,5 Ah	1	2.445-034.0	18 V / 2.5 Ah litowo-jonowa akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	■
Akumulator Battery Power 18 V / 5,0 Ah	2	2.445-035.0	18 V / 5.0 Ah litowo-jonowy akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	□
ŁADOWARKI				
Szybka ładowarka 18 V	3	2.445-032.0	Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2.5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	■

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.