



Bezprzewodowy system wywoławczy

Instrukcja obsługi

TH103



Wprowadzenie do produktu


Dziękujemy za skorzystanie z systemu Reteless.


Aby lepiej korzystać z produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Zainstaluj odbiornik w odpowiednim miejscu, a gdy ktoś będzie potrzebował pomocy, po prostu naciśnij przycisk wywołania lub pociągnij za sznurek pagera, a odbiornik zacznie migać i włączy się syrena.

Jest to powszechnie stosowane w szpitalach, domach opieki itp.

Diagram






Parametr

Pager		Odbiornik	
Napięcie robocze	Prąd stały 6V	Moc wejściowa	DC12V1A
Prąd roboczy	12mA	Wrażliwość	>103dBm
Częstotliwość pracy 433,92 MHz Prąd pracy 138mA±10mA			
Moc transmisji	15dBm	Prąd czuwania	10mA±2mA
Specyfikacja baterii CR2032*2	Objętość		> 100dB
Rodzaj modulacji TAKŻE			

Lista rzeczy do spakowania

Numer	Nazwa	Ilość
1	Pager	1
2	Odbiornik	1
3	Zasilacz	1
4	Śruba	3
5	Instrukcja obsługi	1
6.	Klej z tyłu	2

Instalacja




Fix the bottom support to the wall first, then install the unit to support.....

Funkcjonować

1. Naciśnij przycisk połączenia lub pociągnij za linkę na pagerze, a czerwone światło zacznie migać wraz z dźwiękiem alarmu w odbiorniku. Głos można wyłączyć lub obniżyć za pomocą wewnętrznego przełącznika.
2. Naciśnij przycisk Anuluj na pagerze, światło zgaśnie, a głos w odbiorniku ucichnie.

Łączenie w pary

1. Przykręć czerwoną pokrywę odbiornika, na płycie znajduje się przycisk parowania. Naciśnij przycisk, czerwony wskaźnik zaświeci się, a następnie naciśnij dowolny przycisk na pagerze, wskaźnik LED na odbiorniku zamiga dwa razy, co oznacza, że pager został pomyślnie sparowany z odbiornikiem.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez 5 sekund, a wszystkie sparowane przyciski połączeń zostaną usunięte.



Środki ostrożności

PRZEWODNIK DOTYCZĄCY EKSPOZYCJI NA RF I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU



ATTENTION!

Przed użyciem radia należy przeczytać tę instrukcję. zawiera ważne instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania, świadomości oddziaływania energii RF i kontroli nad nią w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.

To radio wykorzystuje energię elektromagnetyczną w paśmie częstotliwości radiowych (RF) do zapewnienia komunikacji między dwoma lub większą liczbą użytkowników na odległość.

Energia RF, która przy niewłaściwym użyciu może powodować szkody biologiczne.

Wszystkie radia Reteless są projektowane, produkowane i testowane w sposób zapewniający zgodność z ustalonymi przez rząd normami Poziomy ekspozycji RF. Ponadto producenci zalecają użytkownikom również konkretne instrukcje obsługi radia. Instrukcje te są ważne, ponieważ informują użytkowników o narażeniu na energię RF i zapewnić proste procedury kontroli tego zjawiska.

Aby uzyskać więcej informacji na temat narażenia na energię RF i sposobów radzenia sobie z nią, zapoznaj się z poniższymi witrynami internetowymi. kontroluj swoją ekspozycję, aby zapewnić zgodność z ustalonymi limitami ekspozycji na fale radiowe: <http://www.who.int/en/>

Przepisy samorządowe

W przypadku gdy radia są używane w związku z zatrudnieniem, przepisy samorządu lokalnego wymagają, użytkownicy mają pełną świadomość swojego narażenia i mogą je kontrolować, aby sprostać wymaganiom zawodowym.

Świadomość narażenia można zwiększyć, stosując etykietę produktu kierującą użytkowników do konkretnych produktów.

informacje o świadomości. Twoje radio Reteless ma etykietę produktu narażenia na działanie fal radiowych. Ponadto, Twoje radio Reteless

Instrukcja obsługi lub osobna broszura dotycząca bezpieczeństwa zawierająca informacje i wskazówki dotyczące obsługi niezbędne do kontrolowania narażenia na działanie fal radiowych i spełnienia wymogów zgodności.

Licencja radiowa (jeśli dotyczy)

Rządy utrzymują radio w klasyfikacji, radio biznesowe działają na częstotliwościach radiowych regulowanych przez lokalne departamenty zarządzania radiem (FCC, ISED, OFCOM, ANFR, BFTK, Bundesnetza-gentur...). Aby nadawać na tych częstotliwościach, musisz mieć wydaną przez nie licencję.

Aby uzyskać szczegółową klasyfikację i informacje dotyczące użytkowania radio, należy skontaktować się z wydziałami zarządzania radiem w samorządzie lokalnym.

Korzystanie z tego radio poza krajem, w którym miało być dystrybuowane, podlega przepisom rządowym. przepisów i mogą być zabronione.

Nieautoryzowana modyfikacja i regulacja

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić upoważnienie użytkownika udzielone przez lokalne departamenty zarządzania radiem do obsługi tego radio i nie powinny być dokonywane. Aby spełnić odpowiednie wymagania, regulacje nadajnika powinny być wykonywane wyłącznie przez osobę posiadającą certyfikat kwalifikacji technicznych do wykonywania konserwacji i napraw nadajnika w prywatnych usługach lądowych mobilnych i stacjonarnych, zgodnie z certyfikatem przedstawiciela organizacji użytkownika tych usług.

Wymiana jakiegokolwiek elementu nadajnika (kryształ, półprzewodnika itp.) nieautoryzowana przez lokalne wydziały zarządzania radiowego autoryzacja tego radio może naruszać przepisy.

Wymagania FCC: • To

urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.
Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń,
I
 - 2) Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane
zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane
działanie.
- Sprzęt ten został przetestowany i uznany za zgodny z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej.

To urządzenie generuje zastosowania i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, można to ustalić, obracając.

Środki ostrożności

wyłączania i włączania urządzenia, użytkownik jest zachęcany do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących sposobów:

następujące środki:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odstęp między sprzętem a odbiornik.
- Podłącz sprzęt do gniazdka na obwodzie różnicowym różni się od tego, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym nician o pomoc.

Wymagania CE: • (Prosta

deklaracja zgodności UE) Henan Eshow Electronic Commerce Co.,Ltd oświadcza, że typ sprzętu radiowego jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy RED 2014/53/UE i dyrektywy ROHS 2011/65/UE oraz dyrektywy WEEE 2012/19/WE.

UE; pełny tekst deklaracji zgodności UE

jest dostępna w następującym internecie

adres: www.retekess.com.

• Utylizacja

Symbol przekreślonego kontenera na śmieci

umieszczony na produkcie, ulotce lub

opakowaniu przypomina, że w Unii Europejskiej

wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne,

baterie i akumulatory (akumulatory) podlegają przepisom o odpadach.

(baterie typu „ble”) należy po zakończeniu ich

żywności oddać do wyznaczonych punktów zbiórki.

Nie wyrzucaj tych produktów jako niesortowanych odpadów

komunalnych. Utylizuj je zgodnie z przepisami obowiązującymi w

Twojej okolicy.



Wymagania IC:

Aparatura radiowa zwolniona z licencji

To urządzenie zawiera nadajniki nieobjęte licencją/

odbiornik(i), który(e) spełniają(ą) wymogi innowacji, nauki

i RSS(y) licencji Ex-mpt Economic Development Canada. Działanie

podlega następującym

dwa warunki:

1) Urządzenie to nie może powodować zakłóceń.

2) Urządzenie to musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niesterowana praca urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada RSS mającą zastosowanie do urządzeń radiowych zwolnione z licencji. Operacja jest dozwolona pod następującymi dwoma warunkami:

- 1) urządzenie nie może powodować zakłóceń;
- 2) użytkownik urządzenia jest zobowiązany do zaakceptowania wszelkich wystąpiły zakłócenia częstotliwości radiowej, nawet jeśli wystąpiły zakłócenia wiek może zagrozić jego funkcji.
uwaga.

Informacje o narażeniu na RF

- NIE używaj radia bez odpowiedniego zabezpieczenia.
nie jest dołączony, ponieważ może to uszkodzić radio i może również spowodować przekroczenie limitów ekspozycji na fale radiowe. Właściwą anteną jest antena dostarczona wraz z tym radiem przez producenta lub antena specjalnie autoryzowana przez producenta do stosowania z tym radiem.
di, a zysk anteny nie może przekraczać określonego wzmocnienie określone przez producenta.
- NIE NADAWAJ przez więcej niż 50% całkowitego czasu użytkowania radia, ponieważ może to spowodować

Wymagania dotyczące zgodności z narażeniem na działanie fal radiowych muszą być wyjątkowo zrobi.

- Podczas transmisji radio generuje energię RF, która może powodować zakłócenia innych urządzeń lub systemów. Aby uniknąć takich zakłóceń wyłącz radio w miejscach, w których znajdują się znaki

zostałem o tym poinformowany.

- Urządzenie jest zgodne ze specyfikacjami RF, gdy jest używane w odległości 5 mm od ciała. Strona trzecia klipsy do paska, kabury i podobne akcesoria używane z tym urządzeniem nie powinny zawierać żadnych elementów metalowych komponenty. Akcesoria noszone na ciele, które nie spełniają tych wymagań, mogą nie być zgodne z RF wymagania dotyczące narażenia i należy ich unikać.
- NIE używaj nadajnika w miejscach wrażliwych na promieniowanie elektromagnetyczne, takich jak:
szpitale, samoloty i miejsca wybuchów.

Unikaj ryzyka zadławienia



Małe części. Nie dla dzieci poniżej 3 lat.

Środki ostrożności

Chroń swój słuch:



OSTRZEŻENIE

- Używaj najniższej głośności niezbędnej do wykonania swojej pracy.
- Zwiększaj głośność tylko wtedy, gdy znajdujesz się w hałaśliwym otoczeniu.
- Przed dodaniem słuchawek należy zmniejszyć głośność. et lub słuchawka.
- Ogranicz czas korzystania ze słuchawek i słuchawek dousznych przy wysokiej głośności.
- Podczas korzystania z radia bez zestawu słuchawkowego lub słuchawki dousznej nie należy umieszczać głośnika radia bezpośrednio przy uchu

- Używaj słuchawek ostrożnie, ponieważ nadmierne ciśnienie dźwięku w słuchawkach dousznych i nausznym może spowodować utratę słuchu.



Uwaga: Narażenie na głośne dźwięki z dowolnego źródła przez dłuższy czas może czasowo lub trwale wpłynąć na słuch.

Im głośniej ustawione jest radio, tym szybciej może dojść do uszkodzenia słuchu.

Uszkodzenia słuchu spowodowane głośnym hałasem bywają początkowo niewykrywalne, ale mogą mieć kumulatywny wpływ.

Unikaj oparzeń

Anteny



OSTRZEŻENIE

- Nie używaj żadnego przenośnego radia, które ma uszkodzoną antenę. Jeśli uszkodzona antena w przypadku kontaktu ze skórą podczas korzystania z radia, może dojść do lekkiego poparzenia.

Baterie (jeśli dotyczy)

- Gdy materiał przewodzący, taki jak żyłki, klucze lub łańcuchy dotykają odsłoniętych końcówek wszystkie baterie mogą zakończyć się elektrycznie obwód elektryczny (zwarcie akumulatora) i stać się gorącym i spowodować obrażenia ciała, takie jak oparzenia. Należy zachować ostrożność przy obchodzeniu się z baterią, szczególnie gdy umieszcza się go w kieszeni, torebce lub innym pojemniku z metalowymi

przedmiotami. Długa transmisja

- Gdy transceiver jest używany przez dłuższy czas

skrzynie biegów, chłodnica i podwozie będą się nagrzewać.

Bezpieczeństwo Operacyjne



OSTRZEŻENIE

Zakazać

- Nie używaj ładowarki na zewnątrz ani w pomieszczeniach. Środowiska wilgotne, stosować wyłącznie w suchych miejscach/warunkach.
- Nie rozmontowuj ładowarki, może to spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Nie używaj ładowarki, jeśli jest uszkodzona lub w jakikolwiek sposób uszkodzona.
- Nie umieszczaj przenośnego radia w obszarze nad poduszką powietrzną lub w miejscu jej uruchomienia. Radio może zostać wyrzucone z dużą siłą i spowodować poważne obrażenia u osób pasażerów pojazdu w momencie napelnienia się poduszki powietrznej.

Aby zmniejszyć ryzyko

- Odłączając ładowarkę, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.
- Odłącz ładowarkę od gniazdka sieciowego przed podjęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub czyszczących.
- W celu uzyskania pomocy dotyczącej napraw i serwisu skontaktuj się z firmą Retekess.
- Adapter należy zamontować w pobliżu urządzenia. wyposażenie i musi być łatwo dostępne
- Ryzyko wybuchu, jeśli bateria zostanie wymieniona na niewłaściwy typ. Zużyta baterię należy wyrzucić. postępuj zgodnie z instrukcją.

- Adapter należy zainstalować w pobliżu urządzenia i zapewnić do niego łatwy dostęp.
- Wtyczkę należy traktować jako urządzenie rozłączające adapter.

Temperatura robocza urządzenia badanego (EUT) nie może przekraczać określonego zakresu.

Zatwierdzone akcesoria



OSTRZEŻENIE

- To radio spełnia wytyczne dotyczące narażenia na działanie fal radiowych, gdy jest używane z akcesoriami Reteless dostarczonymi lub przeznaczonymi do tego produktu. Użycie innych akcesoriów może nie zapewnić zgodności z wytycznymi dotyczącymi narażenia na działanie fal

radiowych i może naruszać przepisy. • Aby uzyskać listę zatwierdzonych przez Reteless akcesoriów do Twojego

modelu radia, odwiedź następującą stronę internetową: <http://>

Importer UE: Niemcy Retevis Technology GmbH
Adres: Uetzenacker 29, 38176 Wendeburg

Gwarancja

Numer modelu: _____
Numer seryjny: _____
Data zakupu: _____
Kupiec: _____ Telefon: _____
Nazwa użytkownika: _____ Telefon: _____
Kraj: _____ Adres: _____
Kod pocztowy: _____ E-mail: _____

Uwagi:

1. Użytkownik powinien zachować niniejszą kartę gwarancyjną, nie podlega ona wymianie.
jeśli zgubiony.
2. Większość nowych produktów objęta jest dwuletnią gwarancją producenta, liczoną od daty zakupu.
3. Użytkownik może uzyskać gwarancję i obsługę posprzedażową w następujący sposób:
 - Skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego dokonałeś zakupu.
 - Produkty naprawiane przez nasze lokalne centrum napraw
4. W przypadku serwisu gwarancyjnego konieczne będzie przedstawienie dowodu zakupu zakupu od faktycznego sprzedawcy w celu weryfikacji

Wyłączenia z zakresu gwarancji: 1. W przypadku produktów uszkodzonych przypadkowo.

2. W przypadku niewłaściwego użycia lub nadużycia produktu lub w wyniku nieautoryzowane przeróbki i naprawy.
3. Jeśli numer seryjny został zmieniony, zniszczony lub usunięty.