

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Sedna, gniazdo podwójne 2P+PE, DIY, biały

SDN2890621

 Prośba o kontakt z COK 22 maj 2024

 Wycofany

Parametry podstawowe

gama produktów	Sedna
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
delivery form	Kompletny produkt
additional features	Z przesłonami torów prądowych
liczba gniazd	1
Gniazdo standardowe	Polska
prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
cover plate color	Biały
kind of terminals	Zaciski śrubowe

Parametry uzupełniające

installation	Podtynkowy
zakres mocy	3680 W
terminal capacity	2 kabel (kable) 2,5 mm²
wire structure	Elastyczny Drut - linka Sztwywny
długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
material of visible parts	ASA + PC
wykończenie powierzchni	Lśniący
sposób mocowania	Śruby lub pazurki 52...69 mm
Wysokość	120 mm
Szerokość	84 mm
głębokość	44 mm
depth of visual part	20,3 mm
Masa produktu	0,0967 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	B
Stopień ochrony IP	IP20

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,000 cm
Szerokość opakowania 1	11,000 cm
Długość opakowania 1	19,000 cm
Waga opakowania 1	118,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	10,000 cm
Szerokość opakowania 2	20,500 cm
Długość opakowania 2	31,500 cm
Waga opakowania 2	805,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	30
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	4,932 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Numer SCIP	52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Status bezhalogenowy	Produkt bez halogenów

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE Label	 Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.