



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Knife Sharpening Fixture

MODEL: PJ-1133

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Knife Sharpening Fixture

MODEL: PJ-1133



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

SHARPENING JIG STEPS FOR USE

Features:

*Compatible with grinders and belt sanders grinders: This tool rest sharpening jig can be used with 6 or 8 grinders and on many belt sanders grinders. It has a track style base that mounts directly to the in front of the grinder, allowing for easy setup and folding out of the way for freehand grinding.

*Versatile sharpening positions: The adjustable replacement tool rest sharpening jig is designed to help you locate all the basic sharpening positions with your grinder. It provides the flexibility to adjust the angle and straddle wheels up to 1 wide, ensuring precise sharpening for various tools including blades, turning tools, and chisels.

*Solid construction for smooth sharpening action: Made of solid aluminum, this jig offers a smooth sliding, side-to-side action when sharpening. Its unique miter slide tool holder design guides your blades or tools like a stone, enhancing precision and ease of use.

*Easy adjustments and stability: The jig can be adjusted forward and backward to achieve the desired angle. It now includes an internal washer for added stability during sharpening. The ratcheting handles the adjustable rest securely in place and can be moved out of the way to prevent interference.

*Convenient installation and portability: The jig can be easily installed on the in front of the grinder using the included top wood mounting screws. It can also be quickly removed when not needed. This ensures efficient use and flexibility in adapting the jig to different grinder wheels. Some assembly is required.

Specifications:

*Product Name:Sharpening Jig

*Material:Solid Aluminum

*Size:as show

*Color:silver



How to use:


Step 1:

As shown in the diagram, firmly fix the Sharpening Jig to the workbench through 4 self-tapping screws. (You may need to drill pilot holes in advance. Alternatively, you can use suitable tools or fixtures.)




Step 2:

Adjusting the angle of Sharpening Jig: The counterclockwise rotating parts can adjust the product to the most suitable position from multiple angles, such as front and back, up and down.



Step 3:

Placing the chisel to be polished into the holder and insert the holder into the Sharpening Jig.



Attention!

Before inserting the holder into the Sharpening Jig, make sure that all screws are securely tightened, including the Self-tapping Screws, Angle Indicator Locking Screw.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Przyrząd do ostrzenia noży

MODELE: PJ-1133

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Knife Sharpening Fixture

MODEL: PJ-1133



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

INSTRUKCJA UŻYCIA PRZYRZĄDU DO OSTRZENIA

Cechy:

*Kompatybilny ze szlifierkami i szlifierkami taśmowymi szlifierki: Ten przyrząd do ostrzenia podpórek narzędzi można stosować z 6 lub 8 szlifierkami i wieloma szlifierkami taśmowymi szlifierki. Posiada podstawę w stylu toru, która montowana jest bezpośrednio z przodu szlifierki, co umożliwia łatwe ustawienie i złożenie w celu szlifowania z wolnej ręki.

*Wszechstronne pozycje ostrzenia: Regulowany przyrząd do ostrzenia wymiennych podpórek narzędzi został zaprojektowany, aby pomóc Ci znaleźć wszystkie podstawowe pozycje ostrzenia za pomocą szlifierki. Zapewnia elastyczność regulacji kąta i kółek rozstawnych do 1 szerokości, zapewniając precyzyjne ostrzenie różnych narzędzi, w tym ostrzy, narzędzi tokarskich i dłut.

*Solidna konstrukcja zapewniająca płynne ostrzenie: Wykonany z litego aluminium przyrząd zapewnia płynne przesuwanie z boku na bok podczas ostrzenia. Jego unikalna konstrukcja uchwytu narzędzi z suwakiem ukośnym prowadzi ostrza lub narzędzia jak kamień, zwiększając precyzję i łatwość użytkowania.

*Łatwe regulacje i stabilność: Przyrząd można regulować do przodu i do tyłu, aby uzyskać pożądaną kąt. Teraz zawiera wewnętrzną podkładkę dla dodatkowej stabilności podczas ostrzenia. Mechanizm zapadkowy bezpiecznie utrzymuje regulowaną podpórkę na miejscu i można ją przesunąć, aby zapobiec zakłóceniom.

*Wygodna instalacja i przenośność: Przyrząd można łatwo zainstalować z przodu szlifierki za pomocą dołączonych górnych śrub montażowych do drewna. Można go również szybko usunąć, gdy nie jest potrzebny. Zapewnia to wydajne użytkowanie i elastyczność w dostosowywaniu przyrządu do różnych kół szlifierskich. Wymagany jest pewien montaż.

Dane techniczne:

*Nazwa produktu: Przyrząd do ostrzenia

*Materiał: lite aluminium

*Rozmiar: jak na zdjęciu

*Kolor: srebrny



Sposób użycia:


Krok 1:

Jak pokazano na schemacie, mocno przymocuj przyrząd do ostrzenia do stołu roboczego za pomocą 4 wkrętów samogwintujących. (Może być konieczne wcześniejsze wywiercenie otworów pilotażowych. Alternatywnie możesz użyć odpowiednich narzędzi lub przyrządów.)




Krok 2:

Regulacja kąta przyrządu do ostrzenia : Części obracające się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara umożliwiają ustawienie produktu w najwygodniejszej pozycji pod różnymi kątami, na przykład z przodu i z tyłu, z góry i z dołu.



Krok 3:

Umieścić dłuto przeznaczone do polerowania w uchwycie i wsunąć uchwyt do przyrządu do ostrzenia .



Uwaga!

Przed włożeniem uchwyty do przyrządu do ostrzenia upewnij się, że wszystkie śruby są solidnie dokręcone, łącznie ze śrubami samogwintującymi i śrubą blokującą wskaźnik kąta.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Dispositif d'affûtage de couteaux

MODÈLE : PJ-1133

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Knife Sharpening Fixture

MODÈLE : PJ-1133



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

ÉTAPES D'UTILISATION DU GABARIT

D'AFFÛTAGE

Caractéristiques:

*Compatible avec les meuleuses et les ponceuses à bande meuleuses : Ce gabarit d'affûtage de porte-outils peut être utilisé avec 6 ou 8 meuleuses et sur de nombreuses ponceuses à bande Broyeurs. Il est doté d'une base à chenilles qui se monte directement à l'avant du broyeur, permettant une installation facile et un pliage facile pour un meulage à main levée.

*Positions d'affûtage polyvalentes : Le gabarit d'affûtage réglable avec porte-outil de rechange est conçu pour vous aider à trouver toutes les positions d'affûtage de base avec votre meuleuse. Il permet de régler l'angle et de chevaucher les meules jusqu'à 1 pouce de large, garantissant un affûtage précis de divers outils, notamment les lames, les outils de tournage et les ciseaux.

*Construction solide pour un affûtage en douceur : Fabriqué en aluminium massif, ce gabarit offre un glissement latéral fluide lors de l'affûtage. Son porte-outil coulissant à onglet unique guide vos lames ou outils comme une pierre, améliorant ainsi la précision et la facilité d'utilisation.

* Réglages faciles et stabilité : le gabarit peut être réglé vers l'avant et vers l'arrière pour obtenir l'angle souhaité. Il est désormais doté d'une rondelle interne pour une stabilité accrue pendant l'affûtage. Les poignées à cliquet maintiennent solidement le support réglable en place et peuvent être déplacées pour éviter toute interférence.

*Installation et portabilité pratiques : le gabarit s'installe facilement à l'avant

de la meuleuse grâce aux vis de fixation à bois fournies. Il peut également être retiré rapidement lorsqu'il n'est pas utilisé. Cela garantit une utilisation efficace et une grande flexibilité d'adaptation aux différentes meules. Un assemblage est nécessaire.

Caractéristiques:

*Nom du produit : gabarit d'affûtage

*Matériau : aluminium massif

*Taille : comme indiqué

*Couleur : argent



Mode d'emploi :


Étape 1 :

Comme indiqué sur le schéma, fixez fermement le gabarit d'affûtage à l'établi à l'aide de 4 vis autotaraudeuses. (Vous devrez peut-être percer des avant-trous au préalable. Vous pouvez également utiliser des outils ou fixations adaptés.)




Étape 2 :

Réglage de l'angle du gabarit d'affûtage : les pièces rotatives dans le sens inverse des aiguilles d'une montre peuvent ajuster le produit à la position la plus appropriée sous plusieurs angles, tels que l'avant et l'arrière, de haut en bas.



Étape 3 :

Placez le ciseau à polir dans le support et insérez le support dans le gabarit d'affûtage .



Attention!

Avant d'insérer le support dans le gabarit d'affûtage , assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées, y compris les vis autotaraudeuses et la vis de verrouillage de l'indicateur d'angle.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD

NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Messerschärfvorrichtung

MODELL: PJ-1133

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Knife Sharpening Fixture

MODELL: PJ-1133



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

SCHLEIFVORRICHTUNG – SCHRITTE ZUR VERWENDUNG

Merkmale:

*Kompatibel mit Schleifmaschinen und Bandschleifern Schleifmaschinen: Diese Schleifvorrichtung für Werkzeugauflagen kann mit 6 oder 8 Schleifmaschinen und auf vielen Bandschleifmaschinen verwendet werden Schleifmaschinen. Es verfügt über eine Schienenbasis, die direkt an der Vorderseite der Schleifmaschine montiert wird, was eine einfache Aufstellung ermöglicht und das Wegklappen zum Freihandschleifen ermöglicht.

*Vielseitige Schärffpositionen: Die verstellbare Ersatz-Schärfvorrichtung für die Werkzeugaufgabe hilft Ihnen, alle grundlegenden Schärffpositionen mit Ihrem Schleifgerät zu finden. Sie bietet die Flexibilität, den Winkel und die Spreizräder bis zu 1 Zoll breit einzustellen und sorgt so für präzises Schärfen verschiedener Werkzeuge wie Klingen, Drehmeißel und Meißel.

*Solide Konstruktion für sanftes Schärfen: Diese Vorrichtung aus massivem Aluminium ermöglicht ein sanftes Gleiten und seitliches Schärfen. Das einzigartige Design des Gehrungsschlitten-Werkzeughalters führt Ihre Klingen oder Werkzeuge wie ein Stein und sorgt so für mehr Präzision und Benutzerfreundlichkeit.

*Einfache Einstellung und Stabilität: Die Vorrichtung lässt sich nach vorne und hinten verstellen, um den gewünschten Winkel zu erreichen. Sie verfügt jetzt über eine Innenscheibe für zusätzliche Stabilität beim Schärfen. Die Ratschengriffe halten die verstellbare Auflage sicher an

ihrem Platz und können zur Vermeidung von Störungen weggeschoben werden.

* Bequeme Installation und Tragbarkeit: Die Vorrichtung lässt sich mit den mitgelieferten Holzschrauben einfach an der Vorderseite der Schleifmaschine montieren. Bei Nichtgebrauch lässt sie sich auch schnell wieder entfernen. Dies gewährleistet eine effiziente Nutzung und Flexibilität bei der Anpassung der Vorrichtung an verschiedene Schleifscheiben. Ein Teil der Montage ist erforderlich.

Spezifikationen:

*Produktname: Schärfvorrichtung

*Material: Massives Aluminium

*Größe: wie abgebildet

*Farbe: Silber



Anwendung:


Schritt 1:

Befestigen Sie die Schärfvorrichtung wie in der Abbildung gezeigt mit vier selbstschneidenden Schrauben fest an der Werkbank. (Möglicherweise müssen Sie vorab Löcher bohren. Alternativ können Sie geeignete Werkzeuge oder Vorrichtungen verwenden.)




Schritt 2:

Einstellen des Winkels der Schärfvorrichtung : Durch die gegen den Uhrzeigersinn drehbaren Teile kann das Produkt aus mehreren Winkeln, z. B. vorne und hinten, oben und unten, in die am besten geeignete Position gebracht werden.



Schritt 3:

Legen Sie den zu polierenden Meißel in den Halter und setzen Sie den Halter in die Schärfvorrichtung ein .



Aufmerksamkeit!

Bevor Sie den Halter in die Schärfvorrichtung einsetzen , stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, einschließlich der selbstschneidenden Schrauben und der Feststellschraube des Winkelanzeigers.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200.000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Messenslijpparaat

MODEL: PJ-1133

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Knife Sharpening Fixture

MODEL: PJ-1133



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

STAPPEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SLIJPMAL

Functies:

*Compatibel met slijpmachines en bandschuurmachines slijpmachines: Deze gereedschapshouder-slijpmal kan worden gebruikt met 6 of 8 slijpmachines en op veel bandschuurmachines Grinders. Het heeft een rupsonderstel dat direct aan de voorkant van de grinder wordt gemonteerd, waardoor hij gemakkelijk op te zetten en uit te klappen is voor slijpen uit de vrije hand.

*Veelzijdige slijpposities: De verstelbare slijpmal met vervangende gereedschapssteun is ontworpen om u te helpen bij het vinden van alle basisslijpposities met uw slijpmachine. Hij biedt de flexibiliteit om de hoek en de breedte van de wielen tot 1 inch te verstellen, wat zorgt voor nauwkeurig slijpen van diverse gereedschappen, waaronder bladen, draaibeitels en beitels.

*Stevige constructie voor soepel slijpen: Gemaakt van massief aluminium, biedt deze mal een soepele, zijwaartse beweging tijdens het slijpen. Het unieke verstekgeleiderontwerp geleidt uw messen of gereedschap als een steen, wat de precisie en het gebruiksgemak verbetert.

*Eenvoudig aan te passen en stabiel: De mal kan naar voren en naar achteren worden versteld om de gewenste hoek te bereiken. Hij is nu voorzien van een interne ring voor extra stabiliteit tijdens het slijpen. De ratel zorgt ervoor dat de verstelbare steun stevig op zijn plaats blijft en kan worden verplaatst om te voorkomen dat deze in de weg zit.

*Gemakkelijk te installeren en te vervoeren: De mal kan eenvoudig aan de voorkant van de slijpmachine worden bevestigd met de meegeleverde schroeven voor houtmontage. Hij kan ook snel worden verwijderd wanneer hij niet nodig is. Dit zorgt voor efficiënt gebruik en flexibiliteit bij het aanpassen van de mal aan verschillende slijpschijven. Enige montage is vereist.

Specificaties:

*Productnaam: Slijpmal

*Materiaal: massief aluminium

*Maat: zoals afgebeeld

*Kleur: zilver



Gebruiksaanwijzing:


Stap 1:

slijpmal stevig aan de werkbank met vier zelftappende schroeven, zoals weergegeven in het diagram. (Mogelijk moet u vooraf gaten boren. U kunt ook geschikt gereedschap of hulpstukken gebruiken.)




Stap 2:

De hoek van de slijpmal aanpassen : de tegen de klok in draaiende onderdelen kunnen het product vanuit meerdere hoeken in de meest geschikte positie zetten, bijvoorbeeld van voren en van achteren, omhoog en omlaag.



Stap 3:

Plaats de te polijsten beitel in de houder en plaats de houder in de slijpmal .



Aandacht!

Voordat u de houder in de slijpmal plaatst , dient u ervoor te zorgen dat alle schroeven, inclusief de zelftappende schroeven en de borgschroef van de hoekindicator, goed vastgedraaid zijn.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Knivslipningsfixtur

MODELL: PJ-1133

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Knife Sharpening Fixture

MODELL: PJ-1133



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning- För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

SLIPPANDE JIGSTEG FÖR

ANVÄNDNING

Drag:

*Kompatibel med slipmaskiner och bandslipmaskiner slipmaskiner: Denna slipjigg för verktygsstöd kan användas med 6 eller 8 slipmaskiner och på många bandslipmaskiner kvarnar. Den har en bas i spårstil som monteras direkt på främre delen av kvarnen, vilket möjliggör enkel installation och vinkning ur vägen för frihandsslipning.

*Mångsidiga slippositioner: Den justerbara ersättningsverktygsslipjiggen är utformad för att hjälpa dig att lokalisera alla grundläggande slippositioner med din slipmaskin. Det ger flexibiliteten att justera vinkel- och gränshjulen upp till 1 bred, vilket säkerställer exakt skärpning för olika verktyg inklusive blad, svarvverktyg och mejslar.

* Solid konstruktion för smidig skärpning: Den här jiggen är tillverkad av solid aluminium och erbjuder en smidig glidning från sida till sida vid skärpning. Dess unika geringsverktygshållares design styr dina blad eller verktyg som en sten, vilket förbättrar precisionen och användarvänligheten.

*Enkla justeringar och stabilitet: Jiggen kan justeras framåt och bakåt för att uppnå önskad vinkel. Den innehåller nu en invändig bricka för ökad stabilitet under skärpningen. Spärrhaken hanterar det justerbara stödet säkert på plats och kan flyttas ur vägen för att förhindra störningar.

*Bekväm installation och portabilitet: Jiggen kan enkelt installeras på framsidan av kvarnen med hjälp av de medföljande trämonteringsskruvarna. Den kan också snabbt tas bort när den inte

behövs. Detta säkerställer effektiv användning och flexibilitet vid anpassning av jiggen till olika sliphjul. Viss montering krävs.

Specifikationer:

*Produktnamn: Skärpning Jig

*Material: Solid aluminium

*Storlek: som visas

*Färg: silver



Hur man använder:


Steg 1:

Som visas i diagrammet, fäst skärpjiggen ordentligt på arbetsbänken med 4 självgående skruvar. (Du kan behöva borra pilothål i förväg. Alternativt kan du använda lämpliga verktyg eller fixturer.)




Steg 2:

Justera vinkeln på skärpningsjiggen : De moturs roterande delarna kan justera produkten till den mest lämpliga positionen från flera vinklar, såsom fram och bak, upp och ner.



Steg 3:

Placera mejseln som ska poleras i hållaren och sätt in hållaren i slipjiggen .



Uppmärksamhet!

Innan du sätter in hållaren i slipjiggen , se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna, inklusive de självgående skruvarna, vinkelindikatorlångsskruven.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Accesorio para afilar cuchillos

MODELO: PJ-1133

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Knife Sharpening Fixture

MODELO: PJ-1133



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

PASOS DE USO DE LA PLANTILLA DE

AFILADO

Características:

*Compatible con amoladoras y lijadoras de banda. Amoladoras: Esta plantilla de afilado con soporte para herramientas se puede utilizar con 6 u 8 amoladoras y en muchas lijadoras de banda Amoladoras. Tiene una base tipo riel que se monta directamente en la parte frontal de la amoladora, lo que facilita su instalación y plegado para afilar a mano. Posiciones de afilado versátiles: La plantilla de afilado ajustable con soporte de repuesto está diseñada para ayudarle a encontrar las posiciones básicas de afilado con su amoladora. Ofrece la flexibilidad de ajustar el ángulo y las ruedas de hasta 1 pulgada de ancho, lo que garantiza un afilado preciso de diversas herramientas, como cuchillas, herramientas de torneado y cinceles.

Construcción sólida para un afilado suave: Fabricada en aluminio sólido, esta plantilla ofrece un deslizamiento suave y lateral al afilar. Su exclusivo diseño de portaherramientas deslizante de inglete guía las hojas o herramientas como una piedra, mejorando la precisión y la facilidad de uso.

Ajustes fáciles y estabilidad: La plantilla se puede ajustar hacia adelante y hacia atrás para lograr el ángulo deseado. Ahora incluye una arandela interna para mayor estabilidad durante el afilado. Las manijas de trinquete mantienen el soporte ajustable firmemente en su lugar y se pueden mover para evitar interferencias.

Fácil instalación y portabilidad: La plantilla se instala fácilmente en la parte frontal de la amoladora con los tornillos de montaje superiores para madera incluidos. También se puede retirar rápidamente cuando no se necesita. Esto garantiza un uso eficiente y flexibilidad para adaptar la plantilla a diferentes muelas de amoladora. Requiere ensamblaje.

Presupuesto:

*Nombre del producto: Plantilla de afilado

*Material: Aluminio sólido

*Tamaño: como se muestra

*Color: plata



Modo de empleo:


Paso 1:

Como se muestra en el diagrama, fije firmemente la plantilla de afilado al banco de trabajo con 4 tornillos autorroscantes. (Es posible que necesite perforar agujeros guía con antelación. También puede usar herramientas o accesorios adecuados).




Paso 2:

Ajuste del ángulo de la plantilla de afilado : las piezas que giran en sentido antihorario pueden ajustar el producto a la posición más adecuada desde múltiples ángulos, como adelante y atrás, arriba y abajo.



Paso 3:

Coloque el cincel que se va a pulir en el soporte e inserte el soporte en la plantilla de afilado .



¡Atención!

Antes de insertar el soporte en la plantilla de afilado , asegúrese de que todos los tornillos estén bien apretados, incluidos los tornillos autorroscantes y el tornillo de bloqueo del indicador de ángulo.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghái 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Dispositivo per affilare i coltelli

MODELLO: PJ-1133

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Knife Sharpening Fixture

MODELLO: PJ-1133



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

FASI DI AFFILATURA PER L'USO

Caratteristiche:

*Compatibile con smerigliatrici e levigatrici a nastro smerigliatrici: questo supporto per affilatura utensili può essere utilizzato con 6 o 8 smerigliatrici e su molte levigatrici a nastro grinder. Ha una base a binario che si monta direttamente sulla parte anteriore della grinder, consentendone una facile installazione e la possibilità di ripiegarla per la grinderizzazione a mano libera.

*Posizioni di affilatura versatili: il supporto per affilatura regolabile è progettato per aiutarti a individuare tutte le posizioni di affilatura di base della tua smerigliatrice. Offre la flessibilità di regolare l'angolazione e di utilizzare mole con una larghezza fino a 1 pollice, garantendo un'affilatura precisa per vari utensili, tra cui lame, utensili da tornio e scalpelli.

*Struttura solida per un'affilatura fluida: realizzata in alluminio massiccio, questa guida offre un movimento fluido di scorrimento laterale durante l'affilatura. Il suo esclusivo design con scorrimento obliquo guida le lame o gli utensili come una pietra, migliorando la precisione e la facilità d'uso.

*Regolazioni semplici e stabilità: il dispositivo può essere regolato in avanti e indietro per ottenere l'angolazione desiderata. Ora include una rondella interna per una maggiore stabilità durante l'affilatura. Il cricchetto mantiene saldamente in posizione il supporto regolabile e può essere spostato per evitare interferenze.

*Installazione e trasportabilità comode: la dima può essere facilmente installata sulla parte anteriore della smerigliatrice utilizzando le viti di montaggio per legno incluse. Può anche essere rimossa rapidamente

quando non serve. Questo garantisce un utilizzo efficiente e flessibilità nell'adattare la dima a diverse mole. È richiesto un po' di assemblaggio.

Specifiche:

*Nome del prodotto: Dispositivo di affilatura

*Materiale: alluminio massiccio

*Dimensioni: come mostrato

*Colore: argento



Come si usa:


Fase 1:

Come mostrato nel diagramma, fissate saldamente il dispositivo di affilatura al banco da lavoro con 4 viti autofilettanti. (Potrebbe essere necessario praticare dei fori pilota in anticipo. In alternativa, potete utilizzare utensili o dispositivi di fissaggio adatti.)




Fase 2:

Regolazione dell'angolazione del dispositivo di affilatura : le parti rotanti in senso antiorario possono regolare il prodotto nella posizione più adatta da più angolazioni, ad esempio avanti e indietro, su e giù.



Fase 3:

Posizionare lo scalpello da lucidare nel supporto e inserire il supporto nel dispositivo di affilatura .



Attenzione!

Prima di inserire il supporto nel dispositivo di affilatura , assicurarsi che tutte le viti siano ben serrate, comprese le viti autofilettanti e la vite di bloccaggio dell'indicatore dell'angolazione.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support