

KARTA PRODUKTU

Opis produktu

Zestaw fazowników (pogłębiaczy) HEX 1/4" to praktyczne narzędzie przeznaczone do wykonywania **faz stożkowych w nawierconych otworach**.

Umożliwia estetyczne i precyzyjne **zlicowanie łbów śrub oraz wkrętów z powierzchnią materiału**, poprawiając wygląd i jakość wykończenia.

Fazowniki wykonane zostały ze **stali HSS**, co zapewnia odporność na zużycie oraz stabilną pracę podczas obróbki drewna, metalu i tworzyw sztucznych.

Standardowy uchwyt **HEX 1/4"** gwarantuje szeroką kompatybilność z większością wkrętarek oraz wiertarko-wkrętarek dostępnych na rynku.

Zestaw przeznaczony do zastosowań warsztatowych, stolarskich oraz montażowych.

Specyfikacja techniczna

Typ: zestaw fazowników / pogłębiaczy

Materiał wykonania: stal HSS

Ilość w zestawie: 3 szt.

Średnice: 12 mm, 16 mm, 19 mm

Uchwyt: HEX 1/4"

Kąt wierzchołka: 45°

Długość całkowita: 40 mm / 45 mm / 45 mm

Zastosowanie: drewno, aluminium, stal, tworzywa sztuczne

Waga produktu z opakowaniem: 111g

Zestaw zawiera

1x fazownik 12 mm

1x fazownik 16 mm

1x fazownik 19 mm

Informacje bezpieczeństwa

- Używać wyłącznie z narzędziami kompatybilnymi z uchwytem HEX 1/4".
- Podczas pracy stosować okulary ochronne.
- Nie stosować nadmiernego nacisku podczas obróbki.

- Nie używać uszkodzonych narzędzi.
 - Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
-

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do:

- wykonywania pogłębień stożkowych
 - zlicowywania łbów śrub i wkrętów
 - obróbki drewna
 - obróbki aluminium i miękkich metali
 - obróbki tworzyw sztucznych
-

2. Montaż

1. Umieść fazownik w uchwycie wkrętarki lub wiertarki (HEX 1/4").
 2. Upewnij się, że narzędzie jest stabilnie zamocowane.
-

3. Użytkowanie

1. Nawierć otwór w materiale.
 2. Umieść fazownik w otworze.
 3. Wykonaj pogłębienie przy umiarkowanych obrotach.
 4. Kontroluj głębokość fazy w zależności od rozmiaru śruby lub wkrętu.
-

4. Konserwacja i przechowywanie

- Po zakończeniu pracy oczyścić narzędzie z opiłków.
 - Przechowywać w suchym miejscu.
 - Chronić przed wilgocią.
-

 Blok prawny (UE / PL)

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszą instrukcją.

Ostrzeżenie

Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia materiału lub narzędzia.

Informacja o zgodności

Produkt przeznaczony do użytku warsztatowego i montażowego.

Stosować zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa pracy.
