

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

GREASE TRAP

USER MANUAL

YSFLQ35*25*25

YSFLQ60*40*40

YSFLQ37*26*26

YSFLQ63*31*32

YSFLQ60*40*39

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GREASE TRAP



YSFLQ35*25*25



YSFLQ60*40*40



YSFLQ37*26*26



YSFLQ63*31*32

YSFLQ60*40*39

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear safety goggles and duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the GREASE TRAP.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed capacities.
4. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded GREASE TRAP.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL

PRODUCT PARAMETER

Model	Water Intake Mode	Product Size
YSFLQ35*25*25	Side Entrance	350*250*250mm
YSFLQ60*40*40	Side Entrance	600*400*400mm
YSFLQ37*26*26	Top Entrance	350*250*250mm
YSFLQ63*31*32	Top Entrance	630*310*320mm
YSFLQ60*40*39	Top Entrance	600*400*390mm

PARTS LIST

MODEL Name	YSFLQ35*25*25 YSFLQ37*26*26	YSFLQ60*40*40 YSFLQ63*31*32 YSFLQ60*40*39	
	Qty	Qty	
Drain Pipe	1	1	
Drain Pipe Gasket	1	1	
Male Adapter	1	2	
Rubber Pad	1	2	
Nut	1	2	
Gasket	1	2	
Valve Switch	1	2	
Seal Tape	1	1	

INSTRUCTIONS


STEP1

Place the product and parts horizontally on the floor.





STEP2

Install the drain pipe gasket in place and install it at the outlet of the oil-water separator.



STEP3


Install the Rubber Pad in place, secure it with Gasket and Nut, wrap Seal Tape around the Male Adapter, and finally install the Valve Switch.



STEP4

Insert the water inlet pipe into the water inlet.

Note: The water inlet pipe should be placed in the middle of the filter screen.



Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.Suite 250.
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germ

UK	REP
----	-----

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Made In China



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Bac à graisse

MANUEL D'UTILISATION

YSFLQ35*25*25

YSFLQ60*40*40

YSFLQ37*26*26

YSFLQ63*31*32

YSFLQ60*40*39

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Bac à graisse



YSFLQ35*25*25



YSFLQ60*40*40



YSFLQ37*26*26



YSFLQ63*31*32

YSFLQ60*40*39

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner entraîner des blessures graves.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail pendant l'assemblage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne montez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent aux produits correctement et complètement assemblés.
produits uniquement.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité soutenir le PIÈGE À GRAISSE.
8. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous
pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballer
et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.

Précautions d'emploi

1. NE VOUS ASSISEZ PAS ET NE VOUS TENEZ PAS DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de ce produit.
article.
3. Ne pas dépasser les capacités.
4. Utiliser uniquement sur une surface plane, plane, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité supportant un PIÈGE À GRAISSE entièrement chargé.
5. Utiliser uniquement comme prévu.
6. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVER CE MANUEL

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	Mode de prise d'eau	Taille du produit
YSFLQ35*25*25	Entrée latérale	350*250*250mm
YSFLQ60*40*40	Entrée latérale	600*400*400mm
YSFLQ37*26*26	Entrée supérieure	350*250*250mm
YSFLQ63*31*32	Entrée supérieure	630*310*320mm
YSFLQ60*40*39	Entrée supérieure	600*400*390mm

LISTE DES PIÈCES

MODÈLE Nom	YSFLQ35*25*25 YSFLQ37*26*26	YSFLQ60*40*40 YSFLQ63*31*32 YSFLQ60*40*39	
	Quantité	Quantité	
Tuyau d'évacuation	1	1	
Joint de tuyau d'évacuation	1	1	
Adaptateur mâle	1	2	
Tampon en caoutchouc	1	2	
Noix	1	2	
Joint d'étanchéité	1	2	
Interrupteur de soupape	1	2	
Ruban d'étanchéité	1	1	

INSTRUCTIONS


ÉTAPE 1

Placer le produit et les pièces horizontalement sur le sol.



ÉTAPE 2

Installez le joint du tuyau de vidange en place et installez-le à la sortie du séparateur huile-eau.



ÉTAPE 3

Installez le tampon en caoutchouc en place, fixez-le avec un joint et un écrou, enroulez du ruban d'étanchéité autour de l'adaptateur mâle et installez enfin l'interrupteur de la vanne.



ÉTAPE 4

Insérez le tuyau d'arrivée d'eau dans l'arrivée d'eau.

Remarque : Le tuyau d'arrivée d'eau doit être placé au milieu du filtre écran.



Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé en Australie :

SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.Suite 250.

9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

Groupe Pooledas Ltd

Unité 5 Maison Albert Edward, La

Pavillons Preston, Royaume-Uni

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

FETTABSCHIEDER

BENUTZERHANDBUCH

YSFLQ35*25*25

YSFLQ60*40*40

YSFLQ37*26*26

YSFLQ63*31*32

YSFLQ60*40*39

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FETTABSCHIEDER



YSFLQ35*25*25



YSFLQ60*40*40



YSFLQ37*26*26



YSFLQ63*31*32

YSFLQ60*40*39

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

kann zu schweren Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte Nur Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher Unterstützung des FETTABSCHEIDERS.
8. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie
Seiten finden Sie im Montageplan dieses Handbuchs. Auspacken
und trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.

Vorsichtsmaßnahmen treffen

1. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikel.
3. Kapazitäten nicht überschreiten.
4. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die sicher Unterstützt einen voll beladenen FETTABSCHEIDER.
5. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
6. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

PRODUKTPARAMETER

Modell	Wasseraufnahmemodus	Produktgröße
YSFLQ35*25*25	Nebeneingang	350 x 250 x 250 mm
YSFLQ60*40*40	Nebeneingang	600 x 400 x 400 mm
YSFLQ37*26*26	Oberer Eingang	350 x 250 x 250 mm
YSFLQ63*31*32	Oberer Eingang	630 x 310 x 320 mm
YSFLQ60*40*39	Oberer Eingang	600*400*390mm

TEILELISTE

MODELL Name	YSFLQ35*25*25 YSFLQ37*26*26	YSFLQ60*40*40 YSFLQ63*31*32 YSFLQ60*40*39	
	Menge	Menge	
Abflussrohr	1	1	
Abflussrohrdichtung	1	1	
Steckeradapter	1	2	
Gummipolster	1	2	
Nuss	1	2	
Dichtung	1	2	
Ventilschalter	1	2	
Dichtungsband	1	1	

ANWEISUNGEN


SCHRITT 1

Legen Sie das Produkt und die Teile horizontal auf den Boden.




SCHRITT

2: Bauen Sie die Ablassrohrdichtung an Ort und Stelle ein und montieren Sie sie am Auslass des Öl-Wasser-Abscheiders.



SCHRITT3

Installieren Sie das Gummipolster an Ort und Stelle, befestigen Sie es mit Dichtung und Mutter, wickeln Sie Dichtungsband um den Steckeradapter und installieren Sie abschließend den Ventilschalter.



SCHRITT4

Stecken Sie das Wasserzulaufrohr in den Wassereinlass.

Hinweis: Das Wasserzulaufrohr sollte in der Mitte des Filters platziert werden
Bildschirm.




Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importiert

nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.Suite 250.

9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germ



Pooledas Group Ltd
Einheit 5 Albert Edward House, Das
Pavilions Preston, Vereinigtes Königreich

In China hergestellt

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

TRAPPOLA PER GRASSO

MANUALE D'USO

Dimensioni

Dimensioni

YSFLQ37*26*26

Numero di modello: YSFLQ63*31*32

Dimensioni

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TRAPPOLA PER GRASSO



Dimensioni



Dimensioni



YSFLQ37*26*26



Numero di modello: YSFLQ63*31*32

Dimensioni

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa norma può provocare lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro durante il montaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro a supporto della TRAPPOLA PER GRASSI.
8. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

Usare precauzioni

1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.
3. Non superare le capacità.
4. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di resistere in modo sicuro supportando una SEPARATORE PER GRASSI completamente carica.
5. Utilizzare solo come previsto.
6. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

SALVA QUESTO MANUALE

PARAMETRO PRODOTTO

Modello	Modalità di assunzione dell'acqua	Dimensioni del prodotto
Dimensioni	Ingresso laterale	350*250*250mm
Dimensioni	Ingresso laterale	600*400*400mm
YSFLQ37*26*26	Ingresso superiore	350*250*250mm
Numero di modello: YSFLQ63*31*32	Ingresso superiore	630*310*320mm
Dimensioni	Ingresso superiore	600*400*390mm

ELENCO DELLE PARTI

MODELLO Nome	Dimensioni YSFLQ37*26*26	Dimensioni Numero di modello: YSFLQ63*31*32 Dimensioni	
	Quantità	Quantità	
Tubo di scarico	1	1	
Guarnizione del tubo di scarico	1	1	
Adattatore maschio	1	2	
Tampone di gomma	1	2	
Noce	1	2	
Guarnizione	1	2	
Interruttore valvola	1	2	
Nastro sigillante	1	1	

ISTRUZIONI


PASSO 1

Posizionare il prodotto e i componenti orizzontalmente sul pavimento.



FASE 2

Installare la guarnizione del tubo di scarico in posizione e installarla all'uscita del separatore olio-acqua.



PASSO 3

Installare il cuscinetto in gomma in posizione, fissarlo con guarnizione e dado, avvolgere il nastro sigillante attorno all'adattatore maschio e infine installare l'interruttore della valvola.



PASSO4

Inserire il tubo di ingresso dell'acqua nell'ingresso dell'acqua.

Nota: il tubo di ingresso dell'acqua deve essere posizionato al centro del filtro schermo.




Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importato

in **AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.Suite 250.

9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Azienda
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germe



Gruppo Pooledas Ltd
Unità 5 Albert Edward House, La
Padiglioni Preston, Regno Unito

Made in China

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

TRAMPA DE GRASA

MANUAL DEL USUARIO

Tamaño del producto: 35*25*25

Tamaño del producto: 60*40*40

YSFLQ37*26*26

YSFLQ63*31*32

Tamaño del producto: 60*40*39

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TRAMPA DE GRASA



Tamaño del producto: 35*25*25



Tamaño del producto: 60*40*40



YSFLQ37*26*26



YSFLQ63*31*32

Tamaño del producto: 60*40*39

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. De lo contrario, puede provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros.
2. Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa. Sólo productos.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura, apoyando la TRAMPA DE GRASA.
8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación, páginas, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual. y separar todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Tome precauciones

1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él o cerca de él. artículo.
3. No exceda las capacidades.
4. Utilícelo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura. soportando una TRAMPA DE GRASA completamente cargada.
5. Utilícelo únicamente según lo previsto.
6. Inspeccione antes de cada uso; no utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

GUARDE ESTE MANUAL

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	Modo de toma de agua	Tamaño del producto
Tamaño del producto: 35*25*25	Entrada lateral	350*250*250 mm
Tamaño del producto: 60*40*40	Entrada lateral	600*400*400 mm
YSFLQ37*26*26	Entrada superior	350*250*250 mm
YSFLQ63*31*32	Entrada superior	630*310*320 mm
Tamaño del producto: 60*40*39	Entrada superior	600*400*390mm

LISTA DE PIEZAS

MODELO Nombre	Tamaño del producto: 35*25*25 YSFLQ37*26*26	Tamaño del producto: 60*40*40 YSFLQ63*31*32 Tamaño del producto: 60*40*39	
	Cantidad	Cantidad	
Tubo de drenaje	1	1	
Junta de tubo de drenaje	1	1	
Adaptador macho	1	2	
Almohadilla de goma	1	2	
Tuerca	1	2	
Empaquetadora	1	2	
Interruptor de válvula	1	2	
Cinta de sellado	1	1	

INSTRUCCIONES


PASO 1

Coloque el producto y las piezas horizontalmente sobre el suelo.



PASO 2

Instale la junta del tubo de drenaje en su lugar e instálela en la salida del separador de aceite y agua.



PASO 3

Instale la almohadilla de goma en su lugar, fíjela con junta y tuerca, envuelva la cinta selladora alrededor del adaptador macho y, finalmente, instale el interruptor de la válvula.



PASO 4

Inserte el tubo de entrada de agua en la entrada de agua.

Nota: El tubo de entrada de agua debe colocarse en el medio del filtro.

pantalla.




Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importado a AUS:


SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.Suite 250.

9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania



Grupo Pooledas Ltd.
Unidad 5 Casa Albert Edward, La
Pabellones Preston, Reino Unido

Hecho en china

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

OSŁONA TŁUSZCZU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

YSFLQ35*25*25

YSFLQ60*40*40

YSFLQ37*26*26

YSFLQ63*31*32

YSFLQ60*40*39

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

OSŁONA TŁUSZCZU



YSFLQ35*25*25



YSFLQ60*40*40



YSFLQ37*26*26



YSFLQ63*31*32

YSFLQ60*40*39

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne i rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu dotyczą prawidłowego i kompletnego montażu tylko produkty.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna. wspierający OSŁONĘ TŁUSZCZU.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Stosuj środki ostrożności

1. NIE SIADAJ ANI NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
przedmiot.
3. Nie przekraczaj dopuszczalnych obciążeń.
4. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która umożliwia bezpieczne użytkowanie.
podtrzymujący w pełni załadowany separator tłuszczu.
5. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
6. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PARAMETR PRODUKTU

Model	Tryb pobierania wody	Rozmiar produktu
YSFLQ35*25*25	Wejście boczne	350*250*250 mm
YSFLQ60*40*40	Wejście boczne	600*400*400mm
YSFLQ37*26*26	Wejście górne	350*250*250 mm
YSFLQ63*31*32	Wejście górne	630*310*320mm
YSFLQ60*40*39	Wejście górne	600*400*390mm

LISTA CZĘŚCI

MODEL Nazwa	YSFLQ35*25*25 YSFLQ37*26*26	YSFLQ60*40*40 YSFLQ63*31*32 YSFLQ60*40*39	
	Ilość	Ilość	
Rura odpływowa	1	1	
Uszczelka rury spustowej	1	1	
Adapter męski	1	2	
Podkładka gumowa	1	2	
Nakrętka	1	2	
Uszczelka	1	2	
Przełącznik zaworu	1	2	
Taśma uszczelniająca	1	1	

INSTRUKCJE


KROK 1

Połóż produkt i jego części poziomo na podłodze.



KROK 2

Zamontuj uszczelkę rury spustowej na miejscu i przy wylocie separatora oleju i wody.



KROK 3

Zamontuj podkładkę gumową na miejscu, zabezpiecz ją uszczelką i nakrętką, owiń taśmą uszczelniającą adapter męski i na koniec zamontuj przełącznik zaworu.



KROK 4

Włóż rurę doprowadzającą wodę do wlotu wody.

Uwaga: Rura doprowadzająca wodę powinna znajdować się na środku filtra.
ekran.



Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj Importowane
do AUS:

SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STRETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.Suite 250.

9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

Grupa Pooledas Ltd.
Jednostka 5 Dom Alberta Edwarda,
Pawilony Preston, Wielka Brytania

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

VETAFVANGER

GEBRUIKERSHANDLEIDING

YSFLQ35*25*25

YSFLQ60*40*40

YSFLQ37*26*26

YSFLQ63*31*32

YSFLQ60*40*39

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VETAFVANGER



YSFLQ35*25*25



YSFLQ60*40*40



YSFLQ37*26*26



YSFLQ63*31*32

YSFLQ60*40*39

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot: ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaaren creëren.
2. Draag een veiligheidsbril en werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden voor correct en volledig gemonteerde producten. alleen producten.
7. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt ter ondersteuning van de GREASE TRAP.
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.

Neem voorzorgsmaatregelen

1. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen. item.
3. Overschrijd de capaciteit niet.
4. Gebruik het alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt. ter ondersteuning van een volledig geladen VETAFVANGER.
5. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
6. Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PRODUCTPARAMETER

Model	Waterinnamemodus	Productgrootte
YSFLQ35*25*25	Zij-ingang	350*250*250mm
YSFLQ60*40*40	Zij-ingang	600*400*400mm
YSFLQ37*26*26	Bovenste ingang	350*250*250mm
YSFLQ63*31*32	Bovenste ingang	630*310*320mm
YSFLQ60*40*39	Bovenste ingang	600*400*390mm

ONDERDELENLIJST

MODEL Naam	YSFLQ35*25*25 YSFLQ37*26*26	YSFLQ60*40*40 YSFLQ63*31*32 YSFLQ60*40*39	
	Hooftheid	Hooftheid	
Afvoerbuis	1	1	
Afvoerpijp pakking	1	1	
Mannelijke adapter	1	2	
Rubberen pad	1	2	
Moer	1	2	
Pakking	1	2	
Klepschakelaar	1	2	
Afdichtingstape	1	1	

INSTRUCTIES


STAP 1

Plaats het product en de onderdelen horizontaal op de vloer.




STAP 2

Plaats de pakking van de afvoerleiding op zijn plaats en monteer deze bij de uitlaat van de olie-waterafscheider.



STAP 3


Plaats de rubberen pad, zet deze vast met een pakking en moer, wikkel afdichtingstape rond de mannelijke adapter en installeer tot slot de klepschakelaar.



STAP 4

Plaats de waterinlaatbuis in de waterinlaat.

Let op: De waterinlaatbuis moet in het midden van het filter worden geplaatst scherm.



Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.Suite 250.
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC-REP	
---------------	--

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germ

VK REP	
---------------	--

Pooledas Groep Ltd
Eenheid 5 Albert Edward House, De
Paviljoens Preston, Verenigd Koninkrijk

Gemaakt in China

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

FETTFÄLLA

ANVÄNDARMANUAL

YSFLQ35*25*25

YSFLQ60*40*40

YSFLQ37*26*26

YSFLQ63*31*32

YSFLQ60*40*39

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FETTFÄLLA



YSFLQ35*25*25



YSFLQ60*40*40



YSFLQ37*26*26



YSFLQ63*31*32

YSFLQ60*40*39

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar vid montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stöder FETTFÄLLAN.
8. För ytterligare information om delarna som anges nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde.

Använd försiktighetsåtgärder

1. SIT ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av detta punkt.
3. Överskrid inte kapaciteten.
4. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som är säker stöder en fullastad FETTFÄLLA.
5. Använd endast på avsett sätt.
6. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA MANUAL

PRODUKTPARAMETER

Modell	Vattenintagsläge	Produktstorlek
YSFLQ35*25*25	Sidoingång	350*250*250mm
YSFLQ60*40*40	Sidoingång	600*400*400mm
YSFLQ37*26*26	Översta ingången	350*250*250mm
YSFLQ63*31*32	Översta ingången	630*310*320 mm
YSFLQ60*40*39	Översta ingången	600*400*390mm

DELLISTA

MODELL Namn	YSFLQ35*25*25 YSFLQ37*26*26	YSFLQ60*40*40 YSFLQ63*31*32 YSFLQ60*40*39	
	Antal	Antal	
Avloppsrör	1	1	
Avloppsrörspackning	1	1	
Hane Adapter	1	2	
Gummikudde	1	2	
Mutter	1	2	
Packning	1	2	
Ventilomkopplare	1	2	
Tätningstejp	1	1	

INSTRUKTIONER


STEG1

Placera produkten och delarna horisontellt på golvet.



STEG 2

Installera avloppsrörets packning på plats och installera den vid utloppet av olje-vattenavskiljaren.



STEG 3

Installera gummidynan på plats, fäst den med packning och mutter, linda tätningstejp runt hanadaptern och installera slutligen ventilbrytaren.



STEG 4

Sätt in vatteninloppsroret i vatteninloppet.

Obs: Vatteninloppsroret ska placeras i mitten av filtret skärm.



Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importerad

till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.Suite 250.

9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germ



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, Storbritannien

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support