



Zraszacz obrotowy RS 130/3

Zraszacz obrotowy wyposażony w mocne, metalowe ramiona. Maksymalny obszar nawadniania 133 m².



1 Metalowe ramiona

- Solidna konstrukcja



Zraszacz obrotowy RS 130/3

Dane techniczne

Numer katalogowy		2.645-019.0
Kod EAN		4039784289024
Ilość wody		15,5 l/min
Średnica nawadniania przy ciśnieniu 2 bar		≤ 11 m
Średnica nawadniania przy ciśnieniu 4 bar		≤ 13 m
Waga	kg	0,16
Waga z opakowaniem	kg	0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	200 × 248 × 100

ZRASZACZ OBROTOWY RS 130/3

2.645-019.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Wężę									
Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m	1	2.645-138.0						Wąż ogrodowy 20 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.	☐
Elementy połączeniowe									
Uniwersalne złącze z Aqua Stop	2	2.645-192.0						Ergonomiczna budowa ułatwiająca obsługę. Aqua Stop. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐
Adapter na kran G3/4 z redukcją G1/2	3	2.645-006.0						Dostosowane do potrzeb. Bywa, że w ogrodzie pojawi się kłopot... Jak podłączyć węże, jak podpiąć wąż do kranu skoro jedno do drugiego nie pasuje...? Kärcher oferuje pełny asortyment akcesoriów do przyłączania, łączenia, rozłączania, a nawet reparacji systemów nawadniania. Opatentowane uniwersalne złączki węży współpracują z trzema najbardziej popularnymi średnicami węży i wszystkimi dostępnymi systemami typu Clip-on.	☐
Uniwersalne złącze	4	2.645-191.0						Ergonomiczna budowa ułatwiająca obsługę. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐

☐ Dostępne akcesoria.