



Miska Magnetyczna Warsztatowa 150x65mm

Dwa Magnesy Pojemnik Na Śruby Inox

Galeria Produktu



Opis Produktu

Miska Magnetyczna Warsztatowa 150x65mm Dwa Magnesy Pojemnik Na Śruby Inox

MISKA MAGNETYCZNA WARSZTATOWA – ŚRUBY ZAWSZE POD RĘKĄ

Prostokątna miska magnetyczna 150×65 mm to praktyczne rozwiązanie dla każdego warsztatu, serwisu i garażu. Dzięki dwóm niezależnym magnesom możesz zamocować tackę stabilnie nawet w pionie na stalowej powierzchni. Gumowa podstawa chroni lakier i zapobiega przesuwaniu się pojemnika podczas pracy. Podczas rozkręcania silnika, skrzyni czy obudowy wszystkie śruby, nakrętki i podkładki pozostają w jednym miejscu – bez gubienia i szukania po podłodze.

⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary: 150 × 65 mm Głębokość misy: 25 mm Materiał: stal tłoczona na zimno, grubość ok. 1 mm Magnesy: 2 × magnes ferrytowy w osłonie gumowej Zabezpieczenie: guma antypoślizgowa chroniąca lakier Rodzaj: pojemnik otwarty Liczba przegród organizacyjnych: 1 Liczba pojemników w zestawie: 1 Marka: LSP Indeks produktu: R-265 Zdjęcia przedstawiają rzeczywisty produkt. Wysyłka w ciągu 24 godzin.

ZASTOSOWANIE



Miska magnetyczna sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest bezpieczne przechowywanie drobnych elementów metalowych podczas pracy.

- ▶ Warsztat samochodowy – montaż i demontaż silników, pokryw, osłon, podzespołów
- ▶ Serwis AGD – demontaż pralek, lodówek i innych urządzeń stalowych
- ▶ Prace domowe – naprawa sprzętu, montaż mebli, drobne naprawy
- ▶ Mocowanie do powierzchni ferromagnetycznych – blacha stalowa, rama, regał, podłóżnica
- ▶ Przechowywanie śrub, nakrętek, podkładek i innych drobnych elementów

👉 Ważne: powierzchnia powinna być czysta i odtłuszczona – to gwarantuje pełną siłę magnesów. Nie działa na aluminium ani na stal nierdzewną bez właściwości magnetycznych.

KLUCZOWE ZALETY

Dwa niezależne magnesy ferrytowe zapewniają stabilne mocowanie nawet w pionie na stalowej powierzchni

Gumowa podstawa chroni lakier i zapobiega przesuwaniu się misy podczas pracy

Wymiary 150×65 mm pozwalają przechowywać nawet dłuższe śruby np. od pokryw zaworów

Głębokość 25 mm pomieści wszystkie drobne elementy bez ryzyka wysypania

Stal tłoczona grubości 1 mm gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne

Niska konstrukcja nie przeszkadza w pracy nawet w ciasnych przestrzeniach

Gotowa do użycia od razu po wyjęciu z opakowania – bez montażu i konfiguracji

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA


Czy miska utrzyma się pionowo na drzwiach auta?

✓ Tak, dwa magnesy ferrytowe pozwalają na stabilne mocowanie do stalowej powierzchni w pozycji pionowej.

Czy rysuje lakier?

✓ Nie. Gumowa podstawa chroni powierzchnię i zapobiega zarysowaniom oraz przesuwaniu.

Czy działa na aluminium?



✓ Nie. Aluminium nie jest materiałem ferromagnetycznym, więc magnesy nie będą działać.

Jaką temperaturę wytrzymują magnesy?

✓ Powyżej 70–80 °C guma może zmięknąć, co osłabi stabilność mocowania.

Czy magnesy są wyjmowane?

✓ Nie, są zintegrowane z dnem misy dla większej trwałości i niezawodności.

Czy można myć w zmywarce?

✓ Nie zaleca się – wilgoć i detergenty mogą przyspieszyć korozję stali.

Czy zmieszczą się długie śruby?

✓ Tak, długość 150 mm pozwala przechowywać nawet dłuższe śruby np. od pokryw zaworów.

Jak dbać o trwałość misy?

✓ Ustawiaj tackę na czystym, metalowym podłożu. Unikaj temperatur powyżej 70–80 °C. Do czyszczenia używaj suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Nie stosuj środków z chlorem.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	POJEMNIK MAGNETYCZNY PROSTOKĄTNY 2 MAGNESY
Marka	LSP
Rodzaj	pojemnik otwarty
Szerokość (najszerszego pro	65
Liczba przegród organizacyj	1
Liczba pojemników w zesta	1
Długość (najdłuższego prod	150
EAN (GTIN)	5903794739307
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne