


Monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne A3

RICOH
imagine. change.

MP 2554(Z)SP
MP 3054(Z)SP
MP 3554(Z)SP
MP 4054(A)(Z)SP
MP 5054(A)(Z)SP
MP 6054(Z)SP

☑ Drukarka ☑ Kopiarka ☑ Skaner ☑ Faks



MP 2554(Z)SP

25
str./m Mono

MP 3054(Z)SP

30
str./m Mono

MP 3554(Z)SP

35
str./m Mono

**MP 4054(A)
(Z)SP**

40
str./m Mono

**MP 5054(A)
(Z)SP**

50
str./m Mono

MP 6054(Z)SP

60
str./m Mono

Niezawodne, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne A3

Prowadzenie biznesu w sposób wyjątkowy jest niezwykle istotne. Równie istotne i wyjątkowe może być zarządzanie dokumentami twojej firmy. Nowe modele monochromatyczne formatu A3 przeznaczone są dla małych i dużych środowisk biurowych. Urządzenia zapewniają szeroki dostęp do dokumentów dzięki zaawansowanym funkcjom drukowania, kopiowania i skanowania. Dostarczają niezwykle skuteczne narzędzia administracyjne, które pozwalają monitorować stan urządzenia, jego zużycie energii, a także kontrolować koszty operacyjne. Te wyjątkowe urządzenia mogą być wykorzystane w programie Ricoh Document Managed Service (MDS), aby zmniejszyć koszty eksploatacyjne całej firmy. Szeroka gama modułów dodatkowych zwiększa produktywność podczas obróbki końcowej prac.

- Oszczędność: szybki wydruk pierwszej strony i szybkie wybudzenie z trybu uśpienia.
- Wydajność: drukowanie z prędkością do 60 stron na minutę.
- Intuicyjność: wygoda obsługi i wykonywanie wielu zadań.
- Oszczędność: minimalizacja kosztów operacyjnych z funkcjami oszczędzania energii.
- Elastyczność: szeroka gama prędkości oraz opcji.





Idealne do nowoczesnych biur

Urządzenia MP 2554, MP 3054, MP 3554, MP 4054, MP 5054 i MP 6054 to nowa seria urządzeń monochromatycznych A3 z prędkością drukowania od 25 do 60 str./min. Umożliwiają monochromatyczne drukowanie i kopiowanie, kolorowe skanowanie, a opcjonalnie faksowanie. Posiadają wbudowany kontroler nowej generacji (GWNX) Ricoh, który zapewnia integralność z oprogramowaniem dodatkowym.

Urządzenia te, oprócz drukowania, kopiowania i skanowania, dostarczają możliwość przechowywania plików na serwerze dokumentów. Mogą być wyposażone w dwuprzebiegowy podajnik ARDF lub jednoprzebiegowy SPDF (dostępny tylko w modelach MP 4054/5054/6054). Dostępne są z dwoma personalizowanymi panelami dotykowymi: 9-calowym lub 10,1-calowym panelem na platformie Android.

Elastyczność pomiędzy zadaniami

Wykonywanie wielu zadań

Nowe modele pomogą podzielić się informacjami w szybki sposób, niezależnie czy drukujesz, kopiujesz, skanujesz czy faksujesz. Łatwy wybór funkcji oraz ustawień zapewniają personalizowane przyciski w postaci ikon, na ekranie głównym.



Szybki przekaz informacji

Dzięki urządzeniom Ricoh możesz płynnie przechodzić do kolejnych zadań. Wybudzenie z uśpienia trwa niecałe 5 sekund, drukowanie osiąga prędkość do 60 str./min. na wielu rodzajach nośników. Skanowanie z 100-arkuszowego podajnika ARDF odbywa się z prędkością do 80 obr./min. Zbyt wolno? Możesz skanować z 220-arkuszowego podajnika jednoprzebiegowego SPDF aż 180 obr./min.



Praca z dowolnego miejsca

Wprowadzanie parametrów pracy w dowolnym miejscu jest możliwe. Nowe modele wyposażone w panel Android umożliwiają wywołanie zadań poprzez zbliżenie do panela urządzenia mobilnego z aplikacją Smart Device Connector oraz wbudowanym modułem NFC. Konfiguracja komunikacji Wi-fi Direct pomiędzy urządzeniem mobilnym oraz MFP wprowadzana jest za pomocą skanowania kodu QR.



Wydajność w zasięgu ręki

Wykonywanie codziennych zadań zapewnia przejrzysty interfejs. Nieprzerwaną pracę gwarantuje duża pojemność (do 4700 arkuszy) kaset na papier. Rozszerzone możliwości wykańczania zapewnia jeden z finiszowników - broszurujący, zszywający oraz bezzszywkowy. Wewnętrzny finiszier bezzszywkowy pozwala na zszycie do 5 arkuszy papieru, eliminując potrzebę zakupu zszywek (dostępny w MP 2554/3054/3554).



Ricoh Europe Plc.
Outstanding Achievement in Innovation
for its Stapleless Stapler Finisher

Ciągle zwiększanie wydajności

Zarządzaj i zwiększaj wydajność grupy roboczej

W dzisiejszych czasach biura muszą pracować wydajniej. Modele te wyposażone są w wydajny procesor, dysk twardy 320GB, pamięć 2GB RAM, do obsługi wielu zadań jednocześnie. Ponadto można ustalić limity dla użytkowników, w celu polityki odpowiedzialnego drukowania. Łatwość obsługi gwarantuje sterownik PCL6, jakość dokumentów zapewnia rozdzielczość 1200 dpi.



Dostosuj obieg tak, aby praca była łatwiejsza

Nowe MFP mogą być dopasowane do indywidualnych potrzeb! Personalizuj ikony na ekranie głównym, aby za pomocą jednego przycisku mieć dostęp do często używanych zadań. Z opcjonalnym oprogramowaniem GlobalScan NX, stwórz własną ścieżkę skanowania i dostarczaj dokumenty do wielu lokalizacji jednocześnie.



Użyj znanej technologii, aby szybko korzystać z dostępnych funkcji

Seria nowych urządzeń zaopatrzona jest w 10,1-calowy panel dotykowy na platformie Android, który upraszcza wybór często wybieranych funkcji: kopiowania, skanowania, faksowania. Znana funkcja "przeciągnij, upuść" umożliwia przenoszenie ikon funkcyjnych na ekranie głównym, co zwiększa przejrzystość oraz łatwość obsługi. Jeżeli chcesz skorzystać z tradycyjnego interfejsu Ricoh, możesz w szybki sposób przełączyć na jego widok.





Pomaga sprostać wyzwaniom dzisiejszego biznesu

Ochrona dokumentów

Zaawansowana autoryzacja pomaga zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do dokumentów. Dokumenty przechowywane są w urządzeniu do momentu autoryzacji kartą ID lub wprowadzeniu kodu. Jako dodatkowe zabezpieczenie, można użyć zaszyfrowanej transmisji plików PDF na poufnych plikach lub dodając znak wodny. Moduł bezpiecznego nadpisywania danych (DOS) automatycznie nadpisuje dane dyskowe oraz ukryty obraz danych, przez co stają się nieczytelne.



Zdalnie zarządzaj i monitoruj

Z serią urządzeń Ricoh, określenia takie jak "wydajność" i "produktywność" wpasowują się w Twój dzień pracy. Korzystaj z intuicyjnej kontroli administracyjnej, aby automatycznie odczytywać liczniki, mieć dostęp do ustawień systemowych, aktualizować oprogramowania nie odchodząc od komputera. Otrzymuj powiadomienia, gdy kończą się materiały eksploatacyjne lub potrzebna jest konserwacja. Za pomocą narzędzia monitorującego, uruchamianego w przeglądarce internetowej, kontroluj liczniki użycia oraz konfiguruj flotę urządzeń w sposób zdalny.



Minimalizacja zużycia energii i kosztów eksploatacji

Wybierając tę serię, wybierasz niski koszt drukowania oraz niski pobór energii (według wskaźnika TEC), co znacząco wpływa na twój budżet. Urządzenia posiadają certyfikat zgodny z nowymi wymogami ENERGY STAR v2.0. Krótki czas oczekiwania na pierwszą stronę wydruku zwiększa produktywność użytkowników, a tym samym wydajność twojego biznesu. Kolejne oszczędności to zastosowanie czasowego programatora zadań, który zapewni większą kontrolę nad poborem energii elektrycznej - całkowite wyłączenie i uruchamianie kiedy tego chcesz. Wbudowany moduł duplexu drukarki zredukuje liczbę zużywanego papieru, obniżając przy tym koszty ponoszone na jego zakup.

Inteligentne. Intuicyjne. Wydajne.



1 9-calowy wyświetlacz lub nowy 10,1-calowy panel dotykowy na platformie Android.

2 100-arkuszowy podajnik dwuprzebiegowy ARDF lub 220-arkuszowy podajnik jednoprzebiegowy SPDF (tylko w MP 4054/5054/6054).

3 W standardzie 2x 550-arkuszowe kasety na papier dla ciągłej pracy.

4 W standardzie 100-arkuszowa taca ręczna dla szerokiej gamy rozmiarów i typów papieru.

5 Maksymalna pojemność papieru 4,700-arkuszy z 1x lub 2x 550-arkuszowymi kasetami na papier, tandemowa kasećta dużej pojemności na 2,000-arkuszy i tylna kasećta dużej pojemności na 1,500-arkuszy.

6 Opcje obróbki końcowej: 1,000-/3,000-arkuszowy finisz lub 1,000-/2,000-arkuszowy finisz oprawy klejonej. Inne opcje obróbki końcowej: 500-arkuszowy wewnętrzny finisz (nie w MP 6054) i 250-arkuszowy finisz bezzszywkowy (tylko w MP 2554/3054/3554).

7 Opcjonalnie 125-arkuszowa taca jednopółkowa & 250-arkuszowa wewnętrzna taca przesuwana sortująca, do oddzielania wydruków.

MP 2554(Z)SP/MP 3054(Z)SP/MP 3554(Z)SP/MP 4054(A)(Z)SP/MP 5054(A)(Z)SP/MP 6054(Z)SP

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

Czas nagrzewania:	14 sekund (modele SP) 71 sekund (modele Z)
Prędkość wykonania pierwszej kopii:	4,6/4,6/4,3/4/2,9/2,9 sekund
Prędkość wydruku ciągłego:	25/30/35/40/50/60 stron na minutę
Pamięć:	2 GB
Dysk twardy:	320 GB
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	Z podajnikiem ARDF: 587 x 680 x 913 mm Z SPDF: 587 x 680 x 963 mm
Waga:	Z podajnikiem ARDF: 68,5 kg Z SPDF: 74 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA

Proces kopiowania:	(Podwójne) skanowanie wiązką laserową i drukowanie elektroforograficzne
Kopiowanie wielokrotne:	Do 999 kopii
Rozdzielczość:	600 dpi
Zoom:	Od 25% do 400% co 1%

DRUKARKA

Język drukarki:	Standardowo: PCL5e, PCL6(XL), PDF Direct Opcja: XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Rozdzielczość drukowania:	Maksymalnie: 1,200 x 1,200 DPI
Interfejs:	Standardowo: USB 2.0, Gniazdo SD, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Opcja: dwukierunkowy 1284, Bezprowadowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Dodatkowa karta sieciowa (drugi port)
Protokół sieciowy:	TCP/IP (IP v4, IP v6), Opcja (IPX/SPX)
Środowiska Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Środowiska Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.6 lub nowszy
Środowiska UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Środowiska SAP® R/3®:	SAP® R/3®
Inne obsługiwane środowiska:	Brama NDPS, AS/400® using OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

SKANER

Prędkość skanowania:	ARDF: Maks. 80 oryginałów na minutę SPDF: Maks. 110 (simplex)/180 (duplex) oryginałów na minutę
Rozdzielczość:	Maksymalnie: 300 dpi
Rozmiar oryginału:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Sterowniki standardowe:	Sieczowy TWAIN
Skanuj do:	E-mail, Folder, USB, Karta SD

FAKS

RICOH
imagine. change.

Sieć:	PSTN, PBX
Kompatybilność:	ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość:	8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi Opcja: 8 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi
Prędkość transmisji:	G3: 2 sek.
Prędkość modemu:	Maksymalnie: 33,6 Kbps
Pojemność pamięci:	Maksymalnie: 60 MB

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru:	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru:	Maksymalnie: 4 700 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Maksymalnie: 3 625 arkuszy
Gramatura papieru:	Standardowa/e kaseta/y na papier: 60 - 300 g/m² Taca ręczna: 52 - 300 g/m² Duplex: 52 - 256 g/m²

EKOLOGIA

Pobór mocy:	Maksymalnie: 1,78 kW Tryb gotowości: 54,6 W (25/30/35 ppm), 81,4 W (40/50/60 ppm) Tryb uśpienia: 0,49 W (25/30/35 ppm), 0,51 W (40/50/60 ppm)
-------------	---

OPROGRAMOWANIE

Standardowo:	Web Image Monitor
Opcjonalnie:	GlobalScan NX, Streamline NX, Card Authentication Package, Enhanced Locked Print, Unicode Font Package for SAP

OPCJE

1 x 550-arkuszowa kaseta na papier, 2 x 550-arkuszowa kaseta na papier, 2000-arkuszowa kaseta dużej pojemności, 1 500-arkuszowa kaseta dużej pojemności, Zespół łącznika, finisz na 1 000 arkuszy, Finisz na 3000 arkuszy, Finisz wewnętrzny, Finisz wewnętrzny z zszywaniem bezzszywkowym, finisz na 1,000 arkuszy, Finisz broszurujący na 2000 arkuszy, dziurkacz, Wewnętrzna taca przesuwana, Taca jednopółkowa, Taca boczna, Podstawa z kółkami, Szafka, dwukierunkowy 1284, USB Server for Second Network Interface, Bluetooth, Netware, PostScript3, zespół IPDS, moduł Browsera, Interfejs licznika, konwerter formatów pliku, interfejs licznika, uchwyt na czytnik kart, Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem, Moduł połączenia faksu, Znacznik faksu, Dodatkowa linia Super G3, Pamięć faksu, opcja faksu, Sieć bezprzewodowa (IEEE 802.11a/g/n), Moduł OCR, Wbudowany moduł czytnika kart, Bezpośrednie drukowanie pliku w formacie XPS, Zwiększone zabezpieczenia dysku twardego

Wewnętrzny finisz nie jest opcją dla modeli drukujących 60 str./min.

Finisz bezzszywkowy nie jest opcją dla modeli drukujących z prędkością 40/50/60 str./min.

Finiszery na 2,000- i 3,000-arkuszy nie są opcją dla modeli drukujących 25/30/35 str./min.

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Ricoh.



RICOH @Remote



Perfekcyjne drukowanie na papierze Ricoh



Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adoptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

www.copyoffice.pl
tel.: 12 415 13 43
adres e-mail: biuro@copyoffice.pl