

Karta charakterystyki bezpieczeństwa

SORVELLA HOME SPRAY PREMIUM SANDALWOOD

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Postać produktu: Mieszanina

Nazwa produktu: SORVELLA HOME SPRAY PREMIUM SANDALWOOD

Rodzaj produktu: Produkt kosmetyczny

UFI : WS20 -40QX-P00D-0DAH

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzone

Zidentyfikowane zastosowania: Zapach do domu

1.3. Dane dostawcy karty charakterystyki

Firma i adres:

FEZA İŞ GÜVENLİĞİ ÇEVRE EĞİTİM SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. Şirketi z ograniczoną odpowiedzialnością ŞTİ.

Okolica Geçit, ul. Gündoğdu 2. Nr: 99 OSMANGAZI / BURSA/TURCJA

Numer telefonu: + 90 505 309 44 47

Adres e-mail: info@sorvella.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Kraj

Indyk

Organizacja/Firma

Narodowe Centrum Zatruc
(UZEM)
Refik Saydam Prezes
Centrum Higieny

Adres

ul. Cemal Gursel nr: 18
Sihhiye
Cankaya
06590 Ankara

Numer alarmowy

114

Komentarz

Informacje o przypadkach zatruc przekazywane są społeczeństwu i personelowi medycznemu za pośrednictwem numeru 114.

Zobacz rozdział 4 „Środki pierwszej pomocy”

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

Karta charakterystyki bezpieczeństwa

SORVELLA HOME SPRAY PREMIUM SANDALWOOD

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Ciecze łatwopalne, kategoria zagrożenia 2 H225

Działanie żrące/drażniące na skórę , kategoria zagrożenia 2 H315

Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1 H317

Poważne podrażnienie oczu, kategoria zagrożenia 2 – H319

Długotrwałe (przewlekłe) zagrożenie dla środowiska wodnego — H411

Kategoria 2

2.2. Elementy etykiety

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Piktogram(y) określające zagrożenie



Słowo sygnałowe NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oświadczenia o zagrożeniu

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary

H315 – Działa drażniąco na skórę.

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 – Działa drażniąco na oczy.

H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Oświadczenia o środkach ostrożności

P210 - Trzymać z dala od źródeł ciepła/iskier/otwartego ognia/gorących powierzchni. - Nie palić.

P233 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P240 - Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.

P241 - Używać urządzeń elektrycznych/wentylacyjnych/zapłonowych/.../materiałów przeciwwybuchowych.

P242 - Używać materiałów elektrycznych/wentylacyjnych/zapłonowych/... przeciwwybuchowych.

P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska

Karta charakterystyki bezpieczeństwa

SORVELLA HOME SPRAY PREMIUM SANDALWOOD

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

P280 - Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy P302 +

P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są założone i można je łatwo usunąć.

Kontynuować płukanie.

P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P362: Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

P391: Zebrać wyciek.

P405: Przechowywać pod zamknięciem.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonego zakładu utylizacji odpadów.

Dodatkowe oświadczenia o zagrożeniu: brak

Zredukowane etykietowanie (<= 125 ml)

Piktogram



Słowo sygnałowe Niebezpieczeństwo

Oświadczenia o zagrożeniu: brak

Oświadczenia o środkach ostrożności: brak

Dodatkowe oświadczenia o zagrożeniu: brak

Składniki niebezpieczne, które muszą zostać wymienione na etykiecie:

Alkohol etylowy

**3,7-dimetylo-1,6-oktadien-3-ol
orto-hydroksycynamonowy , lakton**

2.3. Inne zagrożenia

Inne zagrożenia

Karta charakterystyki bezpieczeństwa**SORVELLA HOME SPRAY PREMIUM SANDALWOOD**

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych za trwałe, zdolne do bioakumulacji i toksyczne (PBT) lub bardzo trwałe i bardzo zdolne do bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% lub wyższym.

Łzawiący.

Informacje ekologiczne:

Substancja/mieszanina nie zawiera składników uznawanych za substancje zaburzające gospodarkę hormonalną zgodnie z artykułem 57(f) rozporządzenia REACH lub rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605 na poziomie 0,1% lub wyższym.

Informacje toksykologiczne:

Substancja/mieszanina nie zawiera składników uznawanych za substancje zaburzające gospodarkę hormonalną zgodnie z artykułem 57(f) rozporządzenia REACH lub rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605 na poziomie 0,1% lub wyższym.

SEKCJA 3: Skład/informacje o składnikach**3.1. Substancje****Synonimy: Alkohol etylowy****Wzór: C₂H₆O****cząsteczkowa : 46,07 g/mol****CAS : 64-17-5****WE : 200 -578-6****indeksu : 603-002-00-5**

Stęż. %	Chemiczny nazwa	Przypadek NIE.	Ec NIE.	Zaryzykować Oświadczenia
75-85%	Alkohol etylowy	64-17-5	200-578-6	H225
15-25%	Mieszanka Wonny Substancja	Mieszanina	-	H302,H315,H317,H319 H411,H304,H318,H410

Karta charakterystyki bezpieczeństwa
SORVELLA HOME SPRAY PREMIUM SANDALWOOD

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

				H332,H412
--	--	--	--	-----------

3.2. Mieszanina

SUBSTANCJA	Numer CAS	Nr WE	Wady %	OŚWIADCZENIA O ZAGROŻENIACH
Mieszanina substancji zapachowych				
3,7-dimetylo-1,6-oktadien-3-ol	78-70-6	201-134-4	10° - 20°	H315, H317, H319
2-Etylo-3-hydroksy-4h-piran-3-on	4940-11-8	225-582-5	1 < - <5	H302
Alkohol benzylowy	100-51-6	202-859-9	1 < - <5	H332, H302, H419
2,6-dimetylo-7-okten-2-ol	18479-58-8	242-362-4	1 < - <5	H315, H319
Olejek z pogostemon cablin	8014-09-3	692-003-4	1 < - <5	H304,H411
3-etoksy-4-hydroksybenzaldehyd	121-32-4	204-464-7	1 < - <5	H319
Octan 3,7-dimetylo-1,6-oktadien-3-ylu	115-95-7	204-116-4	1 < - <5	H315,H319
Heksametyloindanopiran	1222-05-5	214-946-9	1 < - <5	H410
Octan para-tert-butylocykloheksylu	32210-23-4	250-954-9	1 < - <5	H411

Karta charakterystyki bezpieczeństwa**SORVELLA HOME SPRAY PREMIUM SANDALWOOD**

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

Octan tricyklodecenyłu	5413-60-5	226-501-6	0 < - <1	H412
orto-hydroksycynamonowy , lakton	91-64-5	202-086-7	1 < - <5	H302,H317

ROZDZIAŁ 4: Środki pierwszej pomocy**4.1 Opis środków pierwszej pomocy**

W razie wątpliwości co do stanu poszkodowanego lub jeśli objawy nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem. Nigdy nie podawaj osobie nieprzytomnej wody ani podobnego środka .

W przypadku dostania się do oczu: Płukać otwarte oczy przez kilka minut pod bieżącą wodą.

Po połyknięciu: Jeśli objawy nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem.

4.2. Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione

Brak dalszych istotnych informacji .

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i specjalnego leczenia

Brak dalszych istotnych informacji.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru**5.1. Środki gaśnicze**Odpowiednie środki gaśnicze

Stosować metody gaszenia pożaru dostosowane do panujących warunków.

Nieodpowiednie środki gaśnicze

Nigdy nie używaj strumienia wody na płonącym materiale.

5.2. Szczególne zagrożenia wynikające z substancji lub mieszaniny

Karta charakterystyki bezpieczeństwa

SORVELLA HOME SPRAY PREMIUM SANDALWOOD

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

Ten produkt nie jest palny. W ogniu lub w wysokich temperaturach wydzielają się niebezpieczne gazy/opary.

Może wystąpić wydzielanie się dwutlenku węgla i tlenku węgla.

5.3. Porady dla strażaków

Należy nosić autonomiczny sprzęt ochrony dróg oddechowych.

Nie wdychać gazów wybuchowych i spalinowych.

5.4 Dalsze informacje

Wynieść pojemnik ze strefy zagrożenia i schłodzić wodą. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych lub gruntowych wodą gaśniczą.

ROZDZIAŁ 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Środki ostrożności indywidualne, sprzęt ochronny i procedury awaryjne

Zapewnij odpowiednią wentylację

Szczególne niebezpieczeństwo poślizgnięcia się na rozlanym/wyciekłym produkcie.

Trzymać z dala od źródeł zapłonu.

Noś odzież ochronną.

6.2. Środki ostrożności dotyczące środowiska

W przypadku przedostania się do cieku wodnego lub kanalizacji należy powiadomić odpowiednie władze.

Rozcieńczyć dużą ilością wody.

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji/wód powierzchniowych i gruntowych.

6.3. Metody i materiały służące do powstrzymywania i usuwania skażenia

Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący kwasy, materiał wiążący uniwersalny, trociny).

Zapewnij odpowiednią wentylację.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Karta charakterystyki bezpieczeństwa**SORVELLA HOME SPRAY PREMIUM SANDALWOOD**

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

Informacje dotyczące bezpiecznego postępowania znajdują się w rozdziale 7, informacje dotyczące środków ochrony osobistej znajdują się w rozdziale 8, a informacje dotyczące utylizacji znajdują się w rozdziale 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancją i jej przechowywanie**7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

Trzymać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni i źródeł zapłonu . Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom statycznym.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Zawsze przechowuj w pojemnikach wykonanych z tego samego materiału co oryginał.

7.3. Konkretne zastosowania końcowe

Produkt ten należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w rozdziale 1.2.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej**8.1. Parametry kontrolne**

Składniki z parametrami kontroli w miejscu pracy

Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL)

Obszar zastosowania	Drogi narażenia	Wpływ na zdrowie	Wartość
Pracownicy	Inhalacja	Długoterminowe skutki systemowe	950 mg/m ³
Pracownicy	Kontakt ze skórą	Długoterminowe skutki systemowe	343 mg/kg masy ciała/dzień

Karta charakterystyki bezpieczeństwa**SORVELLA HOME SPRAY PREMIUM SANDALWOOD**

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

Pracownicy	Przyjmowanie pokarmu	Długoterminowe skutki systemowe	343 mg/kg masy ciała/dzień
Pracownicy	Inhalacja	Ostre skutki miejscowe	1900 mg/m3

Przewidywane stężenie nie powodujące skutków (PNEC)

Przedział	Wartość
Gleba	0,63 mg/kg
Woda morska	0,79 mg/l
Świeża woda	0,96 mg/l
Osad słodkowodny	3,6 mg/l
Oczyszczalnia ścieków	580 mg/l

Produkt nie zawiera żadnych istotnych ilości materiałów o wartościach krytycznych, które powinny być monitorowane w miejscu pracy.

8.2. Kontrola narażenia

Trzymać z dala od żywności, napojów i pasz.

Unikać kontaktu z oczami.

Materiał rękawic musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu/substancji/preparatu.

Z uwagi na brak badań nie można udzielić żadnych zaleceń dotyczących materiału rękawic ochronnych do stosowania w przypadku produktu/preparatu/mieszaniny chemicznej.

Dobór materiału rękawic z uwzględnieniem czasu penetracji, szybkości dyfuzji i degradacji

Wybór odpowiednich rękawic zależy nie tylko od materiału, ale także od innych cech jakościowych i różni się w zależności od producenta. Ponieważ produkt jest preparatem składającym się z kilku

Karta charakterystyki bezpieczeństwa**SORVELLA HOME SPRAY PREMIUM SANDALWOOD**

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

substancji, nie można z góry określić odporności materiału rękawic i dlatego należy ją sprawdzić przed użyciem.

Dokładny czas przebicia należy ustalić z producentem rękawic ochronnych i przestrzegać go.

ROZDZIAŁ 9: Właściwości fizyczne i chemiczne**9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych****Informacje ogólne**

a) Stan fizyczny	Ciecz
b) Barwa	Bezbarwna
c) Zapach	Charakterystyczny
d) Temperatura topnienia/krzepnięcia	Brak dostępnych danych .
e) Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia	
Brak dostępnych danych .	
f) Palność	Brak dostępnych danych .
g) Dolna i górna granica wybuchowości	Brak dostępnych danych .
h) Temperatura zapłonu	≤ 23°C
i) Temperatura samozapłonu	Brak dostępnych
danych . j) Temperatura rozkładu	Brak dostępnych danych .
k) Wartość pH	Brak dostępnych danych .
l) Lepkość kinematyczna	Brak dostępnych
danych . m) Rozpuszczalność	Brak dostępnych
danych .	
n) Współczynnik podziału n-oktanol/woda	Brak dostępnych danych .
o) Prężność par	Brak dostępnych danych .
p) Gęstość lub gęstość względna	0,8370-0,8480 g/cm ³
q) Względna gęstość pary	Brak dostępnych danych .
r) Charakterystyka cząstek	Brak dostępnych danych .

9.2 Inne informacje

Brak dalszych istotnych informacji.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność**10.1. Reaktywność**

Brak dalszych istotnych informacji.

Karta charakterystyki bezpieczeństwa

SORVELLA HOME SPRAY PREMIUM SANDALWOOD

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

10.2. Stabilność chemiczna

Stabilne w warunkach standardowych.

10.3. Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji

Unikać kontaktu z silnymi kwasami, zasadami i środkami utleniającymi.

10.4. Warunki, których należy unikać

Bezpośrednie źródła ciepła.

10.5. Materiały niezgodne

Mocne kwasy, mocne zasady, silne utleniacze i silne środki kataboliczne.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Podczas spalania może powstawać tlenek węgla i niezidentyfikowane związki organiczne.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje o skutkach toksykologicznych

Ostra toksyczność

LD50 doustnie - szczur - samiec i samica - 10,470 mg/kg

(Wytyczne OECD dotyczące testów 401)

LC50 Wdychanie - Szczur - samiec i samica - 4 godz. - 124,7 mg/l - para (Wytyczne OECD dotyczące testów 403)

Skórne : Brak dostępnych danych

Działanie żrące/podrażniające na skórę

Skóra - Królik

Efekt: Brak podrażnienia skóry - 24 godz.

(Wytyczne OECD dotyczące testów 404)

Poważne uszkodzenie oczu/podrażnienie oczu

Oczy - Królik

Rezultat: Powoduje poważne podrażnienie oczu.

(Wytyczne OECD dotyczące testów 405)

Uczulenie układu oddechowego lub skóry

Test maksymalizacji – świnka morska

Wynik: negatywny

(Wytyczne OECD dotyczące testów 406)

Uwagi: (analogicznie do podobnych produktów)

Wartość podawana jest analogicznie do następujących substancji: Metanol

Mutagenność komórek rozrodczych

Rodzaj testu: Test Ames

System testowy: Salmonella typhimurium

Aktywacja metaboliczna: z aktywacją metaboliczną i bez niej

Metoda: Wytyczne OECD dotyczące testów 471

Wynik: negatywny

Rodzaj testu: Test mutacji genów komórek ssaków in vitro

Karta charakterystyki bezpieczeństwa

SORVELLA HOME SPRAY PREMIUM SANDALWOOD

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

System testowy: komórki chłoniaka myszy

Aktywacja metaboliczna: z aktywacją metaboliczną i bez niej

Metoda: Wytyczne OECD dotyczące testów 476

Wynik: negatywny

Rodzaj testu: dominujący test letalny

Gatunek: Mysz

Droga podania: Doustnie

Metoda: Wytyczne OECD dotyczące testów 478

Wynik: W niektórych testach in vivo uzyskano pozytywne wyniki.

Rakotwórczość

Brak dostępnych danych

Toksyczność reprodukcyjna

Brak dostępnych danych

Toksyczność dla konkretnych narządów docelowych – narażenie jednorazowe

Brak dostępnych danych

Toksyczność dla konkretnych narządów docelowych – narażenie powtarzane

Brak dostępnych danych

Zagrożenie aspiracją

Brak dostępnych danych

. Zagrożenie spowodowane aspiracją Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

11.2 Informacje dodatkowe

Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną

Produkt:

Ocena:

Substancja/mieszanina nie zawiera składników uznawanych za substancje zaburzające gospodarkę hormonalną zgodnie z artykułem 57(f) rozporządzenia REACH lub rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605 na poziomie 0,1% lub wyższym.

Toksyczność po podaniu wielokrotnym – Szczur – samiec – Doustnie – NOAEL (poziom, przy którym nie obserwuje się szkodliwych skutków) – 1,730 mg/kg – LOAEL (najniższy poziom, przy którym obserwuje się szkodliwe skutki) – 3,200 mg/kg

RTECS: KQ6300000

Karta charakterystyki bezpieczeństwa

SORVELLA HOME SPRAY PREMIUM SANDALWOOD

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

działanie drażniące, paraliż układu oddechowego, zawroty głowy, narkoza, upojenie, euforia, nudności, wymioty

O ile nam wiadomo, właściwości chemiczne, fizyczne i toksykologiczne nie zostały dotychczas dokładnie zbadane.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Toksyczność dla ryb w teście niskoprzelotowym LC50 - Pimephales promelas (złota rybka) - 15.300 mg/l - 96 godz.

(USA-EPA)

Toksyczność dla dafni i innych bezkręgowców wodnych

test statyczny LC50 - Ceriodaphnia dubia (pchła wodna) - 5,012 mg/l - 48 h

Uwagi: (ECHA)

Toksyczność dla alg

test statyczny ErC50 - Chlorella vulgaris (algi słodkowodne) - 275 mg/l - 72 godz.

(Wytyczne OECD dotyczące testów 201)

Toksyczność dla bakterii

test statyczny IC50 - osad czynny - > 1,000 mg/l - 3 godz.

(Wytyczne OECD dotyczące testów 209)

Toksyczność dla ryb (toksyczność przewlekła)

półstatyczna NOEC - Danio rerio (danio pręgowane) - 250 mg/l - 120 h

Uwagi: (ECHA)

Toksyczność dla dafni i innych bezkręgowców wodnych (toksyczność przewlekła)

półstatyczny NOEC - Daphnia magna (rozwiłitka) - 9,6 mg/l - 9 d

Uwagi: (ECHA)

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Biodegradowalność tlenowa - Czas ekspozycji 15 dni

Karta charakterystyki bezpieczeństwa

SORVELLA HOME SPRAY PREMIUM SANDALWOOD

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

Wynik: ok. 95% - łatwo biodegradowalne.

(Wytyczne OECD dotyczące testów 301E)

Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT)

930 - 1,670 mg/g Uwagi: (lit.)

Teoretyczne zapotrzebowanie na tlen

2,100 mg/g

Uwagi: (dost.)

12.3. Potencjał bioakumulacyjny

Brak dostępnych danych .

12.4. Mobilność w glebie

Brak dostępnych danych .

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych za trwałe, zdolne do bioakumulacji i toksyczne (PBT) lub bardzo trwałe i bardzo zdolne do bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% lub wyższym.

12.6. Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną

Produkt:

Ocena:

Substancja/mieszanina nie zawiera składników uznawanych za substancje zaburzające gospodarkę hormonalną zgodnie z artykułem 57(f) rozporządzenia REACH lub rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605 na poziomie 0,1% lub wyższym.

12.7. Inne działania niepożądane

Brak dostępnych danych .

ROZDZIAŁ 13: Uwagi dotyczące utylizacji

Karta charakterystyki bezpieczeństwa

SORVELLA HOME SPRAY PREMIUM SANDALWOOD

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

13.1. Metody przetwarzania odpadów

Zalecenie

Nie wyrzucać razem z odpadami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji.

Opakowanie nieoczyszczone:

Zalecenie:

Utylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zalecane środki czyszczące:

Woda, jeśli to konieczne, z dodatkiem środków czyszczących.

ROZDZIAŁ 14: Informacje o transporcie

14.1 Numer ONZ

Numer UN (ADR/RID) 1266

Numer ONZ (IMDG) 1266

Numer ONZ (ICAO) 1266

Nr UN (ADN) 1266

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN

(ADR/RID) PRODUKTY PERFUMERYJNE zawierające rozpuszczalniki łatwopalne (o temperaturze zapłonu poniżej 23 °C i lepkości zgodnie z 2.2.3.1.4) (prężność par w temp. 50 °C nie większa niż 110 kPa)

(IMDG) PRODUKTY PERFUMERYJNE zawierające rozpuszczalniki łatwopalne (o temperaturze zapłonu poniżej 23 °C i lepkości zgodnie z 2.2.3.1.4) (prężność par w temperaturze 50 °C nie większa niż 110 kPa)

(ICAO) PRODUKTY PERFUMERYJNE z rozpuszczalnikami łatwopalnymi (o temperaturze zapłonu poniżej 23 °C i lepkości zgodnie z 2.2.3.1.4) (prężność par w temp. 50 °C nie większa niż 110 kPa)

(ADN) PRODUKTY PERFUMERYJNE z rozpuszczalnikami palnymi (o temperaturze zapłonu poniżej 23 °C i lepkości zgodnie z 2.2.3.1.4) (prężność par w temp. 50 °C nie większa niż 110 kPa)

14.3 Klasa(y) zagrożenia w transporcie

Karta charakterystyki bezpieczeństwa

SORVELLA HOME SPRAY PREMIUM SANDALWOOD

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

ADR/RID 3

IMDG 3

ICAO 3

ADN 3

Etykieta



14.4 Grupa pakowania

ADR/RID III

IMDG III

ICAO III

ADN III

14.5 Zagrożenia dla środowiska:

Nie jest niebezpieczne.

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkownika

Ograniczone ilości 5 l

Ilości wyłączone E1

Przepisy dotyczące pakowania mieszanego MP19

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy .

ROZDZIAŁ 15: Informacje regulacyjne

15.1 Przepisy/ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska właściwe dla danej substancji lub mieszaniny

Karta charakterystyki bezpieczeństwa

SORVELLA HOME SPRAY PREMIUM SANDALWOOD

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008

15.1.2. Przepisy krajowe

Brak dodatkowych informacji

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego

ROZDZIAŁ 16: Inne informacje

Skróty i akronimy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych)

IMDG: Międzynarodowy kodeks morski dla towarów niebezpiecznych

IATA: Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych

GHS: Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów

EINECS: Europejski wykaz istniejących substancji chemicznych o znaczeniu komercyjnym

ELINCS: Europejska lista notyfikowanych substancji chemicznych

CAS: Chemical Abstracts Service (oddział Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego)

DNEL: pochodny poziom niepowodujący zmian (REACH)

LC50: Stężenie śmiertelne, 50 procent

LD50: Dawka śmiertelna, 50 procent

PBT: Trwały, bioakumulujący i toksyczny

vPvB: bardzo trwały i bardzo bioakumulacyjny

Istotne zwroty

H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H302: Szkodliwy po połknięciu.

H304: Połknięcie i dostanie się do dróg oddechowych może być śmiertelne

Karta charakterystyki bezpieczeństwa

SORVELLA HOME SPRAY PREMIUM SANDALWOOD

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

H315: Działa drażniąco na skórę.

H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319: Działa drażniąco na oczy.

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H332: Działa szkodliwie w przypadku wdychania.

H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H412: Szkodliwy dla organizmów wodnych, powoduje długotrwałe skutki.

Osoba, która przygotowała Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej:

First Name:Dursun Ali KOÇ

Numer certyfikatu : KDU 51/2020.25

Data ważności certyfikatu: 09.11.2025

Dane kontaktowe: dkoc@globaltmgd.com

Klasyfikacja mieszaniny opiera się na ogół na metodzie obliczeniowej wykorzystującej dane dotyczące substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008