



Tips



© Cliff from Arlington - CC-BY-2.0

**Juniperus chinensis**

	..... Български	BG	.....	2		..... Malti	MT	.....	5
	..... Dansk	DK	.....	2		..... Nederlands	NL	.....	5
	..... Deutsch	DE	.....	2		..... Norsk	NO	.....	6
	..... English	UK	.....	2		..... Polski	PL	.....	6
	..... Eesti	EE	.....	3		..... Português	PT	.....	6
	..... Suomalainen	FI	.....	3		..... Românesc	RO	.....	6
	..... Français	FR	.....	3		..... Svenska	SE	.....	7
	..... Ελληνική	GR	.....	3		..... Slovensky	SK	.....	7
	..... Gaeilge	IE	.....	4		..... Slovenski	SI	.....	7
	..... íslenskur	IS	.....	4		..... Español	ES	.....	7
	..... Italiano	IT	.....	4		..... Český	CZ	.....	8
	..... Hrvatski	HR	.....	4		..... Türkçe	TR	.....	8
	..... Latviešu	LV	.....	5		..... Magyar	HU	.....	8
	..... Lietuvių kalba	LT	.....	5		..... 日本語	JP	.....	9



## Китайска хвойна Juniperus chinensis

### Издържлив и лесен за отглеждане бонсай на открито

Вечнозеленият храст с възходящите си клонове и конусовидна или закръглена, богато разклонена корона е много популярно дърво както за начинаещите в дизайна на бонсай, така и за старите ръце. Благодарение на гъвкавостта на клоните си, лесно се оформя. Поради произхода си, хвойната е много устойчива и на суша, жегата и замръзване. С изключение на формата на метла, може да се рисува във всички стилове. **Естествено местоположение:** Китайската хвойна обитава скалисти морски брегове и скалисти височини до 2300 метра в Източен Китай и Япония. **Успешно отглеждане:** Отглеждането е възможно цялогодишно. За да се увеличи способността за покълване на семената, те трябва първо да бъдат поставени в купа с пясък за две седмици във фризер на вашия хладилник за стратификация. След това поставете семената на около един сантиметър дълбочина във влажен субстрат за отглеждане. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 20 до 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Първите разсад се появяват след осем до дванадесет седмици. **Най-доброто местоположение:** Вашата хвойна е най-добре поставена на пълно слънце и само на лека сянка през лятото. **Оптимална грижа:** Най-добре е да използвате готова почва за бонсай на открито. Поливайте редовно по време на фазата на растеж, но винаги оставайте почвата първо да изсъхне леко и избягвайте преовлажняване. Ако новите издънки са равномерно разпределени, можете да откъснете върховете на издънките през периода на растеж и да отрежете твърде дългите издънки с фина ножица през пролетта и в края на лятото. Образите на диви хвойнови дървета по скалисти склонове са моделите за модерния стил на дървесина. С подходящите инструменти много мъртва дървесина може да се оформи, без да се застраши сериозно дървото. Китайската хвойна пониква много късно. Следователно можете да го пресадите до края на май, ако е необходимо. **През зимата:** Дори през зимата вашата хвойна предпочита да е възможно най-ярка и все още се нуждае от вода редовно. Местоположението трябва да осигурява защита срещу прекомерно замръзване. Много ниските температури карат листата да стават бронзови, но това отново ще изчезне през идващата пролет.



## Kinesisk enebær Juniperus chinensis

### Hårdfør og let at dyrke udendørs bonsai

Den stedsgrønne busk med sine opadstigende grene og sin koniske eller afrundede, rigt forgrenede krone er et meget populært træ for nybegyndere til bonsai-design såvel som for de gamle hænder. På grund af dens grenes fleksibilitet er den nem at forme. Enebæren er på grund af sin oprindelse også meget robust i forhold til tørke, varme og frost. Med undtagelse af kosteformen kan den tegnes i alle stilarter. **Naturlig beliggenhed:** Den kinesiske enebær bebor klippefyldte havkyster og klippehøjder på op til 2300 meter i det østlige Kina og Japan. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning er mulig hele året rundt. For at øge spireevnen af frøene skal de først placeres i en skål med sand i to uger i fryseren i dit køleskab til lagdeling. Placer derefter frøene omkring en centimeter dybt i fugtigt vækstsubstrat. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. De første frøplanter vises efter otte til tolv uger. **Den bedste beliggenhed:** Din enebær er bedst placeret i fuld sol og kun i let skygge om sommeren. **Optimal pleje:** Det er bedst at bruge færdigblandet jord til udendørs bonsai. Vand regelmæssigt i vækstfasen, men lad altid jorden tørre lidt først og undgå vandfyldning. Hvis de nye skud er jævnt fordelt, kan du plukke spidserne af skuddene i vækstperioden og klippe de for lange skud af med en fin saks om foråret og sidst på sommeren. Billederne af vilde enebærtræer på stenede skrånninger er modellerne for den moderne drivtømmerstil. Med det rigtige værktøj kan meget dødt træ formes uden at bringe træet i alvorlig fare. Den kinesiske enebær spirer meget sent. Du kan derfor ompotte den til slutningen af maj evt. **Om vinteren:** Selv om vinteren foretrækker din enebær at være så lys som muligt og har stadig brug for vand regelmæssigt. Placeringen skal give beskyttelse mod overdreven frost. Meget lave temperaturer får bladene til at blive bronze, men dette forsvinder igen i det kommende forår.



## Chinesischer Wacholder Juniperus chinensis

### Robuster und leicht zu gestaltender Freiland-Bonsai

Der immergrüne Strauch mit seinen aufsteigenden Ästen und seiner kegelförmigen oder gerundeten, reich verzweigten Krone ist für den Neuling der Bonsaigestaltung wie auch für alte Hasen ein sehr beliebter Baum. Aufgrund der Flexibilität seiner Äste lässt er sich gut gestalten. Aufgrund seiner Herkunft ist der Wacholder zudem sehr robust in Bezug auf Trockenheit, Hitze und Frost. Mit Ausnahme der Besenform kann er in allen Stil-Arten gezogen werden. **Naturstandort:** Der Chinesische Wacholder besiedelt im Osten Chinas und in Japans felsige Meeresküsten und felsige Höhenlagen bis 2300 Meter. **Anzucht:** Die Anzucht ist das ganze Jahr über möglich. Um die Keimfähigkeit der Samen zu erhöhen, sollten sie zunächst eingebettet in eine Schale mit Sand zwei Wochen im Gefrierfach Ihres Kühlschranks zur Stratifizierung verbringen. Setzen Sie die Samen danach circa einen Zentimeter tief in feuchtes Anzuchtsubstrat. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Nach acht bis zwölf Wochen erscheinen dann die ersten Sämlinge. **Standort:** Am besten steht Ihr Wacholder vollsonnig und nur während des Sommers mindestens im lichten Schatten. **Pflege:** Verwenden Sie am besten fertig gemischte Erde für Freiland Bonsai. Wässern Sie während der Wachstumsphase regelmäßig, aber lassen Sie die Erde immer erst leicht antrocknen und vermeiden Sie Staunässe. Bei einem gleichmäßigen Neuaustrieb können Sie die Triebspitzen während der Wachstumszeit gut herauszupfen und im Frühjahr sowie zum Ende des Sommers mit einer feinen Schere die zu langen Triebe auslichten. Die Bilder wildwachsender Wacholder an Felshängen sind die Vorbilder für den modernen Treibholzstil. Mit den entsprechenden Werkzeugen lässt sich viel totes Holz gestalten, ohne den Baum wirklich ernsthaft zu gefährden. Der chinesische Wacholder treibt sehr spät aus. Daher können Sie ihn bei Bedarf auch noch bis Ende Mai umtopfen. **Im Winter:** Auch im Winter steht Ihr Wacholder am liebsten möglichst hell und braucht weiterhin regelmäßig Wasser. Der Standort sollte einen Schutz gegen allzu starken Frost gewähren. Sehr tiefe Temperaturen führen zu einer Bronzefärbung der Blätter, die im kommenden Frühjahr aber wieder verschwindet.



## Bonsai - Chinese Juniper Juniperus chinensis

### Solid Outdoor Bonsai - easy to design

The evergreen shrub with its ascendant branches and the conical or roundish, strongly ramified crown, is a very popular bonsai with newcomers as well as experienced bonsai lovers. With its flexible branches it can easily be designed. Due to its origins, the Chinese Juniper has a high tolerance for drought, heat and frost. Every bonsai type except the broom shape are possible for cultivation. **Natural location:** The Chinese Juniper has its natural habitat in East China and Japan, where it grows along the rugged coasts and in rocky heights of up to 2300 meters. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. To increase the germinability, you should initially place the seeds embedded in a bowl with sand in the freezer of your refrigerator for about two weeks for stratification. Then, plant the seeds about 1 cm deep into moist potting compost and cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20° and 25° Celsius and keep the earth moist, but not wet. The first seedlings will come up after eight to twelve weeks. **The best location:** The Chinese Juniper prefers a full sunny place, and only during summer it should at least be kept light shaded. **Optimal care:** The best option for cultivation would be a ready-mixed soil for outdoor bonsai plants. Water the plant regularly during the growth period, but see that the upper layer of the substrate has dried before watering again, and avoid waterlogging. At a steady sprouting, you can easily pluck out the new shoot tips during the growth period. Additionally you may thin out the long sprouts of the plant with a small scissors during spring and at the end of summer. The sight of rocky slopes with wild growing Chinese Juniper are the role model for the modern driftwood style. With the proper tools big parts of the dead wood can be designed without seriously damaging the plant. The Chinese Juniper sprouts rather late, so it can be repotted ever until end of May if necessary. **In the winter:** During winter the Chinese Juniper likes to be kept in a preferably bright and frost-protected place with regular watering. Very cool temperatures will result in a bronze colouring of the leaves that will disappear during spring.



## Hiina kadakas

Juniperus chinensis

### Vastupidav ja kergesti kasvatatav õues bonsai

Igihaljas põõsas oma tõusvate okste ja koonilise või ümara, rikkalikult harunenud võraga on väga populaarne puu nii uustulnukale bonsai disainis kui ka vanadele kätele. Tänu oma okste painduvusele on seda lihtne vormida. Oma päritolu tõttu on kadakas väga robustne ka pöua, kuumuse ja pakase suhtes. Välja arvatud harja vorm, saab seda jonnistada kõigis stiilides. **Looduslik asukoht:** Hiina kadakas elab kivistel mererannikul ja kuni 2300 meetri kõrgusel kivistel Ida-Hiinas ja Jaapanis. **Edukas kasvatamine:** Kasvatamine on võimalik aastaringiselt. Seemnete idanemisvõime suurendamiseks tuleks need kõigepealt asetada kaheks nädalaks oma külmkapi sügavkülma liiva kaussi kihistumiseks. Seejärel asetage seemned umbes ühe sentimeetri sügavusele niiskesse kasvusubstraati. Kata kultuurianum toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on 20–25 °C, ning hoidke istutusmuld niiskena, kuid mitte märjana. Esimesed seemikud ilmuvad kaheksa kuni kaheteistkümne nädala pärast. **Parim asukoht:** Teie kadakas on kõige parem asetada päikese kätte ja suvel ainult heledasse varju. **Optimaalne hooldus:** Kõige parem on välibonsai jaoks kasutada valmissegatud mulda. Kastke kasvufaasis regulaarselt, kuid laske mullal alati kõigepealt veidi kuivada ja vältige vettimist. Kui uued võrsed on ühtlaselt jaotunud, saab kasvuperioodil võrsete tipud välja kitkuda ning liiga pikad võrsed kevadel ja suve lõpus peente käärudega välja lõigata. Kujutised metsikutest kadakadest kivistel nõlvadel on moodsa triivpuidu stiili mudelid. Õigete tööriistadega saab vormida palju surnud puitu ilma puud tõsiselt ohustamata. Hiina kadakas tärkab väga hilja. Seetõttu võite selle vajadusel ümber istutada kuni mai lõpuni. **Talvel:** Isegi talvel eelistab teie kadakas olla võimalikult särav ja vajab siiski regulaarselt vett. Asukoht peaks pakkuma kaitset liigse külma eest. Väga madalate temperatuuride tõttu muutuvad lehed pronksiks, kuid see kaob tuleval kevadel uuesti.



## Kiinalainen kataja

Juniperus chinensis

### Kestävä ja helppo kasvattaa ulkobonsai

Ikivihreä pensas nousevin oksine ja kartiomaisen tai pyöristyneen, runsaan haarautuneen latvuneen on erittäin suosittu puu bonsai-designin aloittelijalle sekä vanhoille käsille. Haarojen joustavuuden ansiosta se on helppo muotoilla. Alkuperänsä ansiosta kataja on erittäin kestävä myös kuivuuden, lämmön ja pakkasen suhteen. Luutamutoa lukuun ottamatta se voidaan piirtää kaikissa tyyliissä. **Luonnollinen sijainti:** Kiinalainen kataja elää kivisillä merenrannoilla ja jopa 2300 metrin korkeudella Itä-Kiinassa ja Japanissa. **Onnistunut viljely:** Viljely on mahdollista ympäri vuoden. Siementen itämiskyvyn lisäämiseksi ne tulee ensin laittaa hiekkakulhoon kahdeksi viikoksi jääkaapin pakastimeen kerrostamista varten. Aseta sitten siemenet noin sentin syvyyteen kosteaan kasvualustaan. Peitä viljelyastia kelmuilla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Ensimmäiset taimet ilmestyvät kahdeksan tai kahentoista viikon kuluttua. **Paras sijainti:** Katajasi sijoittuu parhaiten täydessä auringonpaisteessa ja vain kevyessä varjossa kesällä. **Optimaalinen hoito:** Ulkobonsaille on parasta käyttää valmiiksi sekoitettua maaperää. Kastele säännöllisesti kasvuvaiheessa, mutta anna maaperän aina ensin hieman kuivua ja välttää kastumista. Jos uudet versot ovat jakautuneet tasaisesti, kasvukauden aikana versojen kärjet voidaan kitkeä pois ja liian pitkät versot leikata pois hienoilla saksilla kevyällä ja loppukeisällä. Kuvat villeistä katajapuista kivisillä rinteillä ovat mallia modernille ajopuutyylille. Oikeilla työkaluilla voidaan muotoilla paljon kuollutta puuta vaarantamatta puuta vakavasti. Kiinalainen kataja itää hyvin myöhään. Voit siis istuttaa sen tarvittaessa toukokuun loppuun asti. **Talvella:** Talvellakin katajasi haluaa olla mahdollisimman kirkas ja tarvitsee silti vettä säännöllisesti. Sijainnintulee suojata liialliselta pakkaselta. Erittäin alhaiset lämpötilat saavat lehdet muuttumaan pronksiksi, mutta tämä häviää jälleen tulevana keväänä.



## Genévrier de Chine

Juniperus chinensis

### Bonsai de jardin robuste et facile à modeler

L'arbuste sempervirent, avec ses branches ascendantes et sa couronne conique ou arrondie et très ramifiée est un arbre populaire chez les novices de la culture de bonsaïs, ainsi que chez les vieux briscards. Il se façonne facilement grâce à la flexibilité des branches. Il est aussi très robuste par rapport à la sécheresse, la chaleur, et le gel en raison de ses origines. Il peut être façonné dans tous les styles excepté la forme de balai. **Emplacement naturel:** Le genévrier de Chine peuple les façades maritimes rocheuses et des hauteurs rocheuses jusqu'à 2 300 mètres de l'est de la Chine et du Japon. **Culture réussie:** La culture des graines est possible tout au long de l'année. Pour améliorer la faculté germinative des graines, mettez-les d'abord dans un bol avec du sable dans votre congélateur pendant deux semaines pour passer la stratification. Ensuite, mettez les graines dans du substrat humide à environ un centimètre de profondeur. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud à environ 20° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. Les premiers semis apparaissent après quatre à douze semaines. **Le meilleur emplacement:** Votre genévrier de Chine doit être mis de préférence en plein soleil et dans un endroit légèrement ombragé en été seulement. **Soins optimaux:** Utilisez un mélange de terre prêt à l'emploi pour les bonsaïs de jardin. Arrosez le bonsai régulièrement pendant la phase de croissance, mais laissez toujours la terre se dessécher d'abord et évitez l'eau stagnante. En cas d'une repousse régulière, vous pouvez retirer les pointes des rameaux pendant la période de croissance et alléger les rameaux trop longs avec une paire de ciseaux fine en printemps, ainsi qu'en fin d'été. Les images de genévriers sauvages sur les pentes rocheuses sont les modèles pour les façonnages modernes de bois flotté. Avec l'outil correspondant, le bois mort peut être façonné sans vraiment menacer l'arbre. Le genévrier de Chine pousse très tard. Vous pouvez donc le rempoter jusqu'en fin mai, si besoin. **En hiver:** Votre genévrier préfère un emplacement le plus lumineux possible en hiver aussi et a aussi besoin d'un arrosage régulier. L'emplacement doit aussi avoir une protection contre les gels forts. Les températures très basses entraînent une coloration bronze des feuilles qui disparaît le printemps suivant.



## Κινεζική αρκεύθου

Juniperus chinensis

### Ανθεκτικό και εύκολο στην καλλιέργεια μπουνσάι εξωτερικού χώρου

Ο αιθαλής θάμνος με τα ανηφορικά κλαδιά του και το κωνικό ή στρογγυλεμένο, πλούσια διακλαδισμένο στέμμα του είναι ένα πολύ δημοφιλές δέντρο για τους νεοφερμένους στο σχέδιο μπουνσάι καθώς και για τα παλιά χέρια. Λόγω της ευελιξίας των κλαδιών του, είναι εύκολο να διαμορφωθεί. Λόγω της καταγωγής του, ο άρκευθος είναι επίσης πολύ εύρωστος όσον αφορά την ξηρασία, τη ζέση και τον παγετό. Με εξαίρεση τη μορφή σκούπας, μπορεί να σχεδιαστεί σε όλα τα στυλ. **Φυσική τοποθεσία:** Ο κινεζικός άρκευθος κατοικεί σε βραχώδεις ακτές της θάλασσας και βραχώδη υψόμετρα έως και 2300 μέτρων στην ανατολική Κίνα και την Ιαπωνία. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια είναι δυνατή όλο το χρόνο. Για να αυξήσετε τη βλαστική ικανότητα των σπόρων, θα πρέπει πρώτα να τους τοποθετήσετε σε ένα μπλ με άμμο για δύο εβδομάδες στην κατάψυξη του ψυγείου σας για στρωματοποίηση. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τους σπόρους σε βάθος περίπου ενός εκατοστού σε υγρό υπόστρωμα ανάπτυξης. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρείτε το αλουμινοχάρτο για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 20 έως 25° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Τα πρώτα σπορόφυτα εμφανίζονται μετά από οκτώ έως δώδεκα εβδομάδες. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Ο άρκευθος σας τοποθετείται καλύτερα σε ηλιόλουστες θέσεις και μόνο σε ανοιχτή σκιά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. **Βέλτιστη φροντίδα:** Είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε έτοιμο χώμα για μπουνσάι εξωτερικού χώρου. Ποτίζετε τακτικά κατά τη φάση της ανάπτυξης, αλλά πάντα αφήνετε το χώμα να στεγνώσει ελαφρώς πρώτα και αποφεύγετε την υπερχειλίση. Εάν οι νέοι βλαστοί είναι ομοιόμορφοι κατανεμημένοι, μπορείτε να αφαιρέσετε τις άκρες των βλαστών κατά την περίοδο ανάπτυξης και να κόψετε τους βλαστούς που είναι πολύ μεγάλοι με λεπτό ψαλίδι την άνοιξη και στο τέλος του καλοκαιριού. Οι εικόνες άγριων δέντρων αρκεύθου σε βραχώδεις πλαγιές είναι τα πρότυπα για το μοντέρνο στυλ driftwood. Με τα κατάλληλα εργαλεία, πολλά νεκρά ξύλα μπορούν να διαμορφωθούν χωρίς να θεθεί σε σοβαρό κίνδυνο το δέντρο. Ο κινεζικός άρκευθος φυτρώνει πολύ αργά. Μπορείτε επομένως να το επανατοποθετήσετε μέχρι το τέλος Μαΐου εάν χρειαστεί. **Το χειμώνα:** Ακόμα και το χειμώνα, ο άρκευθος σας προτιμά να είναι όσο πιο φωτεινός γίνεται και εξακολουθεί να χρειάζεται νερό τακτικά. Η τοποθεσία πρέπει να παρέχει προστασία από υπερβολικό παγετό. Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κάνουν τα φύλλα να γίνονται χάλκινα, αλλά αυτό θα εξαφανιστεί ξανά την επόμενη άνοιξη.



## Aitil Sínis

Juniperus chinensis

### Hardy agus éasca le fás bonsai amuigh faoin aer

Der immergrüne Strauch mit seinen aufsteigenden Ästen und seiner kegelförmigen oder gerundeten, reich verzweigten Krone ist für den Neuling der Bonsaigestaltung wie auch für alte Hasen ein sehr beliebter Baum. Aufgrund der Flexibilität seiner Äste lässt er sich gut gestalten. Aufgrund seiner Herkunft ist der Wacholder zudem sehr robust in Bezug auf Trockenheit, Hitze und Frost. Mit Ausnahme der Besenform kann er in allen Stil-Arten gezogen werden.

**Suiohm nádúrtha:** Der Chinesische Wacholder besiedelt im Osten Chinas und in Japans felsige Meeresküsten und felsige Höhenlagen bis 2300 Meter. **Saothrú rathúil:** Die Anzucht ist das ganze Jahr über möglich. Um die Keimfähigkeit der Samen zu erhöhen, sollten sie zunächst eingebettet in eine Schale mit Sand zwei Wochen im Gefrierfach Ihres Kühlschranks zur Stratifizierung verbringen. Setzen Sie die Samen danach circa einen Zentimeter tief in feuchtes Anzuchtsubstrat. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Nach acht bis zwölf Wochen erscheinen dann die ersten Sämlinge. **An suiohm is fearr:** Is fearr do aitil a chur faoi ghrian iomlán agus gan ach i scáth éadrom i rith an tsamhraidh. **Cúram is fearr is féidir:** Is fearr ithir réidh-mheasctha a úsáid le haghaidh bonsai lasmuigh. Uisce go rialta le linn na céime fáis, ach lig don ithir a thriomú beagán ar dtús i gcónaí agus seachaint uiscedhath. Má dhéantar na shoots nua a dháileadh go cothrom, is féidir leat leideanna na n-shoots a spíonadh le linn na tréimhse fáis agus na shoots atá ró-fhada a ghearradh amach le siosúr mín san earrach agus ag deireadh an tsamhraidh. Is iad na híomhánna de chrainn aitil fiáin ar fhánaí creagach na samhla don stíl driftwood nua-aimseartha. Leis na huirlisí cearta, is féidir go leor adhmaid marbh a mhúnlú gan an crann a chur i mbaol dáiríre. An aitil Síneach sprout go han-déanach. Mar sin is féidir leat é a athchur go dtí deireadh mhí na Bealtaine más gá. **Sa gheimhreadh:** Fiú sa gheimhreadh, is fearr le do aitil a bheith chomh geal agus is féidir agus fós caithfidh sé uisce go rialta. Ba cheart go gcuirfeadh an suiohm cosaint ar fáil i gcoinne sioc iomarcach. Cuireann teocht an-iseal faoi deara go dtéann na duilleoga cré-umha, ach imíonn sé seo arís san earrach amach romhainn.



## Kínversk einiber

Juniperus chinensis

### Harðgert og auðvelt að rækta bonsai úti

Sígræni runni með hækkandi greinum sínum og keilulaga eða ávölu, ríkulega greinóttu kórónu er mjög vinsælt tré fyrir nýliða í Bonsai hönnun sem og fyrir gamla hendur. Vegna sveigjanleika útibúanna er auðvelt að móta það. Vegna uppruna síns er einiberið einnig mjög öflugt hvað varðar þurrka, hita og frost. Að kústforminu undanskildu er hægt að teikna hann í öllum stílum. **Náttúruleg staðsetning:** Kínverska einiberið býr við grýttar sjávarstrendur og grýtta hæð allt að 2300 metra í austurhluta Kína og Japan. **Árangursrík ræktun:** Ræktun er möguleg allt árið um kring. Til að auka spírunargetu fráenna ætti fyrst að setja þau í sandskál í tvær vikur í frysti í kæli til lagskiptingar. Settu síðan fræin um eins sentímetra djúpt í rakt vaxtarlag. Hyljið ræktunarlítið með matarfilmu, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með 20 til 25° Celsius og haltu pottajarðveginum rökum en ekki blautum. Fyrstu plönturnar birtast eftir átta til tólf vikur. **Besta staðsetningin:** Einiberin þín eru best sett í fullri sóli og aðeins í léttum skugga á sumrin. **Besta umönnun:** Best er að nota tilbúinn jarðveg fyrir bonsai úti. Vökvaðu reglulega á meðan á vaxtarskeiðinu stendur, en leyfðu jarðveginn að þorna aðeins fyrst og forðastu vatnslosun. Ef nýju sprotnarnir dreifast jafnt er hægt að rífa út oddana á sprotunum á vaxtartímanum og klippa of langa sprotana úr með fínnum skærum á vorin og í lok sumars. Myndirnar af villtum einiberjum í grýttum hlíðum eru fyrirmyndir nútíma rekaviðarstílsins. Með réttum verkfærum er hægt að móta mikið af dauðum víði án þess að stofna trénu í alvarlega hættu. Kínverska einiberin spíra mjög seint. Þú getur því umpottað til loka máí ef þörf krefur. **Á veturna:** Jafnvel á veturna vill einiberið þitt vera eins bjart og mögulegt er og þarf samt vatn reglulega. Staðsetningin ætti að veita vörn gegn of miklu frosti. Mjög lágt hitastig veldur því að blöðin verða brons, en það hverfur aftur á komandi vori.



## Ginepro cinese

Juniperus chinensis

### Bonsai da esterno robusto e facile da modellare

Questo arbusto sempreverde, con i rami sveltanti e la chioma molto ramificata di forma conica o circolare, è un albero molto amato sia dai novelli della cultura bonsai che dagli esperti. Grazie ai rami molto flessibili si lascia modellare con molta facilità, a causa delle sue origini il Ginepro cinese è molto resistente alla siccità, al calore e al gelo. Può essere modellato in tutti gli stili, ad eccezione della scopa rovesciata. **Posizione naturale:** Il Ginepro cinese è originario della Cina orientale e del Giappone, dove abita le coste rocciose e le altitudini fino a 2300 metri. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Per aumentare la germinabilità dei semi, lasciateli per due settimane in un recipiente pieno di sabbia in freezer, per portarli alla stratificazione. In seguito mettete a dimora i semi a un centimetro di profondità nel substrato di coltivo umido. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura fra i 20° e i 25°C e mantenete il substrato umido, ma non bagnato. Le prime piantine compariranno da otto a dodici settimane dopo. **La posizione migliore:** Il vostro Ginepro cinese predilige ambienti in pieno sole e, solo in estate, leggermente ombreggiati. **Cura ottimale:** Si consiglia l'utilizzo di una miscela di terra pronta per bonsai da esterno. Durante la fase di crescita innaffiate regolarmente, ma lasciate asciugare la terra prima dell'irrigazione successiva ed evitate i ristagni idrici. Nel caso di una germogliazione regolare potete estirpare i nuovi germogli durante la fase di crescita e, dalla primavera alla fine dell'estate, spuntate i getti troppo lunghi con una forbice. Le immagini dei ginepri che crescono selvatici sui pendii rocciosi sono modelli per lo stile moderno di legname marino. Con lavorazioni opportune si lascia modellare anche sulle parti di legno morto, senza danneggiare l'albero. Il Ginepro cinese germoglia molto tardi. Per questo, all'occorrenza potete trapiantarli fino a fine maggio. **In inverno:** Anche in inverno il vostro Ginepro ha bisogno di un ambiente il più possibile luminoso e di innaffiature regolari. La collocazione dovrebbe essere al riparo dalle gelate troppo forti. Temperature troppo rigide portano alla colorazione bronzea delle foglie, che però scomparirà l'anno successivo.



## Kineska smreka

Juniperus chinensis

### Otporan i jednostavan za uzgoj na otvorenom bonsai

Zimzelene grm s uzdižućim granama i stožastom ili zaobljenom, bogato razgranatom krošnjom vrlo je popularno stablo za početnike u dizajnu bonsaija kao i za stare ruke. Zbog savitljivosti grana lako se oblikuje. Zbog svog podrijetla, borovica je također vrlo otporna na sušu, vrućinu i mraz. S izuzetkom oblika metle, može se crtati u svim stilovima. **Zemlja porijekla:** Kineska kleka nastanjuje stjenovite morske obale i stjenovite visine do 2300 metara u istočnoj Kini i Japanu. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj je moguć tijekom cijele godine. Kako bi se povećala sposobnost klijanja sjemena, prvo ih treba staviti u posudu s pijeskom dva tjedna u zamrzivač vašeg hladnjaka radi stratifikacije. Zatim stavite sjeme otprilike jedan centimetar duboko u vlažan supstrat za uzgoj. Posudu s kulturom prekrijte prozirnom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 20 do 25° Celzija i održavajte tlo za saksije vlažnim, ali ne mokrim. Prve sadnice pojavljuju se nakon osam do dvanaest tjedana. **Najbolja lokacija:** Vašu smreku najbolje je postaviti na puno sunca, a ljeti samo u laganoj sjeni. **Optimalna njega:** Najbolje je koristiti gotovu mješavinu tla za vanjski bonsai. Zalijevajte redovito tijekom faze rasta, ali uvijek dopustite da se tlo prvo malo osuši i izbjegavajte nakupljanje vode. Ako su novi izboji ravnomjerno raspoređeni, vrhove izboja možete tijekom rasta počupati, a preduge izbojke u proljeće i krajem ljeta podrezati finim škarama. Slike divljih stabala smreke na stjenovitim padinama modeli su modernog stila naplavljenog drveta. S pravim alatom može se oblikovati puno mrtvog drvca, a da se drvo ozbiljno ne ugrozi. Kineska smreka niče vrlo kasno. Stoga ga možete presaditi do kraja svibnja ako je potrebno. **U zimi:** Čak i zimi, vaša borovica voli biti što je moguće svjetlija i još uvijek joj je potrebna redovita voda. Mjesto treba osigurati zaštitu od prekomjernog mraza. Vrlo niske temperature uzrokuju brončanu boju lišća, ali to će ponovno nestati u nadolazećem proljeću.



## Kīnas kadiķis

Juniperus chinensis

### Izturīgs un viegli audzējams āra pundurkociņš

Mūžzaļais krūms ar augšupejošajiem zariem un konisku vai noapaļotu, bagātīgi zarotu vainagu ir ļoti populārs koks gan pundurkociņa dizaina jaunpienācējiem, gan vecajām rokām. Pateicoties zaru elastībai, to var zīmēt visos stilos. **Dabiska vieta:** Ķīnas kadiķis apdzīvo akmeņainos jūras krastus un akmeņainos augstumus līdz 2300 metriem Ķīnas austrumos un Japānā. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana iespējama visu gadu. Lai palielinātu sēklu dīgtspēju, tās vispirms uz divām nedēļām jāievieto smilšu traukā jūsu ledusskapja saldētavā stratifikācijai. Pēc tam ievietojiet sēklas apmēram viena centimetra dziļumā mitrā augšanas substrātā. Nosedziet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 20 līdz 25 ° C un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Pirmie stādi parādās pēc astoņām līdz divpadsmit nedēļām. **Labākā atrašanās vieta:** Jūsu kadiķi vislabāk novietot pilnā saulē un tikai gaišā ēnā vasarā. **Optimāla aprūpe:** Āra pundurkociņam vislabāk ir izmantot gatavu augsni. Augšanas fāzē regulāri laistiet, taču vienmēr vispirms ļaujiet augsnei nedaudz izžūt un izvairieties no aizsērēšanas. Ja jaunie dzinumi ir vienmērīgi sadalīti, augšanas periodā var izraut dzinumu galus un pavasarī un vasaras beigās ar smalkām šķērēm apgrieziet pārāk garus dzinumus. Savvaļas kadiķu attēli akmeņainās nogāzēs ir modernā dreifējošā koka stila paraugs. Izmantojot pareizos instrumentus, var izveidot daudz mirušas koksnes, nopietni neapdraudot koku. Ķīnas kadiķis dīgst ļoti vēlu. Tāpēc, ja nepieciešams, varat to pārstādīt līdz maija beigām. **Ziemā:** Pat ziemā jūsu kadiķis dod priekšroku, lai tas būtu pēc iespējas gaišāks, un tam joprojām ir nepieciešams regulāri ūdens. Vietai jānodrošina aizsardzība pret pārmērīgu salu. Ļoti zemas temperatūras dēļ lapas kļūst bronzas, bet nākamajā pavasarī tas atkal izzudīs.



## Kininis kadagys

Juniperus chinensis

### Tvīrtas ir lengvai auginams lauko bonsas

Visžalīs krūmas su kylančiomis šakomis ir kūģiška arba apvalia, gausiai šakota vainiku yra labai populiarus medis bonsai dizaino naujokams ir senbuviams. Dēļ savo šakų lankstumo jį lengva formuoti. Dēļ savo kilmēs kadagys taip pat yra labai tvīrtas dēļ sausros, karščio ir šalčio. Išskyrus šluotos formą, ją galima piešti visais stiliais. **Natūrali vieta:** Kininis kadagys gyvena uolėtose jūros pakrantėse ir iki 2300 metrų uolėtose aukštumose Rytų Kinijoje ir Japonijoje. **Sėkmingas auginimas:** Galima auginti ištisus metus. Norint padidinti sėklų daigumą, pirmiausia jas reikėtų dviem savaitėms sudėti į dubenį su smėliu šaldytuvo šaldiklyje, kad išsisluoksnuotų. Tada įdėkite sėklas maždaug vieno centimetro gylyje į drėgną auginimo substratą. Kultūros indą uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidsžia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra 20–25 ° C, o vazono žemė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Pirmieji daigai pasirodo po aštuonių – dvylikos savaičių. **Geriausia vieta:** Jūsų kadagai geriausiai tinka saulėje ir tik šviesiame pavėsyje vasarą. **Optimali priežiūra:** Lauko bonsams geriausia naudoti jau paruoštą žemę. Reguliariai laistykite augimo fazėje, bet pirmiausia leiskite žemei šiek tiek išdžiūti ir neleiskite užmirkti. Jei nauji ūgliai pasiskirstę tolygiai, ūglių galiukus galima išskinti augimo laikotarpiu, o per ilgus ūglius smulkiomis žirkėmis nukirpti pavasarį ir vasaros pabaigoje. Laukinių kadagių vaizdai uolėtuose šlaituose yra modernaus dreifuojančios medienos stiliaus modeliai. Su tinkamais įrankiais galima suformuoti daug negyvos medienos, nesukeliant rimtos pavojaus medžiui. Kininis kadagys dygsta labai vėlai. Todėl, jei reikia, galite persodinti iki gegužės pabaigos. **Ziemą:** Net ir žiemą jūsų kadagys nori būti kuo šviesesnis ir jam vis tiek reikia reguliariai laistyti. Vieta turi būti apsaugota nuo per didelio šalčio. Dėl labai žemos temperatūros lapai tampa bronziniai, tačiau ateinančią pavasarį tai vėl išnyks.



## Ģnibrū Čīniš

Juniperus chinensis

### Bonsai li jiflaħ u faċli biex jikber fil-beraħ

L-arbuxxell Evergreen bil-friegħi axxendenti tiegħu u l-kuruna konika jew tond, b'fergħat sinjuri huwa sigra popolari ħafna għal dawk li għadhom kif ġejjin għad-disinn tal-bonsai kif ukoll għall-idejn qodma. Minħabba l-flessibilità tal-fergħat tagħha, huwa faċli biex tifforma. Minħabba l-origini tiegħu, il-ġnibrū huwa wkoll robust ħafna f'termini ta' nixfa, sħana u glata. Bl-eċċezzjoni tal-forma ta' 'gummar, tista' tingħibed fl-istili kollha. **Post naturali:** Il-ġnibrū Činiš ġħix kosti tal-baħar tal-blat u altitudni tal-blat sa 2300 metru fil-Lvant taċ-Ċina u l-Gappun. **Kultivazzjoni b'suċċess:** Il-kultivazzjoni hija possibbli s-sena kollha. Sabiex tiżdied il-kapaċità tal-germinazzjoni taż-zrieragħ, l-ewwel għandhom jitqiegħdu fi skutella tar-ramel għal ġimgħatejn fil-frīza tal-frigg tiegħek għall-istratifikazzjoni. Imbagħad poġġi ż-żerriegħa madwar centimetru fond f'sottostrat ta' tkabbir niedja. Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprovdi b'toqob. Dan jipprotegi l-ħamrija milli tinxf. Għandek tneħhi l-fojl għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-ħamrija li qed tikber. Poġġi l-borma taż-żerriegħa f'post ħafif u sħun b'20 sa 25 ° Celsius u żomm il-ħamrija tal-qsari niedja izda mhux imxarra. L-ewwel nebbieta jidhru wara tmien sa tnax-il ġimgħa. **L-aħjar post:** Il-ġnibrū tiegħek huwa l-aħjar imqiegħed fix-xemx sħiħ u fid-dell ħafif biss matul is-sajf. **Kura ottimali:** L-aħjar huwa li tuża ħamrija lesta għall-bonsai fil-beraħ. Ilma regolarment matul il-fażi tat-tkabbir, izda dejjem ħalli l-ħamrija tinxf f'tit l-ewwel u tevita l-ilma. Jekk ir-rimjiet il-ġodda jitqassmu b'mod uniformi, tista' tnaqqas it-truf tar-rimjiet matul il-perjodu ta' tkabbir u taqta' r-rimjiet li huma twal wisq b'imqass fini fir-rebbiegħa u fl-aħħar tas-sajf. L-immagħini ta' 'sigar tal-ġnibrū selvaġġ fuq għoljiet tal-blat huma l-mudelli għall-istil modern ta' driftwood. Bl-ghodda t-tajba, ħafna injam mejjet jista' jiġi f'furmat mingħajr ma tiġi pperkolata serjament is-sigra. Il-ġnibrū Činiš nibet tard ħafna. Għalhekk tista' terġa' tpoġġiha sal-aħħar ta' Mejju jekk ikun meħtieġ. **Fix-xitwa:** Anke fix-xitwa, il-ġnibrū tiegħek jippreferi li jkun qawwi kemm jista' jkun u xorta jeħtieġ l-ilma regolarment. Il-post għandu jipprovdi protezzjoni kontra għata eċċessiva. Temperaturi baxxi ħafna jikkawżaw li l-weraq jibdlu l-bronż, izda dan jerġa' jisparixxi fir-rebbiegħa li ġejja.



## Bonsai - Chinese Jeneverbes

Juniperus chinensis

### Robuuste en eenvoudig te ontwerpen bonsai voor buiten

De groenblijvende struik met zijn opgaande takken en zijn kegelvormige of ronde, rijk vertakte kroon is een zeer populaire boom voor zowel nieuwkomers in het bonsai-ontwerp als voor oudgedienden. Door de flexibiliteit van zijn takken kan hij goed worden ontworpen. Door zijn oorsprong is de jeneverbes ook erg robuust wat betreft droogte, hitte en vorst. Met uitzondering van de bezemvorm kan deze in alle stijlen worden getrokken. **Natuurlijke locatie:** De Chinese jeneverbes leeft in rotsachtige kustten en rotsachtige hoogtes tot 2300 meter in het oosten van China en Japan. **Succesvolle teelt:** Teelt is het hele jaar mogelijk. Om de kiemkracht van de zaden te vergroten, moeten ze eerst twee weken in een kom met zand in de vriezer van je koelkast liggen voor stratificatie. Plaats de zaden vervolgens ongeveer een centimeter diep in het vochtige groeimedium. Dek de kweekbak af met verhoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met 20 à 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. De eerste zaailingen verschijnen na acht tot twaalf weken. **De beste locatie:** Zet uw jeneverbes bij voorkeur in de volle zon en in de zomer in ieder geval in de lichte schaduw. **Optimale verzorging:** Voor buitenbonsai kunt u het beste voorgemengde aarde gebruiken. Geef tijdens de groeifase regelmatig water, maar laat de grond altijd eerst iets uitdrogen en voorkom wateroverlast. Als de nieuwe scheuten gelijkmatig groeien, kunt u tijdens het groeiseizoen en in het voorjaar en aan het einde van de zomer de lange scheuten goed uitdunnen met een fijne schaar. De afbeeldingen van wilde jeneverbessen op rotsachtige hellingen staan model voor de moderne stijl van driifhout. Met het juiste gereedschap kun je veel dood hout maken zonder de boom ernstig in gevaar te brengen. De Chinese jeneverbes loopt erg laat uit. Daarom kunt u hem eventueel tot eind mei verpotten. **In de winter:** Zelfs in de winter staat uw jeneverbes het liefst zo helder mogelijk en heeft hij toch regelmatig water nodig. De locatie moet bescherming bieden tegen overmatige vorst. Zeer lage temperaturen leiden tot een bronzen verkleuring van de bladeren, die in het komende voorjaar weer zal verdwijnen.



## Kinesisk einer

Juniperus chinensis

### Hardfør og lett dyrket utendørs bonsai

Den eviggrønne busken med sine stigende grener og sin koniske eller avrundede, rikt forgrenede krone er et veldig populært tre for nykommeren til bonsaidesign så vel som for de gamle hendene. På grunn av fleksibiliteten til grenene er den lett å forme. På grunn av sin opprinnelse er einer også meget robust med tanke på tørke, varme og frost. Med unntak av kostformen kan den tegnes i alle stiler. **Naturlig beliggenhet:** Den kinesiske einer bebør steinete havkyster og steinete høyder på opptil 2300 meter i det østlige Kina og Japan. **Vellykket dyrking:** Dyrking er mulig hele året. For å øke spireevnen til frøene, bør de først legges i en skål med sand i to uker i fryseren i kjøleskapet ditt for lagdeling. Plasser så frøene omtrent en centimeter dypt i fuktig vekstsubstrat. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mug på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 20 til 25 ° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. De første frøplantene vises etter åtte til tolv uker. **Den beste beliggenheten:** Einer er best plassert i full sol og kun i lett skygge om sommeren. **Optimal omsorg:** Det er best å bruke ferdigblandet jord til utendørs bonsai. Vann regelmessig i vekstfasen, men la alltid jorda tørke litt først og unngå vannlogging. Hvis de nye skuddene er jevnt fordelt, kan du plukke ut tuppene på skuddene i vekstperioden og klippe ut de for lange skuddene med en fin saks om våren og på slutten av sommeren. Bildene av ville einertrær i steinete skråninger er modellene for den moderne drivved-stilen. Med riktig verktøy kan mye død ved formes uten å sette treet i alvorlig fare. Den kinesiske einer spirer veldig sent. Du kan derfor ompotte til slutten av mai om nødvendig. **Om vinteren:** Selv om vinteren foretrekker einer å være så lys som mulig og trenger fortsatt vann regelmessig. Plasseringen skal gi beskyttelse mot overdreven frost. Svært lave temperaturer gjør at bladene blir bronse, men dette vil forsvinne igjen til våren som kommer.



## Bonsai - Chiński Jałowiec

Juniperus chinensis

### Solidne i łatwe w projektowaniu bonsai na zewnątrz

Zimozielony krzew z rosnącymi gałęziami i stożkowatą lub okrągłą, silnie rozgałęzioną koroną jest bardzo popularnym bonsai zarówno wśród nowicjuszy, jak i doświadczonych miłośników bonsai. Dzięki elastycznym odgałęzieniom można go łatwo zaprojektować. Ze względu na swoje pochodzenie, jałowiec chiński charakteryzuje się dużą tolerancją na suszę, upały i mroź. Każdy rodzaj bonsai oprócz kształtu miotły jest możliwy do uprawy. **Naturalne położenie:** Jałowiec chiński występuje w swoich naturalnych siedliskach we wschodnich Chinach i Japonii, gdzie rośnie wzdłuż surowego wybrzeża i na skalistych wysokościach do 2300 metrów. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Aby zwiększyć zdolność kiełkowania, należy początkowo umieścić nasiona osadzone w misce z piaskiem w zamrażarce lodówki na około dwa tygodnie w celu rozwarstwienia. Następnie umieść nasiona na głębokości około 1 cm w wilgotnym kompoście doniczkowym i przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20 ° do 25 ° Celsjusza i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie mokrą. Pierwsze sadzonki wyrosną po ośmiu do dwunastu tygodniach. **Najlepsza lokalizacja:** Jałowiec chiński preferuje miejsce w pełni nasłonecznione i tylko latem powinien być przynajmniej lekko zacieniony. **Optymalna pielęgnacja:** Najlepszą opcją do uprawy byłaby gotowa mieszanka gleby do roślin bonsai na zewnątrz. Podlewaj roślinę regularnie w okresie wzrostu, ale przed ponownym podlewaniem sprawdź, czy górna warstwa podłoża wyschła i unikaj podlewania. Przy równomiernym kiełkowaniu można łatwo wyrwać nowe wierzchołki pędów w okresie wzrostu. Długie pędy rośliny można dodatkowo przeredzać małymi nożyczkami wiosną i pod koniec lata. Widok skalistych zboczy z dziko rosnącym chińskim jałowcem jest wzorem do naśladowania dla współczesnego stylu drewna driftowego. Za pomocą odpowiednich narzędzi można zaprojektować duże części martwego drewna bez poważnego uszkodzenia rośliny. Jałowiec chiński kiełkuje dość późno, więc w razie potrzeby można go przesadzać do końca maja. **W zimę:** Zimą jałowiec chiński lubi być trzymany w najlepiej jasnym i chronionym przed mrozem miejscu, regularnie podlewanym. Bardzo niskie temperatury spowodują brązowe zabarwienie liści, które zniknie wiosną.



## Zimbro chinês

Juniperus chinensis

### Hardy e fácil de cultivar bonsai ao ar livre

O arbusto perene com seus galhos ascendentes e sua coroa cônica ou arredondada, ricamente ramificada, é uma árvore muito popular para o recém-chegado ao design de bonsai, bem como para os veteranos. Devido à flexibilidade de seus ramos, é fácil de moldar. Devido à sua origem, o zimbro também é muito robusto em termos de seca, calor e geada. Com exceção da forma de vassoura, ela pode ser desenhada em todos os estilos. **Localização natural:** O zimbro chinês habita costas marítimas rochosas e altitudes rochosas de até 2300 metros no leste da China e Japão. **Cultivo bem sucedido:** O cultivo é possível durante todo o ano. Para aumentar a capacidade de germinação das sementes, elas devem primeiro ser colocadas em uma tigela com areia por duas semanas no freezer de sua geladeira para estratificação. Em seguida, coloque as sementes com cerca de um centímetro de profundidade no substrato de crescimento úmido. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 20 a 25 ° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. As primeiras mudas aparecem após oito a doze semanas. **A melhor localização:** Seu zimbro é melhor colocado em pleno sol e apenas em sombra leve durante o verão. **Cuidado ideal:** É melhor usar solo pronto para bonsai ao ar livre. Regue regularmente durante a fase de crescimento, mas sempre deixe o solo secar um pouco primeiro e evite o encharcamento. Se os novos brotos estiverem distribuídos uniformemente, você pode arrancar as pontas dos brotos durante o período de crescimento e cortar os brotos muito longos com uma tesoura fina na primavera e no final do verão. As imagens de zimbrós selvagens em encostas rochosas são os modelos para o estilo moderno de troncos. Com as ferramentas certas, muita madeira morta pode ser moldada sem colocar seriamente em risco a árvore. O zimbro chinês brota muito tarde. Portanto, você pode repotá-lo até o final de maio, se necessário. **No inverno:** Mesmo no inverno, seu zimbro prefere ser o mais brilhante possível e ainda precisa de água regularmente. O local deve fornecer proteção contra geada excessiva. Temperaturas muito baixas fazem com que as folhas fiquem bronzeadas, mas isso desaparecerá novamente na próxima primavera.



## Bonsai - Ienupăr

Juniperus chinensis

### Bonsai de exterior robust și ușor de proiectat

Arbustul veșnic verde, cu ramurile sale ascendente și coroana sa conică sau rotunjită, bogat ramificată, este un arbore foarte popular atât pentru noii veniți în designul bonsai, cât și pentru mâinile vechi. Datorită flexibilității ramurilor sale, acesta poate fi proiectat bine. Datorită originii sale, ienupărul este, de asemenea, foarte robust în ceea ce privește seceta, căldura și înghețul. Cu excepția formei măturii, poate fi trasă în toate stilurile. **Locație naturală:** Ienupărul chinez locuiește pe malurile stâncose și la altitudini stâncose de până la 2300 de metri în estul Chinei și Japonia. **Cultivare de succes:** Cultivarea este posibilă pe tot parcursul anului. Pentru a crește capacitatea de germinare a semințelor, acestea ar trebui să petreacă mai întâi două săptămâni într-un castron cu nisip în congelatorul frigiderului pentru stratificare. Apoi puneți semințele cu o adâncime de aproximativ un centimetru în mediul de creștere umed. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzut-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscare. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mucegaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 20-25 ° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed. Primele răsaduri apar după opt până la doisprezece săptămâni. **Cea mai bună locație:** Cel mai bine este să vă așezați ienupărul în plin soare și cel puțin la umbră ușoară în timpul verii. **Îngrijire optimă:** Cel mai bine este să folosiți solul pre-amestecat pentru bonsai în aer liber. Udați în mod regulat în timpul fazei de creștere, dar lăsați întotdeauna solul să se usuce ușor mai întâi și evitați înmuierea. Dacă noii lăstari sunt uniformi, puteți scoate bine vârfurile lăstarilor în timpul sezonului de creștere și primăvara și la sfârșitul verii folosiți foarfece fine pentru a subția lăstarii lungi. Imaginile ienupărilor sălbatice de pe versanți stâncosi sunt modelele stilului modern din lemn de drift. Cu instrumentele potrivite, puteți crea o mulțime de lemn mort fără a pune în pericol grav arborele. Ienupărul chinez răsare foarte târziu. Prin urmare, îl puteți repota până la sfârșitul lunii mai, dacă este necesar. **În iarnă:** Chiar și în timpul iernii, ienupărul preferă să fie cât mai strălucitor și are nevoie de apă obișnuită. Locația ar trebui să ofere protecție împotriva înghețului excesiv. Temperaturile foarte scăzute duc la o culoare bronzie a frunzelor, care va dispărea din nou în primăvara următoare.



## Bonsai - Kinesisk Enbär

Juniperus chinensis

### Robust och lätt att designa utomhusbonsai

Den vintergröna busken med sina stigande grenar och sin koniska eller rundade, rikt grenade krona är ett mycket populärt träd för nykomlingar till bonsai-design såväl som för gamla händer. På grund av dess grenars flexibilitet kan den utformas väl. På grund av sitt ursprung är enbären också mycket robust när det gäller torka, värme och frost. Med undantag för kvastformen kan den dras i alla stilar.

**Naturligt läge:** Den kinesiska enbären bor i steniga stränder och steniga höjder på upp till 2300 meter i östra Kina och Japan. **Framgångsrik odling:** Odling är möjlig året runt. För att öka fröns spiringskapacitet, bör de först tillbringa två veckor i en skål med sand i kylen eller frysen för stratifiering. Placera sedan fröna ungefär en centimeter djupt i det fuktiga odlingsmediet. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med 20 till 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. De första plantorna dyker upp efter åtta till tolv veckor. **Den bästa platsen:** Det är bäst att placera din enbär i full sol och åtminstone i ljus skugga under sommaren. **Optimal vård:** Det är bäst att använda förblandad jord för utomhusbonsai. Vattna regelbundet under tillväxtfasen, men låt alltid jorden torka ut något först och undvik vattentätning. Om de nya skotten växer jämnt, kan du plocka ut skjutspetsarna väl under växtsäsongen och på våren och i slutet av sommaren använda fina saxar för att tunna ut de för långa skotten. Bilderna av vilda enbär i steniga sluttningar är modeller för den moderna drivvedstilen. Med rätt verktyg kan du skapa mycket dött virke utan att allvarligt äventyra trädet. Den kinesiska enbären groddar mycket sent. Därför kan du byta om det till slutet av maj om det behövs. **På vintern:** Även på vintern föredrar din enbär att vara så ljus som möjligt och behöver fortfarande vanligt vatten. Platsen ska ge skydd mot överdriven frost. Mycket låga temperaturer leder till en bronsfärgning av bladen, som försvinner igen den kommande våren.



## Borievka čínska

Juniperus chinensis

### Odolné a nenáročné na pestovanie vonkajších bonsajov

Vždyzelený ker so stúpajúcimi vetvami a kuželovou alebo zaoblenou, bohato rozkonárenou korunou je veľmi obľúbený strom pre nováčikov v bonsajovom dizajne, ako aj pre starých rúk. Vďaka pružnosti jeho konárov sa ľahko tvaruje. Borievka je vďaka svojmu pôvodu veľmi robustná aj z hľadiska sucha, horúčav a mrazov. S výnimkou formy metly sa dá kresliť vo všetkých štýloch. **Prirodzená poloha:** Borievka čínska obýva skalnaté morské pobrežia a skalnaté nadmorské výšky až 2300 metrov vo východnej Číne a Japonsku. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie je možné počas celého roka. Aby sa zvýšila klíčivosť semien, mali by sa najskôr umiestniť do misky s pieskom na dva týždne do mrazničky vašej chladničky na stratifikáciu. Potom semená umiestnite asi jeden centimeter hlboko do vlhkého pestovateľského substrátu. Kultivačnú nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatrite otvormi. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou 20 až 25 °C a udržiajte pôdu v črepníku vlhkú, ale nie mokrá. Prvé sadenice sa objavia po ôsmich až dvanástich týždňoch. **Najlepšie umiestnenie:** Vaša borievka je najlepšie umiestnená na plnom slnku a len v miernom tieni počas leta. **Optimálna starostlivosť:** Na vonkajšie bonsaje je najlepšie použiť už hotovú pôdu. Počas fázy rastu pravidelne zalievajte, ale vždy nechajte pôdu najskôr mierne preschnúť a zabráňte premokreniu. Ak sú nové výhonky rovnomerne rozmiestnené, môžete v období rastu vytrhávať končeky výhonkov a na jar a koncom leta príliš dlhé výhonky zastrihávať jemnými nožnicami. Obrazy divokých borievok na skalnatých svahoch sú modelmi pre moderný štýl naplaveného dreva. So správnym náradím sa dá vytvarovať množstvo mŕtveho dreva bez vážneho ohrozenia stromu. Borievka čínska kľučí veľmi neskoro. V prípade potreby ho teda môžete presadiť do konca mája. **V zime:** Aj v zime vaša borievka uprednostňuje, aby bola čo najjasnejšia a stále potrebuje pravidelne vodu. Miesto by malo poskytovať ochranu pred nadmerným mrazom. Veľmi nízke teploty spôsobujú bronzové sfarbenie listov, ktoré však s prichádzajúcou jarou opäť zmizne.



## Kitajski brin

Juniperus chinensis

### Odporen bonsaj na prostem, ki ga je enostavno gojiti

Zimzeleni grm s svojimi vzpenjajočimi se vejami in stožčasto ali zaobljeno, bogato razvejano krošnjo je zelo priljubljeno drevo tako za začetnike v oblikovanju bonsajev kot tudi za stare roke. Zaradi prožnosti vej ga je enostavno oblikovati. Zaradi svojega izvora je brin tudi zelo odporen na sušo, vročino in zmrzal. Z izjemo oblike metle je mogoče risati v vseh stilih. **Naravni habitat:** Kitajski brin naseljuje skalnate morske obale in skalnate nadmorske višine do 2300 metrov na vzhodu Kitajske in Japonske. **Navodila za gojenje:** Gojenje je možno vse leto. Da bi povečali kalitvost semen, jih najprej za dva tedna postavite v skledo s peskom v zamrzovalnik vašega hladilnika za stratifikacijo. Nato semena položite približno en centimeter globoko v vlažen rastni substrat. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 20 do 25 °C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Prve sadike se pojavijo po osmih do dvanajstih tednih. **Najboljša lokacija:** Am besten steht Ihr Wacholder vollsonnig und nur während des Sommers mindestens im Lichter Schatten. **Optimalna nega:** Verwenden Sie am besten fertig gemischte Erde für Freiland Bonsai. Wässern Sie während der Wachstumsphase regelmäßig, aber lassen Sie die Erde immer erst leicht antrocknen und vermeiden Sie Staunässe. Če so novi poganjki enakomerno razporejeni, lahko spomladi in konec poletja s finimi škarjami izpulite konice poganjkov, predolge pa porežete s finimi škarjami. Podobe divjega brina na skalnatih pobočjih so vzor modernega sloga naplavljenega lesa. S pravimi orodji je mogoče oblikovati veliko odmrlega lesa, ne da bi resno ogrozili drevo. Kitajski brin vzkljuje zelo pozno. Zato ga lahko po potrebi presadite do konca maja. **V zimskem času:** Auch im Winter steht Ihr Wacholder am liebsten möglichst hell und braucht weiterhin regelmäßig Wasser. Der Standort sollte einen Schutz gegen allzu starken Frost gewähren. Sehr tiefe Temperaturen führen zu einer Bronzefärbung der Blätter, die im kommenden Frühjahr aber wieder verschwindet.



## Enebro de la China

Juniperus chinensis

### Bonsái para exterior robusto y fácil de dar cuerpo

El arbusto perenne con sus ramas ascendentes y su corona coniforme y redonda con abundante ramificación, es un árbol muy popular tanto para el principiante en el cultivo de bonsái como para expertos. A raíz de la flexibilidad de sus ramas se debe figurar fácilmente. Por su hábitat de origen el enebro es muy fuerte ante sequías, calor y heladas. Excepto la forma de escoba puede ser figurado en todos los demás estilos. **Ubicación natural:** El enebro chino se estableció en el este de China y en Japón, en costas rocosas y alturas rocosas de hasta 2300 metros. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar durante todo el año. Mantenga las semillas durante dos semanas en el congelador en un envase con arena, para aumentar su germinación. Después introduzcalas a un centímetro de profundidad en sustrato húmedo. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agüeréelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido a alrededor de 20 a 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación se producirá entre ocho y doce semanas. **La mejor ubicación:** Se recomienda mantener el enebro a pleno sol y sólo durante el verano, al menos en sombra tenue. **Cuidado óptimo:** Utilice tierra ya mezclada y especial para bonsái de exterior. Riegue durante la fase de crecimiento con regularidad, pero deje que la tierra se seque superficialmente y evite el anegamiento. Con un rebrote uniforme puede arrancar las puntas de los brotes durante la fase de crecimiento. En primavera y también a finales del verano puede cortar los brotes largos con unas tijeras finas. Las imágenes de enebro silvestre en laderas rocosas son el modelo para el estilo moderno de madera flotante. Con las herramientas adecuadas se puede figurar mucha madera muerta sin poner en peligro el árbol. El enebro de la china brota muy tarde por lo que puede trasplantarlo hasta finales de mayo. **En el invierno:** También en invierno el enebro prefiere un lugar luminoso y sigue necesitando un riego regular. El sitio debe proporcionarle protección ante fuertes heladas. Las temperaturas demasiado bajas llevan a que las hojas se tiñan de color bronce, pero el efecto desaparece en primavera.



## Jalovec čínský

Juniperus chinensis

### Odolná a nenáročná na pěstování venkovních bonsajů

Stálezelený keř se svými vystoupavými větvemi a kuželovitou nebo zaoblenou, bohatě větvenou korunou je velmi oblíbeným stromem pro nováčky v bonsajovém designu i pro staré ruce. Díky pružnosti jeho větví se snadno tvaruje. Jalovec je díky svému původu velmi robustní i z hlediska sucha, horka a mrazu. S výjimkou formy smetáku lze kreslit ve všech stylech. **Přírozená poloha:** Jalovec čínský obývá skalnaté mořské pobřeží a skalnaté nadmořské výšky až 2300 metrů ve východní Číně a Japonsku. **Úspěšné pěstování:** Pěstování je možné celoročně. Aby se zvýšila klíčivost semen, měla by být nejprve umístěna v misce s pískem po dobu dvou týdnů v mrazáku vaší chladničky pro stratifikaci. Poté semena umístěte asi jeden centimetr hluboko do vlhkého pěstebního substrátu. Kultivační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísní na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 20 až 25 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. První sazenice se objevují po osmi až dvanácti týdnech. **Nejlepší umístění:** Váš jalovec je nejlepší umístit na plné slunce a v létě pouze do mírného stínu. **Optimální péče:** Pro venkovní bonsaje je nejlepší použít již namíchanou zeminu. Během růstové fáze pravidelně zalévejte, ale vždy nechte půdu nejprve mírně vyschnout a vyhněte se přemokření. Pokud jsou nové výhony rovnoměrně rozmístěny, můžete v období růstu vytrhávat špičky výhonů a na jaře a koncem léta příliš dlouhé výhony zastříhnout jemnými nůžkami. Obrazy divokých jalovcových stromů na skalnatých svazích jsou modely pro moderní styl naplaveného dřeva. Se správnými nástroji lze vytvarovat spoustu mrtvého dřeva, aniž by došlo k vážnému ohrožení stromu. Jalovec čínský raší velmi pozdě. V případě potřeby jej tedy můžete přesadit až do konce května. **V zimě:** I v zimě váš jalovec dává přednost tomu, aby byl co nejjasnější a stále potřebuje pravidelně vodu. Místo by mělo poskytovat ochranu před nadměrným mrazem. Velmi nízké teploty způsobují bronzové zbarvení listů, které však s přicházejícím jarem opět zmizí.



## Çin ardıc

Juniperus chinensis

### Dayanıklı ve büyümesi kolay dış mekan bonsai

Yükselen dalları ve konik veya yuvarlak, zengin dallı taci ile yaprak dökmeyen çalı, bonsai tasarımına yeni başlayanlar kadar eski eller için de çok popüler bir ağaçtır. Dallarının esnekliğinden dolayı kolay şekil alır. Ardıc, kökeni gereği kuraklığa, sıcağa ve dona karşı da oldukça dayanıklıdır. Süpürge formu hariç tüm stillerde çizilebilir. **Doğal konum:** Çin ardıcı, doğu Çin ve Japonya'da kayalık deniz kıyılarında ve 2300 metreye kadar kayalık rakımlarda yaşar. **Başarılı yetiştirme:** Yetiştirme tüm yıl boyunca mümkündür. Tohumların çimlenme kapasitesini arttırmak için önce tabakalaşma için buzdolabınızın dondurucusunda iki hafta boyunca bir kum kabı içinde bekletilmelidir. Daha sonra tohumları nemli büyüyen substratın yaklaşık bir santimetre derinliğine yerleştirin. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streç film ile kapatın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum saksısını 20 ila 25°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun ve saksı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. İlk fideler sekiz ila on iki hafta sonra ortaya çıkar. **En iyi konum:** Am besten steht Ihr Wacholder vollsonnig und nur während des Sommers mindestens im lichter Schatten. **Optimum bakım:** Verwenden Sie am besten fertig gemischte Erde für Freiland Bonsai. Wässern Sie während der Wachstumsphase regelmäßig, aber lassen Sie die Erde immer erst leicht antrocknen und vermeiden Sie Staunässe. Yeni sürgünler eşit dağılımısa, büyüme döneminde sürgünlerin uçlarını alabilir, çok uzun olan sürgünleri ilkbaharda ve yaz sonunda ince makaslarla kesebilirsiniz. Kayalık yamaçlardaki yabani ardıc ağaçlarının görüntüleri, modern dalgaların karaya attığı odun tarzı için modellerdir. Doğru aletlerle, ağacı ciddi şekilde tehlikeye atmadan çok sayıda ölü ağaç şekillendirilebilir. Çin ardıcı çok geç filizlenir. Bu nedenle gerekirse Mayıs ayı sonuna kadar saksısını değiştirebilirsiniz. **Kışın:** Auch im Winter steht Ihr Wacholder am liebsten möglichst hell und braucht weiterhin regelmäßig Wasser. Der Standort sollte einen Schutz gegen allzu starken Frost gewähren. Sehr tiefe Temperaturen führen zu einer Bronzefärbung der Blätter, die im kommenden Frühjahr aber wieder verschwindet.



## Kínai boróka

Juniperus chinensis

### Strapabíró és könnyen termesztető kültéri bonsai

Az örökzöld cserje felemelkedő ágával, kúpos vagy lekerekített, gazdagon elágazó koronájával igen kedvelt fa a bonsai dizájn újoncainak és a régi kezeknek is. A gai rugalmassága miatt könnyen formázható. Származásának köszönhetően a boróka nagyon robusztus a szárazság, a hőség és a fagy szempontjából is. A seprűforma kivételével minden stílusban rajzolható. **Természetes elhelyezkedés:** A kínai boróka a tenger sziklás partjain és 2300 méteres tengerszint feletti magasságig él Kelet-Kínában és Japánban. **Sikeres termesztés:** Termesztése egész évben lehetséges. A magvak csírázóképeségének növelése érdekében először egy homokos tálba kell helyezni őket két hétre a hűtőszekrény fagyasztójába rétegződés céljából. Ezután helyezze a magokat körülbelül egy centiméter mélyre nedves termesztőfelületbe. Fedje le a tenyészedényt ragasztófóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20-25°C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. Az első palánták nyolc-tizenkét hét után jelennek meg. **A legjobb hely:** A boróka legjobban teljes napfényben van, és csak világos árnyékban nyáron. **Optimális gondozás:** Kultéri bonsai készítéséhez a legjobb, ha kész talajt használunk. A növekedési szakaszban rendszeresen öntözzön, de először mindig hagyja, hogy a talaj kissé kiszáradjon, és kerülje a vízelöntést. **Télen:** A boróka még télen is a lehető legfényesebben szeretne lenni, és továbbra is rendszeresen kell öntöznie. A helynek védelmet kell nyújtania a túlzott fagy ellen. A nagyon alacsony hőmérséklet hatására a levelek bronzsínűvé válnak, de ez a következő tavasszal ismét eltűnik.

• • • • •



## イブキ

Juniperus chinensis

丈夫な屋外盆栽/簡単にデザインできる

勢のある枝を持つ常緑高木で円錐形または丸みを帯び力強く枝分かれした樹冠は、盆栽を始めて間もない人から経験豊富な盆栽愛好家まで広く人気があります。柔軟な枝は簡単にデザインできます。その起源により、干ばつ、熱と霜に対して高い耐性を備えています。箒立ちを除くすべての樹形の盆栽が栽培できます。

**自然な場所:** 東中国と日本が生息地で、険しい海岸沿いや海拔2300メートルの場所で生育しています。

### 栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。発芽率を高めるには、砂を入れたポウルに種を埋めて冷凍庫または冷蔵庫で約2週間保管する必要があります。湿った培養土の深さ約1cmに種を植え、サランラップなどの透明フィルムで鉢をカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20°C~25°Cの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。通常は約8~12週間後に発芽します。

**最高のロケーション:** 非常に日当たりの良い場所を好みます。夏の間はやや保護された場所で保管してください。

### 最適なケア:

栽培には屋外盆栽用の混合土の使用が最適です。成長期には定期的に水を与えますが、土壌の表面が乾いてから次の水を与えてください。水溜まりができないように注意してください。

安定して発芽している間、成長期には新しいシュートを簡単に剪定できます。また、春と晩夏には小さなハサミを使って長い芽を透かすこともできます。イブキが岩場の斜面で育成する光景は、現代の流木盆栽の手本となります。適切な工具を使用することで、植物に重大なダメージを与えずに流木をデザインできます。発芽が遅いので5月下旬までは必要に応じて植え替えが可能です。

### 冬に:

冬の間は水は通常どおり与え、明るく霜が降りない場所で保管するのが良いでしょう。非常に低い気温が葉をブロンズ色にします。

SKU: 14999 / Chinesischer Wacholder