

Kula TUZ z kołnierzem kat. 2-3 56x37x11mm_16397

Kula TUZ z kołnierzem kat. 2-3 56x37x11mm

Kula TUZ z kołnierzem kat. 2-3 56x37x11mm to profesjonalny element układu zawieszenia, zaprojektowany do współpracy z hakami szybkozłączającymi ramion dolnych ciągnika. Jest to produkt klasy Premium, dedykowany rolnikom, którzy cenią sobie szybkość i bezpieczeństwo podczas agregatowania ciężkich maszyn rolniczych. Kategoria 2-3 oznacza redukcję, która pozwala na podpięcie maszyn z grubym sworzniem (kat. 3) do ciągnika wyposażonego w standardowe haki kategorii 2.

Dzięki zastosowaniu kuli z kołnierzem, proces podpinania pługa, agregatu czy siewnika staje się znacznie prostszy - operator nie musi idealnie precyzyjnie naprowadzać ramion ciągnika, ponieważ kołnierz kuli naprowadza hak na właściwe miejsce. Wykorzystanie **Systemu Szybkozłączy** drastycznie skraca czas przygotowania do pracy i eliminuje konieczność ręcznego dźwigania ramion podnośnika. Solidna konstrukcja kuli gwarantuje bezpieczne przenoszenie ogromnych sił uciążu, chroniąc jednocześnie sworznie maszyny przed nadmiernym zużyciem i zerwaniem.



Dane techniczne / Parametry:

- Średnica zewnętrzna: 56mm (pasuje do haków kat. 2)
- Średnica wewnętrzna: 37mm (pasuje na sworznie maszyn kat. 3)
- Średnica otworu na sworznie blokujący: 9x11mm
- Kategoria: 2-3 (redukcyjna)



Zastosowanie w gospodarstwie:

- **Szybkie agregatowanie:** Błyskawiczne podpinanie ciężkich maszyn wyposażonych w sworznie kategorii 3 do ciągników o średniej mocy (z hakami kat. 2).
- **Prace polowe:** Pewne mocowanie pługów, bron talerzowych i kultywatorów narażonych na duże przeciążenia.
- **Transport maszyn:** Zabezpieczenie maszyn podczas przejazdów po drogach publicznych – kula eliminuje niebezpieczne luzy w hakach.
- **Obsługa jednoosobowa:** Dzięki kołnierzowi naprowadzającemu, kierowca jest w stanie samodzielnie podpiąć maszynę bez wychodzenia z kabiny (przy posiadaniu sprawnego systemu hakowego).



Najważniejsze cechy i korzyści:

- **Hartowana powierzchnia:** Wysoka odporność na ścieranie sprawia, że kula nie "wypracowuje" się szybko nawet przy pracy w trudnych, zapyłonych warunkach.
- **Funkcja redukcji:** Umożliwia współpracę starszych lub mniejszych ciągników z nowoczesnymi, większymi maszynami (kat. 3).
- **Kołnierz naprowadzający:** Ułatwia naprowadzenie haka pod kulę, co oszczędza czas i paliwo podczas manewrowania na podwórku czy polu.
- **Otwór na zawleczkę:** Precyzyjnie wykonany otwór 11mm pozwala na pewne zabezpieczenie kuli na sworzniu maszyny, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa.



FAQ:

Czy ta kula będzie pasować do mojego Ursusa C-360 z dorobionymi hakami? Jeśli haki zostały zamontowane w standardzie kategorii 2 (średnica gniazda ok. 56mm), kula będzie pasować idealnie. Pamiętaj jednak, że wewnętrzny otwór 37mm jest przeznaczony dla grubych sworzni maszyn kategorii 3.

Czy kołnierz można zdjąć? Nie, kołnierz jest integralną częścią kuli. Jego zadaniem jest stabilizacja kuli w haku i ułatwienie podpinania - w praktyce rolniczej jest to element bardzo pożądanym.

Z jakiego materiału jest wykonana? Kule wykonane są ze specjalnej stali stopowej, poddanej obróbce cieplnej (hartowaniu), aby wytrzymać tarcie i nacisk rzędu wielu ton.



Zwiększ wydajność i wygodę pracy ze swoimi maszynami

Nie marnuj czasu na męczące siłowanie się z ramionami podnośnika. Wybierz profesjonalną kulę TUZ z kołnierzem i ciesz się błyskawicznym oraz pewnym łączeniem maszyn z ciągnikiem. To inwestycja w Twoje bezpieczeństwo i komfort każdego dnia pracy w gospodarstwie!

Potrzebujesz kuli w innym rozmiarze lub kategorii? Sprawdź nasze pozostałe oferty - mamy wszystko do Twojego TUZ-a!