




JBL QUANTUM 100M2

QUICK START GUIDE





001 WHAT'S IN THE BOX



JBL QUANTUM100M2 HEADSET



REMOVABLE MIC



WINDSHIELD FOAM FOR
BOOM MICROPHONE




QSG | WARRANTY CARD |
WARNING CARD




002 OVERVIEW




- 01 VOLUME CONTROL
- 02 MICROPHONE MUTE/UNMUTE
- 03 2.5MM JACK FOR BOOM MICROPHONE
- 04 FLAT-FOLD EAR CUP




003 SETUP



PC | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 |
NINTENDO SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE | MOBILE | MAC | VR



004 MICROPHONE



005 TECH SPEC



Driver size:	40 mm Dynamic drivers
Frequency response:	20 Hz - 20 kHz
Max input power:	20 mW
Sensitivity:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Impedance:	32 ohm
Microphone frequency response:	100 Hz - 10 KHz
Microphone sensitivity:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Microphone pickup pattern:	Directional
Microphone type:	Detachable boom
Cable length:	1.2 m
Weight:	220 g

DA

001 HVAD ER DER I ÆSKEN

JBL QUANTUM100M2 HOVEDTELEFONER
AFTAGELIG MIKROFON
BESKYTTENDE SKUM TIL BOOM-MIKROFON
LYNGUIDE | GARANTIBEVIS | ADVARSELSKORT

002 OVERSIGT

01 LYDSTYRKEKONTROL
02 MIKROFON TIL/FRA
03 2,5MM JACK-STIK TIL BOOM-MIKROFON
04 FOLDBARE, FLADE ØREKOPPER

003 OPSÆTNING

PC | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X |
PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH / NINTENDO
SWITCH LITE | MOBIL | MAC | VR

004 MIKROFON

005 TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Enhedsstørrelse: 40 mm dynamiske enheder
Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz
Maksimal indgangseffekt: 20 mW
Følsomhed: 96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Impedans: 32 Ohm
Mikrofonens frekvensområde: 100 Hz - 10 KHz
Mikrofonfølsomhed: -42 dBV @ 1 kHz / Pa
Mikrofonens
stemmekarakteristik: Retningsbestemt
Mikrofontype: Aftagelig boom
Kabellængde: 1,2 m
Vægt: 220 g

DE

001 VERPACKUNGSIHALT

JBL QUANTUM100M2 HEADSET
ABNEHMBARES MIKROFON
WINDSCHUTZ-SCHAUMAUFsatz FÜR BÜGELMIKROFON
KURZANLEITUNG | GARANTIEKARTE | WARNKARTE

002 ÜBERSICHT

01 LAUTSTÄRKEREgELUNG
02 MIKROFON STUMM / STUMMSCHALTUNG AUFHEBEN
03 2,5-MM-KLINKE FÜR BÜGELMIKROFON
04 FLACHFALTbare HÖRMUSCHEL

003 EINRICHTUNG

PC | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X |
PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH / NINTENDO
SWITCH LITE | MOBILE | MAC | VR

004 MIKROFON

005 TECHN. DATEN

Membrangröße: 40-mm-Dynamiktreiber
Frequenzbereich: 20 Hz – 20 kHz
Max. Eingangsleistung: 20 mW
Empfindlichkeit: 96 dB bei 1 kHz / 1 mW
Impedanz: 32 Ohm
Mikrofonfrequenzbereich: 100 Hz – 10 KHz
Mikrofonempfindlichkeit: -42 dBV bei 1 kHz / Pa
Mikrofon-Aufnahmемuster: Richtungsabhängig
Mikrofontyp: Abnehmbares Bügelmikro
Kabellänge: 1,2 m
Gewicht: 220 g

EL

001 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ JBL QUANTUM100M2
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΟΥ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
QSG | ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ | ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

002 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

01 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
02 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ/ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
03 ΥΠΟΔΟΧΗ 2,5MM ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
04 ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ ΜΑΣΙΧΑΡΑΚΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

003 ΡΥΘΜΙΣΗ

PC | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X |
PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH / NINTENDO
SWITCH LITE | MOBILE | MAC | VR

004 ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγεθος οδηγού: 40 mm δυναμικοί οδηγοί
Συχνότητα απόκρισης: 20 Hz - 20 kHz
Μέγιστη ισχύς εισόδου: 20 mW
Ευαισθησία: 96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Αντίσταση: 32 ohm
Συχνότητα απόκρισης
μικροφώνου: 100 Hz - 10 KHz
Ευαισθησία μικροφώνου: -42 dBV @ 1 kHz / Pa
Τύπος εγγραφής μικροφώνου: Κατευθυντήριο
Τύπος μικροφώνου: Αποσπώμενος βραχίονας
Μήκος καλωδίου: 1,2 m
Βάρος: 220 g

ES

001 CONTENIDO DE LA CAJA

AURICULARES JBL QUANTUM100M2
MICRÓFONO DESMONTABLE
ESPUMA PARAVIENTOS PARA EL MICRÓFONO DE VARILLA
GUÍA DE INICIO RÁPIDO | TARJETA DE GARANTÍA | TARJETA
DE ADVERTENCIAS

002 DESCRIPCIÓN GENERAL

01 CONTROL DEL VOLUMEN
02 SILENCIAR/REACTIVAR EL MICRÓFONO
03 JACK DE 2,5 MM PARA MICRÓFONO DE VARILLA
04 COPA AURICULAR PLEGABLE EN PLANO

003 CONFIGURACIÓN

PC | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X |
PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH / NINTENDO
SWITCH LITE | MÓVIL | MAC | VR

004 MICRÓFONO

005 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño de la unidad: Unidades dinámicas de 40 mm
Intervalo de frecuencias: 20 Hz – 20 kHz
Potencia máxima de entrada: 20 mW
Sensibilidad: 96 dB a 1 kHz/1 mW
Impedancia: 32 Ohm
Respuesta del micrófono en
frecuencias: 100 Hz – 10 KHz
Sensibilidad del micrófono: -42 dBV a 1 kHz/Pa
Patrón de captación del
micrófono: Direccional
Tipo de micrófono: Varilla desmontable
Longitud del cable: 1,2 m
Peso: 220 g

001 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

JBL QUANTUM100M2 -KUULOKEMIKROFONI
IRROTETTAVA MIKROFONI
TUULISUOJA PUOMIMIKROFONILLE
QSG | TAKUUKORTTI | VAROITUSKORTTI

002 YLEISKATSAUS

01 ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄDIN
02 MIKROFONIN MYKISTYS/MYKISTYKSEN POISTO
03 2.5 MM LITIN PUOMIMIKROFONILLE
04 LITTEÄKSI TAITTUVA KUULOKEKUPPI

003 ASETUKSET

PC | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X |
PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH / NINTENDO
SWITCH LITE | MOBILE | MAC | VR

004 MIKROFONI**005 TEKNISET TIEDOT**

Kuuloke-elementin koko:	40 mm dynaamiset elementit
Taajuusvaste:	20 Hz - 20 kHz
Maks. tehonkesto:	20 mW
Herkkyy:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Impedanssi:	32 ohmia
Mikrofonin taajuusvaste:	100 Hz - 10 KHz
Mikrofonin herkkyy:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Mikrofonin suuntakuvi:	Suuntaava
Mikrofonityyppi:	Irrotettava puomi
Johdon pituus:	1,2 m
Paino:	220 g

001 CONTENU DE LA BOÎTE

CASQUE QUANTUM100M2 JBL
MICRO AMOVIBLE
BONNETTE ANTI-VENT POUR LE MICROPHONE SUR PERCHE
GDR | CARTE DE GARANTIE | CARTE DES AVERTISSEMENTS

002 PRÉSENTATION

01 COMMANDE DU VOLUME
02 COUPURE / RÉACTIVATION DU MICROPHONE
03 PRISE JACK 2.5 MM POUR MICROPHONE SUR PERCHE
04 ÉCOUTEUR À PLIAGE À PLAT

003 CONFIGURATION

PC | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X |
PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH / NINTENDO
SWITCH LITE | MOBILE | MAC | VR

004 MICROPHONE**005 SPÉC. TECHNIQUES**

Taille de haut-parleur :	Haut-parleurs dynamiques de 40 mm
Réponse en fréquence :	20 Hz - 20 kHz
Puissance d'entrée max. :	20 mW
Sensibilité :	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Impédance :	32 ohms
Réponse en fréquence du micro :	100 Hz - 10 KHz
Sensibilité du microphone :	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Configuration du microphone :	Directionnel
Type de microphone :	Amovible sur perche
Longueur du câble :	1,2 m
Poids :	220 g

001 A DOBOZ TARTALMA

JBL QUANTUM100M2 FEJHALLGATÓ
KIVEHETŐ MIKROFON
SZÉLVÉDŐ SZIVACS GÉMES MIKROFONHOZ
QSG | JÓTÁLLÁSI JEGY | FIGYELMEZTETÉSEKET TARTALMAZÓ
KÁRTYA

002 ÁTTEKINTÉS

01 HANGERŐ SZABÁLYZÓ
02 MIKROFON NÉMÍTÁS/HANGOSÍTÁS
03 2,5MM DUGÓ GÉMES MIKROFONHOZ
04 ÖSSZEHAJTHATÓ FÜLHALLGATÓ

003 BEÁLLÍTÁS

PC | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X |
PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH / NINTENDO
SWITCH LITE | MOBILE | MAC | VR

004 MIKROFON**005 MŰSZAKI PARAMÉTEREK**

Driver mérete	40 mm-es dinamikus hangszóró
Frekvenciaválasz:	20 Hz - 20 kHz
Max. bemeneti teljesítmény:	20 mW
Érzékenység:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Impedancia:	32 Ohm
Mikrofon frekvenciaválasza:	100 Hz - 10 KHz
Mikrofon érzékenysége:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Mikrofon felvétel mintázata:	Írányultság
Mikrofon típusa:	Levehető gém
Kábel hosszúság:	1,2 m
Súly:	220 g

001 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CUFFIE JBL QUANTUM100M2
MICROFONO RIMOVIBILE
SPUGNA ANTIVENTO PER MICROFONO AD ASTA
QSG | SCHEDA DI GARANZIA | SCHEDA AVVERTENZE

002 PANORAMICA

01 CONTROLLO DEL VOLUME
02 MUTE/UNMUTE MICROFONO
03 JACK 2.5MM PER MICROFONO AD ASTA
04 PADIGLIONI RIEGABILI

003 INSTALLAZIONE

PC | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X /
SERIES S / SERIES X | PLAYSTATION™
PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH /
NINTENDO SWITCH LITE | MOBILE |
MAC | VR

004 MICROFONO**005 SPECIFICHE TECNICHE**

Dimensione del driver:	Driver dinamici da 40 mm
Risposta in frequenza:	20 Hz - 20 kHz
Potenza massima in ingresso:	20 mW
Sensibilità:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Impedenza:	32 ohm
Risposta in frequenza del microfono:	100 Hz - 10 KHz
Sensibilità del microfono:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Caratteristica polare del microfono:	Direzionale
Tipologia di microfono:	Ad asta, rimovibile
Lunghezza del cavo:	1,2 m
Peso:	220 g



Trova la Guida
rapida in italiano qui.

NL

001 VERPAKKINGSINHOUD

JBL QUANTUM100M2 HOOFDELEFOON
AFNEEMBARE MICROFOON
WINDSCHERM SCHUIM VOOR BOOM MICROFOON
SNELSTARTGIDS | GARANTIEKAART | WAARSCHUWINGSKAART

002 OVERZICHT

01 VOLUMEREGELAAR
02 MICROFOON DEMPEN/DEMPEN OPHEFFEN
03 2,5 MM-AANSLUITING VOOR BOOMMICROFOON
04 PLATTE OORSCHHELP

003 INSTELLEN

PC | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X |
PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH / NINTENDO
SWITCH LITE | MOBILE | MAC | VR

004 MICROFOON

005 TECHNISCHE SPECIFICATIE

Driver grootte: 40 mm Dynamische drivers
Frequentiebereik: 20 Hz - 20 kHz
Max ingangsvermogen: 20 mW
Gevoeligheid: 96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Impedantie: 32 ohm
Frequentiebereik microfoon: 100 Hz - 10 KHz
Microfoon gevoeligheid: -42 dBV @ 1 kHz / Pa
Microfoon pickup-patroon: Directioneel
Microfoon type: Afneembare boom
Kabellengte: 1,2 meter
Gewicht: 220 gram

NO

001 INNHOLD I ESKEN

JBL QUANTUM100M2-HODETELEFONER
FLYTTBAR MIKROFON
VINDHETTE TIL BOOM-MIKROFON
QSG | GARANTIKORT | ADVARSEL

002 OVERSIKT

01 VOLUMKONTROLL
02 MIKROFON PÅ/AV (DEMPING)
03 2,5 MM KONTAKT FOR BOOM-MIKROFON
04 HODETELEFONER

003 OPPSETT

PC | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X |
PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH / NINTENDO
SWITCH LITE | MOBILE | MAC | VR

004 MIKROFON

005 TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Driverstørrelse: 40 mm dynamisk driver
Frekvensrespons: 20 Hz – 20 kHz
Maks. inngangsstrøm: 20 mW
Følsomhet: 96 dB ved 1 kHz / 1 mW
Impedans: 32 ohm
Mikrofonens frekvensrespons: 100 Hz – 10 KHz
Mikrofonfølsomhet: -42 dBV ved 1 kHz / Pa
Mikrofonens opptaksmønster: Direksjonal
Mikrofontype: Avtakbar bom
Kabellengde: 1,2 m
Vekt: 220 g

PL

001 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

SŁUCHAWKI JBL QUANTUM100M2
ZDEJMOWANY MIKROFON
PŁANKA DO MIKROFONU NA WYSIĘGNIKU
QSG | KARTA GWARANCYJNA | KARTA OSTRZEGAWCZA

002 INFORMACJE OGÓLNE

01 STEROWANIE GŁOŚNOŚCIĄ
02 WYCISZENIE/WYŁĄCZENIE WYCISZENIA MIKROFONU
03 GNIAZDO AUDIO 2,5 MM DO MIKROFONU NA WYSIĘGNIKU
04 SKŁADANA NA PŁASKO KONSTRUKCJA

003 USTAWIENIA

PC | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X |
PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH / NINTENDO
SWITCH LITE | MOBILE | MAC | VR

004 MIKROFON

005 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozmiar przetwornika: 40 mm
Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz
Maks. moc wyjścia: 20 mW
Efektywność: 96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Impedancja: 32 omy
Pasma przenoszenia mikrofonu: 100 Hz - 10 KHz
Czułość mikrofonu: -42 dBV @ 1 kHz / Pa
Rodzaj mikrofonu: Kierunkowy
Typ mikrofonu: Odpinany wysięgnik
Długość przewodu: 1,2 m
Masa: 220 g

PT-BR

001 CONTEÚDO DA CAIXA

FONES JBL QUANTUM100M2
MICROFONE DESTACÁVEL
ESPUMA PARA MICROFONE TIPO BOOM
GUIA DE INÍCIO RÁPIDO | TERMO DE GARANTIA | CARTÃO
DE ADVERTÊNCIA

002 APRESENTAÇÃO

01 CONTROLE DE VOLUME
02 BOTÃO LIGA/DESLIGA DO MICROFONE
03 PLUGUE DE ÁUDIO DE 2,5 MM PARA MICROFONE TIPO BOOM
04 CONCHA DOBRÁVEL

003 CONFIGURAÇÃO

PC | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X |
PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH / NINTENDO
SWITCH LITE | SMARTPHONE | MAC | VR

004 MICROFONE

005 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tamanho do driver: 40 mm (driver dinâmico)
Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz
Potência máxima de entrada: 20 mW
Sensibilidade: 96 dB a 1 kHz / 1 mW
Impedância: 32 Ohms
Resposta de frequência do microfone: 100 Hz a 10 KHz
Sensibilidade do microfone: -42 dBV a 1 kHz / Pa
Padrão de captação do microfone: Direcional
Tipo de microfone: Boom destacável
Comprimento do cabo: 1,2 m
Peso: 220 g

SV

001 DETTA FINNS I LÅDAN

JBL QUANTUM100M2 HEADSET
LÖSTAGBAR MIKROFON
VINDSKYDD FÖR BOMMIKROFON
SNABBGUIDE | GARANTIKORT | VARNINGSKORT

002 ÖVERSIKT

01 VOLYMKONTROLL
02 MIKROFON AV/PÅ
03 2,5 MM KONTAKT FÖR BOMMIKROFON
04 PLATT HOPFÄLLBAR ÖRONKÅPA

003 INSTALLATION

PC | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X |
PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH / NINTENDO
SWITCH LITE | MOBILE | MAC | VR

004 MIKROFON

005 TEKNISK SPECIFIKATION

Storlek på högtalarelement:	40 mm dynamiska
Frekvensomfång:	20 Hz - 20 kHz
Max ineffekt:	20 mW
Känslighet:	96 dB vid 1 kHz / 1 mW
Impedans:	32 ohm
Mikrofonens frekvensomfång:	100 Hz - 10 kHz
Mikrofonkänslighet:	-42 dBV vid 1 kHz / Pa
Mikrofonens lyssningsmönster:	Riktad
Mikrofontyp:	Löstagbar bom
Kabellängd:	1,2 m
Vikt:	220 g

TR

001 KUTU İÇERİĞİ

JBL QUANTUM100M2 KULAKLIK
ÇIKARILABİLİR MIKROFON
BOOM MIKROFON İÇİN RÜZGAR KESİCİ KÖPÜK YAPI
KULLANIM KILAVUZU | GARANTİ KARTI | UYARI KARTI

002 GENEL BAKIŞ

01 SES KONTROL
02 MIKROFON SESSİZ/SESİ AÇ
03 BOOM MIKROFONU İÇİN 2,5 MM JACK
04 DÜZ KATLANABİLİR KULAKLIK YAPISI

003 KURULUM

PC | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X |
PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH / NINTENDO
SWITCH LITE | MOBILE | MAC | VR

004 MIKROFON

005 TEKNİK ÖZELLİKLER

Sürücü Boyutu:	40 mm Dinamik sürücüler
Frekans tepkisi:	20 Hz - 20 kHz
Maksimum giriş gücü:	20 mW
Hassasiyet:	96 dB SPL @1 kHz / 1 mW
Empedans:	32 ohm
Mikrofon Frekans tepkisi:	100 Hz - 10 kHz
Mikrofon hassasiyeti:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Mikrofon alıcı modeli:	Yönlü
Mikrofon türü:	Çıkarılabilir boom
Kablo uzunluğu:	1,2 m
Ağırlık:	220 g

RU

001 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГАРНИТУРА JBL QUANTUM100M2
СЪЕМНЫЙ МИКРОФОН
ЗАЩИТА ИЗ ПЕНОМАТЕРИАЛА ДЛЯ ВЫДВИЖНОГО МИКРОФОНА
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

002 ОБЗОР

01 РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ
02 ОТКЛЮЧЕНИЕ/ВКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА МИКРОФОНА
03 2,5-ММ РАЗЪЕМ ДЛЯ МИКРОФОНА НА СТРЕЛЕ
04 СКЛАДНЫЕ ЧАШИ НАУШНИКОВ

003 НАСТРОЙКА

ПК | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES
X | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH /
NINTENDO SWITCH LITE | МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО | MAC
| VR-УСТРОЙСТВО

004 МИКРОФОН

005 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер мембран:	40-мм динамические мембраны
Частотная характеристика:	20 Гц – 20 КГц
Макс. входная мощность:	20 мВт
Чувствительность:	96 дБ на 1 КГц / 1 мВт
Импеданс:	32 Ом
Рабочий диапазон частот микрофона:	100 Гц – 10 КГц
Чувствительность микрофона:	-42 дБ*В на 1 КГц / Па
Схема приема сигнала микрофоном:	направленная
Тип микрофона:	съемный на стреле
Длина провода:	1,2 м
Вес:	220 г

ZH-CN

001 产品清单

JBL QUANTUM100M2 耳机
可拆卸麦克风
适于吊杆式麦克风的防风罩
QSG | 保修卡 | 警告卡

002 概览

01 音量控制
02 麦克风静音/取消静音
03 适于吊杆式麦克风的 2.5MM 插孔
04 折叠式耳罩

003 设置

个人计算机 | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S /
SERIES X | PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH /
NINTENDO SWITCH LITE | 移动 | MAC | 虚拟现实

004 麦克风

005 技术规格

驱动单元尺寸:	40 mm 动圈驱动单元
频率响应:	20 Hz - 20 kHz
最大输入功率:	20 mW
灵敏度:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
阻抗:	32 ohm
麦克风频率响应:	100 Hz - 10 KHz
麦克风灵敏度:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
麦克风拾音指向:	指向性
麦克风类型:	可拆卸麦克风吊杆
线缆长度:	1.2 m
重量:	220 g

ZH-TW

001 包裝盒內物品

JBL QUANTUM100M2 耳機

可拆卸麥克風

用於懸吊式麥克風的擋風玻璃泡沫

快速入門指南 | 保固卡 | 警告卡

002 概覽

01 音量控制

02 麥克風靜音/取消靜音

03 用於懸吊式麥克風的 2.5MM 插孔

04 摺疊式耳杯

003 設定

PC | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X |
PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH / NINTENDO
SWITCH LITE | 手機 | MAC | VR

004 麥克風

005 技術規格

驅動器尺寸: 40 mm 動態驅動器

頻率回應: 20 Hz - 20 kHz

最大輸入功率: 20 mW

靈敏度: 96 dB @ 1 kHz / 1 mW

阻抗: 32 歐姆

麥克風頻率回應: 100 Hz - 10 KHz

麥克風靈敏度: -42 dBV @ 1 kHz / Pa

麥克風拾音模式: 定向

麥克風類型: 可拆卸吊桿

纜線長度: 1.2 m

重量: 220 g

ID

001 ISI KOTAK

HEADSET JBL QUANTUM100M2

MIKROFON YANG BISA DILEPAS

BUSA PELINDUNG UNTUK MIKROFON BOOM

QSG | KARTU GARANSI | KARTU PERINGATAN

002 GAMBARAN UMUM

01 KONTROL VOLUME

02 MEMATIKAN/MENYALAKAN SUARA MIKROFON

03 JACK 2.5 MM UNTUK MIKROFON BOOM

04 SUNGKUP TELINGA YANG BISA DILIPAT

003 PENYETELAN

PC | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X |
PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH / NINTENDO
SWITCH LITE | MOBILE | MAC | VR

004 MIKROFON

005 SPESIFIKASI TEKNIS

Ukuran driver: Driver Dinamis 40 mm

Respons frekuensi: 20 Hz - 20 kHz

Daya Input Maks.: 20 mW

Sensitivitas: 96 dB @ 1 kHz / 1 mW

Impedansi: 32 ohm

Respons frekuensi mikrofon: 100 Hz - 10 KHz

Sensitivitas mikrofon: -42 dBV @ 1 kHz / Pa

Pola pickup Mikrofon: Direksional

Tipe mikrofon: Mikrofon boom yang
bisa dilepas

Panjang Kabel: 1,2 m

Berat: 220 g

JP

001 同梱品

QUANTUM100M2

着脱可能マイク

マイク用カバーフォーム

保証書、安全シート、クイックスタートガイド

002 概要

01 ボリュームコントロール

02 マイクのミュート/ミュート解除

03 ブームマイク用2.5MMジャック

04 フラットに折りたたみ可能なイヤークップ

003 設定

PC | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X |
PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH / NINTENDO
SWITCH LITE | スマートホンなどモバイル端
末 | MAC | VR

004 マイク

005 技術仕様

ドライバーサイズ:

40mmダイナミッ
クドライバー

周波数特性: 20Hz~20kHz

最大入力: 20mW

出力音圧レベル: 96dB@1kHz/1mW

インピーダンス: 32Ω

マイクの周波数特性: 100Hz~10KHz

マイクの出力音圧レベル: -42 dBV @ 1 kHz / Pa

マイクのピックアップバ

ターン:

指向性の
着脱可能ブーム

マイクタイプ:

1.2m

ケーブル長さ:

220g

重量:

KO

001 구성품

JBL QUANTUM100M2 헤드셋

탈착식 마이크

붐 마이크용 윈드실드 폼

QSG | 품질보증서 | 경고 카드

002 개요

01 볼륨 제어

02 마이크 음소거/음소거 해제

03 붐 마이크용 2.5MM 잭

04 접이식 이어컵

003 설정

PC | XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X |
PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | NINTENDO SWITCH / NINTENDO
SWITCH LITE | MOBILE | MAC | VR

004 마이크

005 기술 사양

드라이버 크기:

40mm 다이내믹 드라이버

주파수 응답:

20Hz~20kHz

최대 입력:

20 mW

민감도:

96dB @ 1kHz/1mW

임피던스:

32Ω

마이크 주파수 응답:

100Hz~10KHz

마이크 민감도:

-42dBV @ 1kHz/Pa

마이크 픽업 패턴:

지향성

마이크 유형:

탈착식 붐

케이블 길이:

1.2m

중량:

220g

AR

001 محتويات العبوة

سماعة JBL QUANTUM100M2 من JBL

ميكروفون قابل للإزالة

فوم عزل ميكروفون بوم

دليل تشغيل سريع | بطاقة الضمان | بطاقة تحذير

002 نظرة عامة

رقم 1 التحكم في حجم الصوت

رقم 2 كتم/إلغاء كتم الصوت

رقم 3 مقبس صوت 2.5 ميكروفون بوم

رقم 4 أكواد أذن مسطحة

003 الإعداد

يعمل مع أجهزة الحاسوب الشخصي | XBOX™ ONE / ONE S /

| PLAYSTATION™ PS4 / PS5 | ONE X / SERIES S / SERIES X

الهواتف المحمولة | NINTENDO SWITCH / NINTENDO SWITCH LITE

| أجهزة MAC | تسجيل الفيديو

004 الميكروفون

005 المواصفات التقنية

مُشغلات ديناميكية 40 مم

20 هرتز - 20 كيلوهرتز

20 مللي وات

96 ديسيبل على 1 كيلو هرتز /

1 مللي وات

32 أوم

100 هرتز - 10 كيلو هرتز

42- ديسيبل فولت على 1 كيلو

هرتز / باسكال

اتجاهي

يوم قابل للانفصال

1.2 متر

220 جرام

الوزن:

HE

001 מה באריזה

ארזניות JBL QUANTUM100M2

מיקרופון נשלף

ספוג לשמשה קדמית למיקרופון שטח

מדריך התחלה מהירה | תעודת אחריות |

ברטיס בטיחות

002 סקירה כללית

01 בקרת עוצמת קול

02 השתקה/ ביטול השתקה של מיקרופון

03 שקע 2.5 מ"מ למיקרופון שטח

04 אוזניה מתקפלת שטוחה

003 התקנה

| XBOX™ ONE / ONE S / ONE X / SERIES S / SERIES X | PC

NINTENDO SWITCH / NINTENDO | PLAYSTATION™ PS4 / PS5

VR | MAC | MOBILE | SWITCH LITE

004 מיקרופון

005 מפרט טכני

גודל דרייבר: קמקולים דינמיים 40 מ"מ

20Hz-20kHz

20mW

96dB @ 1kHz / 1mW

32 אום

100Hz - 10KHz

-42dBV @ 1kHz/Pa

כיוונית

שטח נשלף

1.2 מ'

220 גרם

המשקל:

Atenção: conforme lei brasileira nº 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Product specifications and app screens are subject to change without notice.

JBL_HP_0100M2_QSG_GLOBAL_SOP_V6