



DON'T STOP
GROWING


Technologia kompleksowego wsparcia rozwoju kalafiora

ROLNICTWO
W WERSJI PRO



Osadkowski

Technologia DSG i nawożenie dolistne



Barrier Si-Ca należy wlewać do zbiornika na włączonym mieszadzie, a przygotowaną ciecz roboczą od razu nanieść na rośliny. Barrier Si-Ca nie zaleca się łączyć ze środkami zawierającymi wapń, materię organiczną.

Wsparcie odporności rośliny przed bakteriozami



INEX-A

50 ml na 100 l wody
do każdego zabiegu

+

IonBlue

0,5 l/ha
stosować co 7-10 dni



TYGODNIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LIŚCIE NIE NA POWIERZ- CHNI GLEBY	LIŚCIE NIE CAŁKO- WICIE ROZWI- NIĘTE	ROZWI- NIĘTY 1. LIŚĆ WŁAŚCIWY	FAZA 2. LIŚCIA	FAZA 3. LIŚCIA	FAZA 4. LIŚCIA	FAZA 5. LIŚCIA	FAZA 6. LIŚCIA	FAZA 7. LIŚCIA	FAZA 8. LIŚCIA	FAZA 9 LUB WIĘCEJ LIŚCI	POCZĄTEK ROZWOJU RÓŻY (>1 cm)	RÓŻA OSIĄGA 20% TYPOWEJ WIELKOŚCI	RÓŻA OSIĄGA 30% TYPOWEJ WIELKOŚCI	RÓŻA OSIĄGA 40% TYPOWEJ WIELKOŚCI	RÓŻA OSIĄGA 50% TYPOWEJ WIELKOŚCI	RÓŻA OSIĄGNĘŁA TYPOWĄ WIELKOŚĆ I Kształt
---	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---	---	---	---	---

Wsparcie naturalnej odporności przed mszycą kapuścianą, tantnisem krzyżowiaczkim, mączlikiem warzywnym, wciornastkiem

NA ZBIÓR LETNI

zaprawianie rozsady
środkiem do zwalczania
szkodników



INEX-A

50 ml na 100 l wody do każdego zabiegu

+

+



MITEMINE – 1–1,5 l/ha
stosować co 7–14 dni
w zależności od stopnia
zagrożenia



MITEMINE – 1,5–2 l/ha
zabieg powtarzać
co 7–10 dni
do końca zbioru

NA ZBIÓR JESIENNY



INEX-A

50 ml na 100 l wody do każdego zabiegu

+

+



MITEMINE – 1–1,5 l/ha
stosować co 7–14 dni
w zależności od stopnia
zagrożenia



MITEMINE – 1,5–2 l/ha
zabieg powtarzać
co 7–10 dni
do końca zbioru



TYGODNIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LIŚCIE NIE NA POWIERZ- CHNI GLEBY	LIŚCIE NIE CAŁKO- WICIE ROZWI- NIĘTE	ROZWI- NIĘTY 1. LIŚĆ WŁAŚCIWY	FAZA 2. LIŚCIA	FAZA 3. LIŚCIA	FAZA 4. LIŚCIA	FAZA 5. LIŚCIA	FAZA 6. LIŚCIA	FAZA 7. LIŚCIA	FAZA 8. LIŚCIA	FAZA 9 LUB WIĘCEJ LIŚCI	POCZĄTEK ROZWOJU RÓŻY (>1 cm)	RÓŻA OSIĄGA 20% TYPOWEJ WIELKOŚCI	RÓŻA OSIĄGA 30% TYPOWEJ WIELKOŚCI	RÓŻA OSIĄGA 40% TYPOWEJ WIELKOŚCI	RÓŻA OSIĄGA 50% TYPOWEJ WIELKOŚCI	RÓŻA OSIĄGNĘŁA TYPOWĄ WIELKOŚĆ I KSZTAŁT
---	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	---	---	---

Sprawdź skuteczność działania produktów:



MITEMINE

- ▶ Wzmacnia ściany komórkowe
- ▶ Inicjuje naturalną odporność rośliny przed szkodnikami
- ▶ Wapniowa tarcza ochronna



H-850

- ▶ Naturalny stymulator ryzosfery
- ▶ Sprzyja lepszemu wzrostowi i rozwojowi roślin
- ▶ Wspomaga życie mikrobiologiczne gleby
- ▶ Poprawia aktywność systemu korzeniowego



Maxi-Grow

- ▶ Wspomaga procesy metaboliczne
- ▶ Poprawia zawiązywanie owoców
- ▶ Intensyfikuje podziały komórkowe



Barrier Si-Ca

- ▶ Zwiększa wytrzymałość i odporność roślin na stres środowiskowy, choroby oraz szkodniki
- ▶ Poprawia trwałość pozbiorną
- ▶ Dostarcza niezbędny wapń



Inex-A

- ▶ Zwiększa efektywność zabiegów nalistnych
- ▶ Poprawia mieszalność preparatów
- ▶ Zwiększa penetrację powierzchni roślin



IonBlue

- ▶ Uzupełnia składniki pokarmowe o Cu i S
- ▶ Wspiera odporność roślin przez uaktywnianie syntezy tkanek mechanicznych (ligniny)
- ▶ Wyróżnia się wysoką bioaktywnością dzięki nowoczesnej formulacji

GDZIE KUPIĆ?

W firmowych punktach handlowych
oraz u przedstawicieli
Osadkowski SA

DOŁĄCZ DO NAS!



osadkowski.pl