

Zabiegi w borówce

Nawożenie

1. Po 20 marca pierwsza dawka nawozu wieloskładnikowego NPK: około 4 gramy w młode czyli 4 KG na 1000 krzewów co roku zwiększać dawkę o 1 gram, maksymalnie 15 gramów
2. Po 2,5 tygodniach druga dawka nawozu siarczan amonu: około 4 gramy w młode czyli 4 KG na 1000 krzewów co roku zwiększać dawkę o 1 gram, maksymalnie 15 gramów
3. Po 2,5 tygodniach trzecia dawka nawozu wieloskładnikowego NPK: około 4 gramy w młode czyli 4 KG na 1000 krzewów co roku zwiększać dawkę o 1 gram, maksymalnie 15 gramów
4. Po 2,5 tygodniach czwarta dawka nawozu siarczan amonu: około 4 gramy w młode czyli 4 KG na 1000 krzewów co roku zwiększać dawkę o 1 gram, maksymalnie 15 gramów
5. Po 2,5 tygodniach piąta dawka nawozu siarczan amonu: około 4 gramy w młode czyli 4 KG na 1000 krzewów co roku zwiększać dawkę o 1 gram, maksymalnie 15 gramów
6. Tak wymierzyć żeby nawożenie trwało do końca czerwca jeśli się zdąży to po 2,5 tygodniach szósta dawka nawozu siarczan amonu: około 4 gramy w młode czyli 4 KG na 1000 krzewów co roku zwiększać dawkę o 1 gram, maksymalnie 15 gramów

Opryski

1. Koniec marca / Początek kwietnia: oprysk od robaka: oprysk olejowy/parafinowy 4 litry na 200 litrów wody powinno się tym opryskać około hektara
2. W trakcie kwitnienia oprysk Switch 62,5 WG 0,3kg + 60 gram Mospilan 20 SP + (można dodać Adiuwant, ale nie jest on konieczny) na 200 litrów wody powinno się tym opryskać około hektara
(kolejność: opryskiwacz do połowy pełny, na włączonym mieszalniku, rozpuszczać i pojedynczo w wiaderku Switch potem Mospilan i na koniec Adiuwant, w między czasie rozpuszczania dolewać wody, jak będzie pełny zostawić na mieszalniku około 15 min) przyskać wieczorem po oblocie pszczoł zacząć około 18 godziny, temperatura powyżej 12 stopni, najlepiej żeby nie było deszczu minimum 3 godziny
3. Koniec kwitnienia oprysk Signum 33 WG 0,25kg + 60 gram Mospilan 20 SP + (można dodać Adiuwant, ale nie jest on konieczny) na 200 litrów wody powinno się tym opryskać około hektara
(kolejność: opryskiwacz do połowy pełny, na włączonym mieszalniku, rozpuszczać i pojedynczo w wiaderku Signum potem Mospilan i na koniec Adiuwant, w między czasie rozpuszczania dolewać wody, jak będzie pełny zostawić na mieszalniku około 15 min) przyskać wieczorem po oblocie pszczoł zacząć około 18 godziny, temperatura powyżej 7 stopni, można przyskać do nocy, najlepiej żeby nie było deszczu minimum 3 godziny

Wszystkie opryski są podawane na małe krzewy, z czasem jeśli krzewy będą większe to będzie potrzeba trochę więcej cieczy

Robaki w ziemi

Wiosną i drugi raz jesienią po zbiorach, Wpuścić w linie nawadniającą lub podlać preparatem na pędraki. Temperatura powyżej 15 stopni, po lub w trakcie deszczu, po skończeniu jeszcze nawadniać żeby ciecz się rozpuściła na jak największej powierzchni

Woda

Podlewać co drugi dzień, ilość wody umiarkowana żeby ziemia była wilgotna ale żeby nie było zbyt mokro