

KRZ2

Złącze kątowe – kątownik krzesłowy

KRZ2

Złącze kątowe kątownik krzesłowy

Trójwymiarowe łączniki mechaniczne TZ KRZ przeznaczone są do łączenia wzajemnie prostopadłych elementów. Wykorzystywane są głównie w produkcji meblarskiej jak i innych pracach w zależności od indywidualnych potrzeb.



74




73



KRZ2

Złącze kątowe – kątownik krzesłowy



Karta techniczna



KRZ2

Złącze kątowe – kątownik krzesłowy

Właściwości



Materiał

Gatunek Stali: Stal DC01/S235JR

Ochrona antykorozyjna:
Cynkowana galwanicznie min 8 µm



**ZŁĄCZE TZ
KRZ2**

Zastosowanie

Połączenie

drewno lite, drewno kompozytowe, sklejka, płyta meblowa.

Obszar zastosowań

Do łączenia lekkich konstrukcji drewnianych głównie w pracach stolarskich oraz meblarskich.

Karta techniczna



KRZ2

Złącze kątowe – kątownik krzesłowy

Wymiary złącza



Symbol	Wymiary				Ø 5mm	Ø 7mm	Ø 10mm	Ø 11mm	Ø 14mm	otwory inne
	A	B	C	T						
KRZ2	20	20	16	1,5	2					
KRZ3	30	30	16	1,5	4					
KRZ4	40	40	20	2	4					
KRZ4	50	50	20	2	4					

Montaż

Mocowanie

Mocowanie do drewna za pomocą odpowiednich wkrętów.