

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

WALK IN CHICKEN COOP

USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WALK IN CHICKEN COOP

ACR322



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Safety precautions

WARNING:

Read this instructions before using this product. Failure to do so can result in serious injury. the basic precautions should always be followed,including the following:

1. The walk in chicken coop may not be used or stored in hazardous areas.

It is not allowed to use the appliance in hazardous locations.

2. The walk in chicken coop must be checked to ensure that it is in proper working order and is operating safely prior to use. Otherwise,the appliance must not be used.





3. Please clear the roof of the snow regularly, as too much snow will collapse the tarpaulin.

4. The operator must use the walk in chicken coop properly. He must consider the local conditions and must pay attention to third parties,in particular children,when working with the walk in chicken coop.

5. This walk in chicken coop is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory or mental abilities or lacking experience and/or knowledge,unless they are super-vised by a person responsible for their safety or are instructed by these persons on the use of the device. Children should be supervised,to ensure that they do not play with the walk in chicken coop.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

Product List


	1 x4pcs 1410mm pipe		2 x5pcs 1870mm pipe						
	3 x4pcs 970mm pipe		4 x4pcs x1590mm pipe						
	D1 x1pc 1640mm pipe		D2 x1pc 1640mm pipe						
	D3 x1pc x820mm pipe		D4 x1pc 920mm pipe						
	D5 x1pc 1570mm pipe		D6 x1pc 510mm pipe						
	A x4pcs		B x2pcs		C x4pcs		D x2pcs		E x8pcs
	F 1.1x24m		G x1pc Roof		H x6pcs		I x1bag		J x14pcs
	M2 x10pcs		M8x50mm M1 x9pcs		Y x2pcs				

Product Assembly




Step 1: Assemble the bottom frame as the bellow drawing. Before you assemble the frame, please put the plastic connector "A" x4pcs on the pole "2" like bellow (note: only for 2 pcs of pole 2 in the corner need this plastic connectors), then put connector "B" x2 pcs on the pole "1" like bellow.




Step 2: Gather pipe "3" x4pcs,insert the pipes into the connertors.
(note:only for 4pcs of pole 3 in the corner need this plastic connectors) .




Step 3: Gather connector "C" x4pcs,and pipe"2"x6pcs,assemble as the below drawing.




Step 4: Gather connector "Y" x2pcs, and pole "2" x3pcs, and pole "4" x4pcs assemble like bellow.






Step 5: Install the chicken coop door frame as shown.




Step 6: Attach the door to the coop door frame.




Step 7: Install the chicken ladder to the frame.



Step 8: For the front and back blanks, cut the wire mesh (F) to the right shape and then fix it to the coop frame.




Front





Back

Step 9: Lay the tarpaulin (G) flat over the top of the coop and secure it with the bungees (J) .



Use a bungee cord to pass through the hole in the rain proof cloth to secure the rain proof cloth.

Step 10: Finally,use ground nails (H) to fix the installed chicken coop on the ground to make it more firm.




Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD,1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250,9166 Anaheim
Place,Rancho Cucamonga,CA 91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

CAMMINARE NEL POLLAIO

MANUALE D'USO

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WALK IN CHICKEN COOP

ACR322



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Misure di sicurezza

AVVERTIMENTO:

Leggere queste istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. In caso contrario si potrebbero causare lesioni gravi. È necessario seguire sempre le precauzioni di base , incluse le seguenti:

1. Il pollaio non può essere utilizzato o conservato in aree pericolose. Non è consentito utilizzare l'apparecchio in luoghi pericolosi.
2. Il pollaio deve essere controllato per garantire che sia in condizioni di funzionamento adeguate e funzioni in modo sicuro prima dell'uso. In caso contrario l'apparecchio non deve essere utilizzato.
4. Si prega di pulire regolarmente il tetto dalla neve, poiché troppa neve farebbe crollare il telone.
4. L'operatore deve utilizzare correttamente il pollaio. Deve considerare le condizioni locali e prestare attenzione ai terzi, in particolare ai bambini, quando lavora con il pollaio.
6. Questo pollaio da passeggio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e/o conoscenza, a meno che non siano supervisionate da una persona responsabile della loro sicurezza o siano istruite da questa persone sull'uso del dispositivo. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il pollaio.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI


Elenco prodotti




1 x4pcs 1410mm pipe



3 x4pcs 970mm pipe



D1 x1pc 1640mm pipe



D3 x1pc x820mm pipe




D5 x1pc 1570mm pipe




2 x5pcs 1870mm pipe



4 x4pcs x1590mm pipe



D2 x1pc 1640mm pipe




D4 x1pc 920mm pipe



D6 x1pc 510mm pipe



A x4pcs



B x2pcs




C x4pcs



D x2pcs



E x8pcs



F 1.1x24m



G x1pc Roof




H x6pcs



I x1bag



J x14pcs



M2 x10pcs



M8x50mm

M1 x9pcs




Y x2pcs

Assemblaggio del prodotto


Passaggio 1: assemblare il telaio inferiore come nel disegno a soffietto .

Prima di montare il telaio , posizionare facilmente il connettore di plastica " A " x4 pezzi sul palo "2" come sotto (nota : solo per 2 pezzi di palo 2 nell'angolo servono questi connettori di plastica) , quindi inserire il connettore " B " x 2 pz sul palo "1" come sotto.




Passo 2: Raccogli la pipa "3" x4 pezzi , inserire i tubi nei connettori.
(nota : solo per 4 pezzi Di palo 3 nell'angolo servono questi connettori di

plastica).




Passaggio 3: Raccogli il connettore " C " x4 pezzi e il tubo "2" x6 pezzi ,

assemblare come nel disegno sottostante g.




Passaggio 4: raccogliere il connettore "Y" x2 pezzi e polo "2" x3 pezzi e


palo "4" x 4 pezzi assemblare come sotto.






Passaggio 5: installare il telaio della porta del pollaio come mostrato.




Passaggio 6: collegare la porta al telaio della porta del pollaio.




Passaggio 7: installare la scala per polli sul telaio.



Passo 8: Per i pezzi grezzi anteriori e posteriori, tagliare la rete metallica (F) nella forma giusta e poi fissarla al telaio del pollaio.




Front





Back

Passaggio 9: stendere il telone (G) sopra la parte superiore del pollaio e fissarlo con gli elastici (J).



Usa una corda elastica per passare attraverso il foro nel panno antipioggia per fissarlo.

Passaggio 10: infine, utilizzare i chiodi a terra (H) per fissare il pollaio installato al terreno per renderlo più solido.



Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importato negli Stati Uniti: SIHAO PTY LTD , 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. , Suite 250 , 9166
Anaheim Place , Rancho Cucamonga , CA 91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji www.vevor.com/support

CHODZIĆ PO KURNIKU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WALK IN CHICKEN COOP

ACR322



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Środki ostrożności

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj tę instrukcję przed użyciem tego produktu. Niezastosowanie się do tego może spowodować poważne obrażenia. należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności , w tym:

1. Kurnika nie można używać ani przechowywać w obszarach niebezpiecznych. Nie wolno używać urządzenia w miejscach niebezpiecznych.
2. Przed użyciem kurnik należy sprawdzić, czy jest w dobrym stanie i czy działa bezpiecznie. W przeciwnym razie nie wolno używać urządzenia.
5. Prosimy o regularne odśnieżanie dachu, gdyż jego nadmiar spowoduje zapadnięcie się plandeki.
4. Operator musi prawidłowo korzystać z kurnika. Podczas pracy z kurnikiem musi wziąć pod uwagę lokalne warunki i zwracać uwagę na osoby trzecie, w szczególności na dzieci.
7. Spacer po kurniku nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały przez nią poinstruowane. osób na temat korzystania z urządzenia. Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się kurnikiem.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE


Lista produktów




1 x4pcs 1410mm pipe




3 x4pcs 970mm pipe



D1 x1pc 1640mm pipe



D3 x1pc 820mm pipe



D5 x1pc 1570mm pipe




2 x5pcs 1870mm pipe



4 x4pcs 1590mm pipe



D2 x1pc 1640mm pipe




D4 x1pc 920mm pipe




D6 x1pc 510mm pipe



A x4pcs



B x2pcs



C x4pcs



D x2pcs




E x8pcs



F 1.1x24m



G x1pc Roof




H x6pcs



I x1bag



J x14pcs



M2 x10pcs



M8x50mm
M1 x9pcs




Y x2pcs


Montaż produktu

Krok 1: Zmontuj dolną ramę zgodnie z poniższym rysunkiem . Przed


montażem ramy proszę umieścić plastikowe złącze "A" x 4szt na słupku "2" jak poniżej (uwaga : tylko dla 2 szt . słupka 2 w rogu potrzebne są te plastikowe łączniki) , następnie włóż złącze „ B ” x 2 szt na słupie „1” jak poniżej.




Krok 2: Zbierz rurę „3” x 4szt. , włóż rury do złączy. (uwaga : tylko dla 4 sztuk z Polak 3 w rogu potrzebne są te plastikowe łączniki).




Krok 3: Zbierz złącze " C " x4szt i rurę „2”x6szt , zmontuj zgodnie z poniższym rysunkiem .




Krok 4: Zbierz złącze „T” x2szt i słupek „2” x3szt i słupek „4” x 4 szt.
Montaż jak poniżej.






Krok 5: Zamontuj ościeżnicę drzwi kurnika, jak pokazano.



Krok 6: Przymocuj drzwi do ościeżnicy kurnika.




Krok 7: Zamontuj drabinkę dla kurczaka na ramie.




Krok 8: W przypadku półfabrykatów z przodu i z tyłu przytnij siatkę

drucianą (F) do odpowiedniego kształtu, a następnie przymocuj ją do ramy kurnika.





Front



Back



Krok 9: Połóż plandekę (G) płasko na wierzchu kurnika i zabezpiecz ją za pomocą gumek (J) .



Aby przejść, użyj linki bungee przez otwór w tkaninie przeciwdeszczowej, aby zabezpieczyć tkaninę

przeciwdeszczową.

Krok 10: Na koniec użyj szlifowanych gwoździ (H), aby przymocować zainstalowany kurnik do podłoża, aby był bardziej stabilny.



Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj
Import do AUS: SIHAO PTY LTD , 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. , Suite 250 , 9166 Anaheim
Place , Rancho Cucamonga , CA 91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

SPAZIERGANG IM HÜHNERSTALL

BENUTZERHANDBUCH

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WALK IN CHICKEN COOP

ACR322



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Sicherheitsvorkehrungen

WARNUNG:

Lesen Sie diese Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen. Die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen sollten immer befolgt werden, einschließlich der folgenden:

1. Der begehbare Hühnerstall darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet oder gelagert werden. Es ist nicht gestattet, das Gerät in explosionsgefährdeten Bereichen zu verwenden.
2. Der begehbare Hühnerstall muss vor der Verwendung überprüft werden, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert und sicher funktioniert. Andernfalls darf das Gerät nicht verwendet werden.
6. Bitte räumen Sie das Dach regelmäßig vom Schnee, da zu viel Schnee die Plane zum Einsturz bringt.
4. Der Betreiber muss den begehbaren Hühnerstall ordnungsgemäß nutzen. Bei der Arbeit mit dem begehbaren Hühnerstall muss er die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen und auf Dritte, insbesondere Kinder, Rücksicht nehmen.
8. Dieser begehbare Hühnerstall ist nicht für die Nutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von dieser Anweisungen Personen im Umgang mit dem Gerät. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem

begehbaren Hühnerstall spielen.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN


Produktliste




1 x4pcs 1410mm pipe




3 x4pcs 970mm pipe



D1 x1pc 1640mm pipe



D3 x1pc x820mm pipe



D5 x1pc 1570mm pipe




2 x5pcs 1870mm pipe



4 x4pcs x1590mm pipe



D2 x1pc 1640mm pipe




D4 x1pc 920mm pipe




D6 x1pc 510mm pipe



A x4pcs



B x2pcs



C x4pcs



D x2pcs




E x8pcs



F 1.1x24m



G x1pc Roof




H x6pcs



I x1bag



J x14pcs



M2 x10pcs



M8x50mm

M1 x9pcs




Y x2pcs

Produktmontage


Schritt 1: Montieren Sie den unteren Rahmen gemäß der folgenden

Zeichnung . Bevor Sie den Rahmen zusammenbauen , stecken Sie bitte den 4-teiligen Kunststoffverbinder „ A “ auf die Stange „2“. wie unten (Hinweis : Nur für 2 Stangen 2 In der Ecke benötigen Sie diese Kunststoffverbinder) , dann setzen Sie den Verbinder „ B “ x 2 Stück ein am Pol „1“ wie unten.




Schritt 2: Rohr sammeln "3" x4 Stück , stecken Sie die Rohre in die


Anschlüsse. (Hinweis : nur für 4 Stück von Pole 3 in der Ecke brauchen diese Kunststoffverbinder).




Schritt 3: Stecker sammeln " C " x4 Stück und Rohr „2“ x6 Stück , wie in der folgenden Zeichnung dargestellt zusammenbauen .




Schritt 4: Stecker zusammenbauen „Y“ x2 Stück und Pol „2“ x3pcs und Stange „4“ x 4 Stück wie unten zusammenbauen.






Schritt 5: Installieren Sie den Türrahmen des Hühnerstalls wie abgebildet.




Schritt 6: Befestigen Sie die Tür am Türrahmen des Stalls.




Schritt 7: Befestigen Sie die Hühnerleiter am Rahmen.



Schritt 8: Schneiden Sie für die vorderen und hinteren Zuschnitte das Drahtgeflecht (F) in die richtige Form und befestigen Sie es dann am Rahmen des Stalls.





Front



Back



Schritt 9: Legen Sie die Plane (G) flach über den Stall und sichern Sie sie mit elastischen Spanngurten (J).



Benutzen Sie zum Passieren ein Bungee-Seil durch das Loch im Regenschutz Tuch, um das Regenschutz Tuch zu

befestigen.

Schritt 10: Zum Schluss fixieren Sie den aufgestellten Hühnerstall mit Erdnägeln (H) am Boden, um ihn stabiler zu machen.



Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD , 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importiert nach USA: Sanven Technology Ltd. , Suite 250 , 9166 Anaheim
Place , Rancho Cucamonga , CA 91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantie-zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

MARCHER DANS UN POULAILLER

MANUEL DE L'UTILISATEUR

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WALK IN CHICKEN COOP

ACR322



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Précautions de sécurité

AVERTISSEMENT:

Lisez ces instructions avant d'utiliser ce produit. Ne pas le faire peut entraîner des blessures graves. les précautions de base doivent toujours être suivies , notamment les suivantes :

1. Le poulailler ne doit pas être utilisé ou stocké dans des zones dangereuses. Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des endroits dangereux.
2. Le poulailler de plain-pied doit être vérifié pour s'assurer qu'il est en bon état de fonctionnement et qu'il fonctionne en toute sécurité avant utilisation. Sinon, l'appareil ne doit pas être utilisé.
7. Veuillez déneiger régulièrement le toit, car trop de neige entraînerait l'effondrement de la bâche.
4. L'opérateur doit utiliser le poulailler de façon appropriée. Il doit tenir compte des conditions locales et faire attention aux tiers, en particulier aux enfants, lorsqu'il travaille avec le poulailler ambulant.
9. Ce poulailler promenade n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou instruites par celles-ci. personnes sur l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le poulailler.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


Liste de produits




1 x4pcs 1410mm pipe



3 x4pcs 970mm pipe



D1 x1pc 1640mm pipe



D3 x1pc x820mm pipe




D5 x1pc 1570mm pipe




2 x5pcs 1870mm pipe



4 x4pcs x1590mm pipe



D2 x1pc 1640mm pipe




D4 x1pc 920mm pipe




D6 x1pc 510mm pipe



A x4pcs



B x2pcs




C x4pcs



D x2pcs




E x8pcs



F 1.1x24m



G x1pc Roof




H x6pcs



I x1bag



J x14pcs



M2 x10pcs



M8x50mm

M1 x9pcs




Y x2pcs

Assemblage du produit


Étape 1 : Assemblez le cadre inférieur comme indiqué sur le dessin ci-

dessous . Avant d'assembler le cadre , veuillez mettre facilement le connecteur en plastique " A " x4pcs sur le poteau "2". comme ci-dessous (remarque : uniquement pour 2 pièces de poteau 2 dans le coin, vous avez besoin de ces connecteurs en plastique) , puis mettez le connecteur « B » x 2 pièces sur le pôle "1" comme ci-dessous.




Étape 2: Rassembler le tuyau "3" x4pcs , insérez les tuyaux dans les


connecteurs. (remarque : uniquement pour 4 pièces de pôle 3 dans le coin besoin de ces connecteurs en plastique) .




Étape 3: Rassembler le connecteur " C " x4pcs et le tuyau "2" x6pcs ,
assembler comme le dessin ci-dessous g.




Étape 4 : Rassemblez le connecteur "Y" x2pcs et pôle "2" x3pcs et poteau "4" x 4 pièces à assembler comme ci-dessous.






Étape 5 : Installez le cadre de la porte du poulailler comme indiqué.




Étape 6 : Fixez la porte au cadre de la porte du poulailler.




Étape 7 : Installez l'échelle à poulets sur le cadre.



Étape 8 : Pour les flans avant et arrière, coupez le treillis métallique (F) à la bonne forme, puis fixez-le au cadre du poulailler.




Front





Back

Étape 9 : Posez la bâche (G) à plat sur le dessus du poulailler et fixez-la avec des élastiques (J).



Utilisez un élastique pour passer à travers le trou du tissu imperméable pour fixer le tissu imperméable.

Étape 10 : Enfin, utilisez des clous de sol (H) pour fixer le poulailler installé au sol afin de le rendre plus ferme.



Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD , 1 ROKEVA STREETESTWOOD NSW
2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. , Suite 250 , 9166
Anaheim Place , Rancho Cucamonga , CA 91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

LOOP IN KIPPENHOK

HANDLEIDING

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WALK IN CHICKEN COOP

ACR322



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING:

Lees deze instructies voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel. de basisvoorzorgsmaatregelen moeten altijd worden gevolgd , waaronder de volgende:

1. Het inlooppkippenhok mag niet worden gebruikt of opgeslagen in explosiegevaarlijke ruimtes. Het is niet toegestaan het apparaat op gevaarlijke locaties te gebruiken.
2. Het inlooppkippenhok moet vóór gebruik worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat het in goede staat verkeert en veilig functioneert. Anders mag het apparaat niet worden gebruikt.
8. Maak het dak regelmatig sneeuwvrij, bij teveel sneeuw kan het zeildoek inzakken.
4. De exploitant moet het inlooppkippenhok op de juiste manier gebruiken. Hij moet rekening houden met de plaatselijke omstandigheden en aandacht besteden aan derden, vooral kinderen, wanneer hij met het inlooppkippenhok werkt.
10. Dit inlooppkippenhok is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of door deze personen zijn geïnstrueerd. personen over het gebruik van het apparaat. Kinderen moeten onder toezicht staan, om ervoor te zorgen dat ze niet met het inlooppkippenhok spelen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


Product lijst




1 x4pcs 1410mm pipe




3 x4pcs 970mm pipe



D1 x1pc 1640mm pipe



D3 x1pc x820mm pipe



D5 x1pc 1570mm pipe



2 x5pcs 1870mm pipe



4 x4pcs x1590mm pipe



D2 x1pc 1640mm pipe




D4 x1pc 920mm pipe




D6 x1pc 510mm pipe



A x4pcs



B x2pcs



C x4pcs



D x2pcs




E x8pcs



F 1.1x24m



G x1pc Roof




H x6pcs



I x1bag



J x14pcs



M2 x10pcs



M8x50mm

M1 x9pcs




Y x2pcs

Productmontage


Stap 1: Monteer het onderframe volgens onderstaande tekening . Voordat

u het frame monteert , plaatst u eerst de plastic connector " A " x 4 stuks op de paal "2" zoals hieronder (Opmerking : alleen voor 2 stuks paal 2 in de hoek heb je deze plastic connectoren nodig) , plaats dan connector " B " x 2 stuks op de paal "1" zoals hieronder.




Stap 2: Verzamel pijp "3" x4 stuks , steek de buizen in de connectoren.
(Opmerking : alleen voor 4 stuks van pool 3 in de hoek hebben deze plastic

connectoren nodig).




Stap 3: Verzamel connector " C " x4 stuks , en pijp "2" x6 stuks , monteer

zoals onderstaande tekening g.




Stap 4: Verzamel de connector "J" x2 stuks , en paal "2" x3pcs , en paal


"4" x 4 stuks monteren zoals hieronder.






Stap 5: Installeer het deurkozijn van het kippenhok zoals afgebeeld.




Stap 6: Bevestig de deur aan het kozijn van de kippenhokdeur.




Stap 7: Installeer de kippenladder aan het frame.



Stap 8: Voor de voor- en achterpanelen knipt u het draadgaas (F) in de juiste vorm en bevestigt u het vervolgens aan het kippenhokframe.




Front



Back



Stap 9: Leg het zeildoek (G) plat over de bovenkant van het kippenhok en zet het vast met elastieken (J).



Gebruik een bungeekoord om te passeren door het gat in de regenbestendige doek om de regenbestendige doek vast te

zetten.

Stap 10: Gebruik ten slotte grondspijkers (H) om het geïnstalleerde kippenhok op de grond te bevestigen, zodat het steviger wordt.



Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD , 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. , Suite 250 , 9166
Anaheim Place , Rancho Cucamonga , CA 91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

GÅ I HÖNSHUSET

ANVÄNDARMANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WALK IN CHICKEN COOP

ACR322



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Säkerhetsåtgärder

VARNING:

Läs dessa instruktioner innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador. de grundläggande försiktighetsåtgärderna bör alltid följas, inklusive följande:

1. Walk in hönshuset får inte användas eller förvaras i riskområden. Det är inte tillåtet att använda apparaten på farliga platser.
2. Gången i hönsgården måste kontrolleras för att säkerställa att den är i korrekt fungerande skick och fungerar säkert före användning. I annat fall får apparaten inte användas.
9. Rensa taket från snön regelbundet, eftersom för mycket snö kommer att kollapsa presenningen.
4. Operatören måste använda walk in hönshuset på rätt sätt. Han måste överväga de lokala förhållandena och måste vara uppmärksam på tredje part, särskilt barn, när han arbetar med promenaden i hönshuset.
11. Denna promenad i hönsgården är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och/eller kunskap, såvida de inte övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet eller instrueras av dessa personer om användningen av enheten. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med promenaden i hönshuset.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER


Produktlista




1 x4pcs 1410mm pipe




3 x4pcs 970mm pipe



D1 x1pc 1640mm pipe



D3 x1pc x820mm pipe



D5 x1pc 1570mm pipe



2 x5pcs 1870mm pipe



4 x4pcs x1590mm pipe



D2 x1pc 1640mm pipe




D4 x1pc 920mm pipe




D6 x1pc 510mm pipe



A x4pcs



B x2pcs



C x4pcs



D x2pcs




E x8pcs



F 1.1x24m



G x1pc Roof




H x6pcs



I x1bag



J x14pcs



M2 x10pcs



M8x50mm

M1 x9pcs




Y x2pcs


Produktmontering

Steg 1: Montera den nedre ramen som bälgritningen . Innan du sätter ihop


ramen , sätt gärna plastkontakten " A " x4st på stolpen "2" som nedan
 (obs : endast för 2 st stolpe 2 i hörnet behöver dessa plastkontakter) , sätt
 sedan kontakten " B " x 2 st på stolpen "1" som nedan.




Steg 2: Samla ihop röret "3" x4st , sätt in rören i anslutningarna. (obs :
 endast för 4 st av Pol 3 i hörnet behöver dessa plastkontakter).




Steg 3: Samla kontakten " C " x4st , och rör "2"x6st , montera enligt nedanstående ritning .






Steg 4: Samla ihop kontakten "Y" x2st och stolpe "2" x3st , och stolpe "4" x 4 st monteras som nedan.



Steg 5: Installera hönshusets dörrekarm enligt bilden.




Steg 7: Installera kycklingstegen på ramen.




Steg 8: För de främre och bakre ämnena, klipp av trådnätet (F) till rätt form

och fixera det sedan på koppens ram.





Front





Back

Steg 9: Lägg presenningen (G) platt över toppen av coop och fäst den med en bungees (J) .



Använd en bungee-snöre för att passera genom hålet i den regnsäkra duken för att säkra den regnsäkra duken.

Steg 10: Använd slutligen slipade spikar (H) för att fixera det installerade höns huset på marken för att göra det mer fast.



Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD , 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien
Importerad till USA : Sanven Technology Ltd.



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CAMINAR EN GALLINERO

MANUAL DE USUARIO

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WALK IN CHICKEN COOP

ACR322



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA:

Lea estas instrucciones antes de usar este producto. De lo contrario, se pueden producir lesiones graves. Siempre se deben seguir las precauciones básicas , incluidas las siguientes:

1. El gallinero no se puede utilizar ni almacenar en zonas peligrosas. No está permitido utilizar el aparato en lugares peligrosos.
2. Se debe revisar el gallinero para caminar para garantizar que esté en buenas condiciones de funcionamiento y que funcione de manera segura antes de su uso. De lo contrario, no se debe utilizar el aparato.
10. Limpie la nieve del techo con regularidad, ya que demasiada nieve colapsará la lona.
4. El operador debe utilizar correctamente el gallinero. Debe tener en cuenta las condiciones locales y prestar atención a terceros, en particular a los niños, cuando trabaje con el gallinero.
12. Este gallinero no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia y/o conocimientos, a menos que estén supervisados por una persona responsable de su seguridad o reciban instrucciones de estas personas. personas sobre el uso del dispositivo. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el gallinero.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES


Lista de productos




1 x4pcs 1410mm pipe




3 x4pcs 970mm pipe



D1 x1pc 1640mm pipe



D3 x1pc x820mm pipe



D5 x1pc 1570mm pipe



2 x5pcs 1870mm pipe



4 x4pcs x1590mm pipe



D2 x1pc 1640mm pipe




D4 x1pc 920mm pipe



D6 x1pc 510mm pipe



A x4pcs



B x2pcs




C x4pcs



D x2pcs




E x8pcs



F 1.1x24m



G x1pc Roof




H x6pcs



I x1bag



J x14pcs



M2 x10pcs



M8x50mm

M1 x9pcs




Y x2pcs

Montaje del producto


Paso 1: Ensamble el marco inferior como se muestra en el siguiente

dibujo . Antes de ensamblar el marco , coloque el conector de plástico " A " x4 piezas en el poste "2" . como abajo (nota : sólo para 2 piezas de poste 2 En la esquina se necesitan estos conectores de plástico) , luego coloque el conector " B " x 2 uds. en el poste "1" como abajo.




Paso 2: Recoger tubo "3" x4pcs , inserte los tubos en los conectores.
(Nota : solo para 4 Uds. de polo 3 En la esquina se necesitan estos

conectores de plástico).




Paso 3: Conector de reunión " C " x4 piezas y el tubo "2" x6 piezas ,

ensamble como se muestra en el siguiente dibujo .




Paso 4: Reúna el conector "Y" x2 piezas y poste "2" x3 piezas y poste "4"


x 4 piezas se ensamblan como se muestra a continuación.






Paso 5: Instale el marco de la puerta del gallinero como se muestra.




Paso 6: fije la puerta al marco de la puerta del gallinero.




Paso 7: Instale la escalera para pollos en el marco.



Paso 8: Para los espacios en blanco delantero y trasero, corte la malla de alambre (F) a la forma correcta y luego fíjela al marco del gallinero.




Front





Back

Paso 9: Coloque la lona (G) plana sobre la parte superior del gallinero y asegúrela con e nae bungees (J).



Utilice una cuerda elástica para pasar a través del orificio en la tela impermeable para asegurar la tela impermeable.

Paso 10: Finalmente, use clavos esmerilados (H) para fijar el gallinero instalado en el suelo para hacerlo más firme.



Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD , 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. , Suite 250 , 9166 Anaheim
Place , Rancho Cucamonga , CA 91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support