

INSTRUKCJA OBSŁUGI S051

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyzleska 6,
50-514 Wrocław, Poland

Cechy produktu: uchwyt rowerowy na telefon; materiał: stop aluminium; pasuje do telefonów 3.5-6.2 cala; zakres regulacji: 5.5-100 mm; może być używany do rowerów, motocykli, skuterów, hulajnogi; możliwość montażu na kierownicy: 22.2mm; 25.4mm; 31.8mm

Sposób użytkowania: Zamocuj uchwyt na kierownicy. Upewnij się, że uchwyt jest umocowany stabilnie i nie przekręca się. Mocujące ramię zapewnia stabilny chwyt na kierownicy. Aby umieścić telefon w uchwycie, przekręć boczne pokrętło do zmiany szerokości ramion. Po włożeniu telefonu, dobraniu odpowiedniej szerokości ramion, przekręć pokrętło w odwrotnym kierunku tak, aby unieruchomić telefon.

Ostrzeżenia: Należy uważać, aby za mocno nie dokręcić pokrętła i nie zniszczyć obudowy telefonu. Podczas korzystania z uchwytu zaleca się używać telefonu w ochronnym etui. Urządzenie nie chroni telefonu przed deszczem. Chroń urządzenie przed wilgocią i zabrudzeniami. W razie potrzeby czyść delikatną szmatką. Do czyszczenia nie używaj środków ściernych i żrących, wybielaczy. Nie zanurzaj w wodzie ani innych płynach. Chroń urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Chroń przed dziećmi. Produkt nie jest zabawką.



INSTRUKCJA OBSŁUGI S051

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyzleska 6,
50-514 Wrocław, Poland

Cechy produktu: uchwyt rowerowy na telefon; materiał: stop aluminium; pasuje do telefonów 3.5-6.2 cala; zakres regulacji: 5.5-100 mm; może być używany do rowerów, motocykli, skuterów, hulajnogi; możliwość montażu na kierownicy: 22.2mm; 25.4mm; 31.8mm

Sposób użytkowania: Zamocuj uchwyt na kierownicy. Upewnij się, że uchwyt jest umocowany stabilnie i nie przekręca się. Mocujące ramię zapewnia stabilny chwyt na kierownicy. Aby umieścić telefon w uchwycie, przekręć boczne pokrętło do zmiany szerokości ramion. Po włożeniu telefonu, dobraniu odpowiedniej szerokości ramion, przekręć pokrętło w odwrotnym kierunku tak, aby unieruchomić telefon.

Ostrzeżenia: Należy uważać, aby za mocno nie dokręcić pokrętła i nie zniszczyć obudowy telefonu. Podczas korzystania z uchwytu zaleca się używać telefonu w ochronnym etui. Urządzenie nie chroni telefonu przed deszczem. Chroń urządzenie przed wilgocią i zabrudzeniami. W razie potrzeby czyść delikatną szmatką. Do czyszczenia nie używaj środków ściernych i żrących, wybielaczy. Nie zanurzaj w wodzie ani innych płynach. Chroń urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Chroń przed dziećmi. Produkt nie jest zabawką.



INSTRUKCJA OBSŁUGI S051

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyzleska 6,
50-514 Wrocław, Poland

Cechy produktu: uchwyt rowerowy na telefon; materiał: stop aluminium; pasuje do telefonów 3.5-6.2 cala; zakres regulacji: 5.5-100 mm; może być używany do rowerów, motocykli, skuterów, hulajnogi; możliwość montażu na kierownicy: 22.2mm; 25.4mm; 31.8mm

Sposób użytkowania: Zamocuj uchwyt na kierownicy. Upewnij się, że uchwyt jest umocowany stabilnie i nie przekręca się. Mocujące ramię zapewnia stabilny chwyt na kierownicy. Aby umieścić telefon w uchwycie, przekręć boczne pokrętło do zmiany szerokości ramion. Po włożeniu telefonu, dobraniu odpowiedniej szerokości ramion, przekręć pokrętło w odwrotnym kierunku tak, aby unieruchomić telefon.

Ostrzeżenia: Należy uważać, aby za mocno nie dokręcić pokrętła i nie zniszczyć obudowy telefonu. Podczas korzystania z uchwytu zaleca się używać telefonu w ochronnym etui. Urządzenie nie chroni telefonu przed deszczem. Chroń urządzenie przed wilgocią i zabrudzeniami. W razie potrzeby czyść delikatną szmatką. Do czyszczenia nie używaj środków ściernych i żrących, wybielaczy. Nie zanurzaj w wodzie ani innych płynach. Chroń urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Chroń przed dziećmi. Produkt nie jest zabawką.



USER MANUAL S051

Importer: VITOLOG.PL Sp. z.o.o, ul. Międzyleska 6,
50-514 Wrocław, Poland

Product Features: bicycle phone holder; material: aluminum alloy; fits 3.5-6.2 inch phones; adjustment range: 5.5-100 mm; can be used for bicycles, motorcycles, scooters, scooters; possibility of mounting on the handlebar: 22.2mm; 25.4mm; 31.8mm

How to use: Attach the holder to the handlebar. Make sure the handle is stable and does not twist. The mounting arm ensures a stable grip on the handlebar. To place the phone in the holder, turn the side knob to change the width of the arms. After inserting the phone and selecting the appropriate shoulder width, turn the knob in the opposite direction to immobilize the phone.

Warnings: Be careful not to tighten the knob too much and damage the phone casing. When using the holder, it is recommended to use the phone in a protective case. The device does not protect the phone from rain. Protect the device against moisture and dirt. Clean with a soft cloth if necessary. Do not use abrasive or caustic agents or bleach for cleaning. Do not immerse in water or other liquids. Protect the device against mechanical damage. Use the product as intended. Keep out of reach of children. The product is not a toy.



USER MANUAL S051

Importer: VITOLOG.PL Sp. z.o.o, ul. Międzyleska 6,
50-514 Wrocław, Poland

Product Features: bicycle phone holder; material: aluminum alloy; fits 3.5-6.2 inch phones; adjustment range: 5.5-100 mm; can be used for bicycles, motorcycles, scooters, scooters; possibility of mounting on the handlebar: 22.2mm; 25.4mm; 31.8mm

How to use: Attach the holder to the handlebar. Make sure the handle is stable and does not twist. The mounting arm ensures a stable grip on the handlebar. To place the phone in the holder, turn the side knob to change the width of the arms. After inserting the phone and selecting the appropriate shoulder width, turn the knob in the opposite direction to immobilize the phone.

Warnings: Be careful not to tighten the knob too much and damage the phone casing. When using the holder, it is recommended to use the phone in a protective case. The device does not protect the phone from rain. Protect the device against moisture and dirt. Clean with a soft cloth if necessary. Do not use abrasive or caustic agents or bleach for cleaning. Do not immerse in water or other liquids. Protect the device against mechanical damage. Use the product as intended. Keep out of reach of children. The product is not a toy.



USER MANUAL S051

Importer: VITOLOG.PL Sp. z.o.o, ul. Międzyleska 6,
50-514 Wrocław, Poland

Product Features: bicycle phone holder; material: aluminum alloy; fits 3.5-6.2 inch phones; adjustment range: 5.5-100 mm; can be used for bicycles, motorcycles, scooters, scooters; possibility of mounting on the handlebar: 22.2mm; 25.4mm; 31.8mm

How to use: Attach the holder to the handlebar. Make sure the handle is stable and does not twist. The mounting arm ensures a stable grip on the handlebar. To place the phone in the holder, turn the side knob to change the width of the arms. After inserting the phone and selecting the appropriate shoulder width, turn the knob in the opposite direction to immobilize the phone.

Warnings: Be careful not to tighten the knob too much and damage the phone casing. When using the holder, it is recommended to use the phone in a protective case. The device does not protect the phone from rain. Protect the device against moisture and dirt. Clean with a soft cloth if necessary. Do not use abrasive or caustic agents or bleach for cleaning. Do not immerse in water or other liquids. Protect the device against mechanical damage. Use the product as intended. Keep out of reach of children. The product is not a toy.



BEDIENUNGSANLEITUNG S051

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514
Breslau, Polen

Produktmerkmale: Fahrradtelefonhalter; Material: Aluminiumlegierung;
passend für 3,5-6,2-Zoll-Telefone; Verstellbereich: 5,5-100 mm;
verwendbar für Fahrräder, Motorräder, Roller, Motorroller; Möglichkeit
der Montage am Lenker: 25,4 mm; 31,8 mm
22,2 mm;

Anwendung: Befestigen Sie die Halterung am Lenker.
Stellen Sie sicher, dass der Griff stabil ist und sich nicht verdreht. Der
Montagearm sorgt für einen stabilen Halt am Lenker. Um Ihr Telefon in
der Halterung zu platzieren, drehen Sie es
Seitlicher Knopf zum Ändern der Breite der Arme. Nachdem Sie das Telefon
eingeführt und die entsprechende Schulterbreite ausgewählt haben, drehen Sie
den Knopf in die entgegengesetzte Richtung, um das Telefon zu fixieren.

Warnungen: Achten Sie darauf, nicht zu fest anzuziehen
Drehknopf und zerstören Sie nicht das Telefongehäuse. Bei Verwendung
der Halterung wird empfohlen, das Telefon in einer Schutzhülle zu
verwenden. Das Gerät schützt das Telefon nicht vor Regen. Schützen
Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Schmutz. Bei Bedarf mit einem
weichen Tuch reinigen.
Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel
oder Bleichmittel. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
Schützen Sie das Gerät vor mechanischer Beschädigung.
Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Außerhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren. Das Produkt ist kein Spielzeug.



BEDIENUNGSANLEITUNG S051

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514
Breslau, Polen

Produktmerkmale: Fahrradtelefonhalter; Material: Aluminiumlegierung;
passend für 3,5-6,2-Zoll-Telefone; Verstellbereich: 5,5-100 mm;
verwendbar für Fahrräder, Motorräder, Roller, Motorroller; Möglichkeit
der Montage am Lenker: 22,2 mm; 25,4 mm; 31,8 mm

Anwendung: Befestigen Sie die Halterung am Lenker.
Stellen Sie sicher, dass der Griff stabil ist und sich nicht verdreht. Der
Montagearm sorgt für einen stabilen Halt am Lenker. Um Ihr Telefon in
der Halterung zu platzieren, drehen Sie es
Seitlicher Knopf zum Ändern der Breite der Arme. Nachdem Sie das Telefon
eingeführt und die entsprechende Schulterbreite ausgewählt haben, drehen Sie
den Knopf in die entgegengesetzte Richtung, um das Telefon zu fixieren.

Warnungen: Achten Sie darauf, nicht zu fest anzuziehen
Drehknopf und zerstören Sie nicht das Telefongehäuse. Bei Verwendung
der Halterung wird empfohlen, das Telefon in einer Schutzhülle zu
verwenden. Das Gerät schützt das Telefon nicht vor Regen. Schützen
Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Schmutz. Bei Bedarf mit einem
weichen Tuch reinigen.
Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel
oder Bleichmittel. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
Schützen Sie das Gerät vor mechanischer Beschädigung.
Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Außerhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren. Das Produkt ist kein Spielzeug.



BEDIENUNGSANLEITUNG S051

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514
Breslau, Polen

Produktmerkmale: Fahrradtelefonhalter; Material: Aluminiumlegierung;
passend für 3,5-6,2-Zoll-Telefone; Einstellbereich: 5,5-100 mm;
verwendbar für Fahrräder, Motorräder, Roller, Motorroller; Möglichkeit
der Montage am Lenker: 22,2 mm; 25,4 mm; 31,8 mm

Anwendung: Befestigen Sie die Halterung am Lenker.
Stellen Sie sicher, dass der Griff stabil ist und sich nicht verdreht. Der
Montagearm sorgt für einen stabilen Halt am Lenker. Um Ihr Telefon in
der Halterung zu platzieren, drehen Sie es
Seitlicher Knopf zum Ändern der Breite der Arme. Nachdem Sie das Telefon
eingeführt und die entsprechende Schulterbreite ausgewählt haben, drehen Sie
den Knopf in die entgegengesetzte Richtung, um das Telefon zu fixieren.

Warnungen: Achten Sie darauf, nicht zu fest anzuziehen
Drehknopf und zerstören Sie nicht das Telefongehäuse. Bei Verwendung
der Halterung wird empfohlen, das Telefon in einer Schutzhülle zu
verwenden. Das Gerät schützt das Telefon nicht vor Regen. Schützen
Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Schmutz. Bei Bedarf mit einem
weichen Tuch reinigen.
Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel
oder Bleichmittel. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
Schützen Sie das Gerät vor mechanischer Beschädigung.
Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Außerhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren. Das Produkt ist kein Spielzeug.



BEDIENUNGSANLEITUNG S051

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produktmerkmale: Fahrrad-Telefonhalter; Material: Aluminiumlegierung; passend für 3,5-6,2-Zoll-Telefone; Verstellbereich: 5,5-100 mm; verwendbar für Fahrräder, Motorräder, Roller, Motorroller; Möglichkeit der Montage am Lenker: 22,2 mm; 25,4 mm; 31,8 mm

Anwendung: Befestigen Sie die Halterung am Lenker. Stellen Sie sicher, dass der Griff stabil ist und sich nicht verdreht. Der Montagearm sorgt für einen stabilen Halt am Lenker. Um das Telefon in der Halterung zu platzieren, drehen Sie den seitlichen Knopf, um die Breite der Arme zu ändern. Nachdem Sie das Telefon eingeführt und die entsprechende Schulterbreite ausgewählt haben, drehen Sie den Knopf in die entgegengesetzte Richtung, um das Telefon zu fixieren.

Warnungen: Achten Sie darauf, den Knopf nicht zu fest anzuziehen und das Telefongehäuse zu beschädigen. Bei Verwendung der Halterung wird empfohlen, das Telefon in einer Schutzhülle zu verwenden. Das Gerät schützt das Telefon nicht vor Regen. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Schmutz. Bei Bedarf mit einem weichen Tuch reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel oder Bleichmittel. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Schützen Sie das Gerät vor mechanischer Beschädigung. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt ist kein Spielzeug.



BEDIENUNGSANLEITUNG S051

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produktmerkmale: Fahrrad-Telefonhalter; Material: Aluminiumlegierung; passend für 3,5-6,2-Zoll-Telefone; Verstellbereich: 5,5-100 mm; verwendbar für Fahrräder, Motorräder, Roller, Motorroller; Möglichkeit der Montage am Lenker: 22,2 mm; 25,4 mm; 31,8 mm

Anwendung: Befestigen Sie die Halterung am Lenker. Stellen Sie sicher, dass der Griff stabil ist und sich nicht verdreht. Der Montagearm sorgt für einen stabilen Halt am Lenker. Um das Telefon in der Halterung zu platzieren, drehen Sie den seitlichen Knopf, um die Breite der Arme zu ändern. Nachdem Sie das Telefon eingeführt und die entsprechende Schulterbreite ausgewählt haben, drehen Sie den Knopf in die entgegengesetzte Richtung, um das Telefon zu fixieren.

Warnungen: Achten Sie darauf, den Knopf nicht zu fest anzuziehen und das Telefongehäuse zu beschädigen. Bei Verwendung der Halterung wird empfohlen, das Telefon in einer Schutzhülle zu verwenden. Das Gerät schützt das Telefon nicht vor Regen. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Schmutz. Bei Bedarf mit einem weichen Tuch reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel oder Bleichmittel. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Schützen Sie das Gerät vor mechanischer Beschädigung. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt ist kein Spielzeug.



BEDIENUNGSANLEITUNG S051

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produktmerkmale: Fahrrad-Telefonhalter; Material: Aluminiumlegierung; passend für 3,5-6,2-Zoll-Telefone; Einstellbereich: 5,5-100 mm; verwendbar für Fahrräder, Motorräder, Roller, Motorroller; Möglichkeit der Montage am Lenker: 22,2 mm; 25,4 mm; 31,8 mm

Anwendung: Befestigen Sie die Halterung am Lenker. Stellen Sie sicher, dass der Griff stabil ist und sich nicht verdreht. Der Montagearm sorgt für einen stabilen Halt am Lenker. Um das Telefon in der Halterung zu platzieren, drehen Sie den seitlichen Knopf, um die Breite der Arme zu ändern. Nachdem Sie das Telefon eingeführt und die entsprechende Schulterbreite ausgewählt haben, drehen Sie den Knopf in die entgegengesetzte Richtung, um das Telefon zu fixieren.

Warnungen: Achten Sie darauf, den Knopf nicht zu fest anzuziehen und das Telefongehäuse zu beschädigen. Bei Verwendung der Halterung wird empfohlen, das Telefon in einer Schutzhülle zu verwenden. Das Gerät schützt das Telefon nicht vor Regen. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Schmutz. Bei Bedarf mit einem weichen Tuch reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel oder Bleichmittel. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Schützen Sie das Gerät vor mechanischer Beschädigung. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt ist kein Spielzeug.



FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ S051

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyzleska 6, 50-514
Wrocław, Lengyelország

Termékjellemzők: kerékpáros telefontartó; anyaga: alumínium ötvözet;
3,5-6,2 hüvelykes telefonokhoz illeszkedik; beállítási tartomány: 5,5-100
mm; használható kerékpárokhoz, motorkerékpárokhoz, robogókhoz,
robogókhoz; kormányra szerelési lehetőség: 25,4mm; 31,8 mm
22,2 mm;

Használata: Rögzítse a tartót a kormányra.
Győződjön meg arról, hogy a fogantyú stabil és nem csavarodik el. A
rögzítőkar stabil fogást biztosít a kormányon. A telefon tartóba
helyezéséhez csavarja meg
oldalsó gomb a karok szélességének módosításához. Miután behelyezte
a telefont és kiválasztotta a megfelelő válszélességet, forgassa el a
gombot az ellenkező irányba a telefon rögzítéséhez.

Figyelmeztetések: Ügyeljen arra, hogy ne húzza túl
gombot, és ne sértse meg a telefon burkolatát. A tartó használatakor a
telefont védőtokban ajánlott használni. A készülék nem védi a telefont
az esőtől. Óvja a készüléket a nedvességtől és a szennyeződéstől.
Szükség esetén puha ruhával tisztítsa meg.

Ne használjon súroló vagy maró hatású anyagokat vagy fehéritőt a
tisztításhoz. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
Védje a készüléket a mechanikai sérülésektől.
A terméket rendeltetésszerűen használja. Gyermekek elől elzárva
tartandó. A termék nem játék.



FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ S051

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyzleska 6, 50-514
Wrocław, Lengyelország

Termékjellemzők: kerékpáros telefontartó; anyaga: alumínium ötvözet;
3,5-6,2 hüvelykes telefonokhoz illeszkedik; beállítási tartomány: 5,5-100
mm; használható kerékpárokhoz, motorkerékpárokhoz, robogókhoz,
robogókhoz; kormányra szerelési lehetőség: 22,2mm; 25,4 mm; 31,8 mm

Használata: Rögzítse a tartót a kormányra.
Győződjön meg arról, hogy a fogantyú stabil és nem csavarodik el. A
rögzítőkar stabil fogást biztosít a kormányon. A telefon tartóba
helyezéséhez csavarja meg
oldalsó gomb a karok szélességének módosításához. Miután behelyezte
a telefont és kiválasztotta a megfelelő válszélességet, forgassa el a
gombot az ellenkező irányba a telefon rögzítéséhez.

Figyelmeztetések: Ügyeljen arra, hogy ne húzza túl
gombot, és ne sértse meg a telefon burkolatát. A tartó használatakor a
telefont védőtokban ajánlott használni. A készülék nem védi a telefont
az esőtől. Óvja a készüléket a nedvességtől és a szennyeződéstől.
Szükség esetén puha ruhával tisztítsa meg.

Ne használjon súroló vagy maró hatású anyagokat vagy fehéritőt a
tisztításhoz. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
Védje a készüléket a mechanikai sérülésektől.
A terméket rendeltetésszerűen használja. Gyermekek elől elzárva
tartandó. A termék nem játék.



FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ S051

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyzleska 6, 50-514
Wrocław, Lengyelország

Termékjellemzők: kerékpáros telefontartó; anyaga: alumínium ötvözet;
3,5-6,2 hüvelykes telefonokhoz illeszkedik; beállítási tartomány: 5,5-100
mm; használható kerékpárokhoz, motorkerékpárokhoz, robogókhoz,
robogókhoz; kormányra szerelési lehetőség: 22,2mm; 25,4 mm; 31,8 mm

Használata: Rögzítse a tartót a kormányra.
Győződjön meg arról, hogy a fogantyú stabil és nem csavarodik el. A
rögzítőkar stabil fogást biztosít a kormányon. A telefon tartóba
helyezéséhez csavarja meg
oldalsó gomb a karok szélességének módosításához. Miután behelyezte
a telefont és kiválasztotta a megfelelő válszélességet, forgassa el a
gombot az ellenkező irányba a telefon rögzítéséhez.

Figyelmeztetések: Ügyeljen arra, hogy ne húzza túl
gombot, és ne sértse meg a telefon burkolatát. A tartó használatakor a
telefont védőtokban ajánlott használni. A készülék nem védi a telefont
az esőtől. Óvja a készüléket a nedvességtől és a szennyeződéstől.
Szükség esetén puha ruhával tisztítsa meg.

Ne használjon súroló vagy maró hatású anyagokat vagy fehéritőt a
tisztításhoz. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
Védje a készüléket a mechanikai sérülésektől.
A terméket rendeltetésszerűen használja. Gyermekek elől elzárva
tartandó. A termék nem játék.



FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ S051

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

Termékjellemzők: kerékpáros telefontartó; anyaga: alumínium ötvözet; 3,5-6,2 hüvelykes telefonokhoz illeszkedik; beállítási tartomány: 5,5-100 mm; használható kerékpárokhoz, motorkerékpárokhoz, robogókhoz, robogókhoz; kormányra szerelési lehetőség: 22,2mm; 25,4 mm; 31,8 mm

Használata: Rögzítse a tartót a kormányra. Győződjön meg arról, hogy a fogantyú stabil és nem csavarodik el. A rögzítőkar stabil fogást biztosít a kormányon. A telefon tartóba helyezéséhez forgassa el az oldalsó gombot a karok szélességének módosításához. Miután behelyezte a telefont és kiválasztotta a megfelelő vállszélességet, forgassa el a gombot az ellenkező irányba a telefon rögzítéséhez.

Figyelmeztetések: Ügyeljen arra, hogy ne húzza meg túlságosan a gombot, és ne sértse meg a telefon burkolatát. A tartó használatakor a telefont védőtokban ajánlott használni. A készülék nem védi a telefont az esőtől. Óvja a készüléket a nedvességtől és a szennyeződéstől. Szükség esetén puha ruhával tisztítsa meg. Ne használjon súroló vagy maró hatású anyagokat vagy fehérítőt a tisztításhoz. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

Védje a készüléket a mechanikai sérülésektől. A terméket rendeltetésszerűen használja. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem játék.



FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ S051

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

Termékjellemzők: kerékpáros telefontartó; anyaga: alumínium ötvözet; 3,5-6,2 hüvelykes telefonokhoz illeszkedik; beállítási tartomány: 5,5-100 mm; használható kerékpárokhoz, motorkerékpárokhoz, robogókhoz, robogókhoz; kormányra szerelési lehetőség: 22,2mm; 25,4 mm; 31,8 mm

Használata: Rögzítse a tartót a kormányra. Győződjön meg arról, hogy a fogantyú stabil és nem csavarodik el. A rögzítőkar stabil fogást biztosít a kormányon. A telefon tartóba helyezéséhez forgassa el az oldalsó gombot a karok szélességének módosításához. Miután behelyezte a telefont és kiválasztotta a megfelelő vállszélességet, forgassa el a gombot az ellenkező irányba a telefon rögzítéséhez.

Figyelmeztetések: Ügyeljen arra, hogy ne húzza meg túlságosan a gombot, és ne sértse meg a telefon burkolatát. A tartó használatakor a telefont védőtokban ajánlott használni. A készülék nem védi a telefont az esőtől. Óvja a készüléket a nedvességtől és a szennyeződéstől. Szükség esetén puha ruhával tisztítsa meg. Ne használjon súroló vagy maró hatású anyagokat vagy fehérítőt a tisztításhoz. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

Védje a készüléket a mechanikai sérülésektől. A terméket rendeltetésszerűen használja. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem játék.



FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ S051

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

Termékjellemzők: kerékpáros telefontartó; anyaga: alumínium ötvözet; 3,5-6,2 hüvelykes telefonokhoz illeszkedik; beállítási tartomány: 5,5-100 mm; használható kerékpárokhoz, motorkerékpárokhoz, robogókhoz, robogókhoz; kormányra szerelési lehetőség: 22,2mm; 25,4 mm; 31,8 mm

Használata: Rögzítse a tartót a kormányra. Győződjön meg arról, hogy a fogantyú stabil és nem csavarodik el. A rögzítőkar stabil fogást biztosít a kormányon. A telefon tartóba helyezéséhez forgassa el az oldalsó gombot a karok szélességének módosításához. Miután behelyezte a telefont és kiválasztotta a megfelelő vállszélességet, forgassa el a gombot az ellenkező irányba a telefon rögzítéséhez.

Figyelmeztetések: Ügyeljen arra, hogy ne húzza meg túlságosan a gombot, és ne sértse meg a telefon burkolatát. A tartó használatakor a telefont védőtokban ajánlott használni. A készülék nem védi a telefont az esőtől. Óvja a készüléket a nedvességtől és a szennyeződéstől. Szükség esetén puha ruhával tisztítsa meg. Ne használjon súroló vagy maró hatású anyagokat vagy fehérítőt a tisztításhoz. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

Védje a készüléket a mechanikai sérülésektől. A terméket rendeltetésszerűen használja. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem játék.



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S051

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: držák telefonu na kolo; materiál: hliníková slitina; hodí se pro 3,5-6,2 palcové telefony; rozsah nastavení: 5,5-100 mm; lze použít pro jízdní kola, motocykly, skútry, skútry; možnost montáže na řídítka: 25,4mm; 31,8 mm
22,2 mm;

Jak používat: Připevněte držák na řídítka.
Ujistěte se, že rukojeť je stabilní a nekrouť se. Montážní rameno zajišťuje stabilní uchopení řídítek. Chcete-li umístit telefon do držáku, otočte

boční knoflík pro změnu šířky ramen. Po vložení telefonu a zvolení vhodné šířky ramen otočte knoflíkem v opačném směru, abyste telefon znehbybnili.

Upozornění: Dávejte pozor, abyste příliš neutáhli knoflík a nezničili kryt telefonu. Při použití držáku se doporučuje používat telefon v ochranném pouzdře. Zařízení nechrání telefon před deštěm. Chraňte přístroj před vlhkostí a nečistotami. V případě potřeby očistěte měkkým hadříkem.

K čištění nepoužívejte abrazivní nebo žíravé prostředky ani bělidla. Neponořujte do vody nebo jiných kapalin. Chraňte zařízení před mechanickým poškozením. Používejte výrobek podle určení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Výrobek není hračka.



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S051

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: držák telefonu na kolo; materiál: hliníková slitina; hodí se pro 3,5-6,2 palcové telefony; rozsah nastavení: 5,5-100 mm; lze použít pro jízdní kola, motocykly, skútry, skútry; možnost montáže na řídítka: 22,2mm; 25,4 mm; 31,8 mm

Jak používat: Připevněte držák na řídítka.
Ujistěte se, že rukojeť je stabilní a nekrouť se. Montážní rameno zajišťuje stabilní uchopení řídítek. Chcete-li umístit telefon do držáku, otočte

boční knoflík pro změnu šířky ramen. Po vložení telefonu a zvolení vhodné šířky ramen otočte knoflíkem v opačném směru, abyste telefon znehbybnili.

Upozornění: Dávejte pozor, abyste příliš neutáhli knoflík a nezničili kryt telefonu. Při použití držáku se doporučuje používat telefon v ochranném pouzdře. Zařízení nechrání telefon před deštěm. Chraňte přístroj před vlhkostí a nečistotami. V případě potřeby očistěte měkkým hadříkem.

K čištění nepoužívejte abrazivní nebo žíravé prostředky ani bělidla. Neponořujte do vody nebo jiných kapalin. Chraňte zařízení před mechanickým poškozením. Používejte výrobek podle určení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Výrobek není hračka.



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S051

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: držák telefonu na kolo; materiál: hliníková slitina; hodí se pro 3,5-6,2 palcové telefony; rozsah nastavení: 5,5-100 mm; lze použít pro jízdní kola, motocykly, skútry, skútry; možnost montáže na řídítka: 22,2mm; 25,4 mm; 31,8 mm

Jak používat: Připevněte držák na řídítka.
Ujistěte se, že rukojeť je stabilní a nekrouť se. Montážní rameno zajišťuje stabilní uchopení řídítek. Chcete-li umístit telefon do držáku, otočte

boční knoflík pro změnu šířky ramen. Po vložení telefonu a zvolení vhodné šířky ramen otočte knoflíkem v opačném směru, abyste telefon znehbybnili.

Upozornění: Dávejte pozor, abyste příliš neutáhli knoflík a nezničili kryt telefonu. Při použití držáku se doporučuje používat telefon v ochranném pouzdře. Zařízení nechrání telefon před deštěm. Chraňte přístroj před vlhkostí a nečistotami. V případě potřeby očistěte měkkým hadříkem.

K čištění nepoužívejte abrazivní nebo žíravé prostředky ani bělidla. Neponořujte do vody nebo jiných kapalin. Chraňte zařízení před mechanickým poškozením. Používejte výrobek podle určení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Výrobek není hračka.



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S051

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: držák telefonu na kolo; materiál: hliníková slitina; hodí se pro 3,5-6,2 palcové telefony; rozsah nastavení: 5,5-100 mm; lze použít pro jízdní kola, motocykly, skútry, skútry; možnost montáže na řídítka: 22,2mm; 25,4 mm; 31,8 mm

Jak používat: Připevněte držák na řídítka. Ujistěte se, že rukojeť je stabilní a nekrouť se. Montážní rameno zajišťuje stabilní uchopení řídítek. Chcete-li umístit telefon do držáku, otočte bočním knoflíkem a změňte šířku ramen. Po vložení telefonu a zvolení vhodné šířky ramen otočte knoflíkem v opačném směru, abyste telefon znehybnili.

Upozornění: Dávejte pozor, abyste knoflík příliš neutáhli a nepoškodili kryt telefonu. Při použití držáku se doporučuje používat telefon v ochranném pouzdře. Zařízení nechrání telefon před deštěm. Chraňte přístroj před vlhkostí a nečistotami. V případě potřeby očistěte měkkým hadříkem. K čištění nepoužívejte abrazivní nebo žíravé prostředky ani bělidla. Neponořujte do vody nebo jiných kapalin.

Chraňte zařízení před mechanickým poškozením. Používejte výrobek podle určení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Výrobek není hračka.



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S051

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: držák telefonu na kolo; materiál: hliníková slitina; hodí se pro 3,5-6,2 palcové telefony; rozsah nastavení: 5,5-100 mm; lze použít pro jízdní kola, motocykly, skútry, skútry; možnost montáže na řídítka: 22,2mm; 25,4 mm; 31,8 mm

Jak používat: Připevněte držák na řídítka. Ujistěte se, že rukojeť je stabilní a nekrouť se. Montážní rameno zajišťuje stabilní uchopení řídítek. Chcete-li umístit telefon do držáku, otočte bočním knoflíkem a změňte šířku ramen. Po vložení telefonu a zvolení vhodné šířky ramen otočte knoflíkem v opačném směru, abyste telefon znehybnili.

Upozornění: Dávejte pozor, abyste knoflík příliš neutáhli a nepoškodili kryt telefonu. Při použití držáku se doporučuje používat telefon v ochranném pouzdře. Zařízení nechrání telefon před deštěm. Chraňte přístroj před vlhkostí a nečistotami. V případě potřeby očistěte měkkým hadříkem. K čištění nepoužívejte abrazivní nebo žíravé prostředky ani bělidla. Neponořujte do vody nebo jiných kapalin.

Chraňte zařízení před mechanickým poškozením. Používejte výrobek podle určení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Výrobek není hračka.



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S051

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: držák telefonu na kolo; materiál: hliníková slitina; hodí se pro 3,5-6,2 palcové telefony; rozsah nastavení: 5,5-100 mm; lze použít pro jízdní kola, motocykly, skútry, skútry; možnost montáže na řídítka: 22,2mm; 25,4 mm; 31,8 mm

Jak používat: Připevněte držák na řídítka. Ujistěte se, že rukojeť je stabilní a nekrouť se. Montážní rameno zajišťuje stabilní uchopení řídítek. Chcete-li umístit telefon do držáku, otočte bočním knoflíkem a změňte šířku ramen. Po vložení telefonu a zvolení vhodné šířky ramen otočte knoflíkem v opačném směru, abyste telefon znehybnili.

Upozornění: Dávejte pozor, abyste knoflík příliš neutáhli a nepoškodili kryt telefonu. Při použití držáku se doporučuje používat telefon v ochranném pouzdře. Zařízení nechrání telefon před deštěm. Chraňte přístroj před vlhkostí a nečistotami. V případě potřeby očistěte měkkým hadříkem. K čištění nepoužívejte abrazivní nebo žíravé prostředky ani bělidla. Neponořujte do vody nebo jiných kapalin.

Chraňte zařízení před mechanickým poškozením. Používejte výrobek podle určení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Výrobek není hračka.



NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE S051

Dovozca: VITOLÓG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyleska 6,
50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: držiak telefónu na bicykel; materiál: hliníková
zliatina; vhodné pre 3,5-6,2 palcové telefóny; rozsah nastavenia: 5,5-100
mm; možno použiť na bicykle, motocykle, skútre, skútre; možnosť
montáže na riadidlá: 25,4mm; 31,8 mm
22,2 mm;

Spôsob použitia: Pripevnite držiak na riadidlá.
Uistite sa, že je rúkoväť stabilná a nekrúti sa. Montážne rameno zaistuje
stabilné uchopenie riadidiel. Ak chcete umiestniť telefón do držáka,
otočte ho
bočný gombík na zmenu šírky ramien. Po vložení telefónu a zvolení
vhodnej šírky ramien otočte gombík opačným smerom, aby ste telefón
znehýbnili.

Varovania: Dávajte pozor, aby ste ich príliš neutiahli
gombík a nezničíte kryt telefónu. Pri použití držáka sa odporúča používať
telefón v ochrannom obale. Zariadenie nechráni telefón pred dažďom.
Chráňte prístroj pred vlhkosťou a nečistotami. V prípade potreby vyčistite
mäkkou handričkou.

Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo leptavé prostriedky ani bieliadlá.
Neponárajte do vody alebo iných tekutín.
Chráňte zariadenie pred mechanickým poškodením.
Výrobok používajte podľa určenia. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Výrobok nie je hračka.



NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE S051

Dovozca: VITOLÓG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyleska 6,
50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: držiak telefónu na bicykel; materiál: hliníková
zliatina; vhodné pre 3,5-6,2 palcové telefóny; rozsah nastavenia: 5,5-100
mm; možno použiť na bicykle, motocykle, skútre, skútre; možnosť
montáže na riadidlá: 22,2mm; 25,4 mm; 31,8 mm

Spôsob použitia: Pripevnite držiak na riadidlá.
Uistite sa, že je rúkoväť stabilná a nekrúti sa. Montážne rameno zaistuje
stabilné uchopenie riadidiel. Ak chcete umiestniť telefón do držáka,
otočte ho
bočný gombík na zmenu šírky ramien. Po vložení telefónu a zvolení
vhodnej šírky ramien otočte gombík opačným smerom, aby ste telefón
znehýbnili.

Varovania: Dávajte pozor, aby ste ich príliš neutiahli
gombík a nezničíte kryt telefónu. Pri použití držáka sa odporúča používať
telefón v ochrannom obale. Zariadenie nechráni telefón pred dažďom.
Chráňte prístroj pred vlhkosťou a nečistotami. V prípade potreby vyčistite
mäkkou handričkou.

Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo leptavé prostriedky ani bieliadlá.
Neponárajte do vody alebo iných tekutín.
Chráňte zariadenie pred mechanickým poškodením.
Výrobok používajte podľa určenia. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Výrobok nie je hračka.



NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE S051

Dovozca: VITOLÓG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyleska 6,
50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: držiak telefónu na bicykel; materiál: hliníková
zliatina; vhodné pre 3,5-6,2 palcové telefóny; rozsah nastavenia: 5,5-100
mm; možno použiť na bicykle, motocykle, skútre, skútre; možnosť
montáže na riadidlá: 22,2mm; 25,4 mm; 31,8 mm

Spôsob použitia: Pripevnite držiak na riadidlá.
Uistite sa, že je rúkoväť stabilná a nekrúti sa. Montážne rameno zaistuje
stabilné uchopenie riadidiel. Ak chcete umiestniť telefón do držáka,
otočte ho
bočný gombík na zmenu šírky ramien. Po vložení telefónu a zvolení
vhodnej šírky ramien otočte gombík opačným smerom, aby ste telefón
znehýbnili.

Varovania: Dávajte pozor, aby ste ich príliš neutiahli
gombík a nezničíte kryt telefónu. Pri použití držáka sa odporúča používať
telefón v ochrannom obale. Zariadenie nechráni telefón pred dažďom.
Chráňte prístroj pred vlhkosťou a nečistotami. V prípade potreby vyčistite
mäkkou handričkou.

Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo leptavé prostriedky ani bieliadlá.
Neponárajte do vody alebo iných tekutín.
Chráňte zariadenie pred mechanickým poškodením.
Výrobok používajte podľa určenia. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Výrobok nie je hračka.



NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ S051

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická zahrada, ul. Międzyzleska 6,
50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: držák telefonu na bicykel; materiál: hliníková
zliatina; vhodné pro 3,5-6,2 palcové telefony; rozsah nastavení: 5,5-100
mm; možno použít na bicykle, motocykle, skútre, skútre; možnost
montáže na riadidlá: 22,2mm; 25,4 mm; 31,8 mm

Spôsob použitia: Pripevnite držák na riadidlá. Uistite sa, že je rukoväť
stabilná a nekrúti sa. Montážne rameno zaisťuje stabilné uchopenie
riadidiel. Ak chcete umiestniť telefón do držáka, otáčaním bočného
gombíka zmeňte šírku ramien. Po vložení telefónu a zvolení vhodnej
šírky ramien otočte gombík opačným smerom, aby ste telefón
znehynili.

Upozornenia: Dávajte pozor, aby ste gombík príliš neutiahli a
nepoškodili kryt telefónu. Pri použití držáka sa odporúča používať
telefón v ochrannom obale. Zariadenie nechráni telefón pred dažďom.
Chráňte prístroj pred vlhkosťou a nečistotami. V prípade potreby
vyčistite mäkkou handričkou. Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo
leptavé prostriedky ani bieliadlá. Neponárajte do vody alebo iných
tekutín.
Chráňte zariadenie pred mechanickým poškodením. Výrobok používajte
podľa určenia. Uchovávajte mimo dosahu detí. Výrobok nie je hračka.



NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE S051

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická zahrada, ul. Międzyzleska 6,
50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: držák telefonu na bicykel; materiál: hliníková
zliatina; vhodné pro 3,5-6,2 palcové telefony; rozsah nastavení: 5,5-100
mm; možno použít na bicykle, motocykle, skútre, skútre; možnost
montáže na riadidlá: 22,2mm; 25,4 mm; 31,8 mm

Spôsob použitia: Pripevnite držák na riadidlá. Uistite sa, že je rukoväť
stabilná a nekrúti sa. Montážne rameno zaisťuje stabilné uchopenie
riadidiel. Ak chcete umiestniť telefón do držáka, otáčaním bočného
gombíka zmeňte šírku ramien. Po vložení telefónu a zvolení vhodnej
šírky ramien otočte gombík opačným smerom, aby ste telefón
znehynili.

Upozornenia: Dávajte pozor, aby ste gombík príliš neutiahli a
nepoškodili kryt telefónu. Pri použití držáka sa odporúča používať
telefón v ochrannom obale. Zariadenie nechráni telefón pred dažďom.
Chráňte prístroj pred vlhkosťou a nečistotami. V prípade potreby
vyčistite mäkkou handričkou. Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo
leptavé prostriedky ani bieliadlá. Neponárajte do vody alebo iných
tekutín.
Chráňte zariadenie pred mechanickým poškodením. Výrobok používajte
podľa určenia. Uchovávajte mimo dosahu detí. Výrobok nie je hračka.



NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE S051

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická zahrada, ul. Międzyzleska 6,
50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: držák telefonu na bicykel; materiál: hliníková
zliatina; vhodné pro 3,5-6,2 palcové telefony; rozsah nastavení: 5,5-100
mm; možno použít na bicykle, motocykle, skútre, skútre; možnost
montáže na riadidlá: 22,2mm; 25,4 mm; 31,8 mm

Spôsob použitia: Pripevnite držák na riadidlá. Uistite sa, že je rukoväť
stabilná a nekrúti sa. Montážne rameno zaisťuje stabilné uchopenie
riadidiel. Ak chcete umiestniť telefón do držáka, otáčaním bočného
gombíka zmeňte šírku ramien. Po vložení telefónu a zvolení vhodnej
šírky ramien otočte gombík opačným smerom, aby ste telefón
znehynili.

Upozornenia: Dávajte pozor, aby ste gombík príliš neutiahli a
nepoškodili kryt telefónu. Pri použití držáka sa odporúča používať
telefón v ochrannom obale. Zariadenie nechráni telefón pred dažďom.
Chráňte prístroj pred vlhkosťou a nečistotami. V prípade potreby
vyčistite mäkkou handričkou. Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo
leptavé prostriedky ani bieliadlá. Neponárajte do vody alebo iných
tekutín.
Chráňte zariadenie pred mechanickým poškodením. Výrobok používajte
podľa určenia. Uchovávajte mimo dosahu detí. Výrobok nie je hračka.

