

LVS 1/1 BP

Akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho LVS 1/1 Bp o doskonałej sile ssania dzięki technologii filtra cyklonowego. Wszechstronne zastosowanie, trzystopniowa regulacja siły ssania, filtr HEPA 13, ssawka podłogowa i ssawka szczelinowa.



Numer katalogowy

1.394-110.0

- Bezprzewodowy, doskonała wydajność czyszczenia na wszystkich podłogach i powierzchniach
- Technologia filtra cyklonowego: stałe wysoka siła ssania
- Pasywna ssawka podłogowa, ssawka szczelinowa, filtr HEPA 13, uchwyt ścienny

Dane techniczne

Kod EAN		4066529137777
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 18 V
Pojemność zbiornika	l	0,35
Materiał zbiornika		Tworzywo sztuczne
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	70
Wydatek powietrza	l/s	12
Moc znamionowa	W	230
Podciśnienie	mbar / kPa	140 / 14
Średnica znamionowa		ID 35
Ilość potrzebnych akumulatorów	szt.	1
Czas pracy na jednym ładowaniu	min	Tryb ecoefficiency: ok. 60 (5,0 Ah) / Tryb zasilania: ok. 20 (5,0 Ah) / Tryb ecoefficiency: ok. 35 (3,0 Ah) / Tryb zasilania: ok. 12 (3,0 Ah)
Moc znamionowa	A	2,5
Kolor		antracyt
Waga bez akcesoriów	kg	1,5
Waga z opakowaniem	kg	2,9
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1100 × 220 × 175

Wyposażenie standardowe

Wersje		Nie zawiera akumulatora i ładowarki
Tryb ecoefficiency		■
Ilość rur ssących	szt.	1
Długość rur ssących	mm	509
Nominalna szerokość rur ssących	in	35
Materiał rur ssących		Tworzywo sztuczne
Ssawka podłogowa		■
Ssawka szczelinowa		■
Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza		■
Filtr typu HEPA		Filtr HEPA 13
Uchwyt na akcesoria		■
Możliwość montażu na ścianie		■

■ Objęte dostawą.



Profesjonalna jakość: wyjątkowo solidny i trwały

- Unikalna technologia filtra cyklonowego dla stałej wysokiej siły ssania.
- Bezszcotkowy silnik EC zapewnia długą żywotność i wysoką odporność na zużycie.
- Innowacyjny i oszczędzający czas: łatwy w utrzymaniu system filtracji.



Doskonała wydajność czyszczenia

- Czyszczenie dostosowane do potrzeb: trzy różne tryby czyszczenia do wyboru.
- Skutecznie usuwa kurz i brud ze wszystkich powierzchni. Idealny do czyszczenia punktowego.
- Zasilanie akumulatorowe zapewnia nieograniczoną swobodę ruchu



Bardzo skuteczny filtr HEPA-13

- Do najwyższych standardów bezpieczeństwa w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych.
- Wysoki stopień filtracji i separacji, wychwytuje 99,95% drobnych cząstek.

AKCESORIA LVS 1/1 BP 1.394-110.0



		Numer katalogowy	Opis	
SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT				
HEPA Filter				
HEPA	1	2.885-914.0		■
Filtry powietrza wylotowego				
Gabka filtr, 1 szt., LVS 1/1 Bp, LVS 1/2 Bp	2	2.885-915.0		■
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa szczotka kompletny LVS	3	9.759-489.0		■
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa, DN 35, tworzywo sztuczne, długość 210 mm	4	2.889-130.0	Ssawka szczelinowa DN 35 z tworzywa sztucznego umożliwia szybkie i dokładne odkurzanie narożników i szczelin. Długość: 210 mm.	■
Ssawki samochodowe				
Ssawka samochodowa, ID 35, 90 mm	5	6.906-108.0	Płaska, wygodna, ssawka samochodowa z tworzywa sztucznego DN 35 przeznaczona do wszystkich odkurzaczy Kärcher do pracy na mokro i sucho z kolankami. Szerokość robocza: ok. 90 mm.	□
Ssawki do tapicerki				
Ssawka do tapicerki kpl. NW35	6	6.905-998.3	Poreczna ssawka do tapicerki wykonana z tworzywa sztucznego, o nominalnej szerokości DN 35. Idealna do delikatnego czyszczenia mebli tapicerowanych, takich jak sofy, fotele, krzesła tapicerowane i łóżka.	□
Ssawki szczotkowe				
Szczotka ssąca DN 35	7	2.889-221.0	Szczotka ssąca DN 35 z naturalnym końskim włosiem.	□
Ssawki turbo				
Ssawka podłogowa Turbo z hakiem parkingowym, DN 35/32, szerokość 270 mm	8	2.860-277.0	Ssawka podłogowa Turbo z tworzywa sztucznego o rozmiarze nominalnym DN 35/32 do czyszczenia posadzek tekstylnych i twardych. Z praktycznym hakiem parkingowym i tuleją redukcyjną DN 35/32, szerokość 270 mm.	□
RURY SSĄCE				
Rury ssące z tworzywa sztucznego				
Rura przedłużająca LVS 1/1 Bp	9	9.774-750.0		■
AKCESORIA DO ODKURZACZY JEDNOFUNKCYJNYCH				
Zaczep ścienny LVS 1/1	10	2.885-919.0		■
Dysza obejmą	11	9.774-757.0		■
Adapter Flexomate LVS 1/1	12	2.885-917.0		□
Ssawka powierzchniowa DN 35 do twardych powierzchni i wykładzin dywanowych	13	2.889-361.0	Innowacyjna ssawka podłogowa o nominalnej szerokości DN 35 do odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher. Ssawki można używać zarówno na twardych posadzkach, jak i dywanach. Szerokość robocza: 180 mm.	□
AKUMULATORY				
Akumulator Battery Power 18 V / 2,5 Ah	14	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah litowo-jonowa akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA LVS 1/1 BP 1.394-110.0



		Numer katalogowy	Opis	
AKUMULATORY				
Akumulator Battery Power 18 V / 5,0 Ah	15	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah litowo-jonowy akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	☐
ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA				
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 2,5 Ah	16	2.445-062.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterię 18 V / 2,5 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	☐
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5,0 Ah	17	2.445-063.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterię 18 V / 5,0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	☐
AKUMULATORY				
Akumulator Battery Power+ 18 V / 3,0 Ah	18	2.445-042.0	Z technologią czasu rzeczywistego wyświetlaną na ekranie LCD: bardzo wydajny akumulator litowo-jonowy Battery Power+ 18 V. Szybki czas działania dzięki pojemności 3,0 Ah. Monitorowanie napięcia i stopień ochrony IPX5.	☐
ŁADOWARKI				
Uniwersalna ładowarka Battery Power+ 18-36	19	2.445-054.0	Uniwersalna ładowarka Battery Power+ ze wskaźnikiem stanu LED do ładowania wszystkich akumulatorów 18 and 36 V Kärcher Battery Power i Kärcher Battery Power+. Nadaje się do montażu naściennego.	☐
Szybka ładowarka Battery Power+ 18/60	20	2.445-044.0	Szybka ładowarka do wszystkich akumulatorów 18 V Kärcher Battery Power i Kärcher Battery Power+. Prąd ładowania: 2,5-6 A. Ze wskaźnikiem stanu pracy LED. Niski pobór mocy w trybie oczekiwania. Montaż naścienny.	☐
ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA				
Zestaw Battery Power+ 18/30	21	2.445-072.0	Zestaw startowy Battery Power+ 18/30 składa się z szybkiej ładowarki 18 V oraz 2 kompatybilnych akumulatorów 18 V/3,0 Ah z innowacyjną technologią kontroli w czasie rzeczywistym.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.