

	KARTA CHARAKTERYSTYKI FOCUS piana osy i szerszenie AE
Data sporządzenia: 23.08.2018 r.	Data aktualizacji: 22.05.2023 r.
Karta charakterystyki wersja 1; wydanie 2	

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU

Nazwa substancji: **FOCUS piana osy i szerszenie AE**

Numer CAS: **nie dotyczy (mieszanina)**

Numer WE: **nie dotyczy (mieszanina)**

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Zastosowania zidentyfikowane: preparat w formie aerozolu przeznaczony do likwidacji gniazd os i szerszeni, produkt biobójczy.

Zastosowania odradzane: inne niż wymienione powyżej.

1.3. DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI

DYSTRYBUTOR:

 AGROSIMEX Sp. z o.o. Goliany 43, 05-620 Błędów tel.+48 66 80 471, www.agrosimex.pl e-mail:info.agrosimex@com.pl Osoba odpowiedzialna za k. ch.: Ewa Żuber

1.4. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO

telefon alarmowy: 112, Straż Pożarna 998

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŹEŃ

2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008

Wyrób aerozolowy (Aerosol 1); H222

Wyrób aerozolowy (Aerosol 1); H229

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego (Aquatic Acute 1); H400

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego (Aquatic Chronic 1); H410

2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA

PIKTOGRAMY:



Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

H222 Skrajnie łatwopalny aerosol.

H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Data sporządzenia: 23.08.2018 r.

Data aktualizacji: 22.05.2023 r.

Karta charakterystyki wersja 1; wydanie 2

Zwroty wskazujące środki ostrożności (P):

P102 Chronić przed dziećmi.

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

P391 Zebrać wyciek.

P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.

P501 Zawartość/pojemnik dostarczyć do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami

2.3. INNE ZAGROŻENIA

Mieszanina nie zawiera substancji spełniających kryteria klasyfikacji jako PBT lub vPvB.

Mieszanina nie zawiera składników zaklasyfikowanych jako posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego, zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

3. SECKJA 3. SKŁAD INFORMACJA O SKŁADNIKACH
3.2. MIESZANINY

Nazwa chemiczna, stężenie, REACH	Numer CAS	Numer WE	Numer indeksowy	Klasyfikacja 1272/2008	Stężenie graniczne, współczynniki M, ATE
Gaz pędny, 12-17%: propan butan	74-98-6 106-97-8	200-827-9 203-448-7	601-003-00-5 601-004-00-0	Flam Gas 1; H220 Press. Gas; H280	-
Węglowodory C9, aromatyczne, 2-5% 01-2119455851-35-xxxx	64742-95-6	918-668-5	-	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H335 STOT SE 3; H336 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411	-
Benzotriazol, 1-4%, REACH: nie dotyczy	95-14-7	202-394-1	-	Acute Tox. 4; H302 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Chronic 2; H411	-
Glikol propylenowy, 1-4%, 01-2119456809-23-xxxx	57-55-6	200-338-0	-	-	Substancja z ustaloną wartością NDS.
Cypermetyryna 40/60, 0,55% REACH: nie dotyczy	52315-07-8	257-842-9	607-421-00-4	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 STOT SE 3; H335 STOT RE 2; H373 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	ATE(wdychanie)=3,3 mg/l (pyły, mgły) ATE(doustnie)=500 mg/kg m.c. M(ostry)=100000 M(chroniczny)=100000
Tetrametryna (ISO), 0,15% REACH: nie dotyczy	7696-12-0	231-711-6	607-727-00-8	Carc. 2; H351 Acute Tox. 4; H302 STOT SE 2; H371 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	M(ostry)=100 M(chroniczny)=100



KARTA CHARAKTERYSTYKI FOCUS piana osy i szerszenie AE

Data sporządzenia: 23.08.2018 r.

Data aktualizacji: 22.05.2023 r.

Karta charakterystyki wersja 1; wydanie 2

Geraniol, 0,01% REACH: nie dotyczy	106-24-1	203-377-1	603-241-00-5	Skin Sens. 1; H317 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318	-
--	----------	-----------	--------------	---	---

Pełen tekst zwrotów H znajduje się w sekcji 16.

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCY

- Kontakt z oczami : **plukać** oczy dużą ilością chłodnej, bieżącej wody przez około 15 minut przy odwiniętych powiekach. **Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. W przypadku utrzymującego się bólu i zaczerwienienie skonsultować się z lekarzem.**
- Kontakt ze skórą : **zdejmąć zanieczyszczoną odzież, umyć skórę dużą ilością wody z mydłem i dokładnie spłukać. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub innych niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem.**
- Wdychanie : **wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia, zapewnić dostęp świeżego powietrza, chronić przed utratą ciepła. W przypadku złego samopoczucia, trudności w oddychaniu lub innych niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem.**
- Połknięcie : **wypłukać usta wodą, nie wywoływać wymiotów bez konsultacji medycznej. Wezwać pomoc medyczną.**

4.2. NAJWAŻNIEJSZE OSTRE I OPÓŹNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAŻENIA

Może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Może działać drażniąco na oczy. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry, zawroty głowy, mdłości. Inne objawy i skutki nie są znane.

4.3. WSKAZANIA DOTYCZĄCE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ I SZCZEGÓLNEGO POSTĘPOWANIA Z POSZKODOWANYM

Brak innych zaleceń niż podane w sekcji 4.1.

SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. ŚRODKI GAŚNICZE

Odpowiednie środki gaśnicze: rozproszony strumień wody, proszek gaśniczy, piana gaśnicza, CO₂.

Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarty strumień wody.

5.2. SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z SUBSTANCJĄ LUB MIESZANINĄ

Mieszanina znajduje się w opakowaniu pod ciśnieniem. Zawiera składniki palne. Nigdy nie uwalniać zawartości pojemnika w pobliżu źródeł ognia i ciepła. Przy ogrzewaniu pojemnika z zawartością powyżej 50°C istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

5.3. INFORMACJE DLA STRAŻY POŻARNEJ

Nie przebywać w strefie zagrożenia bez pełnej odzieży ochronnej i niezależnego aparatu oddechowego.

Nie dopuszczać do przedostania się wody po gaszeniu pożaru do kanalizacji, wód lub gleby.

Produkt narażony na działanie ognia i wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości. Jeśli to możliwe usunąć je z obszaru zagrożenia.

Opary produktu mogą przemieszczać się na duże odległości i gromadzić nad podłożem, zwłaszcza w zagłębieniach, które mogą stwarzać ryzyko zapalenia się i powrotu płomienia do źródła wycieku.

SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, WYPOSAŻENIE OCHRONNE I PROCEDURY W SYTUACJACH AWARYJNYCH

Unikać wdychania par/ aerozoli. Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą i oczami. Zapewnić odpowiednią wentylację w pomieszczeniach zamkniętych. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Nie stosować narzędzie iskrzących. Nie palić. Unikać

	KARTA CHARAKTERYSTYKI FOCUS piana osy i szerszenie AE
Data sporządzenia: 23.08.2018 r.	Data aktualizacji: 22.05.2023 r.
Karta charakterystyki wersja 1; wydanie 2	

bezpośredniego kontaktu preparatu ze skórą i oczami. Osoby biorące udział w usuwaniu awarii powinny być wyposażone z odpowiednie wyposażenie ochronne jak opisano w sekcji 8.

6.2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych oraz gleby. W przypadku skażenia środowiska powiadomić odpowiednie władze.

6.3. METODY I MATERIAŁY ZAPOBIEGAJĄCE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ SKAŻENIA I SŁUŻĄCE DO USUWANIA SKAŻENIA

W przypadku uszkodzenia puszki aerozolowej zebrać wyciek za pomocą niepalnego materiału absorbującego (ziemia, piasek, ziemia okrzemkową, wermikulit) i umieścić w zbiorniku do utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami. Wyczyścić pozostałości z wycieku. Unieszkodliwić wyciek. Używać tylko nieiskrzącego sprzętu.

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI

Środki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8.
Postępowanie z odpadami - patrz sekcja 13.

SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA

Nie jeść, nie pić, nie palić podczas pracy z produktem. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Unikać tworzenia się i wdychania par/aerozoli. Przestrzegać zasad higieny osobistej i bezpieczeństwa pracy z chemikaliami. Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W żadnym wypadku nie stosować produktu w pobliżu źródeł ognia, ciepła i innych źródeł zapłonu. Bezwzględnie stosować się do instrukcji i sposobu użycia umieszczonych na etykiecie.

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACJE DOTYCZĄCE WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOŚCI

Przechowywać w oryginalnych, szczelnych, właściwie oznakowanych opakowaniach, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić opakowania przed uszkodzeniami. Trzymać z dala od źródeł ciepła i ognia, bezpośredniego nasłonecznienia. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci i osób niepowołanych. Zalecana temperatura przechowywania: 0 – 30°C.

7.3. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIE(-A) KOŃCOWE

Patrz sekcja 1.2.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. PARAMETRY DOTYCZĄCE KONTROLI

Parametry kontroli narażenia (NDS, NDSCh, NDSP):

Propan:

NDS: 1800 mg/m³

Butan:

NDS: 1900 mg/m³

NDSCh: 3000 mg/m³

Glikol propylenowy:

Propano-1,2-diol-opary i frakcja wdychalna:

NDS 100 mg/m³

-Wg Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. (Dz. U. z 2018, poz. 1286) z późniejszymi zmianami.

- Zalecenia dotyczące procedury monitoringu zawartości składników niebezpiecznych w powietrzu – metodyka pomiarów: - rozporządzenie MZ z dnia 02.02.2011r. (Dz. U. Nr. 33 poz. 166).

	KARTA CHARAKTERYSTYKI FOCUS piana osy i szerszenie AE
Data sporządzenia: 23.08.2018 r.	Data aktualizacji: 22.05.2023 r.
Karta charakterystyki wersja 1; wydanie 2	

8.2. KONTROLA NARAŻENIA

Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Stosowane techniczne środki kontroli:

Zapewnić sprawny sprzęt wentylacyjny/odciągowy miejsca pracy lub przewiew. W warunkach braku dostatecznej wentylacji bez względu na czas narażenia nosić środki ochrony indywidualnej.

Środki ochrony indywidualnej:

Należy właściwie dobrać odzież ochronną do miejsca pracy, zależnie od stężenia i ilości substancji. Odporność odzieży ochronnej na chemikalia powinna być stwierdzona przez producenta.

a) Ochrona oczu lub twarzy: stosować okulary ochronne zgodnych z normą EN 166 lub maski na twarz.

b) Ochrona skóry:

- **Ochrona rąk:** w warunkach długotrwałego lub powtarzającego się narażenia stosować jednorazowe rękawice ochronne wykonane z nitrilu lub z innego materiału zalecanego przez producenta rękawic o grubości min. 0,1 mm i czasie wytrzymałości > 30 minut, zgodne z normą EN 374.

- **Inne:** odpowiednia odzież i obuwie ochronne chroniące przed rozpylonymi cieczami lub lekkimi opryskami cieczą, zgodnie z normą EN 146, EN 130 w wykonaniu antystatycznym.

- **Środki ochronne i higieny:** dokładnie umyć ręce i twarz po pracy z produktem. Nie wdychać par produktu. W żadnym wypadku nie spożywać posiłków na stanowisku pracy.

c) Ochrona dróg oddechowych: w przypadku tworzenia się pyłów/aerozoli – stosować maskę z filtrem.

d) Zagrożenia termiczne: nie dotyczy.

• Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i odkażanie.

Kontrola narażenia środowiska:

Postępowanie zgodne z treścią etykiety produktu zapewnia spełnienie wymagań wynikających ze wspólnotowego prawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska.

SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

a) Stan skupienia:	ciecz emulsja (roztwór)
b) Kolor:	brak danych
c) Zapach:	charakterystyczny (roztwór)
d) Temperatura topnienia/krzepnięcia:	brak danych
e) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temp. wrzenia:	brak danych dla mieszaniny
f) Palność materiałów:	produkt palny
g) Dolna i górna granica wybuchowości:	brak danych dla mieszaniny
h) Temperatura zapłonu:	-95 do -60°C (propan-butan)
i) Temperatura samozapłonu:	470°C (propan, 365°C (butan)
j) Temperatura rozkładu:	brak danych

	KARTA CHARAKTERYSTYKI FOCUS piana osy i szerszenie AE
Data sporządzenia: 23.08.2018 r.	Data aktualizacji: 22.05.2023 r.
Karta charakterystyki wersja 1; wydanie 2	

k) pH:	brak danych
l) Lepkość kinematyczna:	brak danych
m) Rozpuszczalność:	praktycznie nierozpuszczalny w wodzie
n) Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log):	brak danych
o) Prężność pary:	brak danych
p) Gęstość lub gęstość względna:	ok. 0,9 g/cm ³ (roztwór)
q) Względna gęstość pary:	> 1
r) Charakterystyka cząstek	nie dotyczy

9.2. INNE INFORMACJE

Produkt aerozolowy. Zawiera skroplony gaz rozpuszczony w cieczy.

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. REAKTYWNOŚĆ

Nie są znane.

10.2. STABILNOŚĆ CHEMICZNA

Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

10.3. MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI

Nie są znane.

10.4. WARUNKI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ

Otwarty ogień, źródła zapłonu, wysoka temperatura, bezpośrednie nasłonecznieniem.

10.5. MATERIAŁY NIEZGODNE

Nie są znane.

10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU

Rozkład termiczny: dwutlenek węgla.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. INFORMACJE NA TEMAT KLAS ZAGROŻENIA ZDEFINIOWANYCH W ROZPORZĄDZENIU (WE) NR 1272/2008

a) Toksyczność ostra:

Mieszanina niesklasyfikowana jako toksyczna.

Dane dla składników:

Cypermetyryna:



KARTA CHARAKTERYSTYKI FOCUS piana osy i szerszenie AE

Data sporządzenia: 23.08.2018 r.

Data aktualizacji: 22.05.2023 r.

Karta charakterystyki wersja 1; wydanie 2

LD50 (doustnie, szczur): > 500 mg/kg mc/dzień

LD50 (skórnio, szczur): > 2000 mg/kg

LC50 (wdychanie, szczur): 3,3 mg/l/4h

ATE(wdychanie)=3,3 mg/l (pyły, mgły)

ATE(doustnie)=500 mg/kg mc

Tetrametryna:

LD50 (doustnie, szczur): > 2000 mg/kg mc

LD50 (skórnio, szczur): > 2000 mg/kg mc

LC50 (wdychanie, szczur): > 5,63 mg/l/4h

b) Działanie żrące/drażniące na skórę:

Mieszanina niesklasyfikowana jako drażniąca na skórę.

c) Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:

Mieszanina niesklasyfikowana jako powodująca uszkodzenia/drażniąca na oczy.

d) Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:

Mieszanina niesklasyfikowana jako uczulająca na drogi oddechowe lub skórę.

e) Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:

Mieszanina niesklasyfikowana jako mutagenna na komórki rozrodcze.

f) Działanie rakotwórcze:

Mieszanina niesklasyfikowana jako rakotwórcza.

g) Szkodliwe działanie na rozrodczość:

Mieszanina niesklasyfikowana jako szkodliwie działająca na rozrodczość.

h) Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe:

Mieszanina niesklasyfikowana jako toksyczna na narządy docelowe przy narażeniu jednorazowym.

i) Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzalne:

Mieszanina niesklasyfikowana jako toksyczna na narządy docelowe przy narażeniu powtarzalnym.

j) Zagrożenie spowodowane aspiracją:

Mieszanina niesklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie spowodowane aspiracją.

11.2. INFORMACJE O INNYCH ZAGROŻENIACH

Mieszanina nie zawiera substancji zidentyfikowanych jako posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. TOKSYCZNOŚĆ

Produkt sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego: Aquatic Acute 1; H400 i Aquatic Chronic 1; H410.

Dane dla składników:

Cypermetyna:

LC50 (Onchorhynchus mykiss): 2,8 µg/l

EC50 (Daphnia magna): 4,71 µg/l

EC50 (Hyalella altica): 0,0053 µg/l

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): >33 µg/l/96h

NOEC (Pimephales promelas): 0,077 µg/l

NOEC (Daphnia magna): 0,05 µg/l/21 dni

M(ostry)=100000

M(chroniczny)=10000

Tetrametryna:

LC50 (Brachydanio rerio): 0,033 mg/l/96h

Data sporządzenia: 23.08.2018 r.

Data aktualizacji: 22.05.2023 r.

Karta charakterystyki wersja 1; wydanie 2

EC50 (Daphnia magna) 0,47 mg/l/48h

EC50 (Scenedesmus subspicatus): 1,36 mg/l/72h

NOEC Scenedesmus subspicatus): 0,72 mg/l

12.2. TRWAŁOŚĆ I ZDOLNOŚĆ DO ROZKŁADU

Nie przeprowadzono badań dotyczących trwałości i zdolności do rozkładu dla mieszaniny.

12.3. ZDOLNOŚĆ DO BIOAKUMULACJI

Nie przeprowadzono badań dotyczących zdolności do bioakumulacji dla mieszaniny.

Dane dla składników:

Cypermetyryna:

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log): 5,3 – 5,6 (25°C)

Tetrametryna:

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log): > 4,09

12.4. MOBILNOŚĆ W GLEBIE

Nie przeprowadzono badań dotyczących mobilności w glebie dla mieszaniny.

Substancje aktywne są silnie absorbowane w glebie utrudniając ich przemieszczanie.

12.5. WYNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI PBT I VPVB

Mieszanina nie zawiera substancji spełniających kryteria klasyfikacji jako PBT lub vPvB.

12.6. WŁAŚCIWOŚCI ZABURZAJĄCE FUNKCJONOWANIE UKŁADU HORMONALNEGO

Mieszanina nie zawiera substancji wpisanych do wykazu jako posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego lub substancja o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego.

12.7. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIAŁANIA

Nie są znane.

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI**13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW**

Produkt i opakowania usuwać zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami i regulacjami ochrony środowiska.

Opakowania:

Opróżnione opakowania jednorazowego użytku przekazać do upoważnionego odbiorcy odpadów.

Klasyfikacja odpadów:

- Substancja:

odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach.

- Opakowania:

15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

- Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21).

- Ustawa z dnia 13.06.2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888).

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10).

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU**14.1. NUMER UN LUB NUMER IDENTYFIKACYJNY ID**

Rodzaj transportu	Numer UN
ADR	1950
RID	1950
IMDG	Nie dotyczy
ICAO	Nie dotyczy
ADN	Nie dotyczy

14.2. PRAWIDŁOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN



KARTA CHARAKTERYSTYKI FOCUS piana osy i szerszenie AE

Data sporządzenia: 23.08.2018 r.

Data aktualizacji: 22.05.2023 r.

Karta charakterystyki wersja 1; wydanie 2

Rodzaj transportu	Numer UN
ADR	AEROZOLE, PALNE
RID	AEROZOLE, PALNE
IMDG	Nie dotyczy
ICAO	Nie dotyczy
ADN	Nie dotyczy

14.3. KLASA(-Y) ZAGROŻENIA W TRANSPORCIE

Rodzaj transportu	Klasa zagrożenia w transporcie	Kod ograniczeń przejazdu przez tunele	Numery nalepek ostrzegawczych
ADR	2	-	2
RID	2	-	2
IMDG	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
ICAO	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
ADN	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

14.4. GRUPA PAKOWANIA

Rodzaj transportu	Grupa pakowania
ADR	-
RID	-
IMDG	Nie dotyczy
ICAO	Nie dotyczy
ADN	Nie dotyczy

14.5. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA

Nie.

14.6 SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW

Przewozić krytymi środkami transportu. Opakowania transportowe i jednostki ładunkowe zabezpieczyć przed przemieszczaniem się ich w czasie transportu.

14.7. TRANSPORT MORSKI LUZEM ZGODNIE Z INSTRUMENTAMI MAO

Nie dotyczy, produkt nie jest przewożony luzem.

- Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych
- Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR Rozporządzenie - -
- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000r (Dz. U. nr 26 poz. 313) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, ZDROWIA I OCHRONY ŚRODOWISKA SPECYFICZNE DLA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY

- Rozporządzenie (WE) z dnia 18.12.2006r nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie REACH.
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018, poz. 1286).
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2020 poz. 61; z 2021 poz. 325).
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 – wersja skonsolidowana.



KARTA CHARAKTERYSTYKI FOCUS piana osy i szerszenie AE

Data sporządzenia: 23.08.2018 r.

Data aktualizacji: 22.05.2023 r.

Karta charakterystyki wersja 1; wydanie 2

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr . 63 Poz. 322).
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych.
- Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych.

15.2. OCENA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO

Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została przeprowadzona.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Aktualizacja: sekcja 3, 9, 11, 12, 15, 16.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenie H:

- H220 Skrajnie łatwopalny gaz.
- H222 Skrajnie łatwopalny aerozol
- H226 Łatwopalna ciecz i pary
- H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
- H290 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
- H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
- H304 Połknięcie i dostanie się przed drogi oddechowe może grozić śmiercią.
- H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
- H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
- H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
- H351 Podejrzewa się, że powoduje raka.
- H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
- H371 Może powodować uszkodzenie narządów.
- H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzalne narażenie.
- H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
- H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Skróty i akronimy:

- ADN – przewóz śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych
- ADR – przewóz drogowy towarów niebezpiecznych
- ATE – Szacunkowa toksyczność ostra
- BCF – Współczynnik biokoncentracji
- DMEL – Pochodny minimalny poziom powodujący skutki
- DNEL – Pochodny poziom nie powodujący zmian
- EC50 – Średnie skuteczne stężenie
- ErC50 – Średnie stężenie redukujące tempo wzrostu
- ICAO – przewóz towarów drogą lotniczą
- IMDG – przewóz towarów niebezpiecznych drogą morską
- LC50 – Średnie stężenie śmiertelne
- LD50 – Średnia dawka śmiertelna
- NDS – Najwyższe dopuszczalne stężenie w miejscu pracy
- PBT – Substancje trwałe, ulegające bioakumulacji, toksyczne.
- PNEC – Przewidywane stężenie nie powodujące zmian w środowisku
- RID – przewóz kolejowy towarów niebezpiecznych
- vPvB – Substancje bardzo toksyczne i ulegające bioakumulacji

	KARTA CHARAKTERYSTYKI FOCUS piana osy i szerszenie AE
Data sporządzenia: 23.08.2018 r.	Data aktualizacji: 22.05.2023 r.
Karta charakterystyki wersja 1; wydanie 2	

Informacje zawarte w niniejszej karcie pochodzą ze źródeł, które uważamy za wiarygodne. Niemniej jednak dostarczone zostały bez żadnych gwarancji co do ich dokładności. Warunki i metody obchodzenia się, przechowywania, stosowania i usuwania produktu znajdują się poza naszą kontrolą i nie należą do naszych kompetencji. Z tego też powodu, między innymi, odmawiamy przyjęcia na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za straty, zniszczenia czy koszty wynikłe z użycia, obchodzenia się, przechowywania lub usuwania produktu. Niniejsza karta powinna być wykorzystywana jedynie dla tego produktu.

Inne źródła informacji:

ECHA - European Chemicals Agency

Karta charakterystyki dostawcy

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym numer 7793/19.

Dane zawarte w pkt. 9 mają wyłącznie charakter informacyjny, nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa (art. 71 k.c.) i nie zastępują parametrów zawartych w świadectwie Kontroli Jakości.