

**DEOSAN****Activate PVP Plus****AG215**

Gotowy do użycia tworzący błonkę jodofor, do dezynfekcji strzyków

Opis

Deosan Activate PVP Plus jest ciemnobrązowym, lekko lepkim płynnym preparatem, zawierającym 0,3% w/w jodu. Zawiera również substancje formujące błonkę oraz 10% emolientów.

Kluczowe cechy

- Deosan Activate PVP Plus zawiera jod, substancję o udowodnionym szerokim spektrum biobójczym. Posiada pozytywne wyniki badań zgodnie z normą EN1656 w czasie 30 sekund przeciwko organizmom wywołującym zapalenie strzyków; włączając *S. aureus*, *S. uberis* oraz *E. coli*.
- Zawiera wysokiej jakości substancje pielęgnujące skórę, w tym także glicerynę oraz sorbitol co pozwala zachować skórę strzyku gładką i elastyczną.
- Substancje formujące błonkę dodatkowo wiążą produkt ze skórą.

Korzyści

- Szybkie działanie i szerokim spektrum biobójczym.
- Zapewnia pełną i długotrwałą ochronę przeciw zagrożeniom mikrobiologicznym.
- Gotowy do użycia.
- Wysoki poziom substancji odżywiających, pozwala utrzymać prawidłową kondycję skóry.

Sposób użycia

Produkt gotowy do użycia, stosować w postaci nierozcieńczonej. Przeznaczony jest do stosowania przez zanurzenie i natrysk. Bezpośrednio po udoju każdej krowy pokryć całą długość każdego strzyka Deosan Activate PVP Plus.

Zanurzanie: Podczas aplikowania przez zanurzanie, napełnić produktem kubek dippingowy do około dwie trzecie pojemności i uzupełniać w razie potrzeby podczas dojenia.


Kubki do zanurzania należy chronić przed zanieczyszczeniem w czasie udoju. Po udoju opróżnić i dokładnie umyć przed ich ponownym napełnieniem świeżym produktem.

Natrysk: Spryskać każdy strzyk starannie pokrywając całą długość strzyka.

Automatyczne urządzenia natryskowe (pistolety i dysze) powinny być czyste i sprawne.

Przy pobieraniu produktu bezpośrednio z beczki całkowicie opróżnić jej zawartość przed wymianą na nową beczkę. Nie uzupełniać zawartości beczki produktem z innej beczki.

Nie mieszać z żadnymi innymi produktami do dezynfekcji strzyków ani preparatami chemicznymi.



**DEOSAN****Activate PVP Plus****AG215****Właściwości**

Postać: brązowa ciecz

pH (koncentrat): 4,1

Gęstość względna (20°C): 1.03

Zawartość jodu % w/w: 0,3

Chemiczne Zapotrzebowanie na Tlen (ChZT): 198,2 gO₂/kg

Zawartość azotu (N): 2,69 g/kg

Zawartość fosforu (P): brak

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w zamkniętym pojemniku z dala od żywności, napojów i produktów żywnościowych dla zwierząt.

Wchodzi w reakcje z alkaliarnymi. Nie przechowywać razem z produktami zawierającymi związki wybielające na bazie chloru lub siarczyny.

Postępowanie z odpadami

Skoncentrowana zawartość lub zanieczyszczone opakowanie powinno zostać zutylizowane przez certyfikowanego odbiorcę lub zgodnie z miejscowym pozwoleniem. Odprowadzenie do ścieków nie jest wskazane.

Oczyszczone opakowanie nadaje się do odzysku energii lub recyklingu w zgodzie z lokalnie obowiązującym prawem.

Kompatybilność produktu

Nie mieszać z innym preparatami do strzyków.

Środki ostrożności i pierwsza pomoc

Wdychanie: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.

Kontakt przez skórę: Zmyć skórę dużą ilością letniej, łagodnie płynącej wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.

Kontakt z oczami: Natychmiast delikatnie przepłukać oczy letnią wodą, płukać kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. W przypadku pojawienia się lub utrzymującego się podrażnienia zgłosić się do lekarza.

Połknięcie: Natychmiast wypić 1 szklankę wody. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodatkowe informacje odnośnie do zagrożeń, skutków ubocznych, udzielania pierwszej pomocy i środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Deosan Activate Pre/Post AG217, postępowania z odpadem produktu i opróżnionym opakowaniem, znajdują się w karcie charakterystyki.

UWAGA: produkt do użytku zewnętrznego, tylko u zwierząt. Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

Data ważności

2 lata od daty produkcji (na opakowaniu).

Atesty i pozwolenia

Deosan Activate PVP Plus AG215 uzyskał pozwolenie URPL nr 6197/15 na obrót produktem biobójczym.



DEOSAN

Activate PVP Plus

AG215

Informacje o skuteczności mikrobiologicznej

Deosan Activate PVP Plus AG215 uzyskał pozytywne wyniki badań zgodnie z normą EN14476 (vaccinia virus Ankara), w czasie 1 minuty, w obecności 1% chudego mleka.

Deosan Activate PVP Plus AG215 uzyskał pozytywne wyniki badań zgodnie z normą EN1656 (Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis, Escherichia coli), dezynfekcja strzyków, w czasie 30 sekund, w obecności 1% chudego mleka.

Deosan Activate PVP Plus AG215 uzyskał pozytywne wyniki badań zgodnie z normą EN1657 (Candida albicans), dezynfekcja strzyków, w czasie 15 sekund, w obecności 1% chudego mleka.