



Agregat prądotwórczy THT3900E Kruzer 3,2kW

AVR Generator prądu THT 3900E

Galeria Produktu



Opis Produktu

☒ System Professional Ultra Line:


Professional ULTRA Line jest ekologiczną alternatywą dla konwencjonalnego wytwarzania prądu. System Professional ULTRA Line rozpoznaje w trakcie pracy agregatu jaką moc jest pobierana. W zależności od obciążenia, aby utrzymać stałą prędkość obrotową regulowana jest dawka paliwa. Dzieje się to automatycznie i agregat prądotwórczy pracuje zdecydowanie ciszej jednocześnie oszczędzając paliwo.

☒ Prądnica KRUZER:

Wszystkie prądnice zastosowane w naszych agregatach posiadają uzwojenie i okablowanie wykonane w 100% z miedzi. Zastosowane przez nas prądnice wyróżniają się wzmocnioną konstrukcją w stosunku do adekwatnych u konkurencji. W połączeniu ze stabilizacją napięcia AVR dają bezpiecznie i stabilne źródło prądu

☒ Nowoczesne silniki KRUZER:


Linia ta wyposażona jest w wysokiej jakości górnozaworowe silniki spalinowe kompatybilne i wzorowane na technologii jednego z wiodących japońskich producentów



.Z dbałością o zmiany klimatyczne silniki KRUZER spełniają najnowsze normy EURO5.W połączeniu z nowoczesnymi prądnicami KRUZER , regulacją napięcia AVR oraz bogatym wyposażeniem seryjnym stanowią one idealne mobilne źródło prądu, wszędzie tam, gdzie brakuje zasilania energetycznego.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Marka	Kruzer
Kod producenta	THT3900E
Model	THT3900E
Maksymalna moc	3200
Rodzaj	przenośny
Typ agregatu	trójfazowy
Rodzaj paliwa	benzyna
Silnik	4-suwowy
Rozruch	elektryczny, ręczny
Nominalna moc prądnicy	2800
Moc silnika	7
Pojemność baku na benzynie	0.21
Waga urządzenia	48
Częstotliwość	50
Czas pracy na zbiorniku	10
Poziom hałasu Lc IEC	69
Wysokość produktu	45.5
Szerokość produktu	62.5
Głębokość produktu	47.5
Średnie spalanie	0.8
Informacje dodatkowe	stabilizacja napięcia (AVR), wyjście na 12 V
Liczba gniazd 1-fazowych	1



Liczba gniazd 3-fazowych 1

Europejski standard emisji s EURO 5

Napięcie zasilania 400

Waga produktu z opakowan 48

EAN (GTIN) 5905155766090

Stan Nowy