


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Bathroom Sensor Toilet Paper Holder

BATHROOM | Seria gadżetów łazienkowych z czujnikiem ruchu i światła

Obszary zastosowań

- Łazienki (IP44)



Zalety produktu

- Łatwy i szybki montaż prawie na każdej powierzchni (taśma samoprzylepna lub śruby)
- Oszczędna eksploatacja dzięki niskiemu poborowi mocy
- Szybkie i łatwe rozwiązanie, które podniesie wartość Twojej łazienki
- Idealne połączenie funkcjonalności i designu

Cechy produktu

- Temperatura barwowa: 3000 K
- Czujnik PIR światła i ruchu
- Umożliwia przyjemny i miękki, ciepły efekt świetlny



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	0,18 W
Napięcie znamionowe	4,5 V
Prąd znamionowy	40,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	40 mA
Prąd rozruchowy, czas T	40 µs
Klasa ochronności	III

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	10 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcn
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0
Kąt rozsyłu światła	100 °

WYMIARY I WAGA

Długość	180,00 mm
Szerokość	67,00 mm
Wysokość	111,00 mm
Masa produktu	120,00 g



PGBATHROOM TOILETPAPER
HOLDER SEN IP44MiPRCmnk

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Srebrny
Kolor obudowy	Srebrny

Materiał	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
----------	---------------------------------------

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+30 °C
Typ zabezpieczenia	IP44
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Obszar zastosowania	Indoor
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	100 000
----------------------------	---------

CZUJNIK

Typ czujnika	Ruch / dzienna
Czas przełączania sterowany czujnikiem	20 s

BATERIA

Typ baterii	Alkaliczna
Wymiar baterii	AAA
Liczba dostarczonych baterii	3
Napięcie nominalne baterii	1,5 V
Nominalna pojemność baterii	1100 mAh

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

Wypożazenie / Akcesoria

- Wszystkie elementy do wygodnego montażu w zestawie
- Zawiera baterie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt nie jest zabawką. Nie powinien być pozostawiany bez nadzoru w rękach dzieci ani obsługiwany przez dzieci.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.
- Battery Warning: Keep out of reach for children. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.

- If the battery compartment (if applicable) does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Please avoid: Maximal ambient temperature: +35°C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Altitude during operation: 2000 m. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Declarations of conformity	BATHROOM SENSOR IP44
	Declarations Of Conformity UKCA	BATHROOM SEN

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075758643	Składane pudełko 1	77 mm x 122 mm x 183 mm	196.00 g	1.72 dm ³
4058075758650	Karton wysyłkowy 6	262 mm x 247 mm x 215 mm	1456.00 g	13.91 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.