

SAFLAX®



Tips



© Hectonichus - CC-BY-SA-3.0

Aristolochia littoralis syn. elegans

 Български	BG	2	 Malti	MT	5
 Dansk	DK	2	 Nederlands	NL	5
 Deutsch	DE	2	 Norsk	NO	6
 English	UK	2	 Polski	PL	6
 Eesti	EE	3	 Português	PT	6
 Suomalainen	FI	3	 Românesc	RO	6
 Français	FR	3	 Svenska	SE	7
 Ελληνική	GR	3	 Slovensky	SK	7
 Gaeilge	IE	4	 Slovenski	SI	7
 íslenskur	IS	4	 Español	ES	7
 Italiano	IT	4	 Český	CZ	8
 Hrvatski	HR	4	 Türkçe	TR	8
 Latviešu	LV	5	 Magyar	HU	8
 Lietuvių kalba	LT	5	 日本語	JP	9



Призрачно растение *Aristolochia littoralis* syn. *elegans*

Страховито за нас, но привлекателно за насекомите!

Растението призрак е бързо растящо увивно растение, което поради относително ниската си нужда от светлина е много подходящо и за отглеждане на закрито. Сърцевидните листа и огромните лилаво-кафяво-бели цветове са нейната запазена марка. В допълнение, той има усъвършенстван механизъм за опрашване, при който първо примамва насекомите във вътрешността на цветето с аромати и след това ги пуска на открито чрез космата цветна тръба, в която насекомите поемат пращеца на крилата си. **Естествено местоположение:** Растението призрак има своя естествен ареал в Южна и Централна Америка. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена на закрито е възможно през цялата година. Поставете тънките семенни плочи на около половин сантиметър дълбочина във влажна почва за отглеждане и само леко ги покрийте със средата за отглеждане. Опънете хранително фолио върху съда с култура и пробийте няколко дупки във фолиото. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 25 до 30° по Целзий (напр. над нагревателя) и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Обикновено са необходими две до пет седмици, за да покълнат. Дайте на младите растения помощ за катерене, например с дървени пръчки, веднага след покълването. През първите шест седмици след пъпкуването трябва да избягвате пълно лятно слънце. От височина от 15 до 20 сантиметра разсадът може внимателно да се пикира (преседи). Моля, уверете се, че младите корени не са повредени в процеса и осигурете по-голяма помощ за катерене в новата саксия. **Най-доброто местоположение:** Растението призрак трябва да е само на частична сянка през лятото. Иначе предпочита светли и слънчеви места. През летните месеци е възможна и частично сенчеста външна зона. **Оптимална грижа:** Поради бързия си растеж на височина, растението призрак трябва да се полива редовно и обилно. Все пак избягвайте преовлажняване поради остатъчна вода в подложката за чаша. Редовното пръскане с вода с ниско съдържание на варовик предотвратява нашествието на вредители и отговаря на тропическите нужди на растението. В месеците на цъфтеж от април до септември се препоръчват торене с тор за контейнерни растения на интервали от около четири седмици. **През зимата:** Растението призрак не е издръжлив и сега предпочитва да е светло и топло. Поливайте редовно, но винаги оставете почвата на повърхността първо да изсъхне малко. Редовното пръскане, когато въздухът за отопление е сух, сега е особено важно. Ако е необходимо, можете да отрежете издънките до 30 сантиметра през пролетта.



Spøgelsesplante *Aristolochia littoralis* syn. *elegans*

Uhyggeligt for os, men attraktivt for insekter!

Spøgelsesplanten er en hurtigtvoksende klatreplante, der med sit relativt lave lysbehov også er særdeles velegnet til at holde indendørs. Hjerteformede blade og enorme lilla-brun-hvide blomster er hendes væremærker. Derudover har den en sofistikeret bestøvningsmekanisme, hvor den først lokker insekter ind i det indre af blomsten med dufte og derefter slipper dem ud i det fri via et behåret blomsterrør, hvori insekterne samler pollen op på deres vinger. **Naturlig beliggenhed:** Spøgelsesplanten har sit naturlige udbredelsesområde i Syd- og Mellemamerika. **Successful dyrkning:** Dyrkning fra frø indendørs er muligt hele året rundt. Læg de tynde frøplader cirka en halv centimeter dybe i fugtig vækstjord og dæk dem kun let med vækstmediet. Stræk husholdningsfilm over dyrkningskarret og prik et par huller i filmen. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med 25 til 30° Celsius (f.eks. over varmeren), og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. Det tager normalt to til fem uger at spire. Giv de unge planter et klatrehjælpemiddel, fx med træpinde, umiddelbart efter spiringen. I de første seks uger efter knopskydning bør du undgå fuld sommersol. Fra en højde på 15 til 20 centimeter kan frøplanterne forsigtigt prikkes ud (ompottes). Sørg for, at de unge rødder ikke bliver beskadiget i processen, og sørg også for en større klatrehjælp i den nye potte. **Den bedste beliggenhed:** Spøgelsesplanten bør kun være i delvis skygge om sommeren. Ellers foretrækker den lyse og solrige steder. I sommermånederne er et delvist skyggefuld udendørsområde også muligt. **Optimal pleje:** På grund af dens hurtige højdevækst bør spøgelsesplanten vandes regelmæssigt og grundigt. Undgå dog vandfyldning på grund af resterende vand i coasteren. Regelmæssig sprøjtning med lavkalkvand forhindrer skadedyrsangreb og opfylder plantens tropiske behov. I blomstringsmånederne fra april til september anbefales gødsning med containerplantegødning med cirka fire ugers mellemrum. **Om vinteren:** Spøgelsesplanten er ikke hårdfjor og foretrækker nu at være lys og varm. Vand regelmæssigt, men lad altid jorden på overfladen tørre lidt først. Regelmæssig sprøjtning, når varmeluften er tør, er nu særlig vigtig. Om nødvendigt kan du skære skuddene tilbage til 30 centimeter om foråret.



Gespensterpflanze *Aristolochia littoralis* syn. *elegans*

Gruselig für uns, aber attraktiv für Insekten!

Die Gespensterpflanze ist eine schnell wachsende Kletterpflanze, die sich mit ihrem relativ geringen Lichtbedarf auch sehr gut zur Haltung im Haus eignet. Herzförmige Blätter und riesige violett-braun-weiße Blüten sind ihr Markenzeichen. Zudem verfügt sie über einen ausgeklügelten Bestäubungsmechanismus, indem sie Insekten zunächst mit Duftstoffen ins Blüteninnere lockt und dort über eine behaarte Blütenröhre ins Freie entlässt, in der die Insekten den Blütenstaub an den Flügeln aufnehmen. **Naturstandort:** Ihr natürliches Verbreitungsgebiet hat die Gespensterpflanze in Süd- und Mittelamerika. **Anzucht:** Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Setzen Sie die dünnen Samenplättchen circa einen halben Zentimeter tief in feuchte Anzuchterde und bedecken Sie sie nur leicht mit dem Anzuchtsubstrat. Spannen Sie Klarsichtfolie über das Anzuchtgefäß und stechen Sie einige Löcher in die Folie. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 25 bis 30° Celsius (zum Beispiel über die Heizung) und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Bis zur Keimung dauert es dann gewöhnlich zwei bis fünf Wochen. Ermöglichen Sie den jungen Pflänzchen direkt nach der Keimung eine Kletterhilfe zum Beispiel durch Holzstäbchen. In den ersten sechs Wochen nach dem Austrieb sollten Sie volle Sommersonne vermeiden. Ab einer Höhe von 15 bis 20 Zentimetern können die Sämlinge vorsichtig pikiert (umgetopft) werden. Achten Sie bitte darauf, dass die jungen Wurzeln dabei nicht beschädigt werden und sorgen Sie auch im neuen Topf für eine jetzt größere Rankhilfe. **Standort:** Nur im Sommer sollte die Gespensterpflanze halbschattig stehen. Ansonsten bevorzugt sie helle und sonnige Standorte. Während der Sommermonate ist auch ein halbschattiger Platz im Freien möglich. **Pflege:** Wegen ihres schnellen Höhenwachstums sollte die Gespensterpflanze regelmäßig und durchdringend gewässert werden. Vermeiden Sie aber Staunässe durch Restwasser im Untersetzer. Ein regelmäßiges Besprühen mit kalkarmem Wasser beugt Schädlingsbefall vor und kommt dem tropischen Bedürfnis der Pflanze entgegen. In den Blütenmonaten von April bis September empfiehlt sich eine Düngung mit Kübelpflanzendünger im Abstand von jeweils etwa vier Wochen. **Im Winter:** Die Gespensterpflanze ist nicht winterhart und steht jetzt am liebsten hell und warm. Gießen Sie regelmäßig, aber lassen Sie die Erde an der Oberfläche immer zunächst etwas antrocknen. Das regelmäßige Besprühen bei trockener Heizungsluft ist jetzt besonders wichtig. Im Frühjahr können Sie die Triebe bei Bedarf bis auf 30 Zentimeter zurückschneiden.



Dutchman's Pipe *Aristolochia littoralis* syn. *elegans*

Creepy to us, but attracting to insects!

The Dutchman's Pipe is a fast-growing climbing plant that doesn't need too much light and can easily be cultivated at home. Its trademarks are the heart-shaped leaves and the huge purple-brown-white flowers. The plant also has a unique way of pollination: it attracts insects through an aromatic scent, lures them inside the blossoms and provides an escape route through hairy flower tubes, where the insects catch the pollen with their wings. **Natural location:** The natural habitat of the Dutchman's Pipe is in South and Middle America. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. Plant the skinny seeds about 0,5 cm deep into moist potting compost, put just a little compost earth on top and cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 25°C and 30°C (for example near a heater) and keep the earth moist, but not wet. Usually it takes two to five weeks until germination. Provide the small plants with a climbing aid, for instance small wooden sticks. During the first six weeks after proliferation the sprouts should not stand in full sunlight. With a height of about 15 to 20 cm the seedlings can be carefully planted into a bigger pot. See that the fine roots don't get damaged while planting and provide it with a bigger climbing aid. **The best location:** Only during summer the Dutchman's Pipe should be kept in a half-shaded spot either indoors or outside - otherwise it prefers bright and sunny places. **Optimal care:** Due to its rapid growth the Dutchman's Pipe needs to be watered consistently and penetratingly, but without waterlogging. To prevent pest infestation the plant should be sprayed regularly with lime-deficient water. During blossoming, from April until September, it is advisable to give fertilizer for tub plants every four weeks. **In the winter:** The Dutchman's Pipe is not frost-resistant and likes to be kept in bright and warm spot during winter. Keep watering the plant regularly, but always let the upper layer of earth get dry in between the watering periods. Due to the dry air of the heater in the winter, it is most important to spray the plant regularly. During spring you may prune back the sprouts of your Dutchman's Pipe until 30 cm.



Kummitus taim

Aristolochia littoralis syn. elegans

Meie jaoks jube, aga putukatele atraktiivne!

Kummitaim on kiirekasvuline ronitaim, mis oma suhteliselt vähesel valgusevajadusega sobib väga hästi ka toas pidamiseks. Südamekujulised lehed ja tohutud lillakaspruunid-valged õied on tema kaubamärgid. Lisaks on sellel keerukas tolmeldamismehhanism, mille käigus ta esmalt meelitab lõhnadega putukad õie sisemusse ja seejärel laseb need karvase lillitoru kaudu avamaale, millesse putukad korjavad oma tiibadelt õietolmu.

Looduslik asukoht: Kummitaime looduslik levila asub Lõuna- ja Kesk-Ameerikas. **Edukas kasvatamine:** Seemnetest siseruumides kasvatamine on võimalik aastaringsealt. Asetage õhukesed külviplaadid umbes poole sentimeetri sügavusele niiskesse kasvumuld ja katke need ainult kergelt kasvustraadidga. Venitage kultuuriruumi kohale toidukile ja torkake kilesse mõned augud. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunnini iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, kus on 25–30 °C (nt küttekeha kohale) ja hoidke istutusmuld niiske, kuid mitte märjana. Tavaliselt kulub idanemiseks kaks kuni viis nädalat. Andke noortele taimedele kohe pärast tärkamist ronimisabi, näiteks puupulkadega. Esimese kuue nädala jooksul pärast tärkamist tuleks vältida täielikku suvepäikest. 15–20 sentimeetri kõrguselt võib seemikud ettevaatlikult välja torgata (ümber istutada). Palun veenduge, et noored juured ei saaks selle käigus vigastada ja andke uues potis ka suurem ronimisabi. **Parim asukoht:** Suvel peaks kummitustaim olema vaid osalises varjus. Vastasel juhul eelistab ta heledaid ja päikesepaistelisi kohti. Suvekuudel on võimalik ka osaliselt varjuline õueala. **Optimaalne hooldus:** Tänu kiirele kõrguskasvule tuleks kummitaime regulaarselt ja põhjalikult kasta. Vältige siiski veekogumist rannasoidulaeva jääkvee tõttu. Regulaarne pritsimine vähesel lubjasaldusega veega hoiab ära kahjurite nakatumise ja vastab taimede troopilistele vajadustele. Öitsemiskuudel aprillist septembrini on soovitatav väetada konteinertaimede väetisega umbes neljanädalaste intervallidega. **Talvel:** Kummitaim ei ole vastupidav ja eelistab nüüd olla särav ja soe. Kastke regulaarselt, kuid laske pinnasel pinnasel alati enne veidi kuivada. Regulaarne pihustamine, kui kütteõhk on kuiv, on nüüd eriti oluline. Vajadusel võid kevadel võrsed 30 sentimeetriini tagasi lõigata.



Aave kasvi

Aristolochia littoralis syn. elegans

Kammottavaa meille, mutta houkuttelevaa hyönteisille!

Haamukasvi on nopeasti kasvava kiipeilykasvi, joka suhteellisen vähäisen valontarpeensa ansiosta sopii hyvin myös sisätaloihin. Sydämenmuotoiset lehdet ja valtavat purppuranruskeat-valkoiset kukat ovat hänen tavaramerkkejään. Lisäksi siinä on hienostunut pölytysmekanismi, jossa se ensin houkuttelee hyönteiset tuoksuilla kukan sisäosaan ja päästää ne sitten ulos karvaisen kukkaputken kautta, jossa hyönteiset poimivat siitepölyn siivistään. **Luonnollinen sijainti:** Aavekasvin luonnollinen levinneisyysalue on Etelä- ja Keski-Amerikassa. **Onnistunut viljely:** Kasvatus siemenistä sisätaloihin on mahdollista ympäri vuoden. Aseta ohuet siemenlevyt noin puolen sentin syvyyteen kosteaan kasvumaahan ja peitä ne vain kevyesti kasvualustalla. Venytä elintarviketalon viljelyastian päälle ja pistele kalvoon muutamia reikiä. Tämä suojaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jossa lämpötila on 25–30 °C (esim. lämmittimen päälle) ja pidä ruukku kosteana, mutta ei märkinä. Itäminen kestää yleensä kahdesta viiteen viikkoon. Anna nuorille kasveille heti itämisen jälkeen kiipeilyapua, esimerkiksi puutikuilla. Ensimmäisten kuuden viikon aikana orastamisen jälkeen tulee välttää täyttää kesäaurinkoa. 15–20 senttimetrin korkeudelta taimet voidaan pistää varovasti ulos (istuttaa uudelleen). Varmista, että nuoret juuret eivät vahingoitu prosessissa ja anna myös suurempi kiipeilyapu uuteen ruukkuun. **Paras sijainti:** Haamukasvin tulisi olla vain osittain varjossa kesällä. Muuten se suosii valoisia ja aurinkoisia paikkoja. Kesäkuukausina myös osittain varjoisa ulkoalue on mahdollinen. **Optimaalinen hoito:** Nopean korkeuskasvuensa vuoksi haamukasvi tulee kastella säännöllisesti ja perusteellisesti. Vältä kuitenkin jäännösveden aiheuttamaa kastumista lasialustaan. Säännöllinen ruiskutus kalkkittomalla vedellä estää tuholaisien leviämisen ja täyttää kasvin trooppiset tarpeet. Kukintakuukausina huhtikuusta syyskuuhun suositellaan lannoitusta säiliökasvilannoitteella noin neljän viikon välein. **Talvella:** Haamukasvi ei ole kestävä ja haluaa nyt olla kirkas ja lämmin. Kastele säännöllisesti, mutta anna aina pinnalla olevan kuivua ensin hieman. Säännöllinen ruiskutus, kun lämmitysilmalla on kuiva, on nyt erityisen tärkeää. Tarvittaessa voit leikata versot takaisin 30 senttimetriin kevällä.



Aristolochie élégante

Aristolochia littoralis syn. elegans

Effrayante pour nous, mais attractive pour les insectes !

L'aristolochie élégante est une plante grimpante à croissance rapide qui s'adapte très bien en domicile grâce à son faible besoin en lumière. Ses signes distinctifs sont des feuilles en forme de cœurs et des fleurs violettes-brunes-blanches. Elle dispose aussi d'un mécanisme de pollinisation sophistiquée. Elle attire d'abord des insectes dans la fleur avec des parfums, puis les emprisonnent dans un tuyau poilu dans lequel les insectes reçoivent du pollen sur les ailes. **Emplacement naturel:** L'aire de répartition naturelle de l'aristolochie élégante est en Amérique du Sud et en Amérique centrale. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Mettez les petites graines dans du terreau humide à environ 0,5 cm de profondeur recouvrez-les légèrement avec le substrat. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 25° à 30° Celsius (sur le radiateur, par exemple) et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. Normalement, la germination a lieu après deux à cinq semaines. Il faut un support pour plantes grimpantes pour les jeunes plantes directement après la germination, fait en bâtonnets de bois, par exemple. Vous devez éviter le plein soleil dans les six premières semaines après le bourgeonnement. Les semis peuvent être repiqués (rempotés) à partir d'une hauteur de 15 à 20 centimètres. Veillez à ce que les racines ne s'endommagent pas pendant le repiquage et fournissez un plus gros support pour plantes grimpantes dans le nouveau pot. **Le meilleur emplacement:** L'aristolochie élégante doit être dans un endroit mi-ombragé pendant l'été seulement. Sinon, elle a besoin d'un emplacement lumineux et ensoleillé. Il est aussi possible de la mettre dans un endroit mi-ombragé en plein air en été. **Soins optimaux:** L'aristolochie élégante doit être régulièrement arrosée et l'eau doit pénétrer dans le substrat en raison de sa croissance rapide. Par contre, évitez l'eau stagnante dans l'eau résiduelle dans la soucoupe. Une aspersion régulière avec de l'eau peu calcaire empêche les infestations parasitaires et répond au besoin tropical de la plante. Il est conseillé d'engraisser la plante toutes les quatre semaines environ pendant les mois de floraison d'avril à septembre avec de l'engrais pour plantes en pot. **En hiver:** L'aristolochie élégante n'est pas résistante au froid et préfère un endroit lumineux et chaud. Arrosez-la régulièrement, mais laissez d'abord la couche supérieure du terreau se dessécher un peu. Il est maintenant très important d'asperger la plante régulièrement en air sec. En printemps, vous pouvez tailler les rameaux de 30 centimètres maximum, si nécessaire.



Φυτό φάντασμα

Aristolochia littoralis syn. elegans

Ανατριχιαστικό για εμάς, αλλά ελκυστικό για τα έντομα!

Το φυτό φάντασμα είναι ένα ταχέως αναπτυσσόμενο ανατριχώμενο φυτό που, με τις σχετικά χαμηλές ανάγκες φωτισμού του, είναι επίσης πολύ κατάλληλο για διατήρηση σε εσωτερικούς χώρους. Τα φύλλα σε σχήμα καρδιάς και τα τεράστια μωβ-καφέ-λευκά λουλουδία είναι τα σήματα κατατεθέν της. Επιπλέον, διαθέτει έναν εξελιγμένο μηχανισμό επικονίασης με τον οποίο πρώτα παρασύρει τα έντομα στο εσωτερικό του λουλουδιού με αρώματα και στη συνέχεια τα απελευθερώνει στο ύπαιθρο μέσω ενός τριχωτού σωλήνα λουλουδιών, στον οποίο τα έντομα μαζεύουν τη γύρη στα φτερά τους. **Φυσική τοποθεσία:** Το φυτό φάντασμα έχει τη φυσική του εμβέβεια στη Νότια και Κεντρική Αμερική. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή όλο το χρόνο. Τοποθετήστε τις λεπτές πλάκες σπόρων σε βάθος περίπου μισού εκατοστού σε υγρό έδαφος ανάπτυξης και καλύψτε τις μόνο ελαφρά με το μέσο καλλιέργειας. Τεντώστε μεμβράνη πάνω από το δοχείο καλλιέργειας και ανοίξτε μερικές τρύπες στη μεμβράνη. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρέτε το αλουμινοχαρτό για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλα στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 25 έως 30° Κελσίου (π.χ. πάνω από τη θερμάστρα) και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Συνήθως χρειάζονται δύο έως πέντε εβδομάδες για να βλαστήσει. Δώστε στα νεαρά φυτά ένα βοήθημα αναρρίχησης, για παράδειγμα με ζύλινα ραβδιά, αμέσως μετά τη βλάστηση. Τις πρώτες έξι εβδομάδες μετά την εκβλάστηση θα πρέπει να αποφεύγετε τον πλήρη καλοκαιρινό ήλιο. Από ύψος 15 έως 20 εκατοστών, τα σπορόφυτα μπορούν να τρυπηθούν προσεκτικά (μετατοπιζομενηθούν). Βεβαιωθείτε ότι οι νεαρές ρίζες δεν έχουν καταστραφεί κατά τη διαδικασία και παρέχετε επίσης μεγαλύτερη βοήθεια αναρρίχησης στη νέα γλάστρα. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Το φυτό φάντασμα πρέπει να βρίσκεται μόνο σε μερική σκιά το καλοκαίρι. Διαφορετικά, προτιμά φωτεινές και ηλιόλουστες τοποθεσίες. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι επίσης δυνατός ένας ημισκιασμένος υπαίθριος χώρος. **Βέλτιστη φροντίδα:** Λόγω της γρήγορης ανάπτυξης του σε ύψος, το φυτό φάντασμα πρέπει να ποτίζεται τακτικά και καλά. Ωστόσο, αποφύγετε την υπερχειλίση λόγω υπολειμμάτων νερού στο σουβέρ. Ο τακτικός ψεκασμός με νερό χαμηλής περειακτικότητας σε ασβέστη αποτρέπει την προσβολή από παράσιτα και καλύπτει τις τροπικές ανάγκες του φυτού. Τους μήνες της ανθοφορίας από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο, συνιστάται η λίπανση με λίπασμα φυτών δοχείων σε διαστήματα περίπου τεσσάρων εβδομάδων. **Το χειμώνα:** Το φυτό φάντασμα δεν είναι ανθεκτικό και τώρα προτιμά να είναι φωτεινό και ζεστό. Ποτίζετε τακτικά, αλλά αφήνετε πάντα το χώμα στην επιφάνεια να στεγνώσει λίγο πρώτα. Ο τακτικός ψεκασμός όταν ο αέρας θέρμανσης είναι στεγνός είναι πλέον ιδιαίτερα σημαντικός. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να κόψετε τους βλαστούς στα 30 εκατοστά την άνοιξη.



Planda taibhse

Aristolochia littoralis syn. elegans

Creepy dúinn, ach tarraingteach do feithidí!

Is planda dreapadóireachta a fhásann go tapa é an taibhse planda atá, lena riachtanas solais sách íseal, an-oiriúnach freisin lena choinneáil laistigh. Is trándharcanna iad duilleoga croí-chruthach agus bláthanna móra corca-donn-bán. Ina theannta sin, tá meicníocht pailnithe sofaisticiúla aige ina luonn sé feithidí ar dtús isteach sa taobh istigh den bhláth le boladh agus ansin scaoileann sé isteach san oscailt trí fheadán bláthanna gruagach, ina bpiocann na feithidí an pailín ar a sciatháin. **Suíomh nádúrtha:** Tá a raon nádúrtha ag an ngléasra taibhse i Meiriceá Theas agus Láir. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ó shíolta taobh istigh ar feadh na bliana. Cuir na plátaí síolta tanaí thart ar leath ceintiméadar ar doimhneacht in ithir tais atá ag fás agus gan ach iad a chlúdach go héadrom leis an meán fáis. Sin an scannán cumhdaithe thar an soitheach cultúir agus cuir cúpla poll sa scannán. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnlá a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit éadrom agus te ag 25 go 30 ° Celsius (m.sh. thar an téitheoir) agus coinneáil an ithir potaithe tais ach gan a bheith fluich. De ghnáth tógann sé idir dhá agus cúig seachtaine chun péacadh. Tabhair cúnaimh dreapadóireachta do na plandaí óga, mar shampla le bataí adhmaid, díreach tar éis péacadh. Sna chéad sé seachtaine tar éis óga ba chóir duit grian iomlán an tsamhraidh a sheachaint. Ó airde 15 go 20 ceintiméadar, is féidir na síológa a phriocadh amach go cúramach (repotted). Le do thoil déan cinnte nach ndéantar damáiste do na fréamhacha óga sa phróiseas agus cuir cúnaimh dreapadóireachta níos mó ar fáil sa phota nua. **An suíomh is fearr:** Níor chóir go mbeadh an gléasra taibhse ach i scáth páirteach sa samhradh. Seachas sin, is fearr leis suíomhanna geal agus griamhara. I rith míonna an tsamhraidh, is féidir limistéar lasmuigh atá scáthaithe go páirteach freisin. **Cúram is fearr is féidir:** Mar gheall ar a fhás airde tapa, ba chóir an gléasra taibhse a uisce go rialta agus go críochnúil. Mar sin féin, seachain uiscebhúil mar gheall ar uisce iarmharach sa choaster. Coscann spraeáil rialta le huisce íseal-aol inmhiolú lotnaidí agus sásaíonn sé riachtanais trópaiceacha an ghléasra. Sna míonna bláthanna ó Aibreán go Meán Fómhair, moltar toirchiú le leasachán plandaí coimeádán ag eatraimh de thart ar cheithre seachtaine. **Sa gheimhreadh:** Níl an gléasra taibhse crua agus is fearr leis a bheith geal agus te anois. Uisce go rialta, ach lig an ithir ar an dromchla a thriomú beagán ar dtús i gcónaí. Tá sé thar a bheith tábhachtach anois spraeáil rialta nuair a bhíonn an t-aer téimh tirim. Más gá, is féidir leat na shoots a ghearradh siar go 30 ceintiméadar san earrach.



Draugaplanta

Aristolochia littoralis syn. elegans

Hrollvekjandi fyrir okkur, en aðlaðandi fyrir skordýr!

Draugaplanta er ört vaxandi klifurplanta sem með tiltölulega lítili birtuþörf hentar líka mjög vel til að geyma hana inni. Hjartalaga laufblöð og risastór fjólublá-brún-hvít blóm eru vörumerki hennar. Auk þess er hann með háþróaðan frævnarþúnað þar sem hann lokkar fyrst skordýr inn í blómið með ilmum og sleppir þeim síðan út á víðavang í gegnum loðinn blómaslöngu, þar sem skordýrin taka upp frjókjörnin á vængjunum. **Náttúruleg staðsetning:** Draugaplanta hefur sitt náttúrulega útbreiðslusvæði í Suður- og Mið-Ameríku. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræjum innandyrar er mögulegt allt árið um kring. Settu þunna fræplötur um hálf sentímetra djúpar í rökum vaxtarjarðvegi og hlýðu þær aðeins með vaxtarmiðlinum. Teygðu matarfilmu yfir ræktunarlíðið og stingdu nokkrum göt á filmuna. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á léttan og heitan stað með 25 til 30° Celsíus (t.d. yfir hitara) og haltu pottajarðveginum rökum en ekki blautum. Það tekur venjulega tvær til fimm vikur að spíra. Gefðu ungu plöntunum klifurhjálpu, til dæmis með tréstöngum, strax eftir spírun. Fyrstu sex vikurnar eftir brjóst ættirðu að forðast fulla sumarsól. Frá 15 til 20 sentímetra hæð er hægt að stinga plöntunum vandlega út (potta þeim aftur). Gakktu úr skugga um að ungu ræturnar skemmist ekki í ferlinu og veittu einnig stærri klifurhjálpu í nýja pottinum. **Besta staðsetningin:** Draugaplanta ætti aðeins að vera í hálfskugga á sumrin. Annars kýs það bjarta og sólríka staði. Yfir sumarmánuðin er útivistarsvæði að hluta til skyggt. **Besta umönnun:** Vegna hraðs hæðarvaxtar ætti að vökva draugaplöntuna reglulega og vandlega. Forðastu þó vatnsrennsli vegna afgangsvatns í hafnarbakkanum. Regluleg úðun með lágkvaðni kemur í veg fyrir meindýraárás og uppfyllir hitabeltisþarfir plöntunnar. Á blómstrandi mánuðum frá apríl til september er mælt með því að frjóvga með gámaplöntuáburði með um það bil fjögurra vikna millibili. **Á veturna:** Draugaplanta er ekki harðgerð og vill nú helst vera björt og hlý. Vökvaðu reglulega, en láttu jarðveginn á yfirborðinu alltaf þorna aðeins fyrst. Regluleg úðun þegar hitunarloftið er þurr er nú sérstaklega mikilvægt. Ef nauðsyn krefur er hægt að skera sprotna aftur í 30 sentímetra á vorin.



Aristolochia

Aristolochia littoralis syn. elegans

Raccapricciante per noi, ma attraente per gli insetti!

L'Aristolochia è una pianta rampicante dalla crescita rapida, che grazie al fabbisogno di luce relativamente esiguo si adatta molto bene alla coltivazione in casa. Le foglie cuoriformi e i giganteschi fiori di colore violaceo-marrone-bianco ne sono i segni distintivi. Inoltre la pianta dispone di un meccanismo specializzato per l'impollinazione in cui gli insetti vengono prima attratti all'interno del fiore dai suoi profumi, poi rilasciati dal tubo fiorale ricoperto di peluria, affinché trasportino il polline sulle ali. **Posizione naturale:** L'habitat naturale dell'Aristolochia è l'America meridionale e centrale. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Collocate i semi piatti e sottili a circa un centimetro di profondità nella terra di coltivo umida e copriteli solo leggermente con il substrato. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praterete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura fra i 25° e i 30°C (ad esempio vicino a una fonte di riscaldamento) e mantenete la terra umida, ma non bagnata. La germinazione avviene di solito da due a cinque settimane dopo. Fornite alle piantine subito dopo la germinazione un supporto per rampicanti, ad esempio fatto di bastoncini di legno. Nelle prime sei settimane dopo la germinazione è preferibile evitare il sole estivo diretto. A partire da un'altezza di 15 o 20 centimetri le piantine possono essere trapiantate con cautela. Fate attenzione a non danneggiare le giovani radici e, al cambiare di vaso, procuratele anche un supporto per rampicanti più grande. **La posizione migliore:** L'Aristolochia dovrebbe rimanere a mezz'ombra solo in estate, altrimenti preferisce in genere luoghi luminosi e soleggati. Nei mesi estivi è possibile collocarla all'aperto, a mezz'ombra. **Cura ottimale:** A causa della grande velocità di crescita l'Aristolochia dovrebbe essere irrigata regolarmente e in maniera profonda, evitando i ristagni idrici per via dell'acqua rimanente nel sottovaso. Spruzzarla regolarmente con acqua povera di calcare aiuta a prevenire le infestazioni di acari e appaga le sue esigenze da pianta tropicale. Nei mesi della fioritura, da aprile a settembre, si consiglia una concimazione ogni circa quattro settimane con fertilizzante per piante da vaso. **In inverno:** L'Aristolochia non è resistente al freddo e predilige gli ambienti luminosi e caldi. Annaffiatela regolarmente, facendo sempre attenzione che la terra in superficie si secchi prima dell'irrigazione successiva. Negli ambienti in cui l'aria è resa secca dal riscaldamento è particolarmente importante spruzzare la pianta regolarmente. In primavera potete potare i getti all'occorrenza anche di 30 centimetri.



Biljka duhova

Aristolochia littoralis syn. elegans

Jezivo za nas, ali privlačno za insekte!

Ghost biljka je brzorastuća biljka penjačica koja je, uz relativno niske potrebe za svjetlom, vrlo pogodna i za držanje u zatvorenom prostoru. Listovi u obliku srca i ogromni ljubičasto-smeđe-bijeli cvjetovi njezini su zaštitni znaci. Osim toga, ima sofisticiran mehanizam oprašivanja u kojem kukke najprije namami mirisima u unutrašnjost cvijeta, a zatim ih pusti na otvoreno putem dlakave cvjetne cjevčice u kojoj kukki pokupe pelud na svoja krila. **Zemlja porijekla:** Biljka duh ima svoj prirodni areal u Južnoj i Srednjoj Americi. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena u zatvorenom prostoru moguć je tijekom cijele godine. Stavite tanke sjetvene ploče oko pola centimetra duboko u vlažnu zemlju za uzgoj i samo ih lagano prekrijte supstratom. Razvucite prozirnu foliju preko posude s kulturom i probušite nekoliko rupa u foliji. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 25 do 30°C (npr. iznad grijalice) i održavajte tlo u posudi vlažnim, ali ne mokrim. Obično je potrebno dva do pet tjedana da proklija. Mladim biljkama odmah nakon nicanja dajte pomagalo za penjanje, na primjer s drvenim štapićima. U prvih šest tjedana nakon pupanja trebali biste izbjegavati puno ljetno sunce. S visine od 15 do 20 centimetara presadnice se mogu pažljivo pikirati (presaditi). Pazite da se mladi korijeni ne oštete u procesu i osigurajte veću pomoć za penjanje u novu posudu. **Najbolja lokacija:** Biljka duh bi trebala biti samo u djelomičnoj sjeni ljeti. Inače voli svijetla i sunčana mjesta. Tijekom ljetnih mjeseci moguć je i djelomično zasjenjeni vanjski prostor. **Optimalna njega:** Zbog brzog rasta u visinu, biljku duh treba redovito i temeljito zalijevati. Međutim, izbjegavajte nakupljanje vode zbog zaostale vode u podmetaču. Redovito prskanje vodom s niskim sadržajem kalcija sprječava napad štetnika i zadovoljava tropske potrebe biljke. U mjesečima cvatnje od travnja do rujna preporučuje se gnojivom gnojivom za kontejnerske biljke u intervalima od otprilike četiri tjedna. **U zimi:** Biljka duhova nije otporna i sada više voli da je svijetlo i toplo. Zalijevajte redovito, ali uvijek dopustite da se zemlja na površini prvo malo osuši. Sada je osobito važno redovito prskanje kada je zrak za grijanje suh. Ako je potrebno, izdanke u proljeće možete smanjiti na 30 centimetara.



Spoku augs

Aristolochia littoralis syn. elegans

Rāpojošs mums, bet pievilcīgs kukaiņiem!

Spoku augs ir ātri augošs kāpšanas augs, kas ar salīdzinoši zemo gaismas nepieciešamību ir ļoti piemērots arī turēšanai telpās. Sirds formas lapas un milzīgi purpurbrūni balti ziedi ir viņas firmas zīmes. Turklāt tam ir izsmalcināts apputeksnēšanas mehānisms, kurā tas vispirms ar smaržām ievilina kukaiņus zieda iekšpusē un pēc tam izlaiž tos brīvā dabā caur matainu ziedu caurulīti, kurā kukaiņi savāc putekšņus uz saviem spārniem. **Dabiska vieta:** Spoku auga dabiskais areāls ir Dienvidamerikā un Centrālamerikā. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām telpās ir iespējama visu gadu. Novietojiet plānās sēklu plāksnes apmēram puscentimetra dziļumā mitrā augšanas augsnē un tikai viegli pārklājiet tās ar augšanas vidi. Izstiepiet pārtikas plēvi virs kultivēšanas trauka un ieduriet plēvē dažus caurumus. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 25 līdz 30°C (piemēram, virs sildītāja) un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Parasti dīgšanai nepieciešamas divas līdz piecas nedēļas. Dodiet jaunajiem augiem kāpšanas palīgīdzekli, piemēram, ar koka irbulīšiem, tūlīt pēc dīgšanas. Pirmajās sešās nedēļās pēc pumpuru veidošanās jāizvairās no pilnas vasaras saules. No 15 līdz 20 centimetru augstuma stādus var rūpīgi izdurt (pārpotēt). Lūdzu, pārliedzieties, ka jaunās saknes netiek bojātas, kā arī nodrošina lielāku kāpšanas palīgīdzekli jaunajā podā. **Labākā atrašanās vieta:** Spoku augam vasarā vajadzētu būt tikai daļēji ēnā. Pretējā gadījumā tas dod priekšroku gaišām un saulainām vietām. Vasaras mēnešos iespējama arī daļēji noēnota āra zona. **Optimāla aprūpe:** Tā kā spoku augs strauji aug, tas regulāri un rūpīgi jālaista. Tomēr izvairieties no ūdens aizsērēšanas, jo paliktņi ir ūdens. Regulāra izsmidzināšana ar ūdeni ar zemu kalķa saturu novērš kaitēkļu invāziju un apmierina auga tropiskās vajadzības. Ziedēšanas mēnešos no aprīļa līdz septembrim ieteicams mēslot ar konteineraugu mēslojumu ik pēc četrām nedēļām. **Ziemā:** Spoku augs nav izturīgs un tagad dod priekšroku gaišām un siltām. Regulāri laistiet, taču vienmēr ļaujiet augsnei vispirms nedaudz izžūt. Regulāra izsmidzināšana, kad apkures gaiss ir sauss, tagad ir īpaši svarīga. Ja nepieciešams, pavasarī var nogriezt dzinumus līdz 30 centimetriem.



Augalas vaiduoklis

Aristolochia littoralis syn. elegans

Kraupi mums, bet patraukli vabzdžiams!

Augalas vaiduoklis yra sparčiai augantis vijoklinis augalas, kuris dėl santykinai mažo apšvietimo poreikio taip pat labai tinkamas laikyti patalpose. Širdelės formos lapai ir didžiulės violetinės-rudos-baltos gelės yra jos prekės ženklai. Be to, jis turi sudėtingą apdulkinimo mechanizmą, pagal kurį pirmiausia kvapai įvilioja vabzdžius į gelės vidų, o paskui išleidžia į lauką per plaukuotą gėlių vamzdelį, kuriame vabzdžiai surenka žiedadulkes ant savo sparnų. **Natūrali vieta:** Augalo vaiduoklis natūraliai paplitęs Pietų ir Centrinėje Amerikoje. **Sėkmingas auginimas:** Auginti iš sėklų patalpose galima ištisus metus. Plonas sėklų plokštes maždaug pusės centimetro gylyje įdėkite į drėgną auginimo dirvą ir tik lengvai uždenkite auginimo terpe. Ant kultivavimo indo užtieskite maistingą plėvelę ir įdarykite kelias skylutes. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidžia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje 25–30 °C temperatūroje (pvz., virš šildytuvo) ir laikykite vazono dirvą drėgną, bet ne šlapią. Paprastai sudygsta nuo dviejų iki penkių savaitių. Iškart po sudygimo duokite jauniems augalams laipiojimo priemonės, pavyzdžiui, mediniai pagaliukai. Pirmąsias šešias savaites po pumpurų atsiradimo turėtumėte vengti pilnos vasaros saulės. Nuo 15 iki 20 centimetrų aukščio daigus galima atsargiai išsmeigti (persodinti). Įsitinkinkite, kad proceso metu nepažeistos jaunos šakny, taip pat suteikite didesnę laipiojimo priemonę naujame vazone. **Geriausia vieta:** Vasarą augalas vaiduoklis turėtų būti tik daliniame pavėsyje. Priešingu atveju jis teikia pirmenybę šviesioms ir saulėtoms vietoms. Vasaros mėnesiai taip pat galima įrengti iš dalies pavėsingą lauko zoną. **Optimali priežiūra:** Dėl greito augimo aukščio augalų vaiduoklį reikia reguliariai ir kruopščiai laistyti. Tačiau venkite vandens užmirkimo dėl padėkliuko vandens likučių. Reguliarus purškimas nekalkintu vandeniu apsaugo nuo kenkėjų užkrėtimo ir patenkina augalo tropinius poreikius. Žydėjimo mėnesiai nuo balandžio iki rugsėjo rekomenduojama tręšti konteinerinėmis augalų trąšomis maždaug kas keturias savaites. **Žiemą:** Augalas vaiduoklis nėra atsparus ir dabar nori būti šviesus ir šiltas. Reguliariai laistykite, bet pirmiausia leiskite dirvai ant paviršiaus šiek tiek išdžiūti. Dabar ypač svarbu reguliariai purkšti, kai šildomas oras yra sausas. Jei reikia, pavasarį galite nupjauti ūglius iki 30 centimetrų.



Pjanta ghost

Aristolochia littoralis syn. elegans

Creepy ghalina, izda attraenti ghal-insetti!

L-impjant ghost huwa pjanta tat-tixbit li qed tikber malajr li, bir-rekwizit tad-dawl relattivament baxx tagħha, hija wkoll adattata ħafna biex tinzamm għewwa. Weraq f'forma ta' 'qalb u fjuri enormi vjola-kannella-abjad huma trademarks tagħha. Barra minn hekk, għandu mekkaniżmu sofistikat ta' pollinazzjoni li fi h l-ewwel jattira l-insetti fl-intern tal-fjura b'rwejja u mbagħad johroghom fil-miftuh permezz ta' tubu tal-fjuri tax-xagħar, li fi h l-insetti jgħbr u l-polline fuq għwienahom. **Post naturali:** Il-pjanta ghost għandha l-firxa naturali tagħha fl-Amerika t'Isfel u Centrali. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miż-żrieragh għewwa huwa possibbli s-sena kollha. Poġġi l-pjanċi rraq taż-żerriegħa madwar nofs ċentimetru fond f'ħamrija niedja li qed tikber u għattihom biss ħafif bil-mezz tat-tkabbir. Stretch cling film fuq il-bastiment tal-kultura u poke fit toqob fil-film. Dan jipproteġi l-ħamrija milli tinxef. Għandek tneħħi l-fojl għal saġhtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-ħamrija li qed tikber. Poġġi l-borma taż-żerriegħa f'post ħafif u shun b'25 sa 30 ° Celsius (eż. fuq il-heater) u żomm il-ħamrija tal-qsar niedja izda mhux imxarba. Normalment tieħu ġimagħtejn sa ħames ġimghat biex tiġġermna. Aġhti lill-pjanti žġħar għajnuna għat-tixbit, pereżempju bi bsaten tal-injam, immedjatament wara l-ġermnazjoni. Fl-ewwel sitt ġimghat wara t-begħid għandek tevita xemx šiħa tas-sajf. Minn għoli ta' ċentimetru 15 sa 20, in-nebbieta jistgħu jinqatgħu bir-reqqa (mpotted mill-ġdid). Jekk jogħġbok kun žgur li l-għeruq žġħar ma ssirilhomx ħsara fil-proċess u jipprovdu wkoll għajnuna akbar għat-tixbit fil-borma l-ġdida. **L-aħjar post:** L-impjant ghost għandu jkun biss fid-dell parzjali fis-sajf. Inkella, jippreferi postijiet qawwi u xemxiya. Matul ix-xhur tas-sajf, zona ta' barra parzjalment oskura hija wkoll possibbli. **Kura ottimali:** Minħabba t-tkabbir mġħaġġel ta' l-għoli tagħha, il-pjanta ghost għandha tisqija regolament u bir-reqqa. Madankollu, evita l-ilma minħabba l-ilma residwu fil-coaster. Il-bexx regolari b'ilma baxx tal-ġir jipprevjeni l-infestazzjoni tal-pesti u jissodisfa l-ħtiġijiet tropikali tal-pjanta. Fix-xhur tal-fjoritura minn April sa Settembru, fertilizzanti b'fertilizzant tal-pjanti tal-kontenituri f'intervalli ta' 'madwar erba' ġimghat huwa rakkmandat. **Fix-xitwa:** L-impjant ghost mhuwiex jifilħu u issa jippreferi li jkun qawwi u shun. Ilma regolament, izda dejjem halli l-ħamrija fuq il-wiċċ tinxef fit l-ewwel. Il-bexx regolari meta l-arja tat-tishin tkun niexfa issa hija partikolarment importanti. Jekk meħtieġ, tista' tnaqqas ir-rimjiet lura għal 30 ċentimetru fir-rebbieġha.



Geestplant

Aristolochia littoralis syn. elegans

Eng voor ons, maar aantrekkelijk voor insecten!

De spookplant is een snelgroeiende klimplant die met zijn relatief lage lichtbehoefte ook zeer geschikt is om binnen te houden. Hartvormige bladeren en enorme paars-bruin-witte bloemen zijn het handelsmerk. Het heeft ook een ingenieus bestuivingsmechanisme door insecten eerst met geurstoffen naar het binnenste van de bloemen te lokken en ze vervolgens via een harige bloembuis naar buiten af te voeren, waarin de insecten het stuifmeel op de vleugels oppikken. **Natuurlijke locatie:** De spookplant heeft zijn natuurlijke verspreidingsgebied in Zuid- en Midden-Amerika. **Succesvolle teelt:** Binnen kweken uit zaden is het hele jaar mogelijk. Plaats de dunne zaaischijven ongeveer een halve centimeter diep in vochtige potgrond en bedek ze slechts licht met het groeimedium. Rek vershoudfolie over de kweekbak en prik een paar gaatjes in de folie. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met 25 à 30 ° Celsius (bijvoorbeeld boven de kachel) en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. Het duurt meestal twee tot vijf weken voordat het ontkiemt. Geef de jonge plantjes direct na het ontkiemen een klimhulpmiddel, bijvoorbeeld met houten stokjes. Vermijd de eerste zes weken na het ontkiemen de volle zomerzon. Vanaf een hoogte van 15 tot 20 centimeter kunnen de zaailingen voorzichtig worden uitgeprik (verpot). Let er a.u.b. op dat de jonge wortels daarbij niet beschadigd worden en zorg ervoor dat er nu een grotere steun in de nieuwe pot zit. **De beste locatie:** De spookplant mag in de zomer alleen in halfschaduw staan. Anders geef ze de voorkeur aan heldere en zonnige locaties. Een gedeeltelijk schaduwrijke plek buiten is ook mogelijk tijdens de zomermaanden. **Optimale verzorging:** Vanwege zijn snelle hoogtegroeit de spookplant regelmatig en grondig worden bewaterd. Voorkom wateroverlast door restwater in de schotel. Regelmatig sproeien met kalkvrij water voorkomt ongedierte en komt tegemoet aan de tropische behoefte van de plant. In de bloeiende maanden van april tot september wordt om de vier weken bemesting met potplantenmest aanbevolen. **In de winter:** De spookplant is niet winterhard en staat nu het liefst helder en warm. Geef regelmatig water, maar laat de grond altijd eerst een beetje opdrogen. Regelmatig spuiten met droge verwarmingslucht is nu bijzonder belangrijk. In het voorjaar kunt u de scheuten eventueel terugknippen tot 30 centimeter.



Spøkelsesplante

Aristolochia littoralis syn. elegans

Skummelt for oss, men attraktivt for insekter!

Spøkelsesplanten er en raskt voksende klatreplante som med sitt relativt lave lysbehov også egner seg svært godt til å holde innendørs. Hjerteformede blader og enorme lilla-brun-hvite blomster er hennes varemerker. I tillegg har den en sofistikert pollineringsmekanisme der den først lokker insekter inn i det indre av blomsten med dufter og deretter slipper dem ut i det fri via et hårete blomsterrør, der insekterne plukker opp pollen på vingene. **Naturlig beliggenhet:** Spøkelsesplanten har sitt naturlige utbredelsesområde i Sør- og Mellom-Amerika. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø innendørs er mulig hele året. Plasser de tynne frøplatene omtrent en halv centimeter dype i fuktig vekstjord og dekk dem bare lett med vekstmediet. Strekk matfilmen over kulturkaret og stikk noen hull i filmen. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotten på et lett og varmt sted med 25 til 30° Celsius (f.eks. over varmeren) og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Det tar vanligvis to til fem uker å spire. Gi de unge plantene et klatrehjelpemiddel, for eksempel med trepinner, umiddelbart etter spiring. I de første seks ukene etter spire bør du unngå full sommersonne. Fra en høyde på 15 til 20 centimeter kan frøplantene stikkes forsiktig ut (pottes om). Pass på at de unge røttene ikke blir skadet i prosessen og gi også et større klatrehjelpemiddel i den nye potten. **Den beste beliggenheten:** Spøkelsesplanten skal bare være i delvis skygge om sommeren. Ellers foretrekker den lyse og solrike steder. I sommermånedene er et delvis skyggefullt uteområde også mulig. **Optimal omsorg:** På grunn av sin raske høydevekst, bør spøkelsesplanten vannes regelmessig og grundig. Unngå imidlertid vannlogging på grunn av restvann i dalbanen. Regelmessig sprøyting med lavkalkvann forhindrer skadedyrangrep og dekker plantens tropiske behov. I blomstringsmånedene fra april til september anbefales gjødsling med beholderplantegjødsel med ca. fire ukers mellomrom. **Om vinteren:** Spøkelsesplanten er ikke hardfør og foretrekker nå å være lys og varm. Vann regelmessig, men la alltid jorda på overflaten tørke ut litt først. Regelmessig sprøyting når varmeluften er tørr er nå spesielt viktig. Om nødvendig kan du kutte skuddene tilbake til 30 centimeter om våren.



Roślina-Widmo

Aristolochia littoralis syn. elegans

Straszne dla nas, ale atrakcyjne dla owadów!

The Dutchman's Pipe to szybko rosnąca roślina pnąca, która nie potrzebuje zbyt dużo światła i może być łatwo uprawiana w domu. Jej znakami rozpoznawczymi są liście w kształcie serca i ogromne fioletowo-brązowo-białe kwiaty. Roślina ma również unikalny sposób zapylania: wabia owady aromatycznym zapachem, wabi je do wnętrza kwiatów i zapewnia drogę ucieczki przez włochate rurki kwiatowe, gdzie owady łapią pyłek skrzydłami. **Naturalne położenie:** Naturalne środowisko holenderskiej fajki znajduje się w Ameryce Południowej i Środkowej. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Posadź chude nasiona na głębokość około 0,5 cm w wilgotnym kompoście doniczkowym, na wierzch umieść niewielką ilość ziemi kompostowej i przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 25 ° C do 30 ° C (na przykład w pobliżu grzejnika) i utrzymuj wilgotną ziemię, ale nie mokrą. Zwykle kiełkowanie trwa od dwóch do pięciu tygodni. Zapewnij małym roślinom pomoc do wspinaczki, na przykład małe drewniane patyczki. Przez pierwsze sześć tygodni po rozmnożeniu kiełki nie powinny stać w pełnym słońcu. Przy wysokości około 15 do 20 cm sadzonki można ostrożnie sadzić do większej doniczki. Zobacz, że delikatne korzenie nie zostaną uszkodzone podczas sadzenia i zapewnij mu większą pomoc przy wspinaczce. **Najlepsza lokalizacja:** Tylko latem Fajka Holendra powinna być trzymana w półcienistym miejscu wewnątrz lub na zewnątrz - w przeciwnym razie preferuje miejsca jasne i słoneczne. **Optymalna pielęgnacja:** Ze względu na szybki wzrost, Dutchman's Pipe należy podlewać konsekwentnie i gruntownie, ale bez podlewania. Aby zapobiec inwazji szkodników, roślinę należy regularnie przysykać wodą z niedoborem wapna. W okresie kwitnienia, od kwietnia do września, zaleca się co cztery tygodnie nawozić rośliny doniczkowe. **W zimie:** Fajka Holendra nie jest mrozoodporna i zimą lubi być trzymana w jasnym i ciepłym miejscu. Regularnie podlewaj roślinę, ale zawsze pozwól, aby górna warstwa ziemi wyschła między okresami podlewania. Ze względu na suche powietrze nagrzewnicą zimą najważniejsze jest regularne opryskiwanie rośliny. Wiosną możesz przyciąć kiełki swojej fajki holenderskiej do 30 cm.



Planta fantasma

Aristolochia littoralis syn. elegans

Assustador para nós, mas atraente para os insetos!

A planta fantasma é uma planta trepadeira de crescimento rápido que, com sua necessidade de luz relativamente baixa, também é muito adequada para ser mantida em ambientes fechados. Folhas em forma de coração e enormes flores branco-arroxeadas são suas marcas registradas. Além disso, possui um sofisticado mecanismo de polinização em que primeiro atrai os insetos para o interior da flor com aromas e depois os libera ao ar livre por meio de um tubo floral peludo, no qual os insetos pegam o pólen em suas asas. **Localização natural:** A planta fantasma tem sua distribuição natural na América do Sul e Central. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes dentro de casa é possível durante todo o ano. Coloque as placas de sementes finas com cerca de meio centímetro de profundidade no solo úmido e cubra-as apenas levemente com o meio de cultivo. Estique o filme plástico sobre o recipiente de cultura e faça alguns furos no filme. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 25 a 30° Celsius (por exemplo, sobre o aquecedor) e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. Geralmente leva de duas a cinco semanas para germinar. Dê às plantas jovens uma ajuda de escalada, por exemplo, com paus de madeira, imediatamente após a germinação. Nas primeiras seis semanas após a brotação, você deve evitar o sol pleno do verão. De uma altura de 15 a 20 centímetros, as mudas podem ser cuidadosamente repicadas (replantadas). Certifique-se de que as raízes jovens não sejam danificadas no processo e também forneça um auxiliar de escalada maior no novo vaso. **A melhor localização:** A planta fantasma só deve estar na sombra parcial no verão. Caso contrário, prefere locais claros e ensolarados. Durante os meses de verão, uma área ao ar livre parcialmente sombreada também é possível. **Cuidado ideal:** Devido ao seu rápido crescimento em altura, a planta fantasma deve ser regada regularmente e completamente. No entanto, evite o alagamento devido à água residual no porta-copos. A pulverização regular com água com baixo teor de cal evita a infestação de pragas e atende às necessidades tropicais da planta. Nos meses de floração de abril a setembro, recomenda-se a fertilização com fertilizante de planta de contêiner em intervalos de cerca de quatro semanas. **No inverno:** A planta fantasma não é resistente e agora prefere ser brilhante e quente. Regue regularmente, mas sempre deixe o solo na superfície secar um pouco primeiro. A pulverização regular quando o ar de aquecimento está seco é agora particularmente importante. Se necessário, você pode cortar os brotos para 30 centímetros na primavera.



Planta Fantomă

Aristolochia littoralis syn. elegans

Înfrișător pentru noi, dar atractiv pentru insecte!

Planta fantomă este o plantă alpinistă cu creștere rapidă, care, având cerința relativ redusă de lumină, este, de asemenea, foarte potrivită pentru păstrarea în interior. Frunzele în formă de inimă și florile uriașe violet-marou-albe sunt marca sa comercială. De asemenea, are un mecanism de polenizare ingenios, aducând mai întâi insecte cu parfumuri în interiorul florilor și apoi eliberându-le în exterior printr-un tub de flori păroase, în care insectele ridică polenul pe aripi. **Locație naturală:** Planta fantomă are aria sa naturală în America de Sud și Centrală. **Cultivare de succes:** Cultivarea din semințe în interior este posibilă pe tot parcursul anului. Așezați plăcile subțiri de semințe adâncime de aproximativ jumătate de centimetru în sol umed de ghiveci și acoperiți-le doar ușor cu mediul de creștere. Întindeți folia alimentară peste recipientul de cultivare și introduceți câteva găuri în film. Acest lucru protejează pământul de uscăre. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mușcăliului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 25 până la 30 ° Celsius (de exemplu, deasupra încălzitorului) și păstrați solul de cultivare umed, dar nu umed. De obicei, durează două până la cinci săptămâni pentru germinare. Oferiți plantelor tinere un ajutor pentru urcare imediat după germinare, de exemplu cu bețe de lemn. Evitați soarele plin de vară în primele șase săptămâni după înmugurire. De la o înălțime de 15 până la 20 de centimetri, răsadurile pot fi smulse cu atenție (repotate). Vă rugăm să vă asigurați că rădăcinile tinere nu sunt deteriorate în proces și asigurați-vă că există acum un suport mai mare în noua oală. **Cea mai bună locație:** Planta fantomă ar trebui să fie la umbră parțială numai vara. Altfel preferă locațiile luminoase și însorite. Un loc parțial umbrat în exterior este posibil și în lunile de vară. **Îngrijire optimă:** Datorită creșterii rapide a înălțimii, planta fantomă trebuie udată în mod regulat și temeinic. Evitați apariția apei din cauza apei reziduale din farfurie. Pulverizarea regulată cu apă fără var previne dăunătorii și răspunde nevoilor tropicale ale plantei. În lunile de înflorire din aprilie până în septembrie, fertilizarea cu îngrășământ pentru plante în ghiveci este recomandată la fiecare patru săptămâni. **În iarnă:** Planta fantomă nu este rezistentă și acum preferă să fie luminoasă și caldă. Udați regulat, dar lăsați întotdeauna solul să se usuce puțin la suprafață mai întâi. Pulverizarea regulată cu aer uscat pentru încălzire este acum deosebit de importantă. Primăvara, puteți tăia lăstarii la 30 de centimetri, dacă este necesar.



Spökväxt Aristolochia littoralis syn. elegans Läskigt för oss, men attraktivt för insekter!

Spökväxten är en snabbt växande klättrväxt som med sitt relativt låga ljusbehov också är mycket lämplig för att hålla sig inomhus. Hjärtformade löv och stora lila-bruna-vita blommor är dess varumärke. Dessutom har den en genial pollineringsmekanism genom att först locka insekter med dofter in i blommans inre och sedan släppa dem ut i det öppna via ett hårigt blomrör, där insekterna tar upp pollen på vingarna. **Naturligt läge:** Spökväxten har sitt naturliga utbredningsområde i Syd- och Centralamerika. **Framgångsrik odling:** Att odla från frön inomhus är möjligt året runt. Placera de tunna fröplattorna ungefär en halv centimeter djupt i fuktigt potjord och täck dem bara lätt med odlingsmediet. Sträck folie över odlingsbehållaren och sticka några hål i filmen. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med 25 till 30 ° Celsius (till exempel ovanför värmaren) och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Det tar vanligtvis två till fem veckor för spiring. Ge de unga växterna ett klättringshjälpmedel omedelbart efter groningen, till exempel med tråppinnar. Undvik full sommarsol under de första sex veckorna efter spirande. Från en höjd av 15 till 20 centimeter kan plantorna stickas försiktigt ut (omplottas). Se till att de unga rötterna inte skadas under processen och se till att det nu finns ett större stöd i den nya potten. **Den bästa platsen:** Spökväxten ska bara vara i delvis skugga på sommaren. Annars föredrar hon ljusa och soliga platser. En delvis skuggad plats ute är också möjlig under sommarmånaderna. **Optimal vård:** På grund av dess snabba höjdtillväxt bör spökväxten vattnas regelbundet och noggrant. Undvik vattentätning på grund av kvarvarande vatten i fatet. Regelbunden sprutning med kalkfritt vatten förhindrar skadedjur och tillgodoser plantans tropiska behov. Under blomningsmånaderna från april till september rekommenderas gödning med krukväxtgödsel var fjärde vecka. **På vintern:** Spökväxten är inte hård och föredrar nu att vara ljus och varm. Vattna regelbundet, men låt alltid jorden torka lite på ytan först. Regelbunden sprutning med torr uppvärmningsluft är nu särskilt viktigt. På våren kan du klippa tillbaka skotten till 30 centimeter om det behövs.



Duchovná rastlina Aristolochia littoralis syn. elegans Strašidelné pre nás, ale atraktívne pre hmyz!

Rastlina duhov je rýchlo rastúca popínava rastlina, ktorá je s relatívne nízkou potrebou svetla veľmi vhodná aj na chov v interiéri. Srdcovité listy a obrovské fialovo-hnedo-biele kvety sú jej poznávacím znamením. Okrem toho má dômyselný opelovací mechanizmus, pri ktorom hmyz najprv vôňou naláka do vnútra kvetu a potom ho cez chlpatú kvetinovú trubicu vypustí do otvoreného priestoru, v ktorom si hmyz naberie peľ na krídla. **Prirodzená poloha:** Prízračná rastlina má svoj prirodzený areál v Južnej a Strednej Amerike. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien v interiéri je možné po celý rok. Tenké pláty so semenami umiestnite asi pol centimetra hlboko do vlhkej pestovateľskej pôdy a len zľahka ich zasypte pestovateľským substrátom. Natiahnite prínavnú fóliu na nádobu s kultúrou a urobte do nej niekoľko otvorov. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Umiestnite kvetináč na svetlé a teplé miesto s teplotou 25 až 30 °C (napríklad nad ohrievačom) a zeminu udržiavajte vlhkú, ale nie mokrú. Klíčenie zvyčajne trvá dva až päť týždňov. Mladým rastlínkam ihneď po vyklíčení doprajte pomocku na šplhanie, napríklad drevenými palicami. V prvých šiestich týždňoch po pučaní by ste sa mali vyhýbať plnému letnému slnku. Od výšky 15 až 20 centimetrov možno sadenice opatrne vypichovať (presadzovať). Dbajte na to, aby sa pri tom nepoškodili mladé koreňky a v novom črepníku poskytnite väčšiu pomocku na šplhanie. **Najlepšie umiestnenie:** Duchovná rastlina by mala byť v lete iba v čiastočnom tieni. Inak uprednostňuje svetlé a slnečné stanovišťa. V letných mesiacoch je možný aj čiastočne zatienený vonkajší priestor. **Optimálna starostlivosť:** Vzhľadom na rýchly rast do výšky by mala byť duchovná rastlina pravidelne a dôkladne zalievaná. Vyhňte sa však podmačaniu v dôsledku zvyškov vody v tákke. Pravidelný postrek vodou s nízkym obsahom vápna zabraňuje napadnutiu škodcami a splňa tropické potreby rastliny. V mesiacoch kvitnutia od apríla do septembra sa odporúča prihnojovanie hnojivom na kontajnerové rastliny v intervaloch asi štyroch týždňov. **V zime:** Duchová rastlina nie je odolná a teraz uprednostňuje, aby bola svetlá a teplá. Pravidelne zalievajte, ale vždy nechajte zeminu na povrchu najskôr trochu preschnúť. Teraz je obzvlášť dôležité pravidelné striekanie, keď je vykurovací vzduch suchý. V prípade potreby môžete výhonky na jar skrátiť späť na 30 centimetrov.



Rastlina duhov Aristolochia littoralis syn. elegans Srhljivo za nas, a privlačno za žuželke!

Ghost rastlina je hitro rastoča vzpenjavka, ki je zaradi relativno nizke svetlobne potrebe zelo primerna tudi za zadrževanje v zaprtih prostorih. Srčasti listi in ogromni škrlatno-rjavo-beli cvetovi so njen zaščitni znak. Poleg tega ima dovršen mehanizem oprasčevanja, pri katerem žuželke z vonjavami najprej zabljuje v notranjost cveta, nato pa jih po dlakavi cvetni cevki spusti na plano, v kateri žuželke cvetni prah pobirajo na svoja krila. **Naravni habitat:** Rastlina duhov je naravno razširjena v Južni in Srednji Ameriki. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen v zaprtih prostorih je možno vse leto. Tanke semenske plošče položite približno pol centimetra globoko v vlažno rastno prst in jih le rahlo pokrijte z rastnim substratom. Preko posode s kulturo napnite živilsko folijo in v folijo prebodite nekaj lukenj. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 25 do 30 °C (npr. nad grelnikom), zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Običajno traja od dva do pet tednov, da vzklje. Mladim rastlinam takoj po kalitvi dajte plezalno, na primer z lesenimi palicami. V prvih šestih tednih po brstenju se izogibajte polnemu poletnemu soncu. Z višine 15 do 20 centimetrov lahko sadike previdno pikiramo (presadimo). Pazite, da pri tem ne poškodujete mladih korenin in poskrbite za večji pripomoček za plezanje v novem loncu. **Najboljša lokacija:** Rastlina duhov naj bo poleti le v delni senci. Sicer pa ima najraje svetle in sončne lege. V poletnih mesecih je možna tudi delno zasenčena zunanja površina. **Optimalna nega:** Zaradi hitre rasti v višino je treba rastlino duha redno in temeljito zalivati. Vendar pa se izogibajte namakanju zaradi preostale vode v podstavku za kozarce. Redno škropljenje z vodo z nizko vsebnostjo vodnega kamna preprečuje napad škodljivcev in ustreza tropiskim potrebam rastline. V cvetočih mesecih od aprila do septembra je priporočljivo gnojenje z gnojilom za rastline v presledkih približno štirih tednov. **V zimskem času:** Rastlina duh ni trdoživa in je zdaj raje svetla in topla. Zalivajte redno, vendar vedno pustite, da se zemlja na površini najprej nekoliko posuši. Redno škropljenje, ko je ogrevalni zrak suh, je zdaj še posebej pomembno. Po potrebi lahko poganjke spomladaj porežete na 30 centimetrov.



Aristolouquia Aristolochia littoralis syn. elegans ¡Espeluznante para nosotros, pero atractivo para los insectos!

La planta Candiles es una trepadora de rápido crecimiento y que con sus relativamente bajas necesidades de luz, se adapta muy bien al cultivo en el hogar. Unas hojas en forma de corazón y grandes flores de color púrpura-marrón-blanco son su señal de identidad. También cuenta con un mecanismo de polinización sofisticado, primero atrae a los insectos con fragancias hacia dentro de su flor, ahí pasa el insecto por un tubo peludo de la flor y vuelve a expulsar el insecto a la luz, así los insectos llevan el polen en sus alas. **Ubicación natural:** El hábitat natural de la planta es América del Sur y Central. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Introduzca las semillas a medio centímetro de profundidad en sustrato húmedo y cúbralas con el mismo ligeramente. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujerélo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 25 y 30 grados (por ejemplo, encima de un radiador) y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación se produce aproximadamente a las dos a cinco semanas. Sumínistrela a los plantoncillos directamente después de brotar, un soporte para preparar, por ejemplo con palitos de madera. Durante las primeras seis semanas después de brotar evite el sol directo. Cuando los plantones alcancen una altura de entre 15 y 20 centímetros puede trasplantarlos con cuidado. Preste especial cuidado a que las pequeñas raíces para que no se dañen y proporcionele también en el envase más grande un soporte para preparar. **La mejor ubicación:** Sólo en verano debe permanecer la planta Candiles en semi sombra. De lo contrario, prefiera lugares luminosos y soleados. Durante los meses de verano es posible un espacio al aire libre en semi sombra. **Cuidado óptimo:** Debido a su altura el Aristolouquia debe ser regada con regularidad y penetrantemente. Sin embargo, evite el anegamiento a través del agua residual en el platillo. Rocíe la planta con agua baja en cal para evitar la infestación y que se acerque a las condiciones tropicales de su hábitat natural. En los meses de floración entre abril a septiembre, se aconseja suministrarle cada cuatro semanas fertilizante para plantas en macetas. **En el invierno:** La planta candiles no es resistente al frío y prefiere un sitio luminoso y cálido. Riegue con regularidad, pero deje que la superficie de la tierra se seque primero ligeramente. Rocíe la planta con regularidad, sobre todo es importante si la mantiene en lugares con ambiente seco, por ejemplo por calefacción. En primavera puede recortar los brotes hasta 30 centímetros.



Duch rostlina

Aristolochia littoralis syn. *elegans*

Pro nás strašidelné, ale pro hmyz atraktivní!

Duchovní rostlina je rychle rostoucí popínavá rostlina, která je se svými relativně nízkými nároky na světlo také velmi vhodná pro chov v interiéru. Listy ve tvaru srdce a obrovské fialovo-hnědo-bílé květy jsou její obchodní známky. Navíc má důmyslný opylovací mechanismus, kdy hmyz nejprve pomocí vůni naláká do nitra květu a poté jej vypustí do otevřeného prostoru pomocí chlupaté květní trubice, ve které hmyz nabírá pyl na klídech. **Přirozená poloha:** Příznačná rostlina má svůj přirozený areál v Jižní a Střední Americe. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semínek v interiéru je možné po celý rok. Tenké semenné pláty umístíte asi půl centimetru hluboko do vlhké pěstební půdy a jen lehce je zasypete pěstebním substrátem. Natáhněte přílnavou fólii přes kultivační nádobu a propíchněte do fólie několik otvorů. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísni na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 25 až 30 °C (např. nad topení) a udržujte zeminu v květináči vlhkou, ale ne mokrrou. Klíčení obvykle trvá dva až pět týdnů. Mladým rostlinám ihned po vyklíčení dopřejte šplhací pomůcku, například dřevěnými dřívky. V prvních šesti týdnech po pučení byste se měli vyhnout plnému letnímu slunci. Od výšky 15 až 20 centimetrů lze sazenice opatrně vypichovat (přesazovat). Dbejte prosím na to, aby se při tom nepoškodily mladé kořeny, a poskytněte také větší pomůcku pro šplhání v novém květináči. **Nejlepší umístění:** Duchovní rostlina by měla být v létě pouze v částečném stínu. Jinak preferuje světlé a slunné polohy. V letních měsících je možný i částečně zastíněný venkovní prostor. **Optimální péče:** Vzhledem k rychlému výškovému růstu by měla být duchna pravidelně a důkladně zalévána. Vyvarujte se však podmáčení kvůli zbytkové vodě v tácku. Pravidelný postřik vodou s nízkým obsahem vápna zabraňuje napadení škůdci a splňuje tropické potřeby rostliny. V měsících květu od dubna do září se doporučuje přihnojování hnojivem na kontejnerové rostliny v intervalu asi čtyř týdnů. **V zimě:** Duchovní rostlina není odolná a nyní dává přednost světlu a teple. Zalévejte pravidelně, ale vždy nechte zeminu na povrchu nejprve trochu vyschnout. Pravidelné stříkání, když je topný vzduch suchý, je nyní obzvláště důležité. V případě potřeby můžete výhonky na jaře seříznout zpět na 30 centimetrů.



Hayalet bitki

Aristolochia littoralis syn. *elegans*

Bizim için ürkütücü ama böcekler için çekici!

Hayalet bitki, nispeten düşük ışık gereksinimi ile iç mekanda tutmak için de çok uygun olan, hızlı büyüyen bir tırmanıcı bitkidir. Kalp şeklindeki yapraklar ve kocaman mor-kahverengi-beyaz çiçekler onun alamet-i farikasıdır. Ayrıca gelişmiş bir tozlaşma mekanizmasına sahiptir. Böcekleri önce kokularla çiçeğin iç kısmına çeker, sonra onları tüylü bir çiçek borusu aracılığıyla açığa çıkarır ve böcekler kanatlarındaki polenleri alır. **Doğal konum:** Hayalet bitkinin doğal menzili Güney ve Orta Amerika'dadır. **Başarılı yetiştirme:** İç mekanlarda tohumlardan büyüme tüm yıl boyunca mümkündür. İnce tohum plakalarını yaklaşık yarım santimetre derinliğe, nemli yetiştirme toprağına yerleştirin ve yetiştirme ortamıyla üzerlerini yalnızca hafifçe örtün. Kültür kabının üzerine streç film çekin ve filmde birkaç delik açın. Bu, toprağın kurummasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum saksısını 25 ila 30°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun (örn. ısıtıcının üzerine) ve saksı toprağına nemli tutun ama ıslak değil. Çimlenme genellikle iki ila beş hafta sürer. Çimlenmeden hemen sonra genç bitkilere örneğin tahta çubuklarla bir tırmanma yardımcısı verin. Tomurcuklanmadan sonraki ilk altı hafta tam yaz güneşinden kaçınmalısınız. 15 ila 20 santimetre yükseklikten itibaren fideler dikkatlice delinebilir (saksıya alınabilir). Lütfen genç köklerin bu süreçte zarar görmediğinden emin olun ve ayrıca yeni saksıda daha büyük bir tırmanma yardımcısı sağlayın. **En iyi konum:** Hayalet bitki yaz aylarında sadece kısmi gölgede olmalıdır. Aksi takdirde aydınlık ve güneşli yerleri tercih eder. Yaz aylarında kısmen gölgeli bir açık alan da mümkündür. **Optimum bakım:** Hızlı boy uzaması nedeniyle hayalet bitki düzenli ve iyice sulanmalıdır. Ancak bardak altlığında kalan su nedeniyle su basmasını önleyin. Düşük kireçli su ile düzenli ilaçlama, haşere istilasını önler ve bitkinin tropikal ihtiyaçlarını karşılar. Nisan'dan Eylül'e kadar olan çiçeklenme aylarında, yaklaşık dört hafta aralıklarla kap bitki gübresi ile gübreleme önerilir. **Kışın:** Hayalet bitki dayanıklı değil ve şimdi parlak ve sıcak olmayı tercih ediyor. Düzenli olarak sulayın, ancak her zaman önce yüzeydeki toprağın biraz kurummasını bekleyin. Isıtma havası kuruyken düzenli püskürtme artık özellikle önemlidir. Gerekirse sürgünleri ilkbaharda 30 santimetre kadar kesebilirsiniz.



Szellem növény

Aristolochia littoralis syn. *elegans*

Hátborzongató nekünk, de vonzó a rovaroknak!

A szellemnövény egy gyorsan növő kúszónövény, amely viszonylag csekély fényigényével beltéri tartásra is kiválóan alkalmas. A szív alakú levelek és a hatalmas lilás-barna-fehér virágok a védjegyei. Emellett kifinomult beporzási mechanizmussal rendelkezik, melynek során először illatokkal csalja be a rovarokat a virág belsejébe, majd egy szőrös virágcsövön keresztül engedni a szabadba, amelyben a rovarok felszedik szárnyaikon a virágport. **Természetes elhelyezkedés:** A szellemnövény természetes elterjedési területe Dél- és Közép-Amerikában található. **Sikeres termesztés:** A beltéri magvak termesztése egész évben lehetséges. Helyezze a vékony maglemezeket körülbelül fél centiméter mélyre nedves termőtalajba, és csak enyhén takarja be őket a természetközeggel. Nyújtson ragasztófóliát a tenyészedényre, és szúrjon ki néhány lyukat a fóliába. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg, 25-30°C-os helyre (például a fűtőberendezés fölé), és tartsa nedvesen, de ne nedvesen a virágföldet. Általában két-öt hétig tart a csírázás. Csírázás után azonnal adjunk a fiatal növényeknek hegymászó segédeszközt, például fapálcákkal. A bimbózás utáni első hat hétben kerülni kell a teljes nyári napsütést. 15-20 centiméteres magasságból a palántákat óvatosan kiszúrhatjuk (átültethetjük). Ügyeljen arra, hogy a fiatal gyökerek ne sérüljenek meg a folyamat során, és biztosítson nagyobb mészási segédeszközt is az új cserépben. **A legjobb hely:** A szellemnövény nyáron csak részleges árnyékban legyen. Ellenkező esetben a világos és napos helyeket részesíti előnyben. A nyári hónapokban részben árnyékos kültéri terület is lehetséges. **Optimális gondozás:** Gyors magassági növekedése miatt a szellemnövényt rendszeresen és alaposan kell öntözni. Kerülje azonban el az alátétben visszamaradt víz miatti vizesedést. A mérszégény vízzel történő rendszeres permetezés megakadályozza a kártevők fertőzését, és kielégíti a növény trópusi igényeit. Az áprilistól szeptemberig tartó virágzási hónapokban körülbelül négyhetes időközönként konténeres műtrágyával történő trágyázás javasolt. **Télien:** A szellemnövény nem szívós, és most inkább fényes és meleg. Rendszeresen öntözzük, de először mindig hagyjuk, hogy a felszínen lévő talaj egy kicsit kiszáradjon. Most különösen fontos a rendszeres permetezés, amikor a fűtőlevegő száraz. Ha szükséges, tavasszal 30 centiméterre visszavághatjuk a hajtásokat.

• • • • •



アリストロキア

Aristolochia littoralis syn. *elegans*

ちょっと不気味ですが昆虫には大人気！

あまり光を必要とせず、自宅で簡単に栽培できる成長の早い植物です。特徴はハート型の葉と紫色、茶色、白色の大きな花です。ユニークな受粉システムを持っています、昆虫が香りに引き付けられ毛深い花の中を通り抜ける際に昆虫の羽に花粉が付き、それが受粉につながります。

自然な場所: 生息地はアメリカ南部と中部です。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。湿った用土の0.5cmに種をまき、少量の用土をかぶせます。乾燥を防ぐためサランラップなどの透明フィルムでカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。25°C~30°Cの明るく暖かい場所に置き（例えば、ヒーターの近くなど）、用土は湿った状態に保ちます。通常2~5週間で発芽します。小さな苗木には木の棒などでつるが伸びるサポートを用意します。分芽増殖後の最初の6週間は、日光に当て過ぎないようにします。苗が15cm~20cmになったら、大きめの鉢に注意しながら植え替えます。植え替えや大きめの支柱に変える時に、根を傷つけないように確認します。

最高のロケーション: 夏の間は、屋内か屋外の半日陰または、明るく日当たりのよい場所に保管します。

最適なケア:

成長期には定期的に十分な水やりが必要です。しかし水浸しにならないように注意が必要です。害虫の侵入を防ぐため、定期的に石灰含有量の少ない水で葉水をします。開花期の4月~9月の間には鉢植え植物用の肥料を4週間ごとに与えます。

冬に:

霜には弱いので、冬の間は明るく暖かい場所に保管するのが最適です。定期的に水やりを行いますが、土壌の表面が乾いてから次の水を与えます。冬は暖房などで空気が乾燥するので、定期的に葉水を行ってください。春の間に芽を30cmまで剪定できます。

SKU: 12922 / Gespensterpflanze