Instrukcja obsługi kamery Al Smart

O 01 Pobierz i zainstaluj aplikację, zarejestruj się Zeskanuj kod QR lub Wyszukaj "TuyaSmart" lub "SmartLife" w APP Store lub Google Play. . Register United States of America tuya Registration verification code institute com 129457 I agree to the Prinacy Policy Unit For verifying your account NAME OF TAXABLE Sign Up G 0 Log In Enter Verification Code Set Password 1 2 9 4 5 7 Agree to the Crisics Faller Use 4 5 6 .9 .7 8 0 \odot GO

02 Bądź przygotowany

1) Telefon musi być podłączony do sieci Wi-Fi 2,4 GHz, a funkcja Bluetooth i uprawnienia do lokalizacji w telefonie muszą być włączone.



- 03 Dodaj urządzenie przez wyszukiwanie bluetooth
- kliknij'Add Device" i poczekaj na urządzenia Bluetooth. Następnie kliknij urządzenie kamery, które się pojawi i kliknij Dalej.
- ² Aplikacja automatycznie uzyska identyfikator SSID podłączonego Wi-Fi, a nastennie wnoruchź basło Wi-Fi i klikni DALE I.



• . D



ce		Add Device		My home +	PC		ø 0
SMP	٠	Security Camera SMP Added successfully	Z	No More Al Assist	Step-by-st	ep Set up	. pra.
		O devocatoj sereng edister		All Devices	Uving Roo	m Mas	ter Do
		Dane		0	in the second seco	8	1 1 1

- Kliknji Add Urządzenie Kamera i blokada Inteligentne w prawym górnym rogu , kliknji przycisk NEX NEX
- , Przełącz na kod QR dla 2 Kliknij DALEJ, upewnij się, że aplikacja uzyska prawidłową nazwę Wi-Fi, wprowadź hang w si kliknij DALEJ.

			-		_					
My home *	~		1	5 O	<	Add	Device	@ E	×	OR Code for Camera
Corp Harne		φ	Add D	evice	Dectrical		Careera		Reset the de	QR Code for Camera
3'	1°C	¢	Create	Scene	Lighting					Wi-Fi Mode
Culture PM2.5	Gubdoor) W	8	Scan		Servers	Smart Carners	Smart Carrens (2.40m/650)	Smart Comers (RLD)	×	Cable
Calls No	tilication	-		10	Large Horse Augiliances		Hd		H D	-
(. Þ	70		Small Home Appliances	Patrone PTZ	FTZ Catana	5		tinte 5
All Devices	Living R	oom	Mast	er Bo +++	Khohee Appliances	Canera (W-F0	(Mr-M)	(A4D)	•	22.2
					Exercise & Health				Power on the device configuration proces camera is kept close	During the network s, please ensure the to the router and
					Camera & Lock	Doorteet Carnera	Snart Dourbeit	Smart Doorbeil (Duar Band)	confirm the current network.	Wi-Fi supports 2.40
	-				Gataway Control	-sijp				
	10.01	1000			Oundear Trevel	Foodigte Carriera	Base Station	NUR		
	Add D	evice			Energy					
					Entertainm ent	Ove.	Bird Feeder		-	
0	10 Million	0	1	0	Industry & Apriculture					



0

.



3 Skieruj obiektyw aparatu na kod QR na ekranie telefonu, spróbuj poruszyć telefonem w taki sposób, aby aparat mógł odczytać kod QR, a gdy usłyszysz komunikat ccess u scan prompt one, c c T.



 Wprowadź swój adres e-mail, aby zarejestrować konto, wprowadź kod weryfikacyjny, a następnie ustaw hasło.

▲ Verification code emails may be collected in Junk Email.







2 Znajdź otwór resetowania, włóż narzędzie i naciśnij długo przycisk resetowania wewnątrz, aby zresetować kamerę.







Jak włożyć kartę pamięci

.

- Przesunięcie obrotu kamery w górę
- Ustaw kartę w taki sposób, aby jej stykibyły skierowane do góry, a następnie włóż ją do gniazda karty pamięci;

-









Night Mode Śledzenie ruchu Wykrywanie ruchu

Urządzenie współdzielone

Udostępnianie urządzenia innemu kontu.



Wykrywanie ruchu

Wykrywanie ruchu Alarm:

W przypadku wykrycia poruszającego się obiektu uruchamiany jest alarm, którego czułość można ustawić.

Śledzenie ruchu:

Gdy obiekt się porusza, obrót/pochylenie obraca się, aby podążać za obiektem.

<	Detection Alarm Settings		<	Alarm Sensitivity Level	
Motion			Low		0
Motion	Detection Alarm		Medium		
Alarm	Sensitivity Level	Low >	mediam		
Motio	Tracking		High		

Ustawienia przechowywania

Przy pierwszym użyciu należy sformatować kartę pamięci.

Used	0.000
Used	0.000
Remaining Capacity	116.456

Ustawienia nagrywania

 Nagranie lokalne: Nagrywanie wideo i audio na kartę pamięci kamery.

2 Tryb nagrywania

Nagrywanie zdarzeń: Proces wideo polegający na nagrywaniu określonego zdarzenia lub aktywności. Non-Stop: Nagrywanie non-stop w trybie 7/24 7*24.

K Recordin	g settings	< Recording Mod	le
Local Recording		Event Recording	0
Recording Mode	Event Recording >	Non-Stop	
Schedule	>		
	내 경험문 가		

Tryb prywatny prywatności: Przełączenie kamery w tryb uśpienia.



PRODUCENT:

Shenzhen Tongtianxia Cross-border Commercial Co., ltd

Room 301,Building 63, Baoli Road, Buji street,Longgang District , Shenzhen City Guangdong Province, China

OSOBA ODPOWIEDZIALNA: SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

0f: Dlaczego moja kamera nie uruchamia się po podłączeniu do urządzenia / y2? A1: Spróbuj użyć innego zasilacza, aby sprawdzić, czy kamera działa prawidłowo.

Q2: dlaczego moja kamera nie me wejść w tryb połączenia Win-i?

A2: Możesz spróbować wymienić zasilacz i zresetować kamerę. Po podłączeniu Po włączeniu zasilania kamera automatycznie się obróci, dlatego zakończeniu należy ją zresetować. Otwór resetowania znajduje się w pobliżu gniazda karty SD; użyj szpilki, aby delikatnie nacisnać przycisk resetowania przez 6 sekund (jak przycisk spreżynowy).

P3: nie mogę podłączyć kamery przewodowo.

A3: się, że Twoje WiFi to 2.4G, ponieważ kamera obsługuje tylko WiFi 2.4G, a nie SG WiFi. Upewnij się również, że Twoje konto WiFi i hasło są proste i nie zawierają znaków specjalnych. Na koniec możesz spróbować użyć innego telefonu do utworzenia hotspotu, aby sprawdzić, czy kamera może się polączyć, upewniając się, że na routerze nie ma żadnych ograniczeń ani

QA