

REGULAMIN "SLIDE CANOPY"

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Regulamin określa zasady świadczenia przez OGRODOWE PERGOLE MATEUSZ OWCZAREK w dalszej części regulaminu zwanej "SLIDE CANOPY" usług przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci formularza zamówień dostępnego na stronie Serwisu.
- Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 - "SLIDE CANOPY" - OGRODOWE PERGOLE MATEUSZ OWCZAREK z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Wyszyńskiego 102/2, 42-612 o nadanych numerach NIP 6452460660, REGON 241388173;
 - Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.slidecanopy.pl, www.slidecanopy.com, www.ogrodowepergole.pl;
 - Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług świadczonych przez firmę "OGRODOWE PERGOLE MATEUSZ OWCZAREK";
 - Zamówienie – zamówienie na wykonanie wyrobów oferowanych przez "OGRODOWE PERGOLE MATEUSZ OWCZAREK" złożone za pomocą Formularza zamówień;
 - Formularz zamówień – dokument elektroniczny umożliwiający złożenie zamówienia pod adresem www.slidecanopy.pl, www.slidecanopy.com, www.ogrodowepergole.pl;
 - Regulamin – niniejszy dokument;
 - Umowa – umowa na wykonanie robót stolarskich/ogrodowych zawarta pomiędzy "OGRODOWE PERGOLE MATEUSZ OWCZAREK" a Klientem po uprzednim złożeniu zamówienia za pomocą Formularza zamówień.

§2. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

- Zamówienia na wykonanie wyrobów oferowanych przez "SLIDE CANOPY" można składać: – telefonicznie pod numerem: +48 507724219, – poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: slidecanopy@gmail.com, kontakt@slidecanopy.pl, kontakt@ogrodowepergole.pl, ogrodowepergole@gmail.com – poprzez Formularz zamówień dostępny w Serwisie – osobiście w siedzibie "SLIDE CANOPY".
- Przystąpienie przez "SLIDE CANOPY" do realizacji zamówienia następuje po zawarciu Umowy oraz wpłacie ustalonego zadatku na numer konta: ING 86 1050 1386 1000 0092 9729 3657
- Złożenie zamówienia oraz wpłata zadatku jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
- Klient dokonując zamówienia i/lub podpisując umowę, zapoznał się z kartami technicznymi określającymi czym jest SZEROKOŚĆ a czym jest DŁUGOŚĆ produktu SlideCanopy.
- Podczas składania zamówienia, klient zobowiązany jest podać WEWNĘTRZNE wymiary konstrukcji: SZEROKOŚĆ x DŁUGOŚĆ w centymetrach. Klient podając wymiary WEWNĘTRZNE konstrukcji deklaruje również, że nic innego tj. np. zastrzały, lampki, żaluzje, girlandy żarówkowe, panele drewniane nie będą stanowić przeszkody dla przesuwanego się zadaszenia- od punktów zamontowania do 50cm w dół. Od podanego wymiaru SZEROKOŚCI, "SLIDE CANOPY" odejmuje po ok 2-3cm z lewej strony oraz z prawej strony, tak aby uniknąć ewentualnego ocierania się materiału o konstrukcję, do której będzie zamontowane zadaszenie.
- Wszystkie zadaszenia o SZEROKOŚCI powyżej 400cm, zostaną wysłane zgięte na pół, a rurki aluminiowe służące do usztywnienia, będzie trzeba samodzielnie połączyć za pomocą dostarczonych łączników.
- Podczas zamówienia ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest przesłać WYKONAWCY drogą mailową, faktyczne oraz aktualne zdjęcia sytuacyjne, przedstawiające miejsce planowanego montażu zadaszenia, tj: taras, konstrukcja, budynek. Jeśli ZAMAWIAJĄCY zleca usługę montażu zadaszenia WYKONAWCY- ekipie montażowej "SLIDE CANOPY", zobowiązują się do uprzątnięcia tarasu z mebli ogrodowych, jacuzzi, basenu, piaskownicy, donic itp., tak, aby taras pozwalał na swobodne poruszanie się przez pracowników z drabinami. Jeśli ekipa montażowa "SLIDE CANOPY" zastanie na tarasie meble, przedmioty uniemożliwiające swobodne, bezpieczne poruszanie się oraz proces montażu zadaszenia, może odmówić usługi zamontowania a "SLIDE CANOPY" obciąży ZAMAWIAJĄCEGO dodatkową kwotą za ponowny przyjazd ekipy montażowej w kolejnym ustalonym terminie (koszt dojazdu, 50% koszt montażu zgodny z przedstawionym cennikiem).

§3. CENY PRODUKTÓW, KOSZTY I CZAS DOSTAWY

- Ceny zamieszczane w Serwisie oraz w umowie przy oferowanym przez " SLIDE CANOPY " produkcie są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT 23%) i podawane są w złotych polskich.
- Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach dostawy.
- Koszty dostawy doliczane są indywidualnie do wynagrodzenia za wykonanie zamówionych produktów i ponosi je Klient.
- Koszty dostawy ustalane są z Klientem indywidualnie w Umowie w zależności od miejsca docelowego.
- Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem własnego transportu " SLIDE CANOPY " lub firmy kurierskiej.
- Czas realizacji zamówienia ustalany jest z Klientem indywidualnie w Umowie.

§4. UŻYTKOWANIE

- Przed montażem zadaszenia, Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy wymiary zadaszenia a w szczególności wymiar SZEROKOŚCI zgadza się z zamówieniem/umową. Jeśli wymiary SZEROKOŚCI nie są zgodne z zamówieniem, należy niezwłocznie zaprzestać dalszego montażu, a zadaszenie w nienaruszonym stanie spakować do oryginalnego pudełka oraz po wcześniejszym poinformowaniu, odesłać do Gwaranta.
- Jeśli Klient wybrał opcję samodzielnego montażu, do montażu będzie potrzebował (2-3 drabiny, wkrętkę+odpowiednie bity, miarkę, ołówek, folię ochronną, rękawiczki ochronne, okulary ochronne). Wszystkie prace zalecamy wykonywać w 2-3 osoby w zależności od wielkości/wagi zadaszenia. Przed rozpoczęciem prac należy założyć ochronne okulary oraz rękawiczki. Podczas zawieszania/ściągnięcia zadaszenia należy cały czas podtrzymywać zadaszenie jedną ręką a drugą wpinać karabińczyki na linkę stalową. Puszczanie zadaszenia bez jego podtrzymywania może spowodować zadziałanie zbyt dużej siły/wagi na zbyt małą ilość podzespołów, co może skutkować zepsuciem całego systemu SlideCanopy.
- Zadaszenie zapakowane jest w ochronną przezroczystą folię- otwierając ją NIE NALEŻY używać ostrych narzędzi mogących zrobić dziurę w zadaszeniu lub je uszkodzić. Wszelkie zabrudzenia oraz uszkodzenia mechaniczne materiału nie będą uznawane jako motyw do reklamacji.
- Wyciągając z opakowania linkę stalową, która jest zwinięta w pętlę, należy ostrożnie ją wyciągnąć oraz wyprostować uważając bo może pod wpływem wcześniejszego zwinięcia nagle się rozwinąć i zadziałać jak sprężyna.
- Rurki aluminiowe mogą być dostarczone w kilku odcinkach, które należy ze sobą połączyć zgodnie z instrukcją. Przed włożeniem rurek w tunele zadaszenia należy je przeczyć suchą szmatką lub papierem kuchennym/toaletowym, aby uniknąć przypadkowego zabrudzenia materiału. Należy unikać wsuwania wilgotnych rurek, może spowodować to dodatkowe tarcie i problem z włożeniem rurek w tunele w materiale. Nie zaleca się wkładania rurek w godzinach porannych/wieczornych, kiedy punkt rosy jest wysoki oraz w dni deszczowe.
- W zależności od warunków atmosferycznych oraz częstotliwości korzystania z systemu zwijanego zadaszenia lub systemu zasłonek bocznych, raz lub kilka razy w sezonie może być konieczne smarowanie stalowych linek 'suchym smarem' np. preparatem do amortyzatorów rowerowych w spray'u z dodatkiem teflonu lub silikonu - poprzez nałożenie preparatu na linki stalowe - w celu uzyskania lepszego poślizgu karabińczyków na linkach.
Na przestrzeni całego roku linki stalowe 'pracują' i mogą się rozciągać lub ściągać - w związku z tym zaleca się, aby raz na jakiś czas sprawdzać naciąg linek stalowych i w razie konieczności dokonać większego lub mniejszego naciągu.
- Do czyszczenia zabrudzeń na materiale użytym w systemie zwijanego zadaszenia materiałowego oraz systemie zasłonek bocznych należy używać miękkiej szmatki lub gąbki z roztworem ciepłej (30°C) wody

oraz szarego mydła lub specjalnych preparatów podanych przez Producenta wybranej tkaniny. W żadnym razie NIE WOLNO używać do czyszczenia myjek ciśnieniowych typu karcher- może to spowodować przedarcie, naruszenie struktury impregnacji tkaniny. Materiału NIE WOLNO prac w pralce automatycznej, używać wybielaczy, środków żrących oraz prasować żelazkiem.

- System zwijanego zadaszenia materiałowego oraz system zasłonek bocznych przeznaczony jest do sezonowej ekspozycji (wiosna, lato) i nie nadaje się do całorocznego użytkowania (system nie jest dostosowany do obciążenia śniegiem, warstwą zalegających liści, gałęzi) oraz do użytku w temperaturze poniżej 0°C oraz podczas opadów gradu. System zwijanego zadaszenia materiałowego- po rozwinięciu przystosowany jest do użytku przy prędkości wiatru nie przekraczającej 25 km/h - lekki wiatr, oraz przy lekkim deszczu przy większym wietrze, deszczu system należy zwinąć. System nie jest przystosowany do użytku podczas silnych wiatrów, opadów deszczu, śniegu oraz gradu. System zwijanego zadaszenia NIE JEST systemem w 100% wodoszczelnym, dookoła konstrukcji występują ok 3-7 cm "luki, przerwy" na elementy montażowe przez które mogą wpadać krople deszczu. Przy silnej ulewie deszczu może dojść do efektu przesączenia kropel wody od strony dolnej zadaszenia. Zadaszenie na czas jesień/zima należy zdemonstować, całkowicie wysuszyć a następnie przechowywać w suchym przewiewnym miejscu w temperaturze powyżej 0°C.

- Po każdorazowym otwarciu/zamknięciu zadaszenia należy wykonać i zawiązać wokół knagi- tzw. węzeł knagowy- dzięki któremu zadaszenie samoczynnie nie będzie się zamykać/otwierać.

- Biała/czarna linka użyta do produkcji systemu zwijanego zadaszenia- służąca do otwierania/zamykania zadaszenia z czasem starzeje się (przeciera się, parcieje, twardnieje) - jest to naturalny proces, który wymaga cyklicznej wymiany. Może się zdarzyć, że wymiana będzie konieczna przed upłynięciem czasu gwarancji. GWARANT za dodatkową opłatą może wymienić linkę na nową.

- Podczas przesuwania się karabińczyków po lince stalowej, może dojść do wycierania się warstwy metalu z karabińczyków, tym samym do osiadania ciemnego proszku na materiale zadaszenia. Efekt ten nie będzie uznawany jako motyw do reklamacji.

- Zadaszenie SlideCanopy zgodnie ze sztuką budowlaną na etapie produkcyjnym wykonane jest z lekkim spadem ok 4-8cm w zależności od szerokości zadaszenia.

- Zadaszenie SlideCanopy dzięki zastosowaniu bloczków służących do otwierania/zamykania zadaszenia nie dosuwa się do końca konstrukcji a do bloczka, tym samym zostawiając ok 5-7cm lukę między zadaszeniem a konstrukcją.

- Na pierwszej falbance- rurce może powstać efekt wygięcia- odkształcenia rurki 'w łuk' spowodowany 'ciągnięciem' za punkt do ciągnięcia, który umieszczony jest centralnie. Efekt ten nie wpływa na negatywną pracę systemu SlideCanopy i nie stanowi motywu do reklamacji.

§5. REKLAMACJE

- Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy dostarczony produkt jest wadliwy, niezgodny z zamówieniem lub w trakcie jego eksploatacji pojawiają się wady, istotnie uniemożliwiające korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem.

- W przypadku zgłoszenia przez Klienta wady produktu lub niezgodności z zamówieniem, Klient zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania użytkowania zadaszenia. Klient zobowiązany jest do wysyłki zadaszenia do Gwaranta w terminie do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji.

- Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 24 miesięcy od daty realizacji zamówienia.

- Reklamację można złożyć w dniu dostawy (w obecności osoby dostarczającej zamówienie lub kuriera) lub w formie listownej na adres firmowy " SLIDE CANOPY ".

- Reklamacja powinna zawierać w szczególności: – numer zamówienia lub umowy wraz z jego datą, – opis problemu będącego podstawą reklamacji, – dane Klienta, – zdjęcia obrazujące uszkodzenie. Gwarant - " SLIDE CANOPY " może poprosić o wysłanie kurierem (na koszt klienta- kupującego) fragmentu lub całości produktu, aby przeprowadzić ekspertyzę.

- “ SLIDE CANOPY “ niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 21 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego- otrzymania przesyłki kurierskiej z wadliwym produktem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, w terminie do 30 dni roboczych towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny.
- Z chwilą złożenia zamówienia i akceptacji regulaminu Klient uznaje fakt, że kolory materiału użytego do produkcji systemu zwijanego zadaszenia materiałowego oraz systemu zasłonek bocznych prezentowane na wzornikach kolorystycznych na stronie internetowej (OBRAZ KOLORU TKANINY NA MONITORZE MOŻE RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTEJ BARWY) lub podczas dokonywania pomiarów u klienta mogą w rzeczywistości różnić się nieznacznie (wynika to z procesu technologicznego fabryki- każda seria produktu może się od siebie nieznacznie różnić) - różnice te nie są motywem do reklamacji przez klienta.
- Materiał wykorzystany do Systemu zwijanego zadaszenia materiałowego oraz systemu zasłonek bocznych, na przestrzeni czasu może zmieniać swój odcień (żółknięcie, wyblaknięcie)- narażona na ten efekt jest zwłaszcza pierwsza falbanka zadaszenia- efekt ten w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność systemu i nie będzie podstawą do reklamacji.
- Pierwsza falbanka zadaszenia tzw. ‘startowa’ jest o ok 3cm krótsza od pozostałych, wynika to z cyklu produkcyjnego i nie jest uznawane za wadę produktu.
- System zwijanego zadaszenia materiałowego działa na zasadzie “roletki rzymskiej” tj. pociągania za linkę w jedną lub drugą stronę zamykając zadaszenie lub otwierając. Siła, którą trzeba włożyć w rozwijanie/zwijanie zadaszenia jest dość duża i wzrasta proporcjonalnie do powierzchni zadaszenia - im powierzchnia większa tym więcej siły trzeba włożyć w zwijanie/rozwijanie zadaszenia, jednak nie jest na tyle duża, aby dorosła osoba nie dała sobie rady z otwarciem/zamknięciem systemu zwijanego zadaszenia materiałowego. Trudność ta nie będzie uznawana jako motyw do reklamacji.
- Montaż Systemu zwijanego zadaszenia polega na zamontowaniu kilku linek stalowych pomiędzy 2 przeciwległymi belkami konstrukcji oraz odpowiedniego ich naciągu za pomocą śrub rzymskich. W zależności od przekroju-jakości belek drewna, stali, aluminium, muru, elewacji może dojść do mniejszego/większego efektu wciągania się 2 belek nawzajem do środka konstrukcji - KLIENT zamawiając System zwijanego zadaszenia z usługą lub bez usługi montażu przez “ SLIDE CANOPY “ jest świadomy i akceptuje ryzyko wystąpienia “wciągania belek” - uszkodzenia powstała na skutek “wciągania belek” nie będą uznawane jako motyw do reklamacji.
“ SLIDE CANOPY “ nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia konstrukcji KLIENTA.
Ewentualne powstałe zacieki z wody deszczowej na konstrukcji lub elewacji wynikłe z montażu elementów montażowych nie są uznawane za usterkę i nie będą podlegały reklamacji oraz gwarancji.
- Za wady dostarczonego produktu nie są uznawane zmiany w jego wyglądzie lub funkcjonowaniu wynikające tylko z jego normalnego zużycia. Rękojmią i gwarancją nie są ponadto objęte powstałe podczas użytkowania zabrudzenia materiału, z którego wykonany jest system zwijanego zadaszenia materiałowego oraz system zasłonek bocznych, znaki powstałe po zagięciach tkaniny, efekt falowania/jodełkowania tkaniny powstającego najczęściej na szwach, zgrzewach bądź krawędziach bocznych materiału – co jest normalnym następstwem zwiększenia grubości tkaniny w tych miejscach, a także wydłużenie i zniekształcenie krawędzi bocznych i tkaniny poszycia będące wynikiem zbyt intensywnego użytkowania a ponadto wszelkie uszkodzenia spowodowane silnym wiatrem, uderzeniami, wilgocią, działaniem cieczy, chemikaliów, środków czyszczących i innych substancji, na których działanie użytkownik naraził towar wbrew Instrukcji. Materiał użyty do produkcji systemu zwijanego zadaszenia oraz systemu zasłonek bocznych może posiadać niejednorodną powierzchnię warstwy impregnacji - wyglądającej patrząc pod słońce jak efekt ‘moro, niejednorodny kolor, przebarwienia’, dopuszczalny jest również brak pojedynczych nitów splotu materiału, zdublowanie- miejscowe zgrubienie nitów splotu lub warstwy impregnacji, wtopione w warstwę impregnacji cieniutkie włoski, małe plamki (nie większe niż 5mm x 5mm), białawe “zagniecenia na warstwie impregnacji” w miejscach gdzie materiał był narażony na zagniecenie podczas produkcji/transportu oraz mikrodziurki - nie pozbawiające w żaden sposób funkcji jaką mają pełnić system zwijanego zadaszenia materiałowego oraz system zasłonek bocznych.
- Gwarancja nie obejmuje trwałości koloru tkaniny wykorzystanej do produkcji Systemu zwijanego zadaszenia materiałowego oraz systemu zasłonek bocznych. Dopuszczalne jest starzenie się (blaknięcie, płowienie, zmiana zabarwienia) na fragmentach lub całości tkaniny pod wpływem oddziaływania warunków

atmosferycznych, zanieczyszczeniami atmosferycznymi, fitosanitarnymi, poplamieniem przez zwierzęta, wadliwym montażem przez zamawiającego.

- Firma " SLIDE CANOPY " nie bierze odpowiedzialności za produkty stron trzecich, nawet wtedy, gdy są one pokazane lub sprzedawane razem z produktami marki " SLIDE CANOPY ".
- Gwarancja jest ważna tylko pod warunkiem, że za produkt zapłacono zgodnie z warunkami płatności, ustalonymi w umowie.
- Naprawa lub wymiana Wyrobu na wolny od wad nie przedłuża terminu obowiązywania pierwotnej gwarancji.
- O powyższych właściwościach Systemu zwijanego zadaszenia materiałowego oraz systemu zasłonek bocznych Zamawiający został poinformowany i nie będzie domagał się w związku z tym żadnych roszczeń w razie uszkodzenia pergoli, elewacji budynku, systemu zwijanego materiałowego zadaszenia, systemu mocowań. " SLIDE CANOPY " nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wyrządzenie szkód osobom trzecim za nie zastosowanie się przez Zamawiającego do zasad korzystania z systemu zwijanego zadaszenia materiałowego oraz z systemu zasłonek bocznych.
- Siła wyższa. W razie zajścia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli " SLIDE CANOPY ", na których wystąpienie nie miał wpływu i którym nie mógł on zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (Siła wyższa), zaistniałych po zawarciu umowy, uniemożliwiają jej wykonanie w całości lub w części - gdyby te okoliczności trwały dłużej niż 15 dni kalendarzowych " SLIDE CANOPY " ma prawo do rozwiązania umowy w formie pisemnej. Oświadczenie o rozwiązaniu może zostać złożone w ciągu 15 dni od zajścia przesłanek określonych w zdaniu poprzedzającym. O zaistnieniu okoliczności uznanych za Siłę wyższą " SLIDE CANOPY " zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO.
- Zadaszenie SlideCanopy zgodnie ze sztuką budowlaną powinno być zamontowane z lekkim spadem (ok 4-8cm)- uwzględnianym na etapie produkcyjnym, tak aby woda deszczowa grawitacyjnie odpływała z zadaszenia na wybraną stronę. Jeśli ZAMAWIAJĄCY decyduje się na brak spadku w lewą bądź prawą stronę, zadaszenie montowane jest na odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCEGO. " SLIDE CANOPY " nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku złego odpływu wody- tym samym tworzenie się 'balonów' z wodą co może powodować uszkodzenie tkaniny oraz całego systemu.
- Reklamacje uszkodzeń mechanicznych, które powstały z winy Klienta nie będą uwzględniane.
- W przypadku niestosowania się do zaleceń " SLIDE CANOPY ", związanych z właściwą pielęgnacją Systemu zwijanego zadaszenia materiałowego, systemu zasłonek bocznych reklamacje nie będą uwzględniane.
- Przesyłki zwrotne wysyłane na adres " SLIDE CANOPY " bez uprzedniego zgłoszenia reklamacji nie będą odbierane.

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

- Administratorem danych jest " SLIDE CANOPY ".
- Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie prowadzonej przez " SLIDE CANOPY " oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez " SLIDE CANOPY ". Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
- Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
- Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu: realizacji Umowy lub jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez " SLIDE CANOPY ".
- Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

- Klienci “ SLIDE CANOPY “ mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

§7. PRZEPISY KOŃCOWE

- “ SLIDE CANOPY “ ma prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez “ SLIDE CANOPY “, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Serwisu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
- Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a “ SLIDE CANOPY “ zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
- W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Umowy oraz przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
- Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.