


Kompaktowy rozdzielacz KRE 2D+





KRE




Bogate
wyposażenie

Duży
typoszereg



Jeden rozdzielacz 4 pozycje ułożenia
dla idealnego dopasowania
do każdej instalacji.



wyposażenie



uchwyty
montażowe




ocieplenie EPP




Kierownica
przepływu



KRE 2D+ kompatybilne
z grupami pompowymi DN25
Dostępne gotowe zestawy Brygada.



Opcja - III obieg grzewczy
- niezbędny pakiet grzewczy - kod 400002



	KRE 2D+ 25/25	KRE 2D+ 32/25
Kod towaru	452040	452070
A (przylącze)	DN25 1" Gz	DN32 5/4" Gz
B (przylącze)	DN25 1" Gw	DN25 1" Gz
max przepływ	2,3 m³/h	4,0 m³/h
max moc (ΔT=15K)	do 40 kW	do 70 kW
C	125 mm	125 mm
H ₂	250 mm	250 mm
H _c	480 mm	480 mm
H ₃	170 mm	170 mm
DØ	145 mm	145 mm
F	1" Gw	1" Gw
	545 mm	600 mm
	220 mm	275 mm
	170 mm	230 mm
	6,5 kg	6,5 kg



wyposażenie




uchwyty montażowe



ocieplenie EPP




Kierownica przepływu



Kompatybilne z grupami pompowymi DN 32



Kvs 16,0



VTA 572
Kvs 4,8



Uniwersalna

KRE 2D+ 32/32	
Kod towaru	452100
A (przylącze)	DN32 5/4" Gz
B (przylącze)	DN32 5/4" Gz
max przepływ	4,0 m ³ /h
max moc (ΔT=15K)	do 70 kW
C	125 mm
H ₂	250 mm
H _c	480 mm
H ₃	170 mm
DØ	145 mm
F	1/2" Gw
	545 mm
	220 mm
	170 mm
	6,5 kg