

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

ARTIFICIAL IVY FENCE

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODEL:XL001



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

【Catalogue】

1. Technical Parameters
2. Safety Precautions
3. Instructions for Use

1. Technical Parameters

Model	Product Size(inch)	Product Weight(kg/pcs)	Quantity
XL001	10"x10"	0.088	12pcs

2. Safety Precautions

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury. **SAVE THIS MANUAL**

Assembly Precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to correctly and completely assembled products only.


Use Precautions

1. Do not sit or stand on this item .
2. This product is not a toy. Therefore, do not allow children to play with this item .
3. Use as intended only.

3. Instructions for Use

Assembly(No tools required)


- 1.Observe the direction of the foliage
-Boxwood & Fem : Multi-directional
-ivy &Lavender. Follow the direction of the foliage.
2. Connect panels using the easy snap-to-lock system.
- 3.For simple and quick installation, from strips 2 panels wide by the desired height.



Chain Link, Wire Mesh & Wrought Iron

Tools: Green zip ties(Not Included)


1. Fasten the first panel or connected set or panels directly to the support.
2. Repeat progressing laterally (clip panel sections together before fastening to the support for a perfect fit.)



Drywall and Wood

Tools: 1/2in.*1/2in. Crown 20 Gauge Staples & Stapler (Not Included)


1. Fasten the first panel or connected panels directly to the top of the wall or service. Use additional staples on the top panel in each column hung.
2. Place 2 Staples on the edges of each panel, making your way down to the bottom panel.
3. Repeat progressing laterally (clip panel sections together before fastening to the support for a perfect fit.)



Concrete, Brick or Block

Tools: 3/ 16 in.*13/4 in. Washer Head Concrete Screw Anchors, Drill Bit & Drill (Not Included)


1. Hold a single panel in place at the top of the wall or surface. Then, using your drill and drill bit, drill one hole in the top left & suitable square holes found on the backing grid of the panel. Drill each hole approximately 1/4 inch deeper than the anchor screw being used.
2. Screw a washer head concrete anchor in each hole, securing the panel to the surface.
3. Repeat processing downward til a single column is complete ensuring the panels are securely fastened as you progress.
4. Repeat steps 1-3 until your installation is complete.



Metal/Aluminum

Tools: 3/4 in. Truss Head Self-Tapping Screws & Drill (Not Included)

1. Hold a single panel in place at the top of the wall or surface. Using your drill and 3/4 in self-tapping screws, place a screw in the top left & suitable square holes found on the backing grid of the panel.
2. Repeat processing downward til a single column is complete ensuring the panels are securely fastened as you progress.
3. Repeat steps 1 & 2 till your installation is complete.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA:Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place,Rancho Cucamonga,CA91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

CLÔTURE DE LIERRE ARTIFICIEL

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous nous économisez en fait la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CLÔTURE DE LIERRE ARTIFICIEL

MODÈLE:XL001



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter:

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Catalogue

1. Paramètres techniques
2. Précautions de sécurité
3. Mode d'emploi

1. Paramètres techniques

Modèle	Taille du produit (pouces)	Poids du produit (kg/pièces)	Quantité
XL001	10"x10"	0,088	12 pièces

2. Précautions de sécurité

AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Ne pas le faire peut entraîner blessure grave. **CONSERVEZ CE MANUEL**

Précautions d'assemblage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes. pendant assemblée.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.
5. Ne pas assembler lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou médicament.
6. Les capacités du produit s'appliquent à un assemblage correct et complet produits uniquement.

Utiliser les précautions

1. Ne vous asseyez pas ou ne vous tenez pas debout sur cet article.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Par conséquent, ne laissez pas les enfants jouer avec cet objet . 3. Utiliser uniquement comme prévu.

3. Mode d'emploi

Assemblage (aucun outil requis)


1. Observez la direction du feuillage

-Buis & Fem : Multidirectionnel -Lierre & Lavande.

Suivez la direction du feuillage.

2. Connectez les panneaux à l'aide du système facile à verrouiller.

3. Pour une installation simple et rapide, à partir de bandes de 2 panneaux de large par le hauteur souhaitée.




Maillon de chaîne, treillis métallique et fer forgé

Outils : attaches zippées vertes (non incluses)

1. Fixer le premier panneau ou le ou les panneaux connectés directement au support.


2. Répétez la progression latéralement (clipsez les sections du panneau ensemble avant la fixation au support pour un ajustement parfait.)



Cloisons sèches et bois

Outils : 1/2 po.*1/2 po. Agrafes et agrafeuses Crown 20 Gouge (non incluses)

1. Fixez le premier panneau ou les panneaux connectés directement au
2. haut du mur ou du service. Utilisez des agrafes supplémentaires sur le
3. panneau supérieur suspendu dans chaque colonne.
2. Placez 2 agrafes sur les bords de chaque panneau, ce qui
3. jusqu'au panneau inférieur.
4. Répétez la progression latéralement (clipsez les sections du panneau ensemble
5. avant la fixation au support pour un pied parfait.)




Béton, brique ou bloc

Outils : 3/16 po*13/4 po. Ancrages à vis à béton à tête de rondelle, perceuse

Mèche et perceuse (non incluses)

1. Maintenez un seul panneau en place en haut du mur ou de la surface. Ensuite, en utilisant votre perceuse et votre foret, percez un trou en haut à gauche et des trous carrés appropriés trouvé sur la grille de support du panneau. Percez chaque trou environ 1/4 pouce plus profond que la vis d'ancrage utilisée.
2. Vissez une ancre à béton à tête de rondelle dans chaque trou, fixant le panneau à la surface.
3. Répétez le traitement vers le bas jusqu'à ce qu'une seule colonne soit terminée en garantissant les panneaux sont solidement fixés au fur et à mesure de votre progression.
4. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que votre installation soit terminée.



Métal/Aluminium


Outils : Vis autotaraudeuses à tête bombée de 3/4 po et perceuse (non incluses)

1. Maintenez un seul panneau en place en haut du mur ou surface. À l'aide de votre perceuse et de vis autotaraudeuses de 3/4 po, placez une vis en haut à gauche et dans les trous carrés appropriés. trouvé sur la grille de support du panneau.

2. Répétez le traitement vers le bas jusqu'à une seule colonne est complet en garantissant que les panneaux sont solidement fixés

au fur et à mesure de votre progression.


3. Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que votre installation soit terminée.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé en
AUS :
SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie Importé aux
États-Unis : Sanven
Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730
Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward



House, The Pavilions
Preston, Royaume-Uni
pooledas123@gmail.com 01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne
euagent@gmail.com
+49 1727041930

Fabriqu  en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantiezertifikat www.vevor.com/support

KÜNSTLICHER EFEU-ZAUN

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen nur einen dar. Die Schätzung der Einsparungen, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, bedeutet nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdeckt. Wir möchten Sie bitten, sorgfältig zu prüfen, ob Sie eine Bestellung bei uns aufgeben tatsächlich die Hälfte im Vergleich zu den Top-Marken einsparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KÜNSTLICHER EFEU-ZAUN

MODELL:XL001



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Sie können uns gerne kontaktieren:

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

ÿKatalogÿ

1. Technische Parameter
2. Sicherheitsvorkehrungen
3. Gebrauchsanweisung

1. Technische Parameter

Modell	Produktgröße (Zoll)	Produktgewicht (kg/Stück)	Menge
XL001	10"x10"	0,088	12 Stück

2. Sicherheitsvorkehrungen

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu Folgendem kommen:
schwere Verletzung. Bewahren Sie dieses Handbuch auf

Vorsichtsmaßnahmen beim Zusammenbau

1. Montage nur gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann
erstellen
Gefahren.
2. Tragen Sie eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe
während
Montage.
3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen aus dem Bereich fern.
5. Bauen Sie das Gerät nicht auf, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen usw. stehen
Medikamente.
6. Produkteigenschaften gelten für korrekte und vollständige Montage
Nur Produkte.

Verwenden Sie Vorsichtsmaßnahmen

1. Sitzen oder stehen Sie nicht auf diesem Gegenstand.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie daher Kindern nicht, damit zu spielen
Dieser Gegenstand . 3. Nur bestimmungsgemäß verwenden.


3. Gebrauchsanweisung

Montage (kein Werkzeug erforderlich)

1. Beobachten Sie die Richtung des Laubs
- Buchsbaum & Fern: Multidirektional - Efeu &
Lavendel. Folgen Sie der Richtung des Laubs.

2. Verbinden Sie die Paneele mit dem einfachen Snap-to-Lock-System.


3. Für eine einfache und schnelle Installation, aus Streifen mit einer Breite von 2 Paneelen gewünschte Höhe.



Kettenglied, Drahtgeflecht und Schmiedeeisen

Werkzeuge: Grüne Kabelbinder (nicht im Lieferumfang enthalten)


1. Befestigen Sie das erste Paneel bzw. die angeschlossenen Paneele direkt am Träger.
2. Wiederholen Sie den Vorgang seitlich (die Plattenabschnitte zusammenstecken).
vor der Befestigung an der Stütze für eine perfekte Passform.)



Trockenbau und Holz

Werkzeuge: 1/2 Zoll * 1/2 Zoll. Crown 20 Gouge Heftklammern und Heftgerät (nicht im Lieferumfang enthalten)

1. Befestigen Sie das erste Paneel oder die verbundenen Paneele direkt am
2. Oberseite der Wand oder des Service. Verwenden Sie zusätzliche Heftklammern
3. Die obere Platte wird in jede Säule eingehängt.
2. Platzieren Sie 2 Heftklammern an den Kanten jedes Paneels und machen Sie es so
3. bis zur Bodenplatte.
4. Wiederholen Sie den Vorgang seitlich (die Plattenabschnitte zusammenstecken).
5. Vor der Befestigung an der Stütze für einen perfekten Stand.)




Beton, Ziegel oder Block

Werkzeuge: 3/16 Zoll * 13/4 Zoll Betonschraubenanker mit Scheibenkopf, Bohrer

Bit und Bohrer (nicht im Lieferumfang enthalten)


1. Halten Sie ein einzelnes Paneel oben an der Wand oder Oberfläche fest. Dann verwenden Bohren Sie mit Ihrem Bohrer und Bohrer ein Loch oben links und passende quadratische Löcher finden Sie auf dem Trägergitter des Panels. Bohren Sie jedes Loch etwa 1/4 Zoll tiefer als die verwendete Ankerschraube.
2. Schrauben Sie in jedes Loch einen Betonanker mit Scheibenkopf, um die Platte zu sichern zu der Oberfläche.
3. Wiederholen Sie die Verarbeitung nach unten, bis eine einzelne Spalte vollständig ist Die Paneele werden im weiteren Verlauf sicher befestigt.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1–3, bis Ihre Installation abgeschlossen ist.



Metall/Aluminium

Werkzeuge: 3/4 Zoll selbstschneidende Flachrundschraben und Bohrer (nicht im Lieferumfang enthalten)

1. Halten Sie ein einzelnes Paneel oben an der Wand fest oder Oberfläche. Platzieren Sie mit Ihrem Bohrer und selbstschneidenden 3/4-Zoll-Schrauben oben links eine Schraube in geeigneten quadratischen Löchern finden Sie auf dem Trägergitter des Panels.
2. Wiederholen Sie die Verarbeitung abwärts bis zu einer einzelnen Spalte ist vollständig und stellt sicher, dass die Paneele sicher befestigt sind während du Fortschritte machst.
3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, bis Ihre Installation abgeschlossen ist.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importiert nach**
AUS:SIHAO

PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien **Importiert nach**
USA:Sanven Technology

Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,Rancho Cucamonga,CA91730 Pooledas Group
Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions

Preston, Vereinigtes
Königreich pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930



In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

RECINTO DI EDERA ARTIFICIALE

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo un stima del risparmio che potresti trarre dall'acquisto di determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi di punta e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi, se tu

stanno effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi più importanti.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RECINTO DI EDERA ARTIFICIALE

MODELLO:XL001



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ÿCatalogareÿ

1. Parametri tecnici
2. Precauzioni di sicurezza
3. Istruzioni per l'uso

1. Parametri tecnici

Modello	Dimensioni del prodotto (pollici)	Peso del prodotto (kg/pz)	Quantità
XL001	10"x10"	0,088	12 pezzi

2. Precauzioni di sicurezza

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. In caso contrario, si può avere come conseguenza ferita grave. CONSERVA QUESTO MANUALE

Precauzioni per il montaggio

1. Montare solo seguendo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro pesanti durante assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti lontani dall'area durante il montaggio.
5. Non montare in caso di stanchezza o sotto l'influenza di alcol, droghe o farmaco.
6. Le capacità del prodotto si applicano a un assemblaggio corretto e completo solo prodotti.

Utilizzare le precauzioni

1. Non sedersi o stare in piedi su questo oggetto.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Pertanto, non permettere ai bambini di giocare con questo oggetto.
3. Utilizzare solo come previsto.

3. Istruzioni per l'uso

Assemblaggio (nessun attrezzo richiesto)


1. Osservare la direzione del fogliame

-Bosso e Fem: multidirezionale -edera e

lavanda. Segui la direzione del fogliame.

2. Collegare i pannelli utilizzando il semplice sistema a scatto.

3. Per un'installazione semplice e rapida, da strisce larghe 2 pannelli altezza desiderata.




Maglia di catena, rete metallica e ferro battuto

Strumenti: fascette verdi (non incluse)

1. Fissare il primo pannello o il gruppo o i pannelli collegati direttamente al supporto.


2. Ripetere l'avanzamento lateralmente (attaccare insieme le sezioni del pannello prima del fissaggio al supporto per una perfetta aderenza.)



Cartongesso e legno

Strumenti: 1/2 pollice*1/2 pollice. Graffette e cucitrice Crown 20 Sgorbie (non incluse)


1. Fissare il primo pannello o i pannelli collegati direttamente al sommità della parete o servizio. Utilizzare punti metallici aggiuntivi su
3. pannello superiore in ogni colonna appesa.
2. Posiziona 2 graffette sui bordi di ciascun pannello, creando il tuo
3. fino al pannello inferiore.
4. Ripetere l'avanzamento lateralmente (attaccare insieme le sezioni del pannello
5. prima del fissaggio al supporto per una perfetta aderenza.)



Cemento, mattoni o blocchi

Strumenti: ancoraggi a vite per calcestruzzo con testa a rondella da 3/16 pollici*13/4 pollici, trapano Punta e trapano (non incluso)


1. Tenere un singolo pannello in posizione nella parte superiore del muro o della superficie. Quindi, utilizzando il trapano e la punta da trapano, praticare un foro in alto a sinistra e fori quadrati adatti che si trova sulla griglia di supporto del pannello. Praticare ogni foro per circa 1/4 pollice più profondo della vite di ancoraggio utilizzata.
2. Avvitare un ancoraggio in cemento con testa a rondella in ciascun foro, fissando il pannello alla superficie.
3. Ripetere l'elaborazione verso il basso fino al completamento di una singola colonna i pannelli sono fissati saldamente mentre avanzi.
4. Ripetere i passaggi 1-3 fino al completamento dell'installazione.



Metallo/Alluminio

Strumenti: viti autofilettanti con testa a traliccio da 3/4 pollici e trapano (non incluso)

1. Tenere un singolo pannello in posizione nella parte superiore del muro o superficie. Utilizzando il trapano e viti autofilettanti da 3/4, posizionare una vite in alto a sinistra nei fori quadrati adatti che si trova sulla griglia di supporto del pannello.
2. Ripetere l'elaborazione verso il basso fino a una singola colonna è completo garantendo che i pannelli siano fissati saldamente man mano che avanzi.
3. Ripetere i passaggi 1 e 2 fino al completamento dell'installazione.




Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importato in AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importato in USA:Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place,Rancho Cucamonga,CA91730



Pooledas Group
Ltd Unit 5 Albert Edward
House, The Pavilions Preston, Regno
Unito
pooledas123@gmail.com 01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania
euagent@gmail.com
+49 1727041930

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CERCA DE HIEDRA ARTIFICIAL

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorra Mitad", "Mitad de Precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros sólo representa un Estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificar cuidadosamente cuando realiza un pedido con nosotros si

En realidad, en comparación con las principales marcas, se ahorra la mitad.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CERCA DE HIEDRA ARTIFICIAL

MODELO:XL001



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Siéntete libre de contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Catálogo

1. Parámetros técnicos
2. Precauciones de seguridad
3. Instrucciones de uso

1. Parámetros técnicos

Modelo	Tamaño del producto (pulgadas)	Peso del producto (kg/uds)	Cantidad
XL001	10"x10"	0,088	12 piezas

2. Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. No hacerlo puede resultar en herida grave. **GUARDE ESTE MANUAL**

Precauciones de montaje

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje inadecuado puede crear peligros.
2. Use gafas de seguridad y guantes de trabajo resistentes aprobados por ANSI. durante
asamblea.
3. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamento.
6. Las capacidades del producto se aplican a un montaje correcto y completo. productos solamente.

Precauciones de uso

1. No se siente ni se pare sobre este artículo.
2. Este producto no es un juguete. Por lo tanto, no permita que los niños jueguen con éste ítem . 3. Úselo únicamente según lo previsto.

3. Instrucciones de uso

Montaje (no se requieren herramientas)


1. Observar la dirección del follaje.

-Boj y Fem: Multidireccional -Hiedra y

Lavanda. Siga la dirección del follaje.

2. Conecte los paneles usando el sistema fácil de cerrar a presión.

3. Para una instalación sencilla y rápida, desde tiras de 2 paneles de ancho por el altura deseada.




Eslabón de cadena, malla de alambre y hierro forjado

Herramientas: Bridas verdes (no incluidas)

1. Fijar el primer panel o conjunto o paneles conectados directamente al soporte.


2. Repita avanzando lateralmente (sujete las secciones del panel juntas antes de fijar al soporte para un ajuste perfecto.)



Paneles de yeso y madera

Herramientas: 1/2 pulg. * 1/2 pulg. Grapadora y grapadora Crown 20 Gouge (no incluidas)


1. Fije el primer panel o los paneles conectados directamente al
2. Parte superior de la pared o servicio. Utilice grapas adicionales en el
3. Panel superior colgado en cada columna.
2. Coloque 2 grapas en los bordes de cada panel, haciendo que su
3. camino hasta el panel inferior.
4. Repita avanzando lateralmente (uniendo las secciones del panel
5. antes de fijar al soporte para un perfecto pie.)



Concreto, Ladrillo o Bloque

Herramientas: Anclajes de tornillo para concreto con cabeza de arandela de 3/ 16 pulg.*1 3/4 pulg., taladro Broca y taladro (no incluidos)


1. Sostenga un solo panel en su lugar en la parte superior de la pared o superficie. Luego, usando su taladro y broca, taladre un agujero en la parte superior izquierda y agujeros cuadrados adecuados que se encuentra en la rejilla trasera del panel. Taladre cada agujero aproximadamente 1/4 pulgada más profundo que el tornillo de anclaje que se está utilizando.
2. Atornille un anclaje de hormigón con cabeza de arandela en cada orificio, asegurando el panel. a la superficie.
3. Repita el procesamiento hacia abajo hasta que se complete una sola columna, asegurando los paneles se sujetan firmemente a medida que avanza.
4. Repita los pasos 1 a 3 hasta que se complete la instalación.



Metal/Aluminio

Herramientas: tornillos autorroscantes de cabeza truss de 3/4 pulg. y taladro (no incluidos)

1. Sostenga un solo panel en su lugar en la parte superior de la pared o superficie. Usando su taladro y tornillos autorroscantes de 3/4 pulgadas, coloque un tornillo en la parte superior izquierda y en los orificios cuadrados adecuados que se encuentra en la rejilla trasera del panel.
2. Repita el procesamiento hacia abajo hasta una sola columna. está completo asegurando que los paneles estén bien sujetos a medida que avanza.
3. Repita los pasos 1 y 2 hasta que se complete la instalación.




Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importado a AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importado a EE.UU.:Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place,Rancho Cucamonga,CA91730



Pooledas Group
Ltd Unit 5 Albert Edward
House, The Pavilions Preston, Reino
Unido
pooledas123@gmail.com 01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania
euagent@gmail.com
+49 1727041930

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

SZTUCZNY PŁOT Z BLUSZCZU

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź pół ceny”, „Zaoszczędź połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas oznaczają jedynie oszacowanie oszczędności, jakie możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi, najlepszymi markami i niekoniecznie oznacza uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi.

Przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, kiedy składasz u nas zamówienie, jeśli tak faktycznie oszczędzają połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SZTUCZNY PŁOT Z BLUSZCZU

MODEL:XL001



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Śmiało możesz się z nami skontaktować:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

Katalog

1. Parametry techniczne
2. Środki ostrożności
3. Instrukcja użytkowania

1. Parametry techniczne

Model	Rozmiar produktu (cale)	Waga produktu (kg/szt.)	Ilość
XL001	10"x10"	0,088	12szt

2. Środki ostrożności

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Niezastosowanie się do tego może skutkować poważnym uraz, obrażenie. ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż wyłącznie według niniejszej instrukcji. Nieprawidłowy montaż może tworzyć zagrożenia.
2. Noś okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zatwierdzone przez ANSI podczas montaż.
3. Utrzymuj miejsce montażu w czystości i dobrze oświetlone.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych do obszaru.
5. Nie montuj się będąc zmęczonym, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lek.
6. Możliwości produktu dotyczą prawidłowo i całkowicie zmontowanego produktu tylko produkty.

Stosuj środki ostrożności

1. Nie siadaj ani nie stawaj na tym przedmiocie.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Dlatego nie pozwalaj dzieciom bawić się ten przedmiot . 3. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Instrukcja użytkowania

Montaż (bez wymaganych narzędzi)


1. Obserwuj kierunek liści

-Bukszpán i żeńskie: wielokierunkowe

-bluszcz i lawenda. Podążaj za kierunkiem liści.

2. Połącz panele za pomocą łatwego systemu zatrzaskowego.

3. Dla prostego i szybkiego montażu, z pasków o szerokości 2 paneli żądaną wysokość.




Ogniwo łańcucha, siatka druciana i kute żelazo

Narzędzia: zielone opaski zaciskowe (brak w zestawie)

1. Przymocuj pierwszy panel lub łączony zestaw lub panele bezpośrednio do wspornika.

2. Powtórz ćwiczenie w kierunku bocznym (połącz ze sobą sekcje panelu).


przed przymocowaniem do wspornika, aby zapewnić idealne dopasowanie.)



Płyty gipsowo-kartonowe i drewno

Narzędzia: 1/2 cala * 1/2 cala. Zszywki i zszywacz Crown 20 (brak w zestawie)

1. Przymocuj pierwszy panel lub połączone panele bezpośrednio do
2. górna część ściany lub serwisu. Użyj dodatkowych zszywek na
3. Panel górny w każdej kolumnie zawieszony.
2. Umieść 2 zszywki na krawędziach każdego panelu, tworząc swoje
3. droga w dół do dolnego panelu.
4. Powtórz ćwiczenie w kierunku bocznym (połącz ze sobą sekcje panelu).
5. przed przymocowaniem do wspornika, aby uzyskać idealną stopę.)




Beton, cegła lub blok

Narzędzia: 3/16 cala*13/4 cala Podkładka Kotwy do betonu, wiertło

Bit i wiertło (brak w zestawie)


1. Przytrzymaj pojedynczy panel na górze ściany lub powierzchni. Następnie za pomocą wiertłem i wiertłem, wywierć jeden otwór w lewym górnym rogu i odpowiednie kwadratowe otwory można znaleźć na siatce tylnej panelu. Wywierć każdy otwór około 1/4 cala głębiej niż używana śruba kotwowa.
2. Wkręć kotwę do betonu z łbem podkładowym w każdy otwór, zabezpieczając panel na powierzchnię.
3. Powtarzaj przetwarzanie w dół, aż pojedyncza kolumna będzie kompletna panele są bezpiecznie mocowane w miarę postępów.
4. Powtarzaj kroki 1-3 aż do zakończenia instalacji.



Metal/Aluminium


Narzędzia: Wkręty samogwintujące i wiertło z łbem kratownicowym 3/4 cala (nie wchodzi w skład zestawu)

1. Przytrzymaj pojedynczy panel na górze ściany lub powierzchnia. Używając wiertarki i wkrętów samogwintujących 3/4 cala, umieść śrubę w lewym górnym rogu i odpowiednich kwadratowych otworach można znaleźć na siatce tylnej panelu.
2. Powtórz przetwarzanie w dół, aż do pojedynczej kolumny jest kompletny, zapewniając, że panele są bezpiecznie zamocowane w miarę postępów.
3. Powtarzaj kroki 1 i 2 aż do zakończenia instalacji.



Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi Adres: Baoshanqu
Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj Import do AUS: SIHAO PTY LTD.1
ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite
250,9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730 Razem jako jednostka Group Ltd 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Wielka Brytania

Pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy
euagent@gmail.com
+49 1727041930

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

KUNSTMATIGE KLIMAATOMHEINING

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een

Een schatting van de besparingen die u zou kunnen opleveren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt, vergeleken met de grote topmerken. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle door ons aangeboden categorieën gereedschappen worden gedekt. U wordt er vriendelijk aan herinnerd om dit zorgvuldig te verifiëren wanneer u een bestelling bij ons plaatst

besparen feitelijk de helft in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KUNSTMATIGE KLIMAATOMHEINING

MODEL:XL001



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

ÿCatalogusÿ

1. Technische parameters

2. Veiligheidsmaatregelen

3. Gebruiksaanwijzing

1. Technische parameters

Model	Productgrootte (inch)	Productgewicht (kg/stuks)	Hoeveelheid
XL001	10 "x 10"	0,088	12 stuks

2. Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit resulteren in ernstig letsel. BEWAAR DEZE HANDLEIDING

Voorzorgsmaatregelen voor montage

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan creëren gevaren.
2. Draag een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens montage.
3. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
4. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
5. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicatie.
6. Productmogelijkheden zijn van toepassing op correct en volledig gemonteerd alleen producten.

Gebruik voorzorgsmaatregelen

1. Ga niet op dit item zitten of staan.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er daarom niet mee spelen dit item .
3. Alleen gebruiken zoals bedoeld.

3. Gebruiksaanwijzing


Montage (geen gereedschap nodig)

1. Observeer de richting van het gebladerte
-Buxus & Fem: Multidirectioneel - klimop &

Lavendel. Volg de richting van het gebladerte.

2. Sluit panelen aan met behulp van het eenvoudige snap-to-lock-systeem.


3. Voor eenvoudige en snelle installatie, vanaf stroken van 2 panelen breed bij de gewenste hoogte.



Kettingschakel, gaas en smeedijzer

Gereedschap: groene ritssluitingen (niet inbegrepen)


1. Bevestig het eerste paneel of de aangesloten set(s) direct op de steun.
2. Herhaal dit in de zijwaartse richting (klem de paneel delen aan elkaar vast).
voordat u deze aan de steun bevestigt voor een perfecte pasvorm.)



Gipsplaten en hout

Gereedschap: 1/2 inch*1/2 inch. Crown 20 gutschietjes en nietmachine (niet inbegrepen)

1. Bevestig het eerste paneel of de aangesloten panelen rechtstreeks op de
2. bovenkant van de muur of dienst. Gebruik extra nietjes op de
3. Bovenpaneel in elke kolom opgehangen.
2. Plaats 2 nietjes op de randen van elk paneel, zodat je
3. helemaal naar beneden naar het onderste paneel.
4. Herhaal dit in zijdelingse richting (klem de paneeldelen aan elkaar vast).
5. voordat u deze aan de steun bevestigt voor een perfecte pasvorm)




Beton, baksteen of blok

Gereedschap: 3/16 inch*13/4 inch sluitringkop betonschroefankers, boor

Bit en boor (niet inbegrepen)


1. Houd een enkel paneel op zijn plaats bovenaan de muur of het oppervlak. Vervolgens gebruiken uw boormachine en boor, boor linksboven een gat en geschikte vierkante gaten te vinden op het steunrooster van het paneel. Boor elk gat ongeveer 1/4 inch dieper dan de ankerschroef die wordt gebruikt.
2. Schroef in elk gat een betonanker met sluitringkop, zodat het paneel vastzit naar het oppervlak.
3. Herhaal de verwerking naar beneden totdat een enkele kolom compleet is de panelen worden stevig vastgemaakt naarmate u verder komt.
4. Herhaal stap 1-3 totdat uw installatie is voltooid.



Metaal/aluminium

Gereedschap: 3/4 inch zelftappende schroeven en boor met spankop (niet inbegrepen)

1. Houd een enkel paneel op zijn plaats bovenaan de muur of oppervlak. Gebruik uw boormachine en 3/4 inch zelftappende schroeven en plaats een schroef in de linkerbovenhoek en geschikte vierkante gaten te vinden op het steunrooster van het paneel.
2. Herhaal de verwerking naar beneden tot één enkele kolom is voltooid en zorgt ervoor dat de panelen veilig zijn bevestigd naarmate je vordert.
3. Herhaal stap 1 en 2 totdat uw installatie is voltooid.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Geïmporteerd**
in AUS:

SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd in de

VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA91730 Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert



Edward House, The
Pavilions Preston, Verenigd
Koninkrijk pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Duitsland
euagent@gmail.com
+49 1727041930

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

KONSTGIVT FRÅGASTAG

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att verifiera noggrant när du gör en beställning hos oss om du sparar faktiskt hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KONSTGIVT FRÅGASTAG

MODELL: XL001



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

ÿKatalogÿ

1. Tekniska parametrar
2. S kerhetsf reskrifter
3. Bruksanvisning

1. Tekniska parametrar

Modell	Produktstorlek (tum)	Produktvikt (kg/st)	Antal
XL001	10"x10"	0,088	12 st

2. S kerhetsf reskrifter

VARNING:

L s detta material innan du anv nder denna produkt. Underl tenhet att g ra det kan resultera i allvarlig skada. SPARA DENNA MANUAL

F rsiktighets tg rder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. B r ANSI-godk nda skyddsglas gon och kraftiga arbetshandskar under hops ttning.
3. H ll monteringsområdet rent och v l upplyst.
4. H ll  sk dare borta fr n området under monteringen.
5. S tt inte ihop n r du  r tr tt eller p verkad av alkohol, droger eller medicin.
6. Produktegenskaper g ller f r korrekt och fullst ndigt monterade endast produkter.

Anv nd f rsiktighets tg rder

1. Sitt eller st  inte p  detta f rem l.
2. Denna produkt  r inte en leksak. L t d rf r inte barn leka med detta f rem l .
3. Anv nd endast p  avsett s tt.

3. Bruksanvisning

Montering (inga verktyg krävs)


1. Observera bladverkets riktning

-Boxwood & Fem : Flervägs -

murgröna & lavendel. Följ bladverkets riktning.

2. Anslut paneler med det enkla snäpplåsningssystemet.

3. För enkel och snabb installation, från remsor 2 paneler breda vid önskad höjd.




Kedjelänk, trådnät & smidesjärn

Verktyg: Gröna dragkedjor (ingår ej)

1. Fäst den första panelen eller anslutna set eller paneler direkt på stödet.


2. Upprepa förloppet i sidled (klipp ihop panelsektionerna innan du fäster på stödet för en perfekt passform.)



Gips och trä

Verktyg: 1/2in.*1/2in. Crown 20 Gouge häftklamrar och häftapparat (ingår ej)

1. Fäst den första panelen eller anslutna paneler direkt på
2. toppen av väggen eller tjänsten. Använd ytterligare häftklamrar på
3. topppanel i varje kolumn hängd.
2. Placera 2 häftklamrar på kanterna av varje panel, vilket gör din
3. långt ner till bottenpanelen.
4. Upprepa förloppet i sidled (klipp ihop panelsektionerna
5. innan du fäster på stödet för en perfekt fot.)




Betong, tegel eller block

Verktyg: 3/16 tum*13/4 tum Brickhuvud Betongskruvankare, borr

Bit & borr (ingår ej)


1. Håll en enda panel på plats överst på väggen eller ytan. Använd sedan din borr och borrar, borrar ett hål uppe till vänster och lämpliga fyrkantiga hål finns på panelens stödrutnät. Borrar varje hål ungefär 1/4 tum djupare än ankarskruven som används.
2. Skruva fast ett brickhuvudsbetongankare i varje hål och säkrar panelen till ytan.
3. Upprepa bearbetningen nedåt tills en enda kolumn är klar för att säkerställa panelerna är säkert fästa när du går framåt.
4. Upprepa steg 1-3 tills din installation är klar.



Metall/aluminium

Verktyg: 3/4 tum självgående skruvar och borrar med fackverkshuvud (ingår ej)

1. Håll en enda panel på plats högst upp på väggen eller yta. Använd din borrar och 3/4 i självgående skruvar, placera en skruv uppe till vänster och lämpliga fyrkantiga hål finns på panelens stödrutnät.
2. Upprepa bearbetningen nedåt till en enda kolumn är komplett och säkerställer att panelerna är ordentligt fastsatta när du utvecklas.
3. Upprepa steg 1 och 2 tills din installation är klar.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA:Sanvenca50 Technology Ltd., 62CA50, Cuncho,
626CA50, Cuyong Technology Ltd.



edas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward
House, The Pavilions Preston,
Storbritannien
pooledas123@gmail.com 01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland
euagent@gmail.com
+49 1727041930

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support