

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH T724P/02/2026

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :
SYSTEM T72 4P - (z przeszkleniem, ościeżnica stalowa, wypełnienie styropianem)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Komunikacja w lokalach domowych i handlowych
3. Producent :
Polskie Drzwi WENTER sp. z o.o. 06-461 Regimin ul. Ignacego Mościckiego 43
4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 3*
5. Norma zharmonizowana: *PN-EN 14351-1+A2:2016*
Jednostka notyfikowana :
JN nr 1827 -Laboratorium Techniki Budowlanej Sp.zo.o, ul. Laski 83, 41-306 Dąbrowa Górnicza
6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na obciążenie wiatrem		Klasa C2	PN-EN 14351-1+A2:2016
wodoszczelność	Otwierane na zewnątrz	Klasa 2	
	Otwierane do wewnątrz	npd	
Substancje niebezpieczne		npd	
Odporność na uderzenie		Klasa 2	
Nośność urządzeń zabezpieczających		npd	
Wysokość		2000	
Właściwości akustyczne		npd	
Przenikalność Ciepła		$U_D = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ wg PN-EN 14351-1+A2:2016	
Właściwości związane z promieniowaniem		npd	
Przepuszczalność powietrza		Klasa 2	

7. Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawieniem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał
Adam Długołęcki – Prezes zarządu
Regimin dnia 23-02-2026

Polskie Drzwi WENTER Sp. z o.o.
(dawniej jako PCW-BUD Adam Długołęcki)
Ignacego Mościckiego 43
06-461 Regimin
NIP: 5662042394 REGON: 543581870
KRS: 0001212105