



RAPORT Z TESTÓW

Nr 8621.SH11.2503.0401 Data: 2025-04-22

Strona: 1 / 3

Petent

GUANGDONG XIMONTH TECHNOLOGY CO., LTD.

Adres

POKÓJ 201. BUDYNEK H13, BUDYNEK PRZEMYSŁOWY LONGHU, DZIELNICA LONGHU,
MIASTO SHANTOU

Poniżej informacje przekazane przez wnioskodawcę:

Nazwa produktu

EELHOE Wodoodporna powłoka poliuretanowa

Model

300 g/10,58 uncji /

Model może obejmować

Informacje referencyjne.

Znak towarowy EELHOE

Informacje o producencie.

Shantou Eelhoe Daily Chemical Technology Co., Ltd.

Jeden z pokoi 402, budynek przemysłowy H8, strefa przemysłowa Longhu,
ulica Lianjiang, dzielnica Longhu, miasto Shantou, 515000

Informacje o dostawcy.

/

Informacje dla kupującego.

/

Kraj przeznaczenia Kraj

/

po pochodzenia

Chiny

Otrzymano próbkę

04.03.2025

Okres testowy

18.04.2025-21.04.2025

Wymagania testowe

Zobacz następne strony

Metoda testowa

Zobacz następne strony

Wynik testu

Zobacz następne strony

Wniosek z testu

Zobacz następne strony



Podpisano w imieniu Huang
Zongze, dyrektora generalnego Shantou
Haoji Testting Co., Ltd.
Lokalizacja: Shantou



SHANTOU HAOJI TESTING CO.. LTD.

Uwaga: prosimy pamiętać, że wszystkie oświadczenia zawarte w niniejszym raporcie dotyczą wyłącznie badanych i opisanych w nim próbek. Raport ten może być powielany wyłącznie w całości bez pisemnej zgody laboratorium badawczego. Informujemy każdego posiadacza niniejszego dokumentu, że informacje w nim zawarte stanowią dla stron transakcji podstawę do wykonywania wszystkich ich praw i obowiązków wynikających z dokumentów transakcyjnych.

GCC-CN.COM

WERSJA: 2023.09.01

E-MAIL: SNDB477@163.COM TEL: 86-13342745877 WWW: GCC-
CN.COM

POKÓJ 2214-2, WIEŻA POŁUDNIOWA, BUDYNEK CHINA RESOURCES, NR 95 CHANGPING ROAD, DZIELNICA LONGHU, MIASTO SHANTOU



RAPORT Z TESTÓW

Nr 8621.SH11.2503.0401 Data: 2025-04-22

Strona: 2 / 3

PODSUMOWANIE WYNIKÓW

Zgodnie z prośbą klienta przetestuj poniższe elementy:

Elementy testowe

Werdykt

1. 16CFR CZĘŚĆ 1304 - ZAKAZ STOSOWANIA ŚRODKÓW DO ŁATWEGO UŻYTKU PRZEZ KONSUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST W FORMIE WILGOTNEJ
- zawartość azbestu

PRZECHODZIĆ

BADANIA PRZEPROWADZONE PRZEZ:

ID LAB.: TTSLCMO01:DODAJ: POKÓJ 501, BUDYNEK 29-1, NR 259, ROAD SHIBE! GAOXIN, CHONGCHUAN, NANTONG, JIANGSU, CHI

PRZYKŁADOWY OPIS

Przykładowy opis

1#. EELHOE Powłoka poliuretanowa wodoodporna

WYNIKI TESTÓW

1. ZAKAZ UŻYWANIA PRZEZ KONSUMENTÓW ZWIĄZKÓW ZAWIERAJĄCYCH APEBEST W WOLNEJ FORMIE ODDECHOWEJ

- 1.1. Zawartość azbestu

Metoda testowa: analizowane przez PLM za pomocą EPA 600/R-93/116, TEM za pomocą EPA 600/R-93-116

Parametr testu	Jednostki	MDL	Wyniki testów	Dopuszczalny limit
			1#	
Azbest amozytowy Numer CAS 12172-73-5	%	0,1	Negatywny	---
Azbest chryzotylowy Numer CAS 12001-29-5 Numer CAS 132207-32-0	%	0,1	Negatywny	---
Azbest krokidolitowy Numer CAS 12001-28-4	%	0,1	Negatywny	---
Azbest antofilitowy Numer CAS 77536-67-5	%	0,1	Negatywny	---
Azbest aktynolitowy Numer CAS 77536-66-4	%	0,1	Negatywny	---
Azbest tremolitowy Numer CAS 77536-68-6	%	0,1	Negatywny	---

Notatka:

1, %, procent; mg, miligramy; g, gramy; kg, kilogramy

2 mg/kg = miligramy na kilogramy

3 mg/l = miligramy na litr

4, 0,1% = 1000 mg/kg = 1000 mg/l

5, <= mniej niż

6, >= większe niż

7. MDL = granica wykrywalności metody

8, nd = nie wykryto, < MDL

***** Ciąg dalszy nastąpi *****



SHANTOU HAOJI TESTING CO.. LTD.

E-MAIL: SNDB477@163.COM TEL: 86-13342745877

WEB: GCC-CN.COM

POKÓJ 2214-2, WIEŻA POŁUDNIOWA, BUDYNEK CHINA RESOURCES, NR 95 CHANGPING ROAD, LONGHU
Dzielnica Shantou City



PRZYKŁADOWY OBRAZ



Próbka testowa



SHANTOU HAOJI TESTING CO., LTD.

E-MAIL: SNDB477@163.COM TEL: 86-13342745877

WEB: GCC-CN.COM

POKÓJ 2214-2, WIEŻA POŁUDNIOWA, BUDYNEK CHINA RESOURCES, NR 95 CHANGPING ROAD, LONGHU
Dzielnica Shantou City

Ogólny Certyfikat Zgodności

1. Identyfikacja wyrobu objętego niniejszym certyfikatem:

Nazwa próbki:	EELHOE Wodoodporna powłoka poliuretanowa
Model:	300 g/10,58 uncji
Znak towarowy:	WĘGORZ
Przykładowy opis:	EELHOE Wodoodporna powłoka poliuretanowa
Jak pokazano w raporcie z testu nr:	8621.SH11.2503.0401

2. Powołanie się na każdą z zasad bezpieczeństwa produktów innych niż przeznaczone dla dzieci CPSC, do których odnosi się ten produkt atestowany:

Obowiązujące normy

16CFR CZĘŚĆ 1304 - ZAKAZ STOSOWANIA PRZEZ KONSUMENTÓW ŚRODKÓW DO ŁATWEGO ODDYCHANIA

AZBEST WOLNEJ FORMIE

3. Identyfikacja amerykańskiego importera lub krajowego producenta potwierdzająca zgodność produkt:

Importer:	StreamBytes LLC
Adres :	10523 221st LN NE #201, Redmond WA 98053 USA
Telefon:	19925434993
E-mail:	244303414@q9q.com
Kontakt:	WANGSHAN

4. Dane kontaktowe osoby przechowującej dokumentację wyników badań

Wnioskodawca:	GUANGDONG XIMONTH TECHNOLOGY CO., LTD
Adres:	POKÓJ 201. BUDYNEK H13. BUDYNEK PRZEMYSŁOWY LONGHU, DZIELNICA LONGHU, MIASTO SHANTOU Chen Jing
Kontakt:	
Adres:	POKÓJ 201. BUDYNEK H13, BUDYNEK PRZEMYSŁOWY LONGHU, DZIELNICA LONGHU, MIASTO SHANTOU
Telefon:	13342745877
E-mail:	zhengyingdai@gmail.com

Ogólny Certyfikat Zgodności

5. Data i miejsce wytworzenia produktu:

Wnioskodawca:	GUANGDONG XIMONTH TECHNOLOGY CO., LTD
Adres:	POKÓJ 201. BUDYNEK H13. BUDYNEK PRZEMYSŁOWY LONGHU, DZIELNICA LONGHU, MIASTO SHANTOU
Producent:	Shantou Eelhoe Daily Chemical Technology Co., Ltd.
Adres:	Jeden z pokoi 402, budynek przemysłowy H8, Longhu Industrial Strefa, Lianjiang Road, dystrykt Longhu, miasto Shantou, 515000
Kontakt:	Chen Jinga
Telefon:	13342745877
Data produkcji:	2025.02.03
Miejsce produkcji:	Jeden z pokoi 402, budynek przemysłowy H8, Longhu Industrial Strefa, Lianjiang Road, dystrykt Longhu, miasto Shantou, 515000

6. Podaj datę i miejsce, w którym produkt został sprawdzony pod kątem zgodności z wymaganiami konsumenta.

Przepis(y) bezpieczeństwa produktu wymienione powyżej:

Data testowania	18.04.2025-21.04.2025
Adres	Room 2502 Yu'an Building, 738 Dongfang Road, Pudong District, Shanghai.PRC

7. Zidentyfikować każde laboratorium zewnętrzne, zaakceptowane przez cPsc, od którego badań zależy wydanie certyfikatu:

Laboratorium zewnętrzne	Shantou Haoji Testing Co., Ltd.
Adres	Pokój 2214-2, Wieża Południowa, Budynek China Resources, nr 95 Changping Road, Dzielnica Longhu, Shantou City
Telefon	86-13342745877
E-mail	sndb477@163.com
W sieci	GCC-CN.COM

Nazwa próbki: EELHOE Poliuretan wodoodporny
Powłoka

Komisarz: Shantou Youjia E-Commerce Co., Ltd.

Data wydania: 11 lipca 2024 r.

Napisane przez: Kenley

Zatwierdzone przez: levi

Data: 11 lipca 2024 r.

Data: 11 lipca 2024 r.



Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

Numer raportu SDS202407112OPXY

Data wydania: 11 lipca 2024 r.

1.IDENTYFIKACJA

Identyfikator produktu

Nazwa produktu EELHOE Wodoodporna powłoka poliuretanowa

Dane dostawcy karty charakterystyki substancji niebezpiecznej

Producent/Dostawca Shantou Youjia E-Commerce Co., Ltd.

Adres Budynek Huarun, nr 95, Changping Road, dystrykt Longhu, Shantou
Miasto

Telefon 13342745877

Telefon alarmowy 13342745877



2.IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ

PRZEGLĄD AWARYJNY:

Produkt ten nie zawiera żadnych składników w podanych stężeniach, które są uważane za niebezpieczne dla zdrowia.

Główne drogi narażenia:

Kontakt wzrokowy: Nie oczekuje się żadnych efektów.

Kontakt ze skórą: Nie oczekuje się żadnych efektów.

Przyjmowanie pokarmu: Niedostępne

Inhalacja: Niedostępne

Informacje o zagrożeniu: Jest to produkt do pielęgnacji osobistej lub kosmetyk, który jest bezpieczny dla konsumentów i innych użytkowników.

przy normalnym i rozsądnym użytkowaniu. Nie przewiduje się żadnych efektów.

Stany chorobowe zaostrzone przez narażenie: Nieznane

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Nazwa chemiczna	Numer CAS	Waga %
WODA	7732-18-5	25
CZYSTA EMULSJA AKRYLOWA	-	15
EMULSJA AKRYLOWA SILIKONOWA	-	15
ŚRODEK ODPIENIAJĄCY	-	15
ZAGĘSZCZACZ PŁYNNY	-	15
POMOC W TWORZENIU FILMÓW	-	15

4.ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Środki pierwszej pomocy

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

Raport nr SDS202407112OPXY Porady ogólne

Date wydania: 11 lipca 2024 r.

Przekaż tę kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej personelowi medycznemu w celu leczenia. Zawsze zasięgaj porady lekarskiej w przypadku połknięcia produktu lub gdy objawy są znaczące lub utrzymują się.

Kontakt wzrokowy	Płukać wodą przez 15 minut. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, należy skontaktować się z lekarzem.
Kontakt ze skórą	Umyć obficie wodą z mydłem. W przypadku kontaktu z ubraniami: Umyć przed ponownym użyciem.
Inhalacja	Nieoczekiwana droga narażenia.
Przyjmowanie pokarmu	Jeżeli pacjent jest przytomny i czujny, rozcieńczyć, pijąc duże ilości wody. W przypadku wymiotów występuje spontanicznie, należy trzymać głowę nisko, aby nie dopuścić do zachłyśnięcia się wymiocinami do płuc.

Najważniejsze objawy i skutki

Objawy	W przypadku dostania się do oczu: Możliwe lekkie podrażnienie, łzawienie lub zaczerwienienie. W przypadku połknięcia: Możliwe podrażnienie lub zaburzenia żołądkowo-jelitowe. W przypadku kontaktu ze skórą: Koncentrat może powodować zaczerwienienie, podrażnienie lub pieczenie, przedłużone narażenie.
--------	---

Wskazanie konieczności natychmiastowej pomocy lekarskiej i specjalnego leczenia

Notatki dla lekarza	Leczyć objawowo.
---------------------	------------------

5.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Odpowiednie środki gaśnicze

Suchy środek chemiczny i dwutlenek węgla. Piana i mgła wodna są skuteczne, ale mogą powodować pienienie.

Niewłaściwe środki gaśnicze Nie określono.

Szczególne zagrożenia wynikające z substancji chemicznej

Jest to produkt niepalny na bazie wody, niestwarzający zagrożenia pożarowego ani wybuchowego.

Niebezpieczne produkty spalania Tlenki węgla.

Sprzęt ochronny i środki ostrożności dla strażaków

Jak w przypadku każdego pożaru, należy nosić autonomiczny aparat oddechowy z ciśnieniem, zatwierdzony przez MSHA/NIOSH lub równoważny, oraz pełną ochronę. Sprzęt ochronny. Pojemniki narażone na działanie ognia chłodzić wodą.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Środki ostrożności osobiste, sprzęt ochronny i procedury awaryjne

Środki ostrożności osobiste	Stosuj wymagane środki ochrony osobistej.
-----------------------------	---

Metody i materiały służące do powstrzymywania i usuwania skażenia

Metody ograniczania wycieku	Jeżeli jest to bezpieczne, należy zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu.
Metody oczyszczania	MAŁE WYCIEKI: Małe wycieki (<1 galona) można splukać do odpływu lub wyczyścić i odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. DUŻE WYCIEKI: Duże wycieki (>1 galon) należy ograniczyć i zebrać (przez wchłanianie lub odkurzanie), a następnie zutylizować w odpowiedni sposób.

7.POSTĘPOWANIE I PRZECHOWYWANIE

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

Numer raportu SDS202407112OPXY Data wydania 11 lipca 2024 r.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego postępowania Postępować zgodnie z zasadami dobrej praktyki higieny przemysłowej i bezpieczeństwa. Nie zanieczyszczać wody, żywności lub paszy. Nie należy używać ponownie pustych pojemników. Pojemniki należy utrzymywać w czystości i zamykać.

Warunki bezpiecznego przechowywania, w tym wszelkie niezgodności

Warunki przechowywania	Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Materiały niezgodne	Brak danych na podstawie dostarczonych informacji.

8.FXPOSURE CONTROI S/PFRSONAI PROTFTION

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem

Wytyczne dotyczące narażenia	Poniższe informacje stanowią ogólne wskazówki
------------------------------	---

Odpowiednie środki kontroli inżynierskiej

Kontrola inżynierska	Wentylacja mechaniczna (ogólna): Zwykle wystarczająca Miejscowy układ wydechowy: Zwykle nie jest potrzebny.
----------------------	--

Środki ochrony indywidualnej, takie jak środki ochrony osobistej

Ochrona oczu/twarzy	Zwykle nie jest wymagane w normalnych warunkach użytkowania. Unikać kontaktu z oczami podczas stosowania.
Ochrona skóry i ciała	Rękawiczki nie są wymagane. Produkt jest środkiem czyszczącym i odżywiającym skórę.
Ochrona dróg oddechowych	Nie jest konieczne. Zwykle wystarczająca jest wentylacja ogólna.
Ogólne zasady higieny	Unikać kontaktu z oczami. Chronić żywność i napoje przed produktami ubocznymi skażenia.

9.WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

Raport nr SDS202407112OPXY Wygląd

Date wydania: 11 lipca 2024 r.

	Płyn	Zapach	Bez smaku
Kolor	Przezroczysty	Próg zapachu	Nie ustalono
<u>Nieruchomość</u>	<u>Wartości</u>	<u>Uwagi</u>	<u>Metoda</u>
pH	6.00-7.00		
Temperatura topnienia/krzepnięcia	Nie ustalono		
Punkt zapłonu	100 °C / 212 F		
Szybkość parowania	Nie ustalono		
Palność (ciało stałe, gaz)	Nie ustalono		
Górne granice palności	Nie ustalono		
Dolna granica palności	Niedostępne		
Prężność pary	Niedostępne		
Gęstość pary	Nie ustalono		
Środek ciężkości	Nie ustalono		
Rozpuszczalność w wodzie	1,00 do 1,02		
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach	Całkowicie rozpuszczalny		
Współczynnik podziału	Nie ustalono		
Temperatura samozapłonu	Nie ustalono		
Temperatura rozkładu	Nie ustalono		
Lepkość kinematyczna	Nie ustalono		
Lepkość dynamiczna	500-800 cps		
Właściwości wybuchowe	Nie ustalono		
Właściwości utleniające	Nie ustalono		
Gęstość			
funty/gal	8.39-8.49		

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Reaktywność

Nie reaguje w normalnych warunkach.

Stabilność chemiczna

Stabilne w zalecanych warunkach przechowywania.

Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji

Brak podczas normalnego przetwarzania.

Niebezpieczna polimeryzacja

Nie występuje niebezpieczna polimeryzacja.

Warunki dla Avoid

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Materiały niezgodne

Brak danych na podstawie dostarczonych informacji.

Niebezpieczne produkty rozkładu Dwutlenek węgla (CO2), dwutlenek siarki.

11.TOKSYKOLOGICZNE INFORMACJA

Informacje o prawdopodobnych drogach narażenia

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

Numer raportu SDS202407112OPXY

Data wydania: 11 lipca 2024 r.

Informacje o produkcie

Kontakt wzrokowy	Może powodować łagodne podrażnienie oczu.
Kontakt ze skórą	Brak. Produkt jest środkiem czyszczącym i odżywiającym skórę.
Inhalacja	W normalnych warunkach użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, nie oczekuje się, że ten materiał będzie zagrożenie wdychania.
Przyjmowanie pokarmu	Możliwe podrażnienie lub zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Informacje o komponencie

Informacje o efektach fizycznych, chemicznych i toksykologicznych

Objawy	Objawy można znaleźć w sekcji 4 niniejszej Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.
--------	---

Opóźnione i natychmiastowe skutki, a także przewlekłe skutki krótko- i długoterminowej ekspozycji

Rakotwórczość	Ten produkt nie zawiera żadnych substancji rakotwórczych ani substancji potencjalnie rakotwórczych, wymienione przez OSHA, IARC lub NTP.
---------------	--

Numeryczne miary toksyczności

Nie ustalono

12.EKOLOGICZNEINFORMACJA

Ekotoksyczność

Nie przewiduje się, aby produkt stanowił zagrożenie dla środowiska.

Trwałość/Degradowalność

Nie ustalono

Bioakumulacja

Nie ustalono

Ruchliwość

Nie ustalono

Inne działania niepożądane

Nie ustalono

13. UTYLIZACJAUWAGI

Metody przetwarzania odpadów

Utylizacja odpadów	Utylizacja powinna odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami regionalnymi, krajowymi i lokalnymi. prawa i przepisy.
Zanieczyszczone opakowanie	Utylizacja powinna odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami regionalnymi, krajowymi i lokalnymi. prawa i przepisy.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Transport lądowy (ADR/RID/GGVSE)

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

Numer raportu SDS202407112OPXY

Data wydania: 11 lipca 2024 r.

Produkt ten nie podlega regulacjom jako materiał niebezpieczny lub towar niebezpieczny do transportu.

Transport morski (IMDG -Code/GGVSee)

Produkt ten nie podlega przepisom o transporcie jako materiał lub towar niebezpieczny.

Transport lotniczy (ICAO -T/VIATA-DGR)

Produkt ten nie podlega przepisom o transporcie jako materiał lub towar niebezpieczny.

Informacje dodatkowe

Brak istotnych informacji.

15. INFORMACJE REGULACYJNE

Międzynarodowe zapasy

Nie ustalono

Legenda:

- TSCA - Ustawa o kontroli substancji toksycznych w Stanach Zjednoczonych, sekcja 8(b) Spis
- DSL/NDL - Kanadyjska lista substancji krajowych/Listy substancji niekrajowych
- EINECS/ELINCS - Europejski wykaz istniejących substancji chemicznych/Europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych
- ENCS - Japonia Istniejące i nowe substancje chemiczne
- IECSC - Chiński spis istniejących substancji chemicznych
- KECL - Koreańskie istniejące i oceniane substancje chemiczne
- PICCS - Filipiński Inwentarz Chemikaliów i Substancji Chemicznych

Przepisy federalne USA

SARA313

Nie ustalono

Przepisy stanowe USA

Przepisy prawa stanu USA dotyczące prawa do informacji

Nie ustalono

16. INNE INFORMACJE

NFPA	Zagrożenia dla zdrowia	Łatwopalność	Niestabilność	Specjalne zagrożenia nie określony
	0	0	0	
HMIS	Zagrożenia dla zdrowia	Łatwopalność	Zagrożenia fizyczne	Ochrona osobista
	0	0	0	Nie ustalono

Zastrzeżenie

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

Raport nr SDS202407112OPXY Informacje

Data wydania: 11 lipca 2024 r.

zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej są zgodne z naszą najlepszą wiedzą, informacjami i przekonaniem na dzień sporządzenia publikacji. Podane informacje mają służyć wyłącznie jako wskazówki dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem, jego stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwalniania i nie należy tego uważać za gwarancję ani specyfikację jakości. informacje odnoszą się wyłącznie do określonego materiału i mogą nie być ważne w przypadku materiału użytego w połączeniu z innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie, chyba że w tekście określono inaczej.