

A man in a red and black plaid shirt and light blue jeans stands in a garden, holding a yellow Stanley FatMax V20 leaf blower. Several other yellow and black garden tools, including chainsaws, trimmers, and a strimmer, are leaning against a stone wall and a white shed in the background. The scene is set outdoors with greenery and a cloudy sky.

STANLEY
FATMAX

V20
LITHIUM ION

**BEZPRZEWODOWE
NARZĘDZIA OGRODOWE**

[STANLEYWORKS.PL](https://stanleyworks.pl)



LICZY SIĘ NIEZAWODNOŚĆ.

Od wschodu słońca do momentu odłożenia narzędzi. Nasz nowy i udoskonalony akumulator litowo-jonowy 18V STANLEY® FATMAX® V20 zapewnia wszystkie osiągi, jakich potrzebujesz, by solidnie pracować przez cały dzień...i jeszcze dłużej. Bo liczy się niezawodność.



V20
LEPSZA WYDAJNOŚĆ
ENERGETYCZNA



V20
WYDŁUŻONA
ŻYWOTNOŚĆ



V20
MINIMALNE SAMO-
ROZŁADOWANIE



V20
BRAK EFEKTU
PAMIĘCIOWEGO

PROFESJONALNE OGNIWA AKUMULATOROWE

Nasze nowe i udoskonalone akumulatory składają się z ogniw akumulatorowych Samsung typu 18650 o niższej impedancji zapewniającej większą moc.

CAŁKOWICIE AUTOMATYCZNY MONTAŻ

Akumulatory są wytwarzane w zautomatyzowanej linii montażowej w sterylnych warunkach, co podnosi jakość wykonania i zwiększa niezawodność.

OCHRONA PRZED SKRAJNYMI TEMPERATURAMI

Akumulatory V20 są zabezpieczone przed rozładowaniem w skrajnych temperaturach, od -30°C do +75°C.

INTENSYWNIE TESTOWANE

Nasze akumulatory przechodzą surowe testy pod kątem zabezpieczenia przed przenikaniem wilgoci, odporności na wstrząsy termiczne, upadki i drgania, w ramach prób certyfikacyjnych.

UDOSKONALONA TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA.

Nasz nowy akumulator litowo-jonowy 18V V20 stanowi serce systemu i jest całkowicie zgodny z wszystkimi elektronarzędziami i produktami ogrodniczymi w asortymencie. Dzięki udoskonalonej technologii akumulatorowej, brakowi efektu pamięci i minimalnemu poziomowi samoczynnego rozładowania, akumulator jest gotowy do pracy, kiedykolwiek tego chcesz i gdziekolwiek musisz wykonać zadanie.



V20 LITHIUM ION

Dostępne są różne pojemności akumulatorów, dzięki czemu możesz wybrać wersję najlepiej dopasowaną do charakteru Twojej pracy. Akumulatory są wyposażone we wbudowany wskaźnik stanu naładowania, pozwalający na wygodne monitorowanie poziomu energii.

W skład gamy wchodzi również adapter, który pozwala na stosowanie nowych akumulatorów 18V V20 o pojemności 2,0Ah we wszystkich bezprzewodowych elektronarzędziach 18V STANLEY® FATMAX®.



2,0Ah

Duża pojemność, długi czas pracy i niewielkie rozmiary.



4,0Ah

Duża pojemność, bardzo długi czas pracy.



6,0Ah

Maksymalna moc przez dłuższy czas.



PROFESJONALNE OSIĄGI NARZĘDZI.

Nowe i udoskonalone profesjonalne narzędzia, jeszcze bardziej dopracowane i zdolne do pokonywania wszelkich trudności, z jakimi przyjdzie im się zmierzyć.

OCHRONA PRZED TEMPERATURĄ

Narzędzie automatycznie się wyłączy, aby chronić się w przypadku przegrzania. Zakres temperatury roboczej do 95°C.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIĄŻENIEM

Narzędzie monitoruje obciążenie co 0,005 sekundy, aby zapobiegać przeciążeniu.

UDOSKONALONY MODUŁ SBS

Zaprogramowany, by wykorzystywać akumulatory o większej pojemności i dostosowywać do nich wydajność narzędzia. Tylko z silnikami bezszczotkowymi.

UDOSKONALONE SILNIKI

Silniki klasy profesjonalnej w celu poprawy osiągnięć i wydłużenia trwałości.

PRZELĄCZNIK O LEPSZYCH PARAMETRACH ZNAMIONOWYCH

Radzi sobie z większym przepływem energii z akumulatorów o niższej impedancji.

INTENSYWNIE TESTOWANE

Przetestowane pod kątem odporności na przenikanie wilgoci, wstrząsy termiczne, upadki i drgania, aby zawsze spełniały wymogi powierzzonego im zadania.

KONSTRUKCJA KLASY PROFESJONALNEJ

Konstrukcja z zaczepami typu 2+1 pozwala na lepszy przepływ energii, obniżenie temperatury akumulatorów i dłuższe cykle pracy.



TECHNOLOGIA brushless

Gama V20 obejmuje narzędzia z silnikami bezszczotkowymi wykorzystującymi bezstykowy sterownik elektroniczny, który stale przełącza fazę elektryczną w celu utrzymywania obrotów silnika, zamiast wykorzystywać w tym celu szczotki węglowe, zapewniając narzędziom znaczącą przewagę nad modelami szczotkowymi.



WIĘKSZA MOC

Silniki bezszczotkowe nie tracą energii na niepotrzebne tarcie i ciepło, zapewniając więcej mocy.



DŁUŻSZY CZAS PRACY

Zastosowanie bezstykowego sterownika elektronicznego zamiast szczotek węglowych oznacza, że mniej energii akumulatora jest marnowane, dzięki czemu narzędzie może pracować dłużej z akumulatorem o tej samej pojemności.



KOMPAKTOWY SILNIK

Silniki bezszczotkowe są bardziej kompaktowe, dzięki mniejszej konstrukcji. Narzędzia w nie wyposażone są łatwiejsze w obsłudze w trudno dostępnych miejscach.

KOMPLETNY SYSTEM BEZPRZEWODOWY.

Skorzystaj z kompletnego systemu elektronarzędzi zasilanego nową generacją trwałych, wymiennych akumulatorów V20 do narzędzi bezprzewodowych.

Ten rozbudowany system obejmuje najwyższej jakości bezprzewodowe narzędzia ogrodowe: zaczynając od podkaszarek i kosiarek do trawy, poprzez nożyce do żywopłotu, sekatory, piły łańcuchowe kończąc na dmuchawach i myjkach ciśnieniowych.

System obejmuje także wiele narzędzi warsztatowych do wkręcania, wiercenia, piłowania, szlifowania, sprzątania i oświetlenia miejsca pracy.



KOSIARKI



PODKASZARKI



**PIŁY
ŁAŃCUCHOWE**



**NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
I SEKATORY**



DMUCHAWY



MYJKI CIŚNIENIOWE



AKUMULATORY I ŁADOWARKI

Gama STANLEY® FATMAX® V20 obejmuje akumulatory o 3 pojemnościach i 2 rodzaje ładowarek, dzięki temu możesz dobrać najlepszą kombinację do swoich narzędzi.
Dostępne są również zestawy startowe zawierające wszystko, czego potrzebujesz - więcej informacji zawiera tabela na stronie obok.

AKUMULATORY 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Dostępne 3 pojemności akumulatorów, zarówno oddzielnie, jak i jako część zestawu startowego.

Kod produktu	Pojemność
SFMCB202-XJ	2,0Ah
SFMCB204-XJ	4,0Ah
SFMCB206-XJ	6,0Ah



ŁADOWARKI 18V STANLEY® FATMAX® V20

SFMCB14-QW

- Ładuje akumulator 2,0Ah w czasie do 30 minut SFMCB24-QW.
- Pozwala na jednocześnie ładowanie dwóch akumulatorów
- Ładuje 2 akumulatory 18V STANLEY® FATMAX® V20 4,0Ah w czasie 30 minut.
- Wyposażona w gniazdo USB do ładowania telefonów, tabletów itp.



Kod produktu	Gniazda ładowania
SFMCB14-QW	x1
SFMCB24-QW	x2

ADAPTER 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Dopasowuje akumulatory 18V STANLEY® FATMAX® V20 2,0Ah do użytku w starszych elektronarzędziach bezprzewodowych 18V STANLEY® FATMAX®.



Kod produktu	Zgodność
SFMCB100-XJ	2,0Ah

PODSUMOWANIE GAMY AKUMULATORÓW I ŁADOWAREK 18V STANLEY® FATMAX® V20

	NR KATALOGOWY	OPIS	Akumulator	Typ ładowarki	Adapter
WERSJE AKUMULATORÓW I ŁADOWAREK	SFMCB202-XJ	Akumulator litowo-jonowy 18V 2,0Ah	1 x 2,0Ah	-	-
	SFMCB204-XJ	Akumulator litowo-jonowy 18V 4,0Ah	1 x 4,0Ah	-	-
	SFMCB206-XJ	Akumulator litowo-jonowy 18V 6,0Ah	1 x 6,0Ah	-	-
	SFMCB14-QW	Szybka ładowarka 18V 4,0Ah	-	Jedno gniazdo	-
	SFMCB24-QW	Szybka ładowarka 18V 2 x 4,0Ah	-	Dwa gniazda	-
	SFMCB12D2-QW	Zestaw startowy 18V 2,0Ah 2 x 2,0Ah	-	Jedno gniazdo	-
	SFMCB14M1-QW	Zestaw startowy 18V 4,0Ah 1 x 4,0Ah	1 x 4,0Ah	Jedno gniazdo	-
	SFMCB100-XJ	Adapter akumulatora 18V	-	-	1x



KOSIARKI DO TRAWY

Kosiarki do trawy to jedno z najbardziej popularnych i przydatnych narzędzi używanych w ogrodzie lub na działce. Za ich pomocą sprawnie i dokładnie skrócisz murawę na pożądaną długość, tak żeby Twój ogród wyglądał schludnie i atrakcyjnie.

BEZSZCZOTKOWE KOSIARKI DO TRAWY 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Wydajny bezszczotkowy silnik zapewnia większą wydajność i dłuższy czas pracy, zmniejsza potrzebę konserwacji i wydłuża żywotność narzędzia.
- Ultra niski (28 cm) profil korpusu kosiarki umożliwia koszenie w trudno dostępnych miejscach.
- Funkcja 3 w 1 umożliwia przełączanie między mulczowaniem, zbieraniem do kosza lub wyrzutem bocznym.
- Lekka i wyważona konstrukcja, redukuje zmęczenie podczas użytkowania.
- Duży kosz do zbierania trawy wykonany z wytrzymałej tkaniny.
- Solidna i trwały składany uchwyt umożliwia łatwy transport i przechowywanie.
- Ergonomiczny uchwyt z miękką rękojeścią.



Kod produktu	Narzędzie	Powierzchnia koszenia	Akumulator	Wypożyczenie
SFMCMW2651M-QW	Kosiarka do trawy 2x18V, kosz 40 l.	do 750 m ²	2 x 4Ah	ładownica 2A

- Wydajny bezszczotkowy silnik zapewnia większą wydajność i dłuższy czas pracy, zmniejsza potrzebę konserwacji i wydłuża żywotność narzędzia.
- Tylne koła napędzane silnikiem wspomagają koszenie i zmniejszają zmęczenie podczas pracy.
- Ultra niski (28 cm) profil korpusu kosiarki umożliwia koszenie w trudno dostępnych miejscach.
- Funkcja 2 w 1 umożliwia przełączanie między mulczowaniem i zbieraniem do kosza.
- Lekka i wyważona konstrukcja, redukuje zmęczenie podczas użytkowania.
- Duży 55 litrowy kosz do zbierania trawy wykonany z wytrzymałej tkaniny.
- Solidny i trwały składany uchwyt umożliwia łatwy transport i przechowywanie.
- Ergonomiczny uchwyt z miękką rękojeścią.



Kod produktu	Narzędzie	Powierzchnia koszenia	Akumulator	Wypożyczenie
SFMCMWS251M-QW	Kosiarka do trawy 2x18V, kosz 55 l.	do 800 m ²	2 x 4 Ah	ładownica 2A
SFMCMWS251B-XJ	Kosiarka do trawy 2x18V, kosz 55 l.	do 800 m ²	bez akumul.	



######

PODKASZARKA ŻYŁKOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Duża (33 cm) szerokość pokosu zapewnia szybkie i efektywne przycinanie.
- Mechanizm automatycznego podawania żyłki zapewnia ciągłość pracy.
- Po przekręceniu rury teleskopowej o 90 stopni, możemy przycinać trawę przy krawężnikach.
- Podkaszarka ma jeden tylko wystający „wąż” żyłki.
- Przekładnia zębata zwiększa moment obrotowy i zapewnia większą moc cięcia.
- Regulacja prędkości umożliwia optymalne dobranie parametrów pracy podkaszarki do wykonywanego zadania.
- Lekka konstrukcja o wadze 2,4 kg, ogumowany uchwyt pomocniczy i teleskopowy trzonek zapewnia wygodę i łatwość obsługi.
- Zintegrowany wskaźnik stanu akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.
- Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego przechowywania kompatybilny z systemem ściennym STANLEY® Versatrack (wszechstronny, adaptowalny system do przechowywania).



Kod produktu	Narzędzie	Średnica żyłki	Szerokość koszenia	Akumulator	Wposażenie
SFMCST933M1-QW	Podkaszarka żyłkowa 18V	1,6 mm	33 cm	1 x 4Ah	ładowarka 2A
SFMCST933B-XJ	Podkaszarka żyłkowa 18V	1,6 mm	33 cm	bez akumul.	





PIŁY ŁAŃCUCHOWE

Lekkie i poręczne piły akumulatorowe, w odróżnieniu od ciężkich pił spaliniowych, czy elektrycznych pił zasilanych z gniazdka sprawdzą się zarówno na niewielkich działkach jak i w rozległych ogrodach. Dzięki nim będziemy mogli bez problemu ściąć grubsze konary i gałęzie nawet tam gdzie jest utrudniony dostęp albo brakuje zasilania.

PIŁA ŁAŃCUCHOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Prowadnica 30 cm i prędkość łańcucha 7,7 m/s zapewniają szybkie, wydajne cięcie.
- Hamulec łańcucha zatrzymuje łańcuch w czasie poniżej 1 s od momentu wyłączenia piły.
- Układ automatycznego smarowania ograniczający wymogi konserwacyjne.
- Poziomica pęcherzykowa zapewniająca dokładne, precyzyjne i równe cięcie.
- Zintegrowany wskaźnik stanu akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.
- Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego przechowywania kompatybilny z systemem ściennym STANLEY® Versatrack (wszechstronny, adaptowalny system do przechowywania).



Kod produktu	Narzędzie	Długość prowadnicy	Akumulator	Wposażenie
SFMCCS630M1-QW	Piła łańcuchowa 18V	30 cm	1 x 4Ah	ładowarka 2A
SFMCCS630B-XJ	Piła łańcuchowa 18V	30 cm	bez akumul.	



PIŁA ŁAŃCUCHOWA NA WYSIĘGNIKU 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Prowadnica i łańcuch o długości 20 cm zapewniają efektywne cięcie trudno dostępnych gałęzi.
- Regulowany wysięgnik (do 4,5 m) umożliwia cięcie trudno dostępnych gałęzi z poziomu gruntu.
- Ukośnie ustawiona głowica i ostrze zapewniają precyzyjne cięcie w trudno dostępnych miejscach.
- Hamulec łańcucha zatrzymuje łańcuch w czasie krótszym niż 1 sekunda.
- Precyzyjna regulacja napięcia łańcucha.
- Łańcuch nie wymaga pompy smarowania łańcucha.
- Zintegrowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.
- Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego przechowywania kompatybilny z systemem ściennym STANLEY® Versatrack (wszechstronny, adaptowalny system do przechowywania).



Kod produktu	Narzędzie	Długość prowadnicy	Akumulator	Wyposażenie
SFMCPS620M1-QW	Piła łańcuchowa na wysięgniku 18V	20 cm	1 x 4Ah	ładowarka 2A
SFMCPS620B-XJ	Piła łańcuchowa na wysięgniku 18V	20 cm	bez akumul.	





NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU I SEKATORY

To podstawowe narzędzia do cięcia, które powinny znaleźć się w każdym ogrodzie oraz na działce. Umożliwiają pielęgnację wszystkich rodzajów nasadzeń – zarówno drzew, krzewów, jak i kwiatów. Pomogą ukształtować żywopłot, możesz je wykorzystać zarówno do amatorskiej pracy w swoim ogródku, jaki i profesjonalnego formowania krzewów ozdobnych.

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 18V STANLEY® FATMAX® V20

- 55-centymetrowy brzeszczot ze stali hartowanej z podwójnymi ostrzami wycinanymi laserowo zapewnia precyzyjne cięcie i długą żywotność.
- Funkcja Power Saw™ zapewnia większą moc, gdy jej potrzebujesz, aby szybko i łatwo ciąć gałęzie o grubości do 35 mm.
- Ogumowany uchwyt pomocniczy zapewnia wygodę, łatwość manewrowania i lepszą kontrolę.
- Lekka, kompaktowa, wygodna i łatwa w użyciu konstrukcja o wadze 2,9 kg zmniejsza zmęczenie operatora.
- Zintegrowany wskaźnik stanu akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.
- Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego przechowywania kompatybilny z systemem ściennym STANLEY® Versatrack (wszechstronny, adaptowalny system do przechowywania).



Kod produktu	Narzędzie	Długość brzeszczotu	Akumulator	Wyposażenie
SFMCHT855M1-QW	Nożyce do żywopłotu V20	55 cm	1 x 4Ah	ładowarka 2A
SFMCHT855B-XJ	Nożyce do żywopłotu V20	55 cm	bez akumul.	



NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU Z WYSIĘGNIKIEM 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Brzeszczot o długości 45 cm wykonany z hartowanej stali zapewnia precyzyjne cięcie i długą żywotność.
- Regulowany wysięgnik (do 3,4 m) umożliwia cięcie trudno dostępnych gałęzi z poziomu gruntu.
- Obracana w zakresie 180° głowica i 5 regulowanych pozycji cięcia zapewniają wszechstronność, zwiększoną wydajność, komfort i kontrolę.
- Lekka, kompaktowa, wygodna i łatwa w obsłudze konstrukcja o wadze 4,1 kg zmniejsza zmęczenie operatora.
- Zintegrowany wskaźnik stanu akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.
- Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego przechowywania kompatybilny z systemem ściennym STANLEY® Versatrack (wszechstronny, adaptowalny system do przechowywania).



Kod produktu	Narzędzie	Długość brzeszczotu	Akumulator	Wyposażenie
SFMCPPH845M1-QW	Nożyce do żywopłotu z wysięgnikiem V20	45 cm	1 x 4Ah	ładowarka 2A



SEKATOR AKUMULATOROWY 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Łatwe przycinanie gałązek drzew i krzewów oraz pomoc w pielęgnacji innych roślin.
- Wystarczająca moc do cięcia mokrych i suchych gałęzi o grubości do 32 mm
- Przyjazny dla rąk i stawów: elektryczne zasilanie minimalizuje obciążenie rąk i stawów w porównaniu z sekatorem ręcznym.
- Wysoki komfort użytkowania dzięki ergonomicznej konstrukcji, niewielkiemu ciężarowi i gumowym, uformowanym powierzchniom chwytym.
- Beznarzędziowy montaż ostrzy umożliwia ich dokładne czyszczenie, ułatwia konserwację i szybką wymianę.
- Akumulator litowo-jonowy o pojemności 4,0 Ah umożliwia wykonanie do 500 cięć na jednym ładowaniu.
- Zintegrowany wskaźnik stanu akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.



Kod produktu	Narzędzie	Grubość gałęzi	Akumulator	Wyposażenie
SFMCPP32M1-QW	Sekator ogrodowy V20	do 32 mm	1 x 4Ah	ładowarka 2A
SFMCPP32B-XJ	Sekator ogrodowy V20	do 32 mm	bez akumul.	





MYJKI CIŚNIENIOWE

Swoboda stosowania bezprzewodowych urządzeń do czyszczenia ciśnieniowego. Mogą być używane wszędzie, nawet tam gdzie nie ma dostępu do wody. Wystarczy wiadro wypełnione wodą.

MYJKA CIŚNIENIOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Podłączenie do typowego węża ogrodowego umożliwia pobieranie wody z sieci wodociągowej, a także z pojemnika na wodę, jeziora, rzeki lub basenu.
- 5 różnych ustawień strumienia pozwala dobrać odpowiednią intensywność i kształt strumienia w zależności do potrzeb.
- Regulacja ciśnienia poprzez zwiększenie lub zmniejszenie prędkości silnika umożliwia dobór ciśnienia w zależności od potrzeb (24 bar wysoka prędkość / 13 bar niska prędkość).
- Rękojeść owijana z uchwytem wykonanym w technologii overmould zwiększa komfort pracy.
- Lekka i przenośna, ułatwiająca czyszczenie w miejscach gdzie nie ma dostępu do prądu i wody z sieci wodociągowej.
- Wymienne lance. Lanca standardowa 57 cm odpowiednia do większości prac, lanca krótka 16 cm do podlewania (dostępna jako oddzielne akcesorium)
- Akumulator 4.0Ah zapewnia 25 minut pracy.



Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Wposażenie
SFMPC93M1-QW	Myjka ciśnieniowa V20	1 x 4Ah	ładowarka 2A, długa lanca z szybkozłączką, dysza 5w1, zbiornik na środek czyszczący z dyszą, wąż zasilający 6 m z przyłączem, szybkozłączka do węża ogrodowego, wiadro 20 l, szczotka, siatka na dodatkowe wyposażenie
SFMPC93B-XJ	Myjka ciśnieniowa V20	bez akumul.	





DMUCHAWY OGRODOWE


Dmuchawa ogrodowa to urządzenie, które przyda się w każdym gospodarstwie domowym. Już nie musisz truduć się ręcznym zbieraniem liści przy pomocy grabi. Korzystając z dmuchawy, w znacznie krótszym czasie poradzisz sobie z oczyszczeniem ścieżki i trawnika.

DMUCHAWA OGRODOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Wysokowydajny silnik i wentylator osiowy nadaje wydmuchivanemu powietrzu prędkość do 80 m/s.
- Przełącznik wyboru 3 prędkości i płynna regulacja prędkości w przycisku zapewniają precyzyjną kontrolę prędkości.
- Lekka, kompaktowa, wygodna i łatwa w użyciu konstrukcja o wadze 6 kg.
- Przełącznik blokady zmniejsza zmęczenie palca na spuście.
- Zintegrowany hak do zawieszania do bezpiecznego przechowywania kompatybilny z systemem ściennym STANLEY® Versatrack (wszechstronny, adaptowalny system do przechowywania).



Kod produktu	Narzędzie	Prędkość powietrza	Akumulator
SFMCBL01B-XJ	Dmuchawa akumulatorowa V20	170 km/h	bez akumul.



BEZSZCZOTKOWA DMUCHAWA OGRODOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Kompaktowy, bezszczotkowy silnik zapewnia lepszą wydajność energetyczną przez co wydłuża czas pracy i ogranicza jednocześnie konieczność konserwacji.
- Konstrukcja wentylatora osiowego zapewnia wydatek powietrza do 9,9 m³/min i prędkość 160 km/h, aby szybko i skutecznie usuwać liście i śmieci z ogrodu.
- Tryb Boost umożliwia usuwanie ciężkich zanieczyszczeń za naciśnięciem przycisku.
- Zmienna prędkość to maksymalizacja wydajności pracy i lepsza kontrola dzięki możliwości doboru parametrów najbardziej odpowiedniej do danego zadania.
- Lekka, kompaktowa, wygodna i łatwa w użyciu konstrukcja o wadze 3,6 kg.
- Zintegrowany wskaźnik stanu akumulatora umożliwia wygodne monitorowanie poziomu naładowania akumulatora.
- Zintegrowany hak do zawieszania dla bezpiecznego przechowywania kompatybilny z systemem ściennym STANLEY® Versatrack (wszechstronny, adaptowalny system do przechowywania).



Kod produktu	Narzędzie	Prędkość powietrza	Akumulator	Wposażenie
SFMCBL7M1-QW	Bezsztotkowa dmuchawa akumulatorowa V20	160 km/h	1 x 4Ah	ładowarka 2A
SFMCBL7B-XJ	Bezsztotkowa dmuchawa akumulatorowa V20	160 km/h	bez akumul.	



POZNAJ NASZĄ OFERTĘ AKUMULATOROWYCH NARZĘDZI WARSZTATOWYCH obejmującą wiele narzędzi do wkręcania, wiercenia, piłowania, szlifowania, sprzątania i oświetlenia miejsca pracy.



WIERCENIE



PIŁOWANIE



SZLIFOWANIE



SPRZĄTANIE



OŚWIETLENIE

V20
LITHIUM ION

STANLEY[®]

STANLEYWORKS.PL

© 2021 STANLEY

STANLEY BLACK & DECKER POLSKA SP. Z O.O.
UL. PROSTA 68
00-838 WARSZAWA
TEL. +48 22 46 42 700
FAX +48 22 46 42 701