

Eurofins Polska Sp. z o.o.  
 Aleja Wojska Polskiego 90 A  
 PL-82 200 Malbork  
 PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA  
 ul. Karoliny 4  
 40-186 Katowice  
 POLSKA  
 Tel: +48 512 638 040  
 www.eurofins.pl



AB 1334

MUSCLE POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
 ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
 ul. Krakowska 45 86/87A  
 42-202 Częstochowa  
 POLSKA

Data raportu 05.12.2024



## Raport analityczny AR-24-RE-124420-01

### Numer próbki 122-2024-00209258

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| * Rodzaj próbki                 | Very Nice Protein - 700g - HellYeah                     |
| * Zlecający badania             | MUSCLE POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ<br>ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| * Data zlecenia klienta         | 18.11.2024                                              |
| * Numer zlecenia                | WNP                                                     |
| Data przyjęcia próbki           | 23.11.2024                                              |
| Próbki dostarczone przez        | Firmę kurierską                                         |
| Stan próbki                     | bez zastrzeżeń                                          |
| Warunki transportu              | w temp. otoczenia                                       |
| * Próbki pobrane przez          | Zleceniodawcę                                           |
| * Sposób pobrania próbki/próbek | brak danych                                             |
| * Cel badania                   | nieokreślony                                            |
| * Termin przydatności           | 11/2027                                                 |
| * Numer Partii                  | MPWNH13112024                                           |
| Ilość próbek zbadanych          | 1                                                       |
| Data rozpoczęcia badania        | 23.11.2024                                              |
| Data zakończenia badania        | 05.12.2024                                              |

### Wyniki badań / Rezultaty

#### ST0E7 Zawartość białka (Nx6,38) (A)


Metoda PN EN ISO 8968-3: 2008, Miareczkowa, Miareczkowa  
 Eurofins Polska Sp. (Malbork), nr akredytacji AB 1334

|                                    |       |   |        |
|------------------------------------|-------|---|--------|
| Zawartość azotu                    | 9,76  | % | ± 1,07 |
| Zawartość białka (z obl.) (Nx6,38) | 62,27 | % | ± 6,85 |

A = Metoda akredytowana

+/- Niepewność pomiaru wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.

x = Dane dostarczone od Klienta



Autoryzujący:  
Monika Dudek - Zastępca Kierownika Pracowni Chemicznej

Zatwierdzający: Aneta Zawila  
Młodszy Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klient

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzga
7. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.



Eurofins Polska Sp. z o.o.  
Aleja Wojska Polskiego 90 A  
PL-82 200 Malbork  
PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA  
ul. Karoliny 4  
40-186 Katowice  
POLAND  
Tel: +48 512 638 040  
www.eurofins.pl



AB 1334

MUSCLE POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
ul. Krakowska 45 86/87A  
42-202 Częstochowa  
POLSKA

Issue date 05.12.2024



## Analytical report AR-24-RE-124420-01

**Sample code** 122-2024-00209258

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| * Type of sample            | Very Nice Protein - 700g - HellYeah                     |
| * Prescriber                | MUSCLE POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ<br>ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| * Purchase order date       | 18.11.2024                                              |
| * Client Purchase order nr. | WNP                                                     |
| Reception date              | 23.11.2024                                              |
| Transport by                | Courier                                                 |
| Sample condition            | acceptable                                              |
| Transport condition         | at ambient temp.                                        |
| * Sampling Person           | Principal                                               |
| * Type of sampling          | no data                                                 |
| * Purpose of the testing    | not specified                                           |
| * Best before date          | 11/2027                                                 |
| * Batch number              | MPWNH13112024                                           |
| Number of tested samples    | 1                                                       |
| Start analysis              | 23.11.2024                                              |
| End Analysis                | 05.12.2024                                              |


### Results / Outcomes

|                                                          |                                    |   |  |        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---|--|--------|
| <b>ST0E7</b>                                             | <b>Protein content (x6,38) (A)</b> |   |  |        |
| Method                                                   | PN EN ISO 8968-3: 2008, Titrimetry |   |  |        |
| Eurofins Polska Sp. (Malbork), accreditation nr. AB 1334 |                                    |   |  |        |
| Nitrogen - Kjeldahl                                      | 9,76                               | % |  | ± 1,07 |
| Protein * 6.38                                           | 62,27                              | % |  | ± 6,85 |

A = Method accredited

+/- Uncertainty of measurement presented as expanded uncertainty of measurement (95%; k=2).

x = Data provided by the customer



---

Authorized by:  
Monika Dudek - Deputy Laboratory Manager- Chemistry Department

Approved by Aneta Zawila  
Junior Analytical Service Manager

1. The results apply to samples received and analyzed.
2. The test results shall not be reproduced except in full without the written permission of Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratory measurement uncertainty is given when it is relevant to the validity of the test result or the application of the test results; it is agreed with the client; if the uncertainty of measurement affects compliance with the specified limit.
4. The client has the right to submit a complaint within 14 days of receiving the analytical report. May be admitted only complaint in writing, by email reklamacje@eurofins.pl or by mail.
5. Approved analytical results made by subcontractors are authorized by persons authorized in the laboratory of the subcontractor.
6. In case a Customer demands a statement of conformity, or a requirement related to a test and the decision making rule is not included in the documents listed above, the Laboratory appoints a rule to be applied.
7. The laboratory is not responsible for the data provided by customers. The data provided may affect the validity of the results.